

向楽世杰

中国大运籍整理丛女

31

中国中医药出版社

中国古医籍整理丛书

本经疏证

清•邹澍 撰

郭瑞华 谢 敬 王全利

栾世杰 宋洪伟 张丰聪 校注

刘巨海 向 楠

中国中医药出版社 ・北 京・

图书在版编目 (CIP) 数据

本经疏证/(清)邹澍撰;郭瑞华等校注.一北京:中国中医药出版社,2015.12

(中国古医籍整理丛书) ISBN 978-7-5132-2022-4

I.①本… Ⅱ.①邹… ②郭… Ⅲ.①《神农本草经》-注释 Ⅳ.①R281.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 288424 号

中国中医药出版社出版 北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦16层 邮政编码 100013 传真 010 64405750 保定市中画美凯印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

> 定价 78.00 元 阿址 www. eptem. com

如有印**装**质量问题请与本社出版部调换 版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720 购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 csln. net/qksd/

官方微博 http://e.weibo.com/cptcm 淘宝天猫网址 http://zgzyycbs.tmall.com

国家中医药管理局 中医药古籍保护与利用能力建设项目 组织工作委员会

主 任 委 员 王国强 李大宁 出 任 委 员 王志勇 李大宁 执行主任委员 曹洪欣 苏钢强 王国辰 欧阳兵 执行副主任委员 李 昱 武 东 李秀明 张成博 委 员

各省市项目组分管领导和主要专家

(山东省) 武继彪 欧阳兵 张成博 贾青顺

(江苏省) 吴勉华 周仲瑛 段金廒 胡 烈

(上海市) 张怀琼 季 光 严世芸 段逸山

(福建省) 阮诗玮 陈立典 李灿东 纪立金

(浙江省)徐伟伟 范永升 柴可群 盛增秀

(陕西省) 黄立勋 呼 燕 魏少阳 苏荣彪

(河南省) 夏祖昌 刘文第 韩新峰 许敬生

(辽宁省) 杨关林 康廷国 石 岩 李德新

(四川省) 杨殿兴 梁繁荣 余曙光 张 毅

各项目组负责人

王振国(山东省) 王旭东(江苏省) 张如青(上海市)

李灿东(福建省) 陈勇毅(浙江省) 焦振廉(陕西省)

蔡永敏(河南省) 鞠宝兆(辽宁省) 和中浚(四川省)

项目专家组

顾 问 马继兴 张灿玾 李经纬

组 长 余瀛鳌

成 员 李致忠 钱超尘 段逸山 严世芸 鲁兆麟

郑金生 林端宜 欧阳兵 高文柱 柳长华

王振国 王旭东 崔 蒙 严季澜 黄龙祥

陈勇毅 张志清

项目办公室 (组织工作委员会办公室)

主 任 王振国 王思成

副主任 王振宇 刘群峰 陈榕虎 杨振宁 朱毓梅

刘更生 华中健

成员陈丽娜邱岳王庆王鹏王春燕

郭瑞华 宋咏梅 周 扬 范 磊 张永泰

罗海鹰 王 爽 王 捷 贺晓路 熊智波

秘 书 张丰聪

中医药古籍是传承中华优秀文化的重要载体,也是中医学传承数千年的知识宝库,凝聚着中华民族特有的精神价值、思维方法、生命理论和医疗经验,不仅对于传承中医学术具有重要的历史价值,更是现代中医药科技创新和学术进步的源头和根基。保护和利用好中医药古籍,是弘扬中国优秀传统文化、传承中医学术的必由之路,事关中医药事业发展全局。

1949年以来,在政府的大力支持和推动下,开展了系统的中医药古籍整理研究。1958年,国务院科学规划委员会古籍整理出版规划小组在北京成立,负责指导全国的古籍整理出版工作。1982年,国务院古籍整理出版规划小组召开全国古籍整理出版规划会议,制定了《古籍整理出版规划(1982—1990)》,卫生部先后下达了两批200余种中医古籍整理任务,掀起了中医古籍整理研究的新高潮,对中医文化与学术的弘扬、传承和发展,发挥了极其重要的作用,产生了不可估量的深远影响。

2007年《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》明确提出进一步加强古籍整理、出版和研究利用,以及

"保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理"的方针。2009年《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》指出,要"开展中医药古籍普查登记,建立综合信息数据库和珍贵古籍名录,加强整理、出版、研究和利用"。《中医药创新发展规划纲要(2006—2020)》强调继承与创新并重,推动中医药传承与创新发展。

2003~2010年,国家财政多次立项支持中国中医科学院开展针对性中医药古籍抢救保护工作,在中国中医科学院图书馆设立全国唯一的行业古籍保护中心,影印抢救濒危珍本、孤本中医古籍 1640余种;整理发布《中国中医古籍总目》;遴选351种孤本收入《中医古籍孤本大全》影印出版;开展了海外中医古籍目录调研和孤本回归工作,收集了11个国家和2个地区137个图书馆的240余种书目,基本摸清流失海外的中医古籍现状,确定国内失传的中医药古籍共有220种,复制出版海外所藏中医药古籍133种。2010年,国家财政部、国家中医药管理局设立"中医药古籍保护与利用能力建设项目",资助整理400余种中医药古籍,并着眼于加强中医药古籍保护和研究机构建设,培养中医古籍整理研究的后备人才,全面提高中医药古籍保护与利用能力。

在此,国家中医药管理局成立了中医药古籍保护和利用专家组和项目办公室,专家组负责项目指导、咨询、质量把关,项目办公室负责实施过程的统筹协调。专家组成员对古籍整理研究具有丰富的经验,有的专家从事古籍整理研究长达70余年,深知中医药古籍整理研究的重要性、艰巨性与复杂性,履行职责认真务实。专家组从书目确定、版本选择、点校、注释等各方面,为项目实施提供了强有力的专业指导。老一辈专家

的学术水平和智慧,是项目成功的重要保证。项目承担单位山东中医药大学、南京中医药大学、上海中医药大学、福建中医药大学、浙江省中医药研究院、陕西省中医药研究院、河南省中医药研究院、辽宁中医药大学、成都中医药大学及所在省市中医药管理部门精心组织,充分发挥区域间互补协作的优势,并得到承担项目出版工作的中国中医药出版社大力配合,全面推进中医药古籍保护与利用网络体系的构建和人才队伍建设,使一批有志于中医学术传承与古籍整理工作的人才凝聚在一起,研究队伍日益壮大,研究水平不断提高。

本着"抢救、保护、发掘、利用"的理念,该项目重点选择近60年未曾出版的重要古医籍,综合考虑所选古籍的保护价值、学术价值和实用价值。400余种中医药古籍涵盖了医经、基础理论、诊法、伤寒金匮、温病、本草、方书、内科、外科、女科、儿科、伤科、眼科、咽喉口齿、针灸推拿、养生、医案医话医论、医史、临证综合等门类,跨越唐、宋、金元、明以迄清末。全部古籍均按照项目办公室组织完成的行业标准《中医古籍整理规范》及《中医药古籍整理细则》进行整理校注,绝大多数中医药古籍是第一次校注出版,一批孤本、稿本、抄本更是首次整理面世。对一些重要学术问题的研究成果,则集中收录于各书的"校注说明"或"校注后记"中。

"既出书又出人"是本项目追求的目标。近年来,中医药 古籍整理工作形势严峻,老一辈逐渐退出,新一代普遍存在整 理研究古籍的经验不足、专业思想不坚定等问题,使中医古籍 整理面临人才流失严重、青黄不接的局面。通过本项目实施, 搭建平台,完善机制,培养队伍,提升能力,经过近5年的建 设,锻炼了一批优秀人才,老中青三代齐聚一堂,有效地稳定 了研究队伍,为中医药古籍整理工作的开展和中医文化与学术的传承提供必备的知识和人才储备。

本项目的实施与《中国古医籍整理丛书》的出版,对于加强中医药古籍文献研究队伍建设、建立古籍研究平台,提高古籍整理水平均具有积极的推动作用,对弘扬我国优秀传统文化,推进中医药继承创新,进一步发挥中医药服务民众的养生保健与防病治病作用将产生深远影响。

第九届、第十届全国人大常委会副委员长许嘉璐先生,国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长、中华中医药学会会长王国强先生,我国著名医史文献专家、中国中医科学院马继兴先生在百忙之中为丛书作序,我们深表敬意和感谢。

由于参与校注整理工作的人员较多,水平不一,诸多方面 尚未臻完善,希望专家、读者不吝赐教。

国家中医药管理局中医药古籍保护与利用能力建设项目办公室 二〇一四年十二月

"中医"之名立,迄今不逾百年,所以冠以"中"字者,以别于"洋"与"西"也。慎思之,明辨之,斯名之出,无奈耳,或亦时人不甘泯没而特标其犹在之举也。

前此,祖传医术(今世方称为"学")绵延数千载,救民 无数;华夏屡遭时疫,皆仰之以度困厄。中华民族之未如印第 安遭染殖民者所携疾病而族灭者,中医之功也。

医兴则国兴,国强则医强。百年运衰,岂但国土肢解,五 千年文明亦不得全,非遭泯灭,即蒙冤扭曲。西方医学以其捷 便速效,始则为传教之利器,继则以"科学"之冕畅行于中华。 中医虽为内外所夹击,斥之为蒙昧,为伪医,然四亿同胞衣食 不保,得获西医之益者甚寡,中医犹为人民之所赖。虽然,中 国医学日益陵替,乃不可免,势使之然也。呜呼!覆巢之下安 有完卵?

嗣后,国家新生,中医旋即得以重振,与西医并举,探寻结合之路。今也,中华诸多文化,自民俗、礼仪、工艺、戏曲、历史、文学,以至伦理、信仰,皆渐复起,中国医学之兴乃属必然。

迄今中医犹为国家医疗系统之辅,城市尤甚 何哉?盖一则西医赖声、光、电技术而于20世纪发展极速,中医则难见其进 二则国人惊羡西医之"立竿见影",遂以为其事事胜于中医。然西医已自觉将入绝境:其若干医法正负效应相若,甚或负远逾于正;研究医理者,新知人乃一整体,心、身非如中世纪所认定为二对立物,且人体亦非宇宙之中心,仅为其一小单位,与宇宙万象万物息息相关 认识至此,其已向中国医学之理念"靠拢"矣,虽彼未必知中国医学何如也 唯其不知中国医理何如,纯由其实践而有所悟,益以证中国之认识人体不为伪,亦不为玄虚 然国人知此趋向者,几人?

国医欲再现宋明清高峰,成国中主流医学,则一须继承,一须创新 继承则必深研原典,激清太浊,复吸纳西医及我藏、蒙、维、回、苗、彝诸民族医术之精华;创新之道。在于今之科技,既用其器,亦参照其道,反思己之医理、审问之,等行之,深化之,普及之,于普及中认知人体及环境占今之异,以建成当代国医理论 欲达于斯境,或需百年欤?予恐西医既已醒悟,若加力吸收中医精粹,促中医西医深度结合,形成21世纪之新医学,届时"制高点"将有何方?国人于此转折之机、能不忧虑而奋力乎?

予所谓深研之原典,非指·二月见之书、千古权威之作;就医界整体言之,所传所承自应为医籍之全部 盖后世名医所著,乃其乘诸前人所述,总结终生行医用药经验所得,自当已成今世、后世之要籍。

盛世修典,信然 盖典籍得修,方可言传言承 虽前此50 余载已启医籍整理、出版之役,惜旋即中辍 阅20 载再兴整 理、出版之潮,世所罕见之要籍千余部陆续问世、洋洋大观 今复有"中医药占籍保护与利用能力建设"之工程,集九省市 专家,历经五载,董理出版自唐迄清医籍,都400余种,凡中 医之基础医理、伤寒、温病及各科诊治、医案医话、推拿本草、 俱涵盖之。

噫! 璐既知此,能不胜其悦乎? 汇集刻印医籍,自占有之,然孰与今世之盛且精也! 自今而后,中国医家及患者,得宽斯典,当于前人益敬而畏之矣。中华民族之屡经灾难而益蓄,乃至未来之永续,端極之也,自今以往岂可不后出转精乎? 典籍既蜂出矣,余则有望于来者。

谨序。

第九届、十届全国人大常委会副委员长

游走班

二〇一四年冬

中医学是中华民族在长期生产生活实践中,在与疾病作斗争中逐步形成并不断丰富发展的医学科学,是中国古代科学的瑰宝,为中华民族的繁衍昌盛作出了巨大贡献,对世界文明进步产生了积极影响。时至今日,中医学作为我国医学的特色和重要医药卫生资源,与西医学相互补充、相互促进、协调发展、共同担负着维护和促进人民健康的任务,已成为我国医药卫生事业的重要特征和显著优势。

中医药占籍在存世的中华占籍中占有相当重要的比重,不 仅是中医学术传承数千年最为重要的知识载体,也是中医为中 华民族繁衍昌盛发挥重要作用的历史见证 中医药典籍不仅承 载着中医的学术经验,而且蕴含着中华民族优秀的思想文化, 凝聚着中华民族的聪明智慧,是祖先留给我们的宝贵物质财富 和精神财富 加强对中医药占籍的保护与利用,既是中医学发 展的需要,也是传承中华文化的迫切要求,更是历史赋予我们 的责任。

2010年,国家中医药管理局启动了中医药占籍保护与利用

能力建设项目。这既是传承中医药的重要工程,也是弘扬优秀 民族文化的重要举措,不仅能够全面推进中医药的有效继承和 创新发展,为维护人民健康做出贡献,也能够彰显中华民族的 璀璨文化,为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献

相信这项工作一定能造福当今、嘉惠后世、福泽绵长。

国家卫生与计划生育委员会副主任 国家中医药管理局局长 中华中医药学会会长

11184

二〇一四年十二月

视占籍的保护、整理和研究工作。 自1958年始, 国务院先后成 立了三届占籍整理出版规划小组、分别由齐燕铭、李一氓、 亚明担任组长、主持制订了《整理和出版古籍上年规划 (1962-1972)》 古籍整理出版规划(1982-1990)》《中国古 籍警理出版十年规划和"八五"计划(1991-2000)》等,而 第三次规划中医药占籍整理即纳入其中 1982 年 9 月, 卫生部 下发《1982-1990年中医古籍整理出版规划》, 1983年1月, 中医占籍整理出版办公室正式成立, 保证了中医占籍整理出 版规划的实施 2002年2月,《国家古籍整理出版"十五" (2001 2005) 重点规划》经新闻出版署和全国占籍整理出版 规划领导小组批准,颁布实施 其后,又陆续制定了国家占籍。 整理出版"十一五"和"十二五"重点规划。国家财政多次立 项支持中国中医科学院开展针对性中医药占籍抢救保护工作, 文化部在中国中医科学院图书馆专门设立全国唯一的行业占籍 保护中心、国家先后投入中医药占籍保护专项经费超过3000万

元,影印抢救濒危珍、善、孤本中医占籍 1640 余种,开展了海外中医占籍目录调研和孤本回归工作。2010 年,国家财政部、国家中医药管理局安排国家公共卫生专项资金,设立了"中医药占籍保护与利用能力建设项目",这是继 1982~1986 年第一批、第二批重要中医药占籍整理之后的又一次大规模占籍整理工程,重点整理新中国成立后未曾出版的重要占籍,目标是形成并普及规范的通行本、传世本。

为保证项目的顺利实施,项目组特别成立了专家组,承担咨询和技术指导,以及占籍出版之前的审定工作 专家组中的许多成员虽逾古稀之年,但老骥伏枥,孜孜不倦,不仅对项目进行宏观指导和质量把关,更重要的是通过古籍整理、以老带新,言传身教,培养一批中医药占籍整理研究的后备人才,促进了中医药占籍保护和研究机构建设,全面提升了我国中医药占籍保护与利用能力。

作为项目组顾问之一,我深感中医药占籍保护、抢救与整理工作的重要性和紧迫性,也深知传承中医药占籍整理经验任重而道远,令人欣慰的是,在项目实施过程中,我看到了老中青三代的紧密衔接,看到了大家的坚持和努力,看到了年轻一代的成长。相信中医药占籍整理工作的将来会越来越好,中医药学的发展会越来越好。

欣喜之余,以是为序。

中国中医科学院研究员

马红兴

二〇一四年十二月

校注说明

《本经疏证》、十二卷、清·邻澍撰。

邻澍(1790—1844),字润安,晚号闰庵,清代江苏武进 人 邻澍家贫苦读,博览群书,于经史子集多有涉猎,尤精通 医药,对本草学和仲景方论更有造诣 邻澍一生著述甚多,可 惜现仅存其"部本草著作、其余皆"稿本末刊,寇乱亡佚"

《本经疏证》的编撰始于道光十二年壬辰(1832)九月,成于道光十七年丁酉(1837)季春 编撰的初衷是为闸发潜江刘若金《本草述》之旨 在编撰时、邻氏认为《本草述》存有一定缺陷,一是对《本经》和《别录》涉及太少,二是对《伤寒论》《金匮要略》《肘后方》《备急千金要方》等汉、晋、唐、宋医书重视不够 所以对《本草述》的载药重新排序、将刘氏的注文大量删汰、补入《本经》《别录》《伤寒论》《金匮要略》等内容,并加以己见、令为 贯,以成此书

经考查,以道光二十九年已酉(1849)初刻本为源头,该书共有两个版本系统:一是清同治十二年癸酉(1873)反经堂刻本,此本仅刊刻1次;二是长年医局刻本,此本经过数次重刻和印刷,形成一个大的版本系统。

故本次整理以道光二十九年初刻本为底本 由于长年医局本与反经章本均曾经过校勘,故以长年医局刻本(简称长年医局本)与同治癸酉反经章重刊本(简称反经章本)为主校本同时以《伤寒论》《金匮要略》、备急于金要方》《外台秘要》《重修政和经史证类备用本草》(简称《证类本草》)《本草纲目》等为他校本。

本次校勘整理的原则如下:

- 1. 原书为竖排繁体,今改为横排简体,并加新式标点,文中凡表示文序的"右"均改为"上"。
 - 2. 凡底本无误,校本有误者,一律不出校。
- 3. 底本与校本不同, 两者俱通, 但难以断定是非者, 保存 底本原貌, 出校说明。
- 4. 底本与校本虽然一致,但按文义疑有误、脱、衔、倒之属而又缺乏依据未能遽定者,保留原文不作改动,出校存疑。
- 5. 底本中字形属一般笔画之误,如属目、日混淆,己、巴不分者,予以径改不出校。
- 6. 底本中的异体字、古字、除例言处需保留古字外,其余 均改为现行通行字,不出校 如龅改为疱、痠改为酸、窽改为 竅、牆改为涩、哌改为脉、智改为胸、沈改为沉、帖切改为贴 切、複改为参、爨改为门、鶯改为泻、茈改为柴等。

底本中凡表示脏腑的"藏"改为"贴"、"府"改为"腑"。

- 7. 底本因俗字、自造字、误写字等出现的药名径改为规范 药名,不出注 如: 页母改为贝母, 革膝改为牛膝, 茵陈改为 茵陈, 大戟改为大戟, 兔丝改为菟丝, 班猫、斑猫改为斑蝥, 石苇改为石韦, 亭苈改为葶苈, 萆麻改为蓖麻, 白芨改为白及, 白鲜皮改为白鲜皮, 白敛改为白蔹, 牡砺改为牡蛎, 黄蓍改为 黄芪, 竹筎改为竹茹等。
- 8. 底本中的通假字, 出校说明通假关系, 并征引训诂书证或文献书证进行注释。
- 9. 底本含有两篇序,分别为洪上庠与邹澍所作,本次整理 为予区别,分别以"洪序""自序"表示。

- 10. 本书引用其他文献时,意引之处较多,本次整理时为 尊重作者原意,对于无损文义者,不出校;显系错误之处,据 校本改正,出校说明。
- 11. 为区别原书引用《神农本草经》《名医别录》及其他著作内容,本次整理,《神农本草经》原文(原为阴文大字)用小四号黑体,《名医别录》原文(原为阳文大字)用小四号宋体,引用其他著作叙述药物生态环境、形态、种植、采收等原文用五号楷体,邹澍论述用五号宋体,底本双行小字用小五号传宋体。
- 12. 为便于现代读者阅读与理解,本次整理重新提取目录。原目录附于书末,供参考。正文各卷下药味品种数的描述有与内容不一致者,遵照底本,未予修改。

医道之见于载籍者、《灵枢》《素问》《难经》而上,《神农 本经》为最古 诸经所论在审病,《本经》所论在主治,道实 相为表里 惜其传授姓氏不可考,人遂以为汉人所假托 然秦 人焚书,医药之书不毁,其为上古所遗无疑 后之继是书而作 者,陶隐居《别录》为最善 乃宋金元以来著本草书者十数家, 其言愈多,其道愈歧,其说愈新,其旨愈晦,则皆求胜于《本 经》,求加于《别录》,而失之尨杂芜秽「者也。世医相沿承用, 不知其非 即号称名医者,又止讲临证习方书,而于《本经》 与《别录》,则以寻常本草书视之,不能参互考订,疏²其文而 证其解 故古人用药之意与药之所以愈病,其说隐晦³淹塞, 以至于今 不知一病有一病之方,一方有一方之药,一药有一 药之效 不能审约,何以定方;不能定方,何以治病 此闰庵 邻君所以有《本经疏证》之作也。闰庵籍隶武进,为邹道乡* 先生后裔,敦行谊下,通儒术,而隐于医,性耽著述,所撰杂

① 尨 (máng 忙)杂芜秽:混杂,杂乱。此指繁琐。尨杂,混杂;芜秽,杂乱。

² 疏: 间释。

³ 个晦: 指总的话、写的又章所表示的章用含糊不清 《南史·郑鲜之传》:"鲜之为人通率。在武帝坐。言无所隐晦、亦甚惮焉。"

④ 邹道乡:即邹浩 (1060—1111),字志完、号道乡,宋徽宗时任左司康,宋高宗时直龙图阁,《宋史》有传。

⑤ 教行谊: 崇尚品行、道义。教: 崇尚, 注重。《左传·僖公二十七年》: "卢《木》《牙》 产教《诗》《与, "孔承达疏: "教谓厚重之"行谊: 品行, 道义。唐·韩愈《争臣论》: "主上嘉其行谊, 摆在此位。"

文甚多。其为是书也,以《本经》为主,以《别录》为辅,而取《伤寒论》《金匮要略》《千金方》《外台秘要》与《唐本》1《图经》4,兼取六经3、五雅4、诸史、《说文》,旁及道经、佛书、《群芳谱》5、名入著作 凡有关于论药者,为之疏解解证,或论病之所宜药,或论药之所宜病、与夫当用、不当用之故、务求其精,毋失于粗,务求其真,毋惑于似,反覆"较勘",一扫本草诸家尨杂芜秽之言,而归于至当,使药品之美毕彰、而《本经》之旨益著 由是而审证用药,审药定方,安有不起之病哉?至于唐以后之书,或引焉,或缺焉,或仍焉,或驳焉,或取之而不尽取焉,要以明《本经》之主治者为准尔 汤子卿"鹺尹"与君莫逆交,素工岐黄术,笃嗜此书,欲谋刊布,而以问念。余受其书而读之,例则笺疏之例,体则辨论》之体,思

L 唐本:即《唐本草》、入称《新修本草》、54 卷、芍敬等撰于659年,是世界上第一部由国家颁布的药典。

² 图经:又称《图经本草》或《本草图经》,为宋代官修的图文并重的本草著作,由苏颂等负责编写。全书共20卷,目录1卷。

③ 六经:六部储家经典。《庄子·天运》:"孔子谓老聃曰:'丘治 《诗》《书》《孔》《牙》《易》《春秋》 八经、自以力久矣、孰知草故矣'"

⁴ 五雅: 五种古代小学: 话书的合标 明·毕敦钦志观《尔雅》《释名》《广雅》《埤雅》《尔雅翼》五部、学: 话书, 称为"五雅"; 明郎李金易《尔雅翼》力 (小尔雅》, 改称《释名》 为《急雅》, 东名"五鸦"

⑤ 群芳谱:明代王泉晋撰、是一部植物学著作。

⁶ 覆:通"复",《段太尉德事状》:"会刊来,史崔公中,百信行直,备得太尉遗事,覆校无疑。"

⑦ 较勘:校勘。"较",通"校" (说文解字主·车部》:"凡言权雠、叮用'较'字。"

⁸⁾ 汤子卿: 汤用中,字芷卿、厚籍江节阳湖(属今常,竹市)、寄籍祠子(属今北京市)。道光十九年(1839) 举人,曾力两准侯和益大使

⁹ 鹺 (Cuó 痤) 尹:管理益务的官职。鮭、盐;尹、古代官的通称。

① 辨论:辩论。"辨",通"辩"。《荀子·正名》:"实不喻,然后命;命不喻,然后期:期不喻,然后说:说不喻,然后辩。"

则幽邈之思,识则卓越之识,绝非近世医书可比,爰乃商诸同志,捐赀集脏¹以成其事。余素不知医,余以信汤君者信邻君,则其书之必传于后可知也,其他所撰述之文,必传于后亦可知也 则邻君之借以不朽者,其在于此欤?抑不仅在于此欤?

古欽②洪上庠③叙

[.] 约一生印: 墓墙占令 桐一、私人吃团盆出午金勺埋炭布上公共事业; 集腋、比喻聚集零散的财物。脏、指狐狸腋下的毛皮。

² 与\$P(she tr/: 写今安徽章县,在安徽省南部 秦置县,唐为歙州日,宋以后为徽州、徽州路、徽州府治。1913年废府为县。

³⁾ 洪上庠:字序也、安徽數县人。清代书法家、官两淮运判。

邹润安先生传

先生讳澍,字涧安,晚号闰庵,姓邹氏,道乡先生:十六世孙也 曾祖讳应智,祖讳协风,父讳汝全,代有隐德 前母陈氏,母马氏,继母惠氏 先生年十六失恃,衰毁骨立,事父及继母甚孝 阅六载,又遭继母丧,衰毁如丧所生。家故贫、艰于就傅,勤苦自励,于书无所不窥,虽冱寒盛暑,披览不辍其于日月之疾徐盘缩,星辰之迟留伏逆,江淮河汉之脉络条理,南朔东西之阨塞险要,皆能洞悉原委,晓畅机宜,故其发于诗古文问者,卓然可传 皇于道光元年,诏举山林隐逸,乡先辈议以先生名于于朝,先生闻之,寓书建议者曰:"某德薄能鲜,长为乡人以没世,乃其分耳,若抗迹「邱同²、钓弋华誉³、乡党自好者不为,而于谓我愿之乎?"议者遂止 张太守丹邨、程太守芝圃,咸引重之,尝讽之曰:"以君之学,出而问世,谁与相颉硕+者? 薄此不为,毋乃已甚"先生曰:"某赋性迂缓,

① 抗选: 高尚其志行、心迹。抗、正直、高尚。《墨子·亲士》: "是故儿子、特、其心也; 孟普二系, 广勇也" 近, 形订 《郑氏家 · 名宋》: "人之虚实真伪在乎心。无不见乎迹。"

² 时间: 《村子园 唐·华有《气闻·吴保安》: "将 "书时园, 转见 内壑。"

³ 针,子普: 行取名誉 气、甲手段展取 《正字通、金部》:"盗常名 1 钓营"七、借取、莽年《白书·乡士》:"非我小国、敢七般命"孔传:"七、取也"子颖大疏:"七、射也、射而后取之、故七为取也"午誉、虚营、虚名《后风书·马融传》:"察居多之年誉、顾个特之实功"李贵.注:"华誉、虚誉也。"

⁴ 颜质 (xéháng 4 年): 下作"語一" 抗衛 《晋书·《苑传序》: "潘、夏连辉、颜颇名辈。"

局于展舒,苟膺"荐牍",非特失己行,且玷君矣,敢固辞"呜呼!此可以观先生之所守矣 先生隐于医,借以事畜"父既没,弟显又以疾卒,逋负*累千数,一以身任之 娶陈氏,无子,以弟显之子梦龙为子 先生生于乾隆五十五年 月二十九日己酉,以道光二十四年八月十六日庚戌卒,年五十有五所著有《明典》五十四卷、《本经疏证》十二卷、《本经续疏》六卷、《本经序疏要》八卷、《伤寒通解》四卷、《伤寒金匮方解》六卷、《医理摘抄》四卷、《复桅录》四卷、《医经书目》八卷、《医书叙录》一卷、《饮经杂说》一卷、《沙溪草堂文集》一卷、《沙溪草堂杂》一卷、《沙溪草堂文集》一卷、《沙溪草堂杂》

论曰: 先生以积学敦庸行,为世通儒、独温温无所试⁵, 入多惜之,然即其所就、藏之名山,传之其人、其所以嘉惠后 学者,非浅鲜也,而世徒以医知先生,岂真知先生者哉!

同里周仪频撰

① 膺:接受。《楚辞·天问》:"撰体协胁,鹿何膺之?"王逸注:"膺,受也。"

② 荐牍:推荐人才的文书。清·王士禛《池北偶谈·谈献一·司徒公历任录》:"公政绩甚篑、二晏至等"、分类*双、是是"东药也、行"

³ 事畜:"仰事佐畜"的省路店 之指维持全家工店 《看子·春年上上》:"是故明君制民之产, 之使你是以事人母、然足以看妻子"事, 仰事, 谓对上侍奉父母; 畜, 俯畜, 谓对下养育妻儿。

④ 逋负:指积欠的债务。逋、拖欠。《洪武正韵·模韵》:"逋、欠也"仓、万欠《后汉书·方雄传》:"乡部产民之吏、背引儒生清白任从次者、宽其负算、增其秩禄。"李贤注:"负、欠也。"

是编为潜江刘氏《本草述》而发。潜江博极群书,研精荟萃,积二十年始成 书中多引东垣、丹溪、海藏、洁古、而于张长沙、孙真人略焉 故先生专由《本经》抉发精蕴,《别录》则主张长沙、孙真人为多,补苴罅漏人,是为刘氏功臣

先生底本以朱澤分写《本经》《别录》、今用阴阳文别之, 便于一览了然。

是编引证拥持,凡经史子集、释典道藏、泰西域外之书, 佐引无遗,间有不能算者,木敢点窜,宁存其真,勿失之诬

是鍋用意己详自序, 其中推削尽致, 指实叩虚, 一言再言, 往复不已, 诚如自序所云, 一若人终不喻者 盖其意专欲人之能喻也, 阅者勿嗤词费焉。

先生疏乱药味, 八年始毕, 其疏证药味年月, 分著卷首, 庶后之阅者, 知先生用心之专且久。如此, 故不以重复为嫌

是编系门下上抄录,先生未及订正而单,底本如麦蓉冬之 像、人養之養、茈胡之此,泽荑之莺,皆作门、柴、参、泻, 今依/说文。《尔雅》改正 此外字画讹误,亦随时点定

① 沿部 (xì细) 寻聚 (kuòn 款); 又作"批郤导聚"。比喻处理事情 善于从来键气人手,问"一个,解决 声本《一子·共主王》;"尔乎天理,担 大郤、导大聚,因其固然。"陆德明释文;"批,击也;郤。闲也; 竅,空 也。"郤,通"隙"。清·朱骏声《说文通训定声》;"郤,假借为隙。"

② 冗蔓:繁琐芜杂。清钱大昕《二十二史考异·金史一·海陵纪》: "《金史》纪、传,多冗蔓无法,而本纪重复尤甚。"

³ 著作: 寶賞 事·李凡《唐史即任即点蒙先主韦命又集字》:"(又)至后汉、曹魏、气象基尔、司马氏已来、规模荡尽。"

④ 缵 (zuǎn 纂): 继承。《说文解字·糸部》:"缵,继也。"

⑤ 讵 (jù 巨):难道。表示反问。(说文解字·言部):"讵, 犹岂也。"

第大经大法,既已森然,纵继长增高,恐终未能超铁上于规矩准绳外也。爰将仲景所用药百七十味,先究心焉 凡六易寒暑,克成是编。呜呼!炎轩二帝开物成务2于前,南阳3华原+绍志述事3于后,其旨博大渊微,浅学后生,讵能洞彻底蕴?顾就彼此契合,求其所以同;后先龃龉,求其所以异。期于心有所得,用有所征,斯已矣,敢曰为古圣贤闻发义理哉?从子豫存学于予,于是编讨论校录之力不少 兹欲次第而编辑之,爰书其缘起如此。

道光十七年首夏 邹澍序

编辑既定, 再四校覆, 书中疵累°不一, 摘其最大而有悖 古人体制者四端, 谨疏于首: 一口窜改占书, 以成己意也 杨 君穆如初旨, 欲邀诸同人, 将《本草述》太芜存真, 各为删本, 间日出以相示, 互为印证, 以期毫无遗憾 时和其说者, 有余

^{1.} 超铁:超越 マ・方針、《答舒典书》: " 、「ス章に美、 己し村 世 俗而追配古人矣。"

③ 南阳:代指张仲景。张仲景为南阳(今河南省南阳市)人。

⁴ 华原:代指孙思雄 孙思魏为自兆华原(今陕西省5-17 柳州区)人。

⑤ 绍志述事:继承和发挥前人所为。绍、继承。《尔雅·释诂上》:"绍、继也。"述事,继续前人的事业 宋·李纲《上道君太上皇帝封事》:"然臣以谓陛下念祖宗艰难之功,必思所以持盈守成;慕神考劬劳之德,必明所以继志述事。"

⑥ 瓶果 (lét 雷): 文字繁复、不管洁 清·赵翼《瓯北适话·吴梅村诗》: "若论其气稍衰飒、不如青丘之健举; 语多疵累、不如青丘之凊隽。"

君敏求,魏君培之 于则谓刘潜江不全体《本经》《别录》,即及之亦视同海蕨、东垣,而于金元诸家,无论是非,必欲令成一贯,以是左牵右挽,驯至「辞费。若加删汰,定至转失本真,何如即其联合之法,取以联合《本经》《别录》《伤寒论》《金陵要略》《肘后》《千金》《外台》?诸君咸谓为然,遂以此见推,因有是作 篇中述潜江语,并及政所余,职是故耳 要之,潜江及卢氏父子²、皆于此中实有所得,诚可谓好学深思,心知其意者,故不敢避窜乱占书之妄云 1口譬喻冗杂,不就轨范也 构勿呛³治算学,凡拈一义,必反覆曲折,务推明其故,一若人终不喻者,圆球之外,譬以圆灯¹,甚至堑堵、阳马、立邻、鳖猪²,无不指实课虚°,推阿尽致 因自谓章繁句复,

¹ 引引: 小""; 致" 多种之无,是所得致 宋·問霜《清波易志》卷上:"内外相制。无轻重之患。所以能削平僭伪。驯至丕平。"

③ 梅勿庵:即梅文鼎 (1633—1721),字定九,号勿庵。安徽宣城人。 書1115 数2 军 节1 《4分为天有书》《知春历首为山》等著作

^{1 、}中心作響以限打:梅人声在《飞行《編》於十分問和并正多面体 "方打" 做句"團式"体) 与排泄可怕性容] 题 此处形容能如论述药物不 飞1" 、15打、梅飞、芎半年至至 十等边上正多面体 是由正十二面体或 上十五体"从中力工并有外线"、农民和农民之而去英角"等版

[,] 警喝··· 窗罩: 打力下心数一名1. 梅又其在《警堵测量》言"工 为斜部成整堵","凡整堵形、从顶上一角依对角线斜到之为两,门成一立方 维一勾股锥","立方锥一名阳马","勾股锥一名鳖糯"。

⁶ 程实理意: 引入了附约体来以命专拟的并否 指, 通"楷", 指实, 稽核实物 《荀子·王名》:"故知者为之分引, 制名以指实。"课、索永 课虚, 亨永皇振事物的符令之人 《斯雷书·冀世寿传》:"今以数月之程, 课数年之事, 其于人力不亦劳矣。"

往复遵然,必如此始可自信,以信于古人 予于此篇,无论村 夫圃叟、妇孺臧获1、凡于物理有关、无不询访敝由、苦思力 索、期于有补、展卷自观、学臂曲喻、诚有如勿庵所云者、拘 滞固陋, 贻诮通方, 真不免矣。瞶者与人言, 每高其声, 惟恐 听者不闻也,体其用心,亦良苦哉。口任情驰骋、浑忌畛 域2也。论药论方论病、各有界限。第方以一味出入、而所主 迥绝, 以罗列殊致, 而治效略同, 不从异同闸抉, 上何明药之 底蕴? 病有丝毫变异,顿别阴阳,有寒热互陈、须烟操纵,不 执两端究清,于何识处方之化裁?以是篇中自缘论药,竟直论 方,并成论病,越畔之思、国难免矣。但果能有益于明哲,亦 何嫌引罪于顯蒙。? 所期大雅之裁成、不愧刍荛之献纳、是则 区区之徵忱矣 四日疏密错出,不归一律也 古人著书,体制 既定,自能首尾相称,决不彼此参差,从未有密则辩析黍铢1, 疏或大纲未举,相间错杂,如不出一手者 此编殆不免焉,区 区之私,尝谓古人之事,苟非经典,吾以为师,不以为法,师 者, 仿其用心; 法者, 奉为楷则 明哲之上, 倘能以用心知我, 篇中原颇有指南,特文字考据积习未除,一章之中,自尔行所 当行, 止所当止, 及统会全局, 反致不能规规绳墨耳 年齿末

¹ 城荻: 古代对奴婢的连邦《至子·王颢》:"如是,虽城在广约与天子易势业。"杨倞注:"城荻,奴婢也。"

② 昣 (zhěn 枕) 域:界限,范围。(庄子·秋水):"泛泛乎其若四方之无穷,其无所畛域。"

³ 额(2huan 专)家: 愚昧、此处代花愚昧之人、《书·扬维传》)。"天降生民,学假崭蒙,杏子传生。斯明不开、广诸理"严而占主号称九门;"童蒙无所知也。"

[↓] 黍铢: 黍、铁均为轻喷的重量单行 上的知觉之处 清· 凡大概《祭望吴先生文》:"《八经》之前。虽辟而芜 皆以台之,河其根株 如受南 量。不溢黍铢。"

尽, 誓尚补苴, 若得同心, 证其不逮, 尤不能无望也

六年梦梦、一旦爽然,至今日斐夷1槎楠2,挟摘疵额3, 日以为昭然矣。 馬知后日视之,不仍为梦梦耶?爰书起讫之所 自如下,俾后之悼今,不忘今之悼昔也。

道光千水九月始,竟其年冬,疏证药九味:人参、黄芪、 甘草、桔梗、桂、芎䓖、芍药、当归、牡丹。

乙未存、礼证约十五味:蒙菀、款冬花、瞿麦、冬葵子、 十不引行、连翘、葶苈、败酱、牙子、泽漆、笼化、大黄、大戟、甘遂、芫花。

乙未秋, 真直约十味; 附子、乌头、天蟹、五味子、半夏、紫蕨、射干、商陆、藜芦、蜀漆。

乙未五冬、底证药十 味: 葛根、栝楼根、栝楼实、土瓜、 天门冬、防己、通草、白蔹、泽泻、海藻、石韦。

D 芟夷: 裁减、删削。《尚书·序》:"芟夷烦乱,剪截浮辞。"

²⁾ 楼梯 (chá niè 茶啮): 树的杈枝。此处代指多余的文句。清·赵毅《落皮树》诗:"凌霄抽条枚, 浥露透槎桥。"

³ 疵麵 (let 类): 缺点,毛病。宋·陆游《老学庵笔记》:"大抵宋(末白)诗虽多疵麵,而语意绝有警核者。"

^{4.} 家乘 (shèng 胜):家谱,家史。清·纪昀 (凤微草堂笔记·姑妄听之二):"余尝序马氏家乘,然其夫之名字,与母之族氏,则忘之久矣。"

丙申仲冬, 疏证药十七味: 瓜蒂、瓜子、枳实、厚朴、柏叶实、酸枣仁、山茱萸、吴茱萸、诃梨勒、桑根白皮、檗木、干漆、栀子、梓白皮、秦皮、皂荚、巴豆。

丁酉孟春,疏证药二十二味:茯苓、猪苓、竹叶、竹茹、裈裆、石蜜、露蜂房、鼠妇、衣鱼、蜣螂、盐虾、水虾、䗪虫、蛴螬、蜘蛛、鳖甲、文蛤、鸡屎白、鸡子黄、鸡子自、龙骨、牡蛎。

了酉仲存, 疏证药二十一味: 发髮、人尿、猪胆、猪膏、猪肤、羊肉、乌通、阿胶、丹沙、云母、矾石、消石、朴消、赤消、铅丹、伏龙肝、水五种。

丁酉季春,疏证药三十一味: 討石、禹余粮、紫石英、亦 白石脂、雄黄、石膏、凝水石、菊花、贝母、升麻、蛇床子、 茵陈蒿、薄黄、女菱、苦参、紫参、白薇、代赭石、大盐、戌 盐、锻灶下灰、新绛、艾、朔藿、苏、苇茎、旋覆花、白头翁、 白前、红蓝。

生柱	[14]	第六卷	
常柱	[14]	70 / 12	
柏实	——九	44	-66
茯苓		付件	上八
酸枣	()	旗水石	小.
檗木		1 %	-1.114
漆	· : h.	生. 差	一人,坦
		总根	一九八
第五卷		括楼根	. (
发堤	. [片套	八
乱发		411	10 儿
人尿		第七卷	
妇人裈裆	JL.		
		GN2-13	6
是甘	— MO		
龙针		`(f) r't	
阿胶	—p4==	() // ··································	
阿胶	—141 <u>—</u> —14 E	通章	
阿胶	一四二 一四五 一四八	通章 ····································	
阿胶 鸡屎白 石蜜 千蛎	一四五 一四五 一四八 h.	通章	
阿胶 ····································	一四五 一四五 一四八 h 上	通章 ····································	
阿胶	一四五 一四八 九 一五七 一五八	通章 ····································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
阿胶 ····································	一四五 一四八 九 一五七 一五八	通草 芍药 狸麦 শ麦 紅介 知母 原母	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
阿胶	一四五 一四五 一四八 九 一五八 一五八 一五九	通ウ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
阿胶 鸡屎白 石蟹 牡蛎 文蛤 橘柚 大枣	一四五 一四五 一四八 一五 一五 一五 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二	通章	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
阿胶 ····································	一四四 九 五 五 五 二 一 一 一 一 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九	通章	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
阿胶 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	一四四四	通草	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

支时 ····· // // // // // // // // // // //	八 監虫
Arter at alle	梅实 三〇八
第八卷	大り黄卷 0九
1 //	八 赤小豆
有藻	
为己	粳水
红洁花	八小友
料月 … 八	L 大麦
消的 . 上	- 次5.0.0
季根白皮	1 3.0; 1.1h
竹叶(宣竹叶) 二七	/
只来放 ······ L	六 别、····································
柜子	八 第十卷
枳实	
积实 ····································	
	·
厚朴 :人	·
厚朴 : 八 春皮 : 九	·
厚杯 : 八	 : 伏龙肝 ···································
	 : 伏龙肝 : : 八龙肝 : : 代赭石 : : 茂盐 :
	: 伏龙肝 ····································
	: 伏龙肝 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
厚朴	 (人を肝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
厚朴 春皮 山茱萸 野藏 猪苓 第九卷 巧面	 (人を肝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
厚朴 春皮 山茱萸 弥藏 猪苓 第九卷 竹面 羊肉	 (大龙肝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
厚朴 春皮 山茱萸 紫ൽ 小九 第九卷 小面 本的 麻蜂房	 (大龙肝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

半夏	三五四	第十二卷	
第十一卷		巴豆	四〇三
大黄	三六四	蜀椒	
葶苈	三七三	皂荚	四〇九
桔梗	主托	河梨勒	四一 ·
旋糉花	三七七	梓白皮	pq -=
藜芦	三七八	猪胆	P4 —
射干	三八〇	蜘蛛	四一六
蜀漆	三八三	水蛭	四一八
甘遂	三八六	蜣螂	四一九
白敛	三八七	鼠女1	四二〇
大戟	八九	依何	P4
泽漆	- ハル	初举	国
笼化	九一	桃核	17
4.1	北北	个核	P4 1
商陆		李核(
白头红	九六	The second	hd . O
节 茎	九八		
连翘	.九八	校门门:	14
陆英	四〇〇	成本目录	压四九
	四〇〇	约名索引	1 तीति ह
芫花	和〇〇		

上品、石土一味、草三味。

丹 沙

味甘。微寒。无毒 主身体五脏百病,养精神,安魂魄,益气,明目,通血脉、止烦满消渴,益精神,悦泽人面、杀精魅邪恶鬼,除中恶腹痛、毒气、疥寒、诸疮 久服通神明、不老、轻身神仙 能化为汞,作未名真朱、光色如云母、可析者良 生符陵山谷 采无时 聖藏五、畏成水。

丹沙生深山石崖间、穴地致十丈始见 其苗乃石也、谓之朱 沙床 沙生石上、大者如鸡子、小者如石榴子、状若芙蓉头、箭 饭 连床者、紫雪若铁色而无明莹彻、碎之蕲岩、作塘壁 又似 云母片、可科者力上 其非生于灰上者多杂土石、即淘净亦不如 也。节《图经》

凡药、所以致生气于病中、化病气为生气者也 凡用药、取其禀赋之偏、以救人阴阳之偏胜也 是故药物之性无有不偏者 徐洄溪曰:药之用、或取其气、或取其味、或取其色、或取其形、或取其质、或取其所生之时、或取其所成之地 愚谓:丹沙则取其质与气与色为用者也 质之刚是阳、内含汞则阳;气之寒是阴、色纯赤则阳 故其义为阳抱阴、阴、原阳、禀自先天、不假作为 人之有生已前、两精相转即有神、神依于精乃有气、有气而后有生、有生而后知识具、以成其魂、鉴别昭以成其魄 故凡精神失所养、则魂魄遂不安、欲养之安

之、则舍阴阳紧相抱持、密相承接之丹沙而谁取矣?然谓主身体五脏百病、养精神、安魂魄、益气、明日,何也? 大固以气寒, 非温煦生生之具, 故仅能于身体五脏百病中, 养精神、安魂魄、益气、明日耳 若身体五脏百病, 其不必养精神、安魂魄、苔气、明日者, 则不得用丹沙 即精神当养, 魂魄当安, 气当益, 目当明, 而无身体五脏百病者, 用丹沙亦无苔也 血脉不通者, 水中之火不继续也 烦满消渴者, 火中之水失滋泽也 中恶腹痛, 阴阳不相保抱, 邪得乘间以入, 占气、疥瘘、诸疮, 阳不畜阴而反灼制, 惟得药之阳孢阴, 阴漏冒者治之, 斯阳不为彻贼, 阴不为阳累, 诸疾均可已矣 是丹沙主治之义也。

丹沙之品甚尊,丹沙之用极博,乃仲景仅于寒气歌道赤丸。中用之,但得《别录》中恶腹痛一霸耳。举几身体五脏百病,养精神、安魂魄、益气、明目诸大用尽遗之,何也。是固古今医学分合所系,不可不知者也。考班氏。乙文志》,为技之别有四:一日医经,二日经方,三日房中,四日神庙。太古之医有岐伯、命拊、中世有扁鹊、秦和、汉兴有仓公、或能尽通其旨。迨汉中叶、学重帅承、遂判而为四。自是各执一端、鲜能相通。即天纵仲景、于医几圣、其所深憾、亦止有不求经旨、斯须处方。是明明融洽医经、经方合为一贯。故于六湮之进退出入、阴阳之盛衰错互、皆辨析泰铢、于房中、神仙则咸阙焉《本经》则太古相承、师师日授、该四而一岛者也。故仲景非特于精神魂魄等义,不备细研究以示人、即所谓轻身、益寿、不老、神仙者、岂复一言述及耶?仅于《五脏风寒积聚》篇曰:

① 艺文志:指东汉班固的《汉书·艺文志》。

邪入《金黑》本之"飞"字,写正家改正使魂魄不安者,血气少也。血气少者,属于心。心气虚者,其人则畏。目合欲眠,梦远行而精神离散,魂魄妄行。是归结其旨于气血。但使气血充盘,精神魂魄自然安帖耳。仲景焉有不知精神魂魄之理哉?其轻身、益寿、不老、神仙等义,皆不敢强解,遵仲景之志也。

云母

味甘。平。九毒 主身皮死肌,中风寒热,如在舟车上,除邪气,安五脏,益子精,明目,下气,坚肌、续绝,补中、疗五劳七伤、虚损少气,止痢 久服轻身延年、悦泽不老、耐寒暑、志高、神仙 一名云珠,色多赤;一名云华,五色具;一名云英,色多青;一名云液,色多白;一名云沙,色青黄;一名磷石,色正白 生泰山山谷、齐、庐山及琅琊北定山石间 二月采 至为为之使、畏蛇争及流水。

云母生云所出处土石间,作片成层, 丁析, 明滑光白者佳 其片有绝大而莹洁者尤善。《图经》

《素问·阴阳应象大论》谓"地气上为云,天气下为雨" 是已,何以又谓"云出天气,而出地气"也? 人非天之气交于 地,地之气何以得为云?非地之气交于天,天之气何以得为而? 是故地之气交于天,天气不应则霜露坠焉;天之气交于地,地 气不应,此云母所以生也。虽然,非天气不得晶莹,非地气不

D 蛇:即扬子锷。《证类本草》卷二十一"鳖甲"条:"《图经》曰: "蛇,生、南痔池泽,今江湖极多,即量也。形似守宫、陵鲤辈而长一二丈、背 尾俱有鳞甲,善攻碕岸,夜则鸣吼,舟人甚畏之。"

得坚韧。云母为物、实兼是二者、而谓不得地气可乎? 夫固口 地气不应也。若不得地气、作但不能坚韧、并不得晶莹 请观 自地已上, 无非天气充布, 其得晶莹者, 亦赖日月之光而已 试当晦夕,有能自晶莹者乎?故云母者,天气既交乎地,适遇 晴爽, 云无由升, 遂结于下耳 完其旨, 盖犹得天气少地气多, 何则? 虽晶莹而光不能彻, 其一也; 煅之不焦, 不过经时, 埋 之土中,则百年不腐,又其一也。即以其所治、论身皮死肌, 不言其处,则决非一指一节间而已,乃皆能愈之 其所或者微, 所应者众, 非其验之一端耶? 天气轻, 地气重 故治重著必以 得天气多者,此则治中风寒热如在车船上,可见其神情摇曳不 定,定当以得地气多者镇之,非其验之又一岂事"。石脏别论》 曰: 脈、體、骨、脉、胆、女子胞、此六者、地气之所生也、 皆藏于阴而象于地,故意而不写。胃、大肠、小肠、三焦、 膀胱,此五者,天气之所生也。故写而不藏 今者偏益统丁蔚 體之子精,而安藏而不写之五脏,谓非协于地德,能若是乎? 盖天地纲缊, 山川出云, 万其会合之时, 阳气辐磁对曳而升, 阴气稍莹斯凝而聚 其聚也、必自下而上、层层吊叠、以地质 而吸天光 谓其不重,则坚同靠加;谓其不彻,则能通光曜 故凡肌肉之气不与皮毛相实2者,其取义为在中之上气。自内 而外, 无不周至 若邪气勾扰, 神识飞腾者, 其取义为使地气 得吸天气,遂能澄定。若阳不归阴者,其义为借其凝聚,引以 还原。若光明不爽者。在外取其可析之而去。在内取其充肠而

① 写:通"泻"。疏泄。(南史·张邵传):"(徐文伯)便写足太阴,补手阳明,胎便应针而落。"

② 戌(jio家):融合 唐·韩愈《新水野王柯。》:"艾罗九月,人央 庾和。"

透达、即是可证仲景于蜀漆散中同蜀漆、龙骨为用者,乃取其与龙骨固护神气,以成蜀漆快吐之功,使痰凝之壅于中者,决去净尽,而火自依于上,金自吸于上,火者,心气而主神;金者、大气而主魂。神与魂之不咸上,即所谓中风寒热如在舟车上者也。

矾石

味酸。寒。无毒 主寒热,泄利白沃²,阴蚀恶疮,目痛,坚骨齿。除固热在骨髓、去鼻中息肉 炼饵服之,轻身、不老、增年。岐伯云:久服伤人骨。能使铁为铜。一名羽程,一名羽译,小河西山谷及陇西、武都、石门采无时。甘草为之使,恶牡蛎

砚石初生是石、铸炼则峄, 出而成小块, 以光莹如水晶者良《纲目》

办需注云: 肌有气寒、味成少面酸涩多 大是之谓举寒水 之气味、尽溪于酸涩 酸者、下之阳未能达阴也; 涩者、上之 阳未能和阳也 下之阴既不得达、上之阳遂无以和、则矾石者 只能成其间下之用矣。何以复云燥哉? 大燥金属肺、为阳中之 初、其气涩而能生肾、与矾石之质色气味、无不有合馬 大如 是、则其本燥金以成水化、而专归于下可知也 第人身阴阳欲 其交、若是者、不似使阴离于阳乎。大矾非使阴离于阳、乃使 阴离阳邪之化风以劫液为疾,而转耗阴者耳 盖人身惟寒水为 至阴之气、而至阳出焉、阴中至阳升于上以行其化、亦端赖阴

① 不咸:不相感应。咸,感应。《易·咸》:"彖曰:咸,感也。柔上而 刚下,二气感应以相与。"

② 白沃: 指以泻下白色黏液为主的斑疾。

精随之以资其宣发 如六注七情,一有以伤其阴,则阳孤无以行其化,淫而为风,既以鼓阳为厉,复以劫阴化痰 于斯时也,不消痰则风仍不靖,不靖风则阳仍不化 惟故 射归元,俾离于阳,方得使阴有主,不化为痰 由痰消而风靖,由风靖而阳化、真阳真阴得自相依以归其元也 人身至阳本出于阴中,而此反全至阴于阳中,人身阴阳以相合而神其分之用,而此反似由离而效其合之用。统参斯义,则矾石主合可以得其大都矣。以其能归元阴于初发之地,以裕阴化而扬元阳,阳扬则阴可达,阴裕则阳得和,阳和则寒热自己、阴达则泄利白沃自除 且阴裕阳和,泮液充畅、阳更何能蚀阴以生恶疮哉。目痛者、阴之迫于阳邪也 骨齿不坚者,阳邪之洞于阴也 一使阴离了阳邪而皆可已矣。

流猪肠者,以矾揉之,取其杀涎滑已;腌莴苣者,以矾拌之,取其劫黏汁也;搅浊水者,矾扇掺之,则溶白意而下坠;制彩笺者,矾汁刷之,则水不渗而之他;凡 切化斑渍之以矾,则化中苦水尽出,化之色香不损;凡欲木石相连者,熬矾焊之,则摇曳不动 盖缘矾之为物,得火则烊,遇水即化 得火则烊,故能使火不入水中为患;遇水即化,故能护水使不受火之患是其质却双绾「于阴阳、其功实侧重于治水 此其于淖泽则潜而清之,于沉浊则劫而去之,固善于阴中圆气、水中御火矣寒热者,阳追阴而阴不为之下也;泄利白沃者,水不固,被火劫而流也;阴蚀恶疮者,阴有隙,阳得入而蚕食之也 目者、水之精,齿骨者,水之干,能使不为火侵,则痛者自除、摇动者自坚矣 即是以推仲景之用矾于矾石汤,比之焊木石;于矾

① 绾 (wǎn 晚): 控制

石丸, 化之系延滑; 于侯氏黑散, 化之澄浊淖; 于消石矶石散, 化之刷采笺 是知神圣用意, 亦只在人情物理间, 非必别求奥 妙也。

消石

朴消

味苦、辛寒、大寒 无毒 主百病,除寒热邪气,逐六腑积聚、结固、留癖、胃中食饮热结,破留血闭绝、停疾痞满,推陈致新 能化七十二种石。炼饵服之,轻身神仙。炼之白如银 能寒能热,能滑能湿,能辛能苦,能减能酸 入地千岁不变 色青白者佳、黄者伤人、赤者杀人 一名消石朴、生益州山谷有成水之阳、采无时 主奏句卷

芒 消

味辛、苦 大寒 主五脏积聚久热、胃闭,除邪气,破留血、腹中痰实结按,通经脉,利大小便及月水,破五淋,推陈致新 生于朴消 五步; 复, 麦霉素

朴消生斥卤之地,刮扫煎汁,经宿结成,状如末盐,再以水煎化,澄去脚,入萝卜数枚同煮熟,倾入盆中,经宿则结成白消,如冰如蜡。其在上生细芒如锋者,为芒消 其生牙如圭角,作六棱,纵横玲珑,洞彻可爱者,为马牙消,以似白石英,亦谓之英消 二消之底则通名朴消也 其再三以萝卜煎炼至去咸味,为甜消 置风日中吹去水气,则轻白如粉,为风化消 同廿草煎过,鼎罐升煅,则为元明粉 消石亦产卤地,秋冬间 适地生白霜,扫去煎炼而成,亦再三直煮,倾盆中,其上亦有芒有牙,其底则通为消石 惟朴消得水便化,消石得火焰发,斯为异耳 故朴消谓之水消,消石谓之火消 气1。

卢子蘇曰: 朴消、消石成生卤地、假水火二大「以为形质、但胜劣有异、故水火之用迎别 楞严 2 云: 火腾水降、交发 立坚 湿为巨海, 干为泄滩 以是义故, 彼大海中火光常起, 彼洲滩中江河常注, 交妄发生, 递相为种 用是思维,彼水消者,火势劣水,故火体似藏而水用独著 彼火消者,水劣火势、故水体似藏而火用独著 观其主治,思过半矣

刘潜江云:朴消、消石,水火攸分,然同源于水,同归于治热,何欤? 大水消治热之结,结则多属血分,所谓阴不降阳不化者也。能行阴中之阳结,则阴降阳自化矣 火消乃治热之郁,郁者多属气分,所谓阳不升阴不畅者也 能从阳中之阴郁、则阳化阴自畅矣 即就其味鲜之,则亦有大异者 水消以咸阳、却带微苦,本于咸而就下、即以归火之原也 火消以至肝,亦

① 二大:佛教以地、水、火、风为四大。其中,水大以润湿为性,能包容物;火大以暖为性,能成熟物。

² 考平: 欧《考产经》, 各名《七维》 如文又书"为"了人声" 每五八首楞严经》, 大乘佛教经典。

有咸,但大逊于水消,苦则稍加,本于辛以上际,正以达火之 用也 火消投之火中则焰生,水消则否 人火生焰者,与火同 气也;入火不谐者,水固胜火也 但二物均以消得名,则俱能 破坚开结 缘天地间生人生物、未有不本于水火者,生之者水 火,化之又能外水火乎?第各就其孰为宜降而行,孰为宜升而 散、审证察脉,贵有攸当,所谓适事为故可耳,即如水消之能 以寒化热,以咸化坚,固不徒纯阴而已。夫孤阴岂能化阳之结 耶?推之火消亦犹是矣。

凡药之为物、有理焉、有情焉 理者、物之所钟;情者、 物之所向, 而适与病机会者也一卢氏、刘氏所言, 物之理耳, 其情则犹有不正如是者 夫火消,《本经》以主五脏积热、胃胀 闭:水消,《本经》以逐六腑积聚、结固、留癖,是分明指火消 脏藏精而不钙者也, 腑传化物而不藏者也 入脏, 水消入腔矣。 藏而不污,则所积者皆无形,倘启致不以时,而有盛满之患, 遂仍移于六腑, 故其积者、惟热而能使胃胀闭、口涤去蓄结饮 食, 拍陈致礼、则去胃之胀闭也。胃之胀闭去、五脏积热自己 矣 传化物而不藏,则所积皆有形,倘输导不以时,亦有盛满 之思,遂致移于躯体 故其积者,胥饮食、痰涎、血液皆能固 结成癖 口主百病,除寒热邪气,则其移于躯体者也 结固留 扇下, 躯体百病小已矣。所以然者, 火消性向阳, 故解自阴而 阳之盛热; 水消性向圆、故逐伏在阳中之实结 然皆即于物而 化物,故能所入无间,所当必摧,此其一也 凡病之虚者,必 自门入园; 实者, 多自里出外 二消原治实之物, 妙在一则遇 增辄发,一则逢水即化,故一能发阳之郁于阴中,一能化阴之 结于阳内, 此又其一也 虽然, 火非涤物者, 水非逐物者, 乃 《本经》 著两消去病之功, 在火消口涤, 在水消口逐, 何也? 夫

固不必拘涤以水、逐以物矣 盖涤者, 溥词!, 如大黄之荡涤 肠胃,是在肠胃之病,无不荡涤净尽、特彼口汤、则有动之义、 今只口条,则仅浣濯之而已,以明凡病不受泛治者,不得用也 逐者、单词了、如于姜之逐风湿痹、山茱萸之逐寒湿痹、地黄 之逐血痹,黄芩、苦参之逐水,白头翁之逢血,水蚧之逐忠血, 皆特指一节, 示不他及、则此亦仅能于六再中, 去积聚之结团 消,消石矶石散之治,非野中郁热耶?大承气汤、调胃承气汤、 柴胡加置消汤之治, 非膻中结热耶"大篇陶汤丸、木防己去,有 膏加茯苓芒消汤之治, 1. 膻中胃量耶? 是皆具性之时可, 在之 于理, 固不控, 体之于情, 无吻合者也。 有所谓适与病机会者, 则更有精密鸟 如芒消岂能治渴,己椒苈黄丸偏加之以治渴 芒消安能正利?小柴胡汤偏加之以正利九也。盖津放与国疆结, 逐不得上潮为渴, 去其固难, 正使津液流行; 积聚结于中, 水 液流于旁为下利,去其积聚、正听以正其下利量,又岂有他奇。 也哉?

亦消,想即朴消之赤者、据 别录》能杀人、仲景鳖甲直 丸用之,且与为君之鳖甲同用至十二分,岂以殷之最少、不厌 其毒耶?抑欲其人血化坚升结,必不可罔耶?亦无从臆断其是 否矣。

① 溥词:含有多个义项的词。溥,大,广。《广韵·姱韵》:"溥,大也,广也。" 、

²⁾ 单词:单指一义的词。

滑石

味甘。寒、大寒 无毒 主身热,泄澼,女子乳难, 癃闭,利小便,荡胃中积聚寒热,益精气,通九窍、六腑 津液、去留结、止渴、令人利中 久服轻身、耐饥、长 年。一名液石、一名共石、一名脱石、一名番石 生赭阳 山谷及泰山之阴、或掖北白山、或卷山 采无时 五为为 之使,恶曾青。

滑石品白如与、腻滑如脂、其初出时柔软似泥、久渐坚强成石者、以在地中气热故也一切布帛凡著油污。即屑滑石其上,炽炭熨斗中烙之、油污遂尽、布帛竟能无迹。此与人门冬之痰水荒镰素同。第天门冬仅能令缣素柔白、此则无论何色均堪复故、且一用水一用火、故入门冬裕肺肾精气、此则通六腑九窍津液也。六腑者、胃为之长。非胃中积污。无有内既为泄为群、外仍身热者。借其外之身热、为熨斗中炽炭、使滑石者造之大其污、从下窍而出,则利小便、荡胃中积聚寒热、均在此矣。女人乳为神脉之所属、冲脉者隶于阳明。乳难、癃闭、阳明冲脉之病、与胃有污而小便不利者同一理也。由是推之、滑石之运化上下、升通津液、除垢存新、端借病势之身热、为药力之助、若身不热者、恐未必能奏绩矣。

《本经》于约之去病、不肯轻用荡字、惟大黄、巴豆、滑石则有之 荡、曾也、排荡去垢秽也《释名·释言语》、动也《天子·书》、 动也《天子·书》、 放也《八书·书書

① 乳难:此处指产后乳汁分泌不足或乳汁不下。

²⁾ 邑(yì义): 沾。明·汤显祖《南柯记·偶见》: "这汗巾儿粉香清碗, 小生能勾似他, 怀卿袖中, 浥卿香汗。"

传》は、散也《后汉・冯尔传》は、若于辞气间分轻重、则荡练 巴豆、荡涤天黄自应作排荡观 若徒云荡、则动摇放散之谓矣 况荡练者能遍五脏六腑, 荡涤者犹及肠胃, 徒荡则仅去胃中积 聚寒热耳 且开通闭塞巴工,推陈致新人翼,皆实有物堵于其 间 今若但口积聚,则尚似有其物者,乃积聚之下、即紧承口 寒热,是决以有气无形视之矣。去有气无形者,而命之曰荡。 谓非动摇放散之义可乎? 故复足其同日益精气, 明系浡秽人而 清光来, 狮斯不容与巴豆、大黄一往无前者同月而语。景然, 胃中积聚寒热何由知其不从大便去,而从小便泄电? 大口积聚、 则非一朝一夕之故矣。寒热已久留,若能从大便去,则亦因泄 淵而病可愈 既泄澼而仍身热、当作当必从小便去耶。所以用 滑石者,为滑石初如泥而旋坚结,为以土化金主肃路者,于土 中行肃降,此所谓利小便,一也。金竹泛重、其得下流,必从 火化,滑石初出如泥,正以地中气暖、今即借积聚寒热所化之 身热,为滑石之暖气,又鳥得不气变柔而下流。迨其下流,气 已变柔、则必不从大便去、此所谓主身热泄肃、二也。色白为。 金、味甘为土,气寒则降、土随金降、非味月形、形开气、气 归精而何? 此所谓益精气、二也 礼者、色白味甘、化于血而 性寒,恰有合于滑石、非气归精、精归化而何?此所谓主女子 乳难、癃闭、四也 然《别录》曰通六腑九窍津液,何也:大 通者,有无相济之词也 观上文《本经》之所主泄澼者、有余 于大肠,不足于膀胱;乳难者,有余于胃,不足于乳,皆津液 之变而不循其常也。使之输其有余、以济不足、不谓之通而何。 曰令人利中,何也? 夫壅于大肠, 涸于膀胱,艰于乳,滞于胃, 非中之不利耶? 通膀胱而小便利, 乳道利而胃中和, 则虽不谓 之利中不可。曰通九窍六腑津液,滑石之能也 口令人利中.

滑石之功也。惟其有能, 乃得建功。

仲景于阳明病、脉浮、发热、渴欲饮水、猪苓汤中用滑石、 则诚所谓胃中积聚, 寒热, 身热, 口渴, 小便不利矣。其治他 病,不能若是之备也,亦有说以通之欤? 夫亦惟细意较量其证, 而可得之矣。猪苓汤证在少阴、即不云有身热、然曰心烦不得 眠、则虽不热于表、其里之热不可谓不剧、况兼下利而渴、尚 非身热、泄澼思。风引汤治热瘫病纵、无身热亦不能谓非热证。 潜石代楮汤与百合同用, 夫百合固主邪气腹胀、心痛者, 亦焉 能因病体之如实无寒,如热无热,而谓既遭攻下必不得有热哉? 团皮水、脉浮、消肿、按之没指、不恶风、其中岂得无热? 中 有热而四肢复厚, 其为热能不更甚耶? 其治小便不利, 观其或 合庸灰,或合乱发、白鱼、均非温热之品,则必谓无热所不能 矣。大抵仲景之书词简意深、故有反覆推明病候不出方者。则 令人循证以识方; 有但出方不推究病源者,则令人由方以求病 如枳实薤白桂枝汤之与人参汤,并主胸痹,心中痞,留气结在 胸、胸嵩、胁下逆抢心、则必一虚而一实; 茯苓杏仁甘草汤与 橘枳牛姜汤并主购痹、胸中气寒、短气、则必一热而一寒 今 均为小便不利,而上文用栝楼瞿麦丸中有附子,则此之蒲灰散、 滑石白鱼散,必为栝楼瞿麦丸之对照无疑矣。况防己茯苓汤所 治之皮水,但四肢聂聂动一,而蒲灰散所主者则歇,核之以厥 深热深之义, 其为热义何逃焉? 百合病, 变发热者, 百合滑石 散主之 既已明明标发热矣,因其下后仅多代赭一味,则遂不 热,有是理饮?要之滑石非治身热也,以身热而神其用耳,故

¹ 四時最發 (yeye 夜夜) 动:指患者自觉四肢有轻微跳动之感。聂, 同"溱", 动物

为烦、为渴,皆可以当热 滑石非止泄澼也、水气因小溲利, 自不入大肠耳,故咳者、呕者、亦得以水气下趋而遂止,明乎 此而推广之,盖其用有不止于是数端者矣

禹余粮

味甘。寒,平 无毒 主咳逆,寒热,烦满,下赤白,血闭,癥瘕,大热。疗小腹痛结、烦疼 炼饵服之,不饥、轻身、延年。一名白余粮 生东海地泽上及山岛中或池泽中。

禹余根外以石为壳, 形如鸱鸭卵, 中生黄初如蒲贵, 无少者佳 其极好者乃如牛黄, 重重甲铝, 甚者紫色, 磨磨如而, 嚼之无复喙②。隐居。

流行坎正兰、水之性也、然必各当其己、斯力至真 若流行仍复坎正、坎正不废流行、即为至道 人身之水至于不顺行 逆、将胥一身之气悉引之使逆矣 尚得折之以冀其平哉? 人人身除气以外,凡若血、若津、若液、以及脑、髓 精、唾、涕泗、汨、溺、无非水也 改正一件逆而难去,犹非大患 苟且引一件,渐渐诸件俱逆,必至正气反不足以主持,是人尚得食息起居耶?治此者,惟便生气竟与病连衡,随于其中 挽病气为生气,其理较之逆折为深,其势较之逆折则顺、此 本经。

① 地泽:长年医局本、反经堂本均作"地泽"、《证类本草》卷三王石部上品"禹余粮"条作"池泽"。

② 嗲 (shān山):物在口中。 (集韵·咸韵):"嗲,啥嗲,物在口中。"

③ 流行块止:语本《汉书·贾谊传》:"乘流则逝,得坎则止:纵躯委命,不利与己"垂流。(1、曹华生上) 引导任军章的" 璋元元子,

禹余粮之主治也 咳逆、寒热者,涕唾痰涎之逆也;烦满、下赤白者,津液之逆也;血闭、癥瘕、大热者,血之逆也 涕唾 痰涎之逆既已上出,仍复横溢;津液之逆既已下漏,仍复中阻;血之逆既已内结,仍复外发 不似水之不废流行,乃犹坎止耶?治水之道,防土为先,渗泄为要 而诸证者,中阻内结,土气 并未崩溃 下赤白,外大热,上咳逆,渗泄未尝无路,又何从防?何从渗,而谁知有生于水中,得成为土之禹余粮,能深入水中化水气为土气者耶? 大禹余粮系水中之石,石中有水,久则干成黄粉,居于水而不流,生于水而不满,味甘恰合土德,气寒能平暴化,其得合因血阻结而转为热,津液阻而更渗漏,痰涎逆而复横出,亦何疑哉?

或口:亦石脂治 原二歧之病、今禹余粮亦复似之 则亦石脂禹余粮汤者、以其性相同而叠用之耶?。正:此盖不然 大赤石脂缀两气之违、禹余粮化一气之盛、其病原心下疮硬、下利不止、已饮汤药、维服泻心、因复攻下、更与理中、并非杂药乱投、实亦循规蹈矩 而痞硬如故、泄利难除、则非因痞而利、乃以利而痞 癿此纷纷治法、皆因痞而利之剂、故不效也益地主气而下络大肠、大肠主津而上承肺、肺以津而后能降、大肠以气而后能固 今大肠之津尽下曳口、无以上供、则肺气壅土中、无以下固、其病不在大肠而何在?故口利在下焦也亦石脂者、粘肺与大肠之不相点 禹余粮者、钟上气于水中水中石上、津自上承 津得上承、气自下固 气既下固、痞硬自通、利有仍不止者、则上下之气已联、特下溜之津、或有不侵化者、必使从小便去 而小便不利已久,不能以气机转而车

D 曳: 当为"泄(洩)"之误。

通,故须复利小便,斯彻上彻下,无一处隔碍也 可口以功相 似而叠用之耶?

然则小便已阴疼者, 犹是水之逆耶, 而得用禹余粮丸, 何 也? 大汗者非他, 肾之液也, 肾之液人于心乃为汗 汗家而重 发汗, 心气既非能固, 肾亦重遭迫劫 恍惚心乱者, 心病; 小 便已阴疼者, 肾病 心肾俱病, 讵非津液上引遂成熟路, 寻常 就下之道反不顺耶? 不谓水气逆而谁谓矣? 然则阴疼不于小便 前, 乃于小便后, 何也? 大阴疼于小便前, 则为淋证, 是满已 至, 膀胱道涩而不得出, 犹系响中有阻, 不为逆也 惟其津放 习于上行, 偶得下则, 旋即掣曳而上, 此所以为痛, 此所以为 逆耳 其用禹余粮于水中生上以镇之, 犹是既下而复上之意, 并不他歧也, 故独用焉 且以为丸, 并其质服之, 精之至, 专 之至, 正以表是物之能矣。

紫石英

味甘、辛 温。无毒 主心腹咳逆、邪气,补不足, 女子风寒在子宫,绝孕十年无子,疗上气、心腹痛、寒热 邪气、结气,补心气不足,定惊悸、安魂魄、填下焦,止 消渴,除胃中久寒、散痈肿、令人悦泽 久服温中、轻 身、延年。生泰山山谷 采无时 去五方之使、五母节、人 参、芍药共疗心中结气;得天性、芦苇共疗霍乱 畏扁青、凹子 了 欲蛇甲、黄连、麦句姜。

紫石英其色淡紫不匀、其质明澈如水晶,随其大小皆五棱,两头如箭镞。《岭表录异》,参《衍义》。

① 土:原作"上",据长年医局本与反经堂本改。

此所谓以形质与色为治者。夫有,土之刚,金之未成者也。 在,土效也。明澈晶莹、水光也,石也。而无论大小,咸具五 棱,明澈晶莹、两端皆锐如箭镞、则其为自中土而上至肺金、 下抵肾水矣。紫、赤黑相兼之色、水中有火、火中有水之象也 水火者,傷期之行兆。阴者,比于不足;阳者,比于有余。而 明澈晶莹、四九与上于相望秽浊之处矣。能于心腹咳逆邪气间 孙不足、北入肺而治有余中不足手?能于女人绝孕十年间除子 宫风寒、非人肾而治不足中有余乎?但其所以然,则当归其效 于盟中、其属以温中、则为其味甘气温也。他石药皆懦旱,则 敬肃莹者、必不慓悍、故须久最乃有益耳。虽然,从中宫而上 至肺、下抵骨、其所过岂无祗匿精华之所,顺遂不能兼治之欤? 故。别录。于上则有补心气不足、定惊悸、安魂魄之功,于下 则有填下焦、正消渴之功。然亦异水中有火、火中有水之让也 统而多之,则其理有比于元者。无不可以意融会而用之矣

青石、赤石、黄石、白石、黑石脂等

味甘。平。主黄疸,泄利,肠澼脓血,阴蚀,下血赤白,邪气痈肿,疽'痔、恶疮,头疡疥瘙。久服补髓益气、肥健不饥、轻身延年。五石脂各随五色补五脏。作南山之阳山谷中。

① 无与:不相干。清·王士稹《池北偶谈·谈异五·赵康敏》:"公子孙自不肖,不能守此业;此宅且数易主人,与某无与。"

② 疽:原作"疸",据《证类本草》卷三玉石部上品"青石、赤石、黄石、白石、黑石脂等"条改。

赤石脂

白石脂

味甘、酸 平 无毒 主养肺气,厚肠,补骨髓,疗 五脏惊悸不足,心下烦,止腹痛,下水,小肠澼热溏,便 脓血,女子崩中,漏下,赤门沃,排痈疽疮痔 久服安 心、不饥、轻身长年 生泰山之阴 采无时 生产* 年末之 饮,止便脓,鹰屎为之使,恶松脂,畏黄芩。

刘潜江述声子繇之言、谓:石中之脂如骨中之髓,故揭两石中取之 又必用黏缀唇舌者,以证《本经》之补髓益气,以谓髓者精气所化 气化所凝、从阴中畜阳为化而归于凝,凝而未离于化,是以取石中精气有若凝为脂者,以对待涣散之气不能翕聚而为病,是不特取意于脂,且取其化脂之气,能为涣散之气用耳。予谓:似此体贴物情,固已最为精密。然尚有考索未尽者,则所谓揭两石中取之也 夫石为药物,或即石取用,或生于石中,或生于石上,或自石而下垂,或倚石而旁赘,从未有谓揭两石中取之者。既已有之,安得不求其故?夫云两石,则必同根歧出而相并。云揭其中取之,则必分开两石,脂即在其中。若然,则是脂者,即黏合两石之胶矣,故其用宜贴切于气之同本异趋,相违而不相浃以为病者 就补髓益气而言,则

髓是气之凝、气是髓之释! 假使气不日凝为髓,髓不日释为 气,则将髓自髓,气自气,不相联而为病也 补髓益气者,补 髓即所以益气、益气即所以补髓也 就其他主治而言, 曰黄疸 大黄疸者,湿热内蕴也 湿热内蕴而能泄利,宜乎郁蒸 不得成疽矣 乃竟成疸,则非所蕴之湿热,欲自表出而 不达, 欲由里下百不遂耶? 用石脂使之表里相联, 端可从一路 而大也。口肠游脓血、夫肠游是病在气、下脓血是病在血、病。 既兼害其气血、而不能相并,则治气必遗其血,治血必遗其气, 纵气血兼台, 而无物以联络之, 其间终有所格而不相谋。 使之相并,亦从一路去之为愈也。其余若阴蚀而下血,既有赤 者,复有白者;邪气在身而痈肿,既有疽,复有痔;头有疟疡, 复有疥疮, 尤非同本歧趋, 不能归一之疾。借此得汇于 乃能专力以化之矣。沈仲景用石脂四方而言、在赤石脂禹余粮 汤,心下痔硬与下利不止为歧、用泻心、用下、用理中,皆置 着罔闻,则以二物成汤而使并之,设尚不愈,其病已合于一, 但利其小便自能获效也; 在桃花汤, 少阴病与小便不利为歧, 下利不止与便脓血亦为歧,是以非特用赤石脂,且半整而半未 点,以升其战中复有政,而使于姜、粳米化之也;在风引汤, 瘫痛以引与纵为歧, 热以起与落为歧, 是以非特用赤石脂, 且 复以白石脂壳, 亦以并其歧中之歧, 而仍用干姜、桂枝辈去其 9、石膏、寒水石辈去其热,且以诸石焊其浮越也;在乌头赤。 石脂丸,心痛与背痛为歧,则亦并之,而复以乌头与附子气本。 相属者温其内、即使应于外、通其外、随使应于中、领椒、姜

D 释:散。《汉书·谷水传》:"慰释皇太后之忧愠。"颜师古注:"释, 散也。"

以除其沉痼坚牢也 然则病之同源而并出为害者,何止是数端 也? 夫亦更究其气味情性矣 石脂悍而燥,惟水与烧与湿则能 治之 凡火也、燥也、风也、皆非所宜矣 况其质黏能缀唇舌, 则凡不任连缀者,得之反足以勾留病邪矣

菊 花

味苦、甘 平。无毒 主风头眩,肿痛,目欲脱,泪出,皮肤死肌,恶风,湿痹。疗腰痛去来陶陶¹、除胸中烦热、安肠胃、利五脉、调四肢 久服利血气、轻身、耐老、延年。一名节花,一名目精、一名女节、一名女华、一名女艺、一名更生、一名周盈、一名傅延年、一名阴成 生雍州川泽及田野 正月采根、三月采叶、五月采 茎、九月采花、十一月采实 皆阴于 十二、三气、至口皮为之使。

菊宿根生苗,春初即芽,茎有棱,嫩时柔,老则硬,高有至丈余者 叶绿,形如木槿,尖长而香 性喜阴恶水,种须高地,初秋烈日尤其所畏,九月开花,其色不一,其味亦不一,入药取色黄白味甘者,花开最久,叶枯不落,花蒌不零 《公日》参《埤雅》。

有古作鞠《大戴己·夏小王。:"英数"。, 戴己·丁仑。:"题 有黄年"《释文》:"蜀本又生萃"鞠, 穷也·严·宣事中。"午华 自鞠自苦"传, 又《诗·南山》"吾又蜀土"传 菊码为其义为穷,

① 陶陶 (yáoyáo 摇摇):长久貌。《楚辞·九思·哀岁》:"冬夜兮陶陶、雨夜兮冥冥。"

② 水:《证类本草》卷六草部上品之上"菊花"条作"术",义长。

将无以花事之尽耶?则不可为木芙蓉、款冬等花言矣。得无以 其不结实耶?则不可为宿根繁生言矣。然则穷果安在,盖穷于 上者必反下。"剥工"固九月之卦、菊正以九月花,过是即为 "复工"矣。而婆娑剥尽之,在上者纵枯且萎,仍无所谓零与落 馬、则谓能使穷于上之风,若火自熄,而反其胁从之津液于根 柢、也不可欤?此《本经》主风头眩、肿痛,目欲脱,泪出之 义也。菊虽宿根重生,然至三月已后,新根既成,旧根遂烂, 则谓其因新根坚固桔萎自脱不可欤?此《本经》主皮肤死肌之 义也。菊之苗,烈日曝之则萎、潦水渍之则萎、最喜风为之疏 荡、湿为之滋养、则谓能使风与湿之相侵者反成相养不可欤? 此《本经》主恶风、湿痹之义也。菊之气无间茎、叶、根、花、 菊之津允能上通下达、此久服之所以能利血气,而仲景于侯氏 黑散以之为君,治大风,四肢烦重,心中恶寒不足、则风之穷 于外而不归,与穷于上而不归者,其旨固不殊也。即一端而扩 充之,其用不可量矣。

人参

味甘。微寒、微温 无毒 主补五脏,安精神,定魂魄,止惊悸,除邪气,明目,开心,益智,疗肠胃中冷、心腹鼓痛、胸胁逆满、霍乱、吐逆,调中,止消渴,通血脉、破坚积、令人不忘 久服轻身延年。一名人衔,一名鬼盖,一名神草、一名人微、一名上精,一名血参 如人

D 利: 剥卦、《周易》六十四卦之一、全卦六爻、仅一条阳爻在上、而 五条阴爻在下、用以表示阴气盛、而阳气衰。

② 复: 复卦,《周易》六十四卦之一,全卦六爻,五条阴爻在上,仅一条阳爻在下、用以表示阴盛至极转消,阳气复苏。

形者有神。生上党山谷及辽东。二月、四月、八月上旬采根。竹刀刮,曝干,无令见风 在李与吏,恶度疏及上黎芦、又云:马蔺为使,恶咸卤。

人参春生苗,多于深山背阴近椴漆树下湿润处 初生小者三四寸许,一丫五叶 四五年后生两丫,尚未有花茎 至十年后方生三丫 年深者生四丫,各五叶,中心生一茎 三月、四月开花,细小如栗,蕊如丝,紫白色 秋后结子,或七八枚如豆,生青熟红,白落 根如人形者有神 《马呼》

凡物之阴者,喜高燥而恶卑湿;凡物之阳者,恶明爽而喜 阴翳 人参不生原屋²、污下³而生山谷,是其体阴,乃偏生于 树下而不喜风日,是为阴中之阳 在人身五脏之气,以转输变 化为阳,藏而不泄为阴,何者?肺主出气,肾主纳气,心主运量、肝主疏泄,此脏气之变化也;肺藏魄,用藏魂,心藏神, 肾藏精,此脏气之藏守也 惟人参为阴中之阳,其力厚,其性 醇,故举安精神、定魂魄而补五脏之征验具矣 然人自有生已 后,皆赖后天以培先天。精神魂魄,禀于先天者也;转输变化。 得于后天者也 人参虽力厚气醇,终不能越后天直入先天。且 其色黄味甘,气凉质润,正合中上脾耻之德,故首入脾而仓廪 崇矣,次入肺而治节行矣,次入肾而作强遂矣,次入肝而谋虑 定、惊悸除、目明矣。次入心而神明固、心开智益矣 愈传效 愈著者,则以先得者尚粗,弥久而益精也

① 及:《证类本草》卷六草部上品之上"人参"条作"反"。

² 原報 (xi 引): 广平与沃思之地 《国事·严章: y: "于草西壤之草 衍沃也。" 韦昭注: "广平日原。下湿日隰。"

³ 万下: 低重之地 《六朝·政治》:"万下王子。进刊书加,此清八月地也。"

人参之治,《别录》以《本经》除邪气·语宜译之 在仲 景书,则如茯苓四逆汤、吴茱萸汤、附子汤、乌梅丸之主肠胃 中冷也; 黄连汤、大建中汤、柴胡桂枝汤、九痛丸之主心腹鼓 痛也: 厚朴生姜甘草半夏人参汤、人参汤之主胸胁逆满也; 四 逆加人参汤、理中丸之主霍乱也: 于姜黄连黄芩人参汤、竹叶 石膏汤、大半夏汤、橘皮竹茹汤、麦门冬汤、干姜半夏人参丸、 竹叶汤之主叶逆也; 半夏生姜二泻心汤、薯蓣丸之主调中也; 白虎加入参汤、小柴胡加入参汤之主消渴也; 炙甘草汤、通脉 四逆汤,温经汤之主通血脉也;旋覆花代赭石汤,瞥甲煎丸之 上破坚积也 似尽之矣而未也。如桂枝新加汤、小柴胡汤、小 柴胡诸加减汤、侯氏黑散、泽食汤终不可不谓之除邪气耳。然 有邪气而用人参者, 其旨甚微 故小柴胡汤证, 若外有微热则 去人参,又桂枝汤加人参、生姜、不口桂枝汤加人参,而曰新 加、则其故有在矣。徐洄溪口: 古人曲体病情、至精至密、知 病有分有合 合者,邪正并居,当专于攻散;分者,邪正相离, 有虚有实,实处宜泻,虚处宜补,一方之中兼用无碍,且能相 济 观论中发汗后,身疼痛,脉沉迟及外有微热二语,则执其 两端, 病情已无可逃矣。 大始本不用人参, 以下后虚甚邪微, 邪因虚陷而用之,是始合而终分也;本应用人参,因外有微热 而不用,是尚合而未分也 虽然,小柴胡汤证何以知为邪与正 分? 盖亦以外有微热知之 大寒时但寒不热,热时但热不寒, 寒热分明, 谓之往来寒热。 若外有微热, 则寒时仍有微热, 热。 时仍有微寒、此所谓表证不罢、邪气尚混合不分、邪气混合不 分,而可用人参哉?此表证用参之微旨,所当深察明辨者。

有表证者不得用人参,既知之矣 白虎加人参汤证,一则 口时时恶风,再则曰背微恶寒,独非表证耶?然此亦可以分合 言也。在小柴胡证云渴者、去半夏加人参半倍。夫表证不渴、 渴则风寒已化、邪正分矣。矧往来寒热、但恶热不恶寒、较之 发热恶寒者、本自有间、焉得不为邪正已分?故曰伤寒、脉浮、 发热、无汗、其表不解者、不可与自虎汤 渴欲饮水、无表证 者、白虎加人参汤主之 可见白虎加人参汤之治、重有渴也 时时恶风、则非常常恶风矣;背微恶寒、则非遍身恶寒矣 常 常恶风、遍身恶寒者、谓之表证;时时恶风、背微恶寒者、袭 邪已经化热、特尚未尽耳、谓之无表证可也 然据此则热邪允 斥、津液消亡、用栝楼根生津止渴可也、何得必用人参?《灵 极·决气》篇:腠理发泄、汗出溱溱、是谓津 津为水、阴属 也、能外达上通、则阳矣、夫是之谓阴中之阳、人参亦阴中之 阳、惟其人阴故能补阴、惟其为阴中之阳、故能入阴、使人阴 中之气化为津、不化为火、是非栝楼根可为力矣

表里相混难分,莫过于桂枝人参汤证;里证寒热难分,莫过于黄连汤证。而皆用人参,则以中气不能自立故也 大中气者,脾气也,五味入胃,俱赖脾气为之官布 温凉寒热,各别具性;酸苦辛咸,各得其归 今者寒自为朋,热自结队,如柱枝人参汤证之外热内寒,黄连汤证之上热下寒,各据一所而不相合,若非干姜、甘草之振作中阳,即继人参之冲和愈育,何以使之和合耶? 夫始不相合,则终必相离,虽有桂枝之邪寒,黄连之泄热,不得其枢以应环中,仍必寒与热相攻,止与邪俱尽,溃败决裂,不死不已矣 理中丸下加减法云腹痛者加入参,今黄连汤证有腹痛,而柱枝人参汤证反无,则以再三下后,寒气内陷,正如霍乱之寒多,而无事别腹之痛与不痛矣 《别录》曰疗肠胃中冷、心腹鼓痛、可见肠胃中不冷,虽心腹鼓痛、亦非人参所宜也。

用人参之道, 非特表邪不分者不可用, 凡表证已罢, 內外皆热, 虚实难明者, 尤不可用 在《伤寒论》中, 三阳合病用白壳汤证及小柴胡汤胸中烦而不呕两条, 可按也 夫人参于热盛而虚者可用, 实者不可用 腹满, 身重, 难以转侧, 口不仁而面垢, 则非虚矣, 故但用白虎不用人参 烦者, 邪聚于上; 呼者, 邪得泄越 邪聚于上而得泄越, 不可谓实, 邪聚于上不得泄越, 乌可谓虚"故用小柴胡汤必去半夏、人参, 加栝楼实矣 要之, 凡用人参, 必究病之自表自里 病自表者, 避忌之旨如上; 其不由表者, 若霍乱之寒多, 用理中丸, 腹痛更加之, 真头身疼痛, 发热, 无所顾忌 如胸痹之心中痞气, 气结在胸, 胸两, 胁下逆抢心, 亦绝不惧补益 此仲景深明《本经》除邪之妙奥, 学者可不深体之乎?

辛卯夏初, 予治两人病, 一人脾肾本虚, 动辄气逆痿涌而既, 是时偶感寒湿, 致热恶寒 他医与1九味羌活汤,遂厥, 厥苏后, 下利、呃逆、烦躁不得眠 予与茯苓四逆汤二剂, 后转为阳明证, 壮热, 烦渴, 腹满, 得大便而解 一人肾亦虚, 得风湿相抟, 遍身疼痛计, 医与搜风补肾, 痛益剧 予与桂枝附子汤二驾, 痛已而形候大虚, 气才相属, 重与理中汤加附子, 得大汗而解 门人问此二病, 始皆治表非法致变, 其后既得温 通, 又何一传阳明, 一从太阳解也 予谓此即汗后、下后之别从太阳解者, 其先本未尝误, 特调剂未得当耳, 故恃温托之力, 邪复外越矣 其一本感寒湿, 以生地、黄芩、栀子更益其寒, 乌能不下利? 既已下利², 则表邪已从之陷, 表邪既陷, 焉能

D 、与:原作"于",据反经望本改。

²⁾ 利:原作"相"。据长年医局本与反经堂本改。

复出于表,不传阳明如何得解?是本不得用入参,但其人过虚,不借入参,不能禁附子之辛烈走窜,然所以传阳明者,实入参有以致之也。不当用之中有当用焉如此者

新加、白虎汤加人参汤、小柴胡汤、桂枝人参汤、半夏汽 心汤、生姜泻心汤、吴茱萸汤、干姜黄芩黄连人参汤、理中丸、 竹叶石膏汤证,用口有表证而用入参一两,甚者加至四两半; 旋覆花代赭石汤、黄连汤、炙甘草汤、附子汤、用人参二两: 柴胡加龙骨牡蛎汤、柴胡桂枝汤一两半; 厚朴生姜甘草半夏人 参汤、茯苓四逆汤、四逆加人参汤一两 柴胡加龙骨牡蛎汤及 柴胡桂枝汤, 以小柴胡之半者不论, 其余皆虚多于邪, 用之反 少者,少用壅滞、多用宜通之说,岂诚有所本耶? 是殆不然 邪盛则开解药亦多,人参若少则不足以驾驭,此所以多也。在 补剂中、正欲其与他物相称、偏重则必有所维遏、谓之盲通可 乎? 借人参之盲通在《伤寒论》中莫过于通脉 试观炙甘草汤 治脉结代, 通脉四逆汤治利止脉不出, 四递加入参汤治脉微, 皆不尚多, 概可知矣。虽然, 白通汤, 白通加猪胆汁汤不用人 参,则以下利故、下利何以不用人参?则以通脉四逆汤、白通 汤、白通加猪胆汁汤证,皆阴气内盛为下利,格阳于外为血赤, 是因阴逆而阳衰, 较之中阳自衰者有间, 故利止旋即加参, 若 早用人参、正恐其入阴,化阴中之阳为津、如止小柴胡证之渴。 者, 岂不正相反耶?

干姜黄连黄芩人参汤、半夏泻心汤, 呕者用人参多, 欲呕者用人参少, 是人参之治呕有专长矣 故凡呕而胸满者是东西, 证, 呕而肠鸣心下痞者半夏泻。汤证, 呕而发热者、柴胡汤。,

① 用:因。《论衡·订鬼》:"觉见卧闻。俱用精神。"

胃反呕吐者土±曳汤证,皆用人参,抑皆不少至至二两,况旋覆代赭汤、生姜泻心汤以干噫而用,橘皮竹茹汤以干哕而用,吴 茱萸汤以干呕而用 何独甘草泻心证,有干呕不用人参?是许 氏《内台方》1 甘草泻心汤中有人参,为不韪2矣,呕家不用人参,有表邪方实者蓄患汤证,甲热正盛而不渴者黄芩如半夏主姜 六二,饮在脑上者,+曳污、酱苓污等;,且阳明证及妊娠,便不用人参,惟呕则用之豆、莨污、干麦;夏人参丸证 盖呕者,脾胃虚弱,更触邪气也 人参色黄气柔,味甘微苦、惟甘故补益中宫、惟苦故于虚中去邪、呕之必用人参以此

服桂枝汤、大汁出后、大烦渴不解、脉洪大者, 白虎加人参汤主之; 少阴病, 身体痛, 手足寒, 骨节疼, 脉沉者、附子汤主之, 则寒邪热邪之盛, 皆可用人参矣 大病疣后, 喜唾, 久不了了者, 胃上有寒, 当以丸药温之, 宜埋中丸; 伤寒解后, 虚羸少气, 气逆欲吐者, 竹叶石膏汤主之, 则病后阴虚阳虚, 皆可用人参矣 盖惟其气冲和而性浑厚, 能入阴化阳, 故入寒凉队中则调中止渴, 入温热队中则益气定逆也 乃偏执一见者,或以谓肺热还加伤肺则必不可用,或以谓养正邪自除则无不可用 左右之者, 入主出奴, 使人无可适从 或者调停其间,谓人参能治虚热, 不能治虚火, 仍是模棱之说 岂知在上, 病之动者, 寒热皆治之, 如白虎加人参汤、理中丸、竹叶石膏汤等证, 有渴、叶及唾, 皆动也 在下, 病之静者亦治之, 如附

¹⁾ 内台方:即许宏的《金链内台方议》。

② 不韪 (wěi伟):不对,不是。《说文解字·是部》:"韪,是也。"

子汤证之不动是也 在上,病之静者不治,如诸在表当发汗解肌证及结胸、痞气、停饮等候是也如声夏水心、旋覆花代赭石汤等证,以呕、喷而用 在下,病之动者亦不治,如诸卜利证是也四逆、白通、赤石脂禹余粮、桃花、白水与、黄芩、青土等酒,四花散证,皆不用,惟通脉四逆汤下为或云:利止,以不出者,如人参乃其证也 惟既吐且痢者多治之如胃疾也人方、身中、吴茱萸汤等证 则以上下不守。属中宫溃散,须急急用参,不可以上下动静一概论也。

凡论药之用,有求之本处可通,他处不可通者;有求之伤寒可通,杂证不可通者。惟人参所谓上动下静者,则无是也火逆上气,咽喉不利,止逆下气,麦门冬汤主之 胸痹,心中痞气,气结在胸,胸满,胁下逆抢心,人参汤亦主之 胸中大寒痛,呕不能饮食,腹中寒,上冲皮起,出见有头足,上下疳不可触近者,大建中汤主之 非病在上面动者乎?诸下利气!、气利、下利脓血、下利清谷、热利下重、下利欲饮水证、非病在下面不静者乎?独九痛丸治九种心疼,其病在上,不可不谓之静,但所与共者,狼牙、巴豆皆非常用之品,则不得以常情测之。别其方下注云;治连年积冷、流注、心胸痛并冷冲上气,落马坠车血疾等,则仍不得不谓之动矣 盖其用人参,乃使跋扈者将兵,而以纯厚长者监之之术也。

乌梅丸、侯氏黑散、曹蓣丸、竹叶石膏汤、温经汤皆有人参,但其任退在偏裨,似不得与他方并论 然亦有可言者,乌梅丸中居君药二之一,侯氏黑散十二之一,曹蓣丸四之一,竹叶石膏汤亦三之一,谓之偏裨可也 温经汤仍居三之二,谓之

① 气:于文义不顺、疑为衍文。

偏裨可乎?虽然,其入气药中,则和合而生气;入血药中,则 归阴而化气;入风药中,则随所至而布气。终不得谓之偏裨也 且乌梅丸中用寒药为君,竹叶石膏汤中用寒药甚多,而温经汤 以热药为君,营渍丸之补泻错杂,侯氏黑散之收散并行,非人 参则其力不齐,而互相违拗者有之矣。

天门冬

味苦、甘 平,大寒 无毒 主诸暴风湿偏痹,强骨 髓,杀三虫,去伏尸。保定肺气,去寒热,养肌肤,益气力,利小便,冷而能补 久服轻身、益气、延年、不饥一名颠勒。生奉高山谷 二月、三月、七月、八月采根 曝干。垣衣、地黄为之使,畏曾青

天门冬春生蔓,大如钗股、高至丈余、叶如苘香、极尖细 而配滑,有逆刺 亦有涩而无刺者、则其叶如丝而细散、其实 一物也 夏生细白花、亦有黄色、紫色者 秋结黑子、在其根 枝旁、入伏后则无花暗结子矣 根白色或黄紫色、圆实如手指,长二三寸、大者为胜 一升一二十枚问撮、颇与百部根相类、 洛中出者大叶粗干、岭南出者无花、余无他异 接根入汤、可以浣缣素、白如绒纻。参《博物志》《图经》。

花实者,草木功能遂就之秋,花为其极盛,实则其收藏也 然种类既繁,禀性自别,而体致逐殊,故有花而不实者,有不 花而实者 从未有随时随地如入门冬之当其时则花而实,过其 时则不花而实,植于此乃不花而实,植于彼又花而实者 夫曰 入夏开花,届秋结子,若至伏时则不花而实,又随地皆花而实, 独在岭南则不花而实 夏者,阳气最畅之时;入伏,则畅已极 而将退矣 百粤1近赤道下,阳终岁不藏,为海气所溷,故虽值酷暑,抵暮亦凉,终不如内地之充畅收藏,各尽其致,则可知是物偏能收功于阳气最横绝无忌惮之所,即使用不及时,阳气敛退,犹能不待冠屦2,急足先趋,不被其元3不已矣 枝叶者,草木献伎4效能之象 枝为行气之道,叶则性所著见也故凡物之性润者,必其枝滑泽而叶柔软,从未有根本枝叶性适相违,如天门冬为极柔润之物,而枝叶不生逆刺,则涩而细散者 大刺者,根横于中;涩者,肤戟5于外,乃能任其中外之横且戟,不肉6其生气之优游充沛,而乘阳气之畅,以敷荣以成实焉则又可知是物非芒消、大黄之开,又非甘遂、葶苈之泻,偏能使其滋柔滑泽之气,流行条畅,允梗不拔,无塞不通,而引其纯粹清明,以积精化气,积气全生矣 暴风湿偏痹,热之著于体;三虫伏尸,气之隐于中 既遇此刺、不能凝涩,不能阻之物,涵泳下以导化之 著者随之而行,隐者随之而散则百骸顺遂,津液充盈,骨髓又乌能不强也。

风湿偏痹之土著一暴字,以及三虫曰杀,伏尸曰去、最是

① 百粤:亦作"百越",我国古代南方越人居住的地方,指今浙江、福建、广东、广西等地。明"何景明《寄黔国公》诗:"万里山川开百粤,十年戎马暗三巴。"

② 冠屦:亦作"冠履",指头戴帽、脚穿鞋。

³ 亩 (guo国) 其元: 生物至、《久福司申收功 鲢、片、美 《新型节· 跨太子建成传》:"尝售行小证、遗赋严吾己年、严酸其年如之"

⁴⁾ 伎: 技巧, 才能。

⑤ 戟:刺。《本草纲目》第十七卷草部"大戟"条:"其根辛苦,戟人咽喉,故名。"

⑥ 阅 (hé 合):阻碍。清·朱骏声《说文通训定声·颐部》:"阂,与碍义近。"

⑦ 涵泳:滋翔。明·宋濂《送刘永泰还江西序》: "今幸遭有道之朝, 暨崇俊良,凡有血气者莫不能涵泳歌舞于神化之中。"

耐人玩索 夫风湿之中人也,或著于阳,或著于阴。在阳者命 己凤, 在阴者命曰痹。然风与痹未必中而即发也。盖待其人阳 气之怒不肯容邪,欲抉而去之,斯时所中之邪适亦化热,将欲 猖獗,遂与正交搏而病作焉。邪正交搏之时,正病之暴起也, 其能与正相搏,则其势方盛,其热方炽,于时不乘其隙,以天 门冬之滑泽通达者、导正气、逐邪气 驯至未传寒中、天门冬 遂非所宜用矣。谓之暴。正以明病之久者不可用也。巢元方云: 虫、蛔虫、赤虫、蛲虫也 蛔虫动则吐清水、出则心痛、贯 心则死 赤虫动则肠鸣 蛲虫多则为痔,极则为癖 因人疮处 以生殖、疽、癣、痿、漏、疥、龋、无所不为 又云:人身自 有三尸诸虫,与人俱生 此虫忌血,能与鬼灵相通,常接引外 邪为人患害 盖诸虫之种、确与人俱生、其得生息繁芜、多由 大气有阻,湿停热聚。生类既众,遂与人为梗。杀之之术,谅 非 端 其属热搏气阻、肺肾阴虚者、自当以天门冬系之。谓 之杀,正以明为病之物有形有生。若既死方累累出者,非所宜 矣。巢氏又云: 伏尸之病, 隐伏在人五脏内, 积年不除, 未发 之时身体平调, 都如无患 着发动则心腹刺痛, 胀满喘急 《外 台秘要》述苏游论曰: 传尸之疾,相克而生,毒气内传,周遍 五脏, 新就羸瘦, 以至于死 其初半卧半起, 号为殗殜1; 气 急咳嗽,名曰肺痿;骨髓中热,称为骨蒸 或由淋沥,或由劳 极,随其所起,以相克而传。各有形证,传尽则死。夫病之始 候、为肺痿、为骨蒸、若非属热、又将何属? 既肺痿矣、骨蒸 矣,复五脏以克相传,是亦热之极、凋之极矣。且肺痿,肺病。

① 殘碟 (yèdié 叶碟): 病不太重、时卧时起的样子。《方言》卷二: "碎碟、做一、平豆乙。目碎、自产一芒、奏音之间、气物而不甚目確碟" 郭璞注: "病半卧半起也。"

骨蒸,肾病 肺肾之热涸,适合人门冬之治 滋其涸则枯涩去,清其热则病气去。谓之去,正以明其病勾留「之久、伏而不去,确与风湿偏痹之暴者对照矣。凡此之或久或暂,宜用不宜用,正病机之消息所关。天门冬之情性所在,盖外感之候,多始传热中,末传寒中;内伤之候,初耗真气,继耗真精 天门冬之用,外感不厌其早,内伤不厌其迟,然外感恶寒尚在,内伤阳气委顿之,是又非其所宜 观《伤寒论》麻黄升麻之用天门冬,《千金3》一物天门冬酿酒,及大八风散、小八风散之治的争历节,可以明治暴病之法 观《外台秘发》 廷年枸杞子煎、崔氏落肾散、《古今录验》通命丸、彭祖丸之治虚芳、可以明治久纳之法矣。

甚矣,天门冬之挼根入汤,可以流维素令洁白也 人质本非白,流之未必能白;质本洁白、又乌容流? 盖惟其质本白,或不纯而糙,或被染而污。方赖流以复其初 人之身白者,肺也,肌肉也,骨髓也,肠胃也,膀胱也 凡为火热燥湿染而为病,咸可属天门冬流之 在肺,则《别录》所谓保定肺气也;在肌肉及骨,则《本经》所谓暴风湿偏磨,《别录》所谓养肌,肤去寒热也;在肠胃则《本经》所谓杀三虫,去伏尸也;在膀胱,则《别录》所谓利小便也 在髓,则《本经》所谓量骨髓也 然数者之间出语各有深意 口主,口杀,口去,口利,则除病之词也 曰强,曰保定,曰养,则又不可与除私同观 人

① 勾留:停留。唐·白居易《春题湖上》诗:"未能抛得杭州去,一半 勾留是此湖。"

② 委顿:衰弱。晋·干宝《搜神记》卷一: "超(弦超)忧感积日, 殆至委顿。"

③ 千金:原作"于金",据《备急千金要方》卷十四小肠腑天门冬酒改。

强云者,能增益而使之强盛;保定云者,仅能使之不耗;养云者,能滋育之,不能使之有为 盖天门冬之为物、质柔润、性 滋腻、惟与肾为最宜,故于其所主之髓最能效力。肺为娇脏, 喜清润而恶温燥则次之 顾能为之除病而已、以为补剂,宜斟酌之。

上品,草八味。

1 草

味甘。平。无毒 主五脏六腑寒热邪气,坚筋骨,长 肌肉,倍力,金疮肿时勇切,解毒,温中下气,烦满短 气,伤脏咳嗽,止渴,通经脉,利血气,解百药毒、为九 上之精,安和七十二种石,一千二百种草,久服轻身延 年,一名蜜甘,一名美草,一名蜜草,一名路草 生河西 川谷积沙山及上郡 二月、八月除日「采根 曝干,十日 成。米、于本、苦参为之食,于五七、久火戟、克花、古美、西菜

甘草春生苗,茎叶悉如槐,高一二尺,叶端微尖而糙涩,似有白毛 七月开紫花似奈,冬结实,结角如相思角,作一本生,至熟时角拆子出,扁如小毕豆,极坚,啮之不破,根长者至三四尺,粗细不定 皮赤色,上有横梁,杂下皆细根也 冬《图经》《纲目》。

甘草春苗夏叶,秋花冬实,得四气之个,其色之黄,味之甘,迥出他黄与甘之上,以是协土德,和众气,能无处不到, 无邪不祛,此所谓主五脏六腑寒热邪气也 上为万物母,凡物

① 除日:"十二建除日"中的除日,古代历书中有建、除、满、平、定、执、破、危、,成、收、开、闭十二神,十二神轮流值日,除神值日为除日。除日宜除服、疗病、出行、嫁娶等。

无论妍媸·美恶,莫不生于上;及其败也,又莫不归于上,化 为生生之气,则所谓能解百药毒,安和七十二种石、千二百种 草也 人之气犹物之气,和顺者,其妍美也;急疾者,其媸恶 也 尽化急疾为和原,经脉自然通调,血气自然滑利 于是肌 骨坚,肌肉长,气力倍矣 特甘性缓,甘弥甚者,缓亦弥甚, 凡一身之气,因急疾为患者能调之,纵弛而阻滞者非所宜也

《伤寒论》《金匮要略》两书中,凡为方二百五十,用甘草 者至百一十方,甘甘草之主病多。乃诸方必合甘草,始能曲当 病情也。凡药之散者,外而不内如耳荚、桂枝、芦丸、及胡、荔根 等汤,攻者下而不上。鸡香至气、甲子水气、大黄甘草等汤,温者 燥而不铸。主 吴玉、等产,清者初而不和台皮、竹叶五食等汤, 杂者众而不群肃方。至、方些寒、毒者暴而无制等些多、大黄甲 土、等,若无甘草调剂其间,遂其往而不返。以为行险侥幸之 计,不异于破釜沉舟,可胜而不可不胜,讵诚决胜之道耶?

目草中黄皮赤、入脾面兼入心、此泻火之说所由来也 泻火之说、有仲景书有二端、一者发计吐下后、虚烦不得眠、若剧者、必反覆颠倒、心中懊恼少气、栀子甘草豉汤主之 一者少阴病、二三日、咽痛者、可与甘草汤、不瘥者与桔梗汤 夫太阳病懊恼者、宜栀子豉汤 少气则加甘草 然何以知少气之不为虚乎?其说在东垣书 所谓心火急而乘脾者,虽不得为实、亦不可谓虚、譬如饥极、则胸中热且遭烦、欲动作不得、此之谓少气 其用甘草、竟可谓之补虚 喉咙、少阴直脉所循也少阴病、仅二、自即咽痛、明其急疾之至、谓非少阴之热、循

①、妍媸:美好和丑恶。妍,美好,《广韵·先韵》:"妍,净也,美也,好也。"媸,相貌丑陋,《字汇·女部》:"媸,丑也。"

直脉之从肾贯肝膈,入肺中,循喉咙,挟舌本而上者不可,其用甘草,即可谓之缓中 甘草缓之至,而治急疾之病,著效甚速,故虽实为缓中补虚,而谓之泻火也可;即如《别录》所谓温中下气,治烦满短气也,亦无不可。

或谓甘草解毒,恐即是和药性之一端 虽亦有是理、然其中别有精妙,非和药性所能尽者 如前所谓凡物无论美恶、人士即化者,此其一也 《金匮要略》云:凡诸毒,多是假生毒以损元,知时宜煮甘草荠总汁饮之,通治诸药毒 忠可徐氏之谓:一线之毒,何能杀人?乃假些微毒气渗入,元气反为毒气作使、至不可疗 所谓星星之火、势极燎原也 虽然、补元气之物多矣,必取甘草者,则以上文云,凡煮药饮汁以解毒,虽云救急,不可热饮,诸毒病得热更甚,宜冷饮之,既欲其甘缓元气之急,又欲其凉不使助毒,含甘草其何从?此又其一矣 予宏治 人智力烦懑,以药擒鼻不得嚏,闷极,遂取药四五钱匕服之,从感益甚,昏不知人,不能语言,盖以药中有生南星、生半夏等物也 予谓南星、半夏之毒须得姜汁乃解,盛暑烦懑,乌可更服姜汁?势必以甘草解之 但甘草味极甘,少用则毒气不解,肢至一二钱,即不能更多,因以甘草一斤,蒸露饮之,饮尽而病退、是知孙真人云甘草解百药毒,如汤沃雪,不我欺也

金创之为病,既伤,则患其血出不止;既合,则患其神绝为脓 今日金创肿,则金创之肿而未脓,且非不合者也 《千金

① 假:凭借,依靠。《荀子·劝学》:"假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。"

② 忠可徐氏:即清代医家余彬、宇亨司 书二嘉六人 为名医俞昌弟子,继喻昌之论,研究仲景之学,草《伤寒论》《金匮要略》为医中之",经"。编撰有《金匮要略论注》《伤寒图论》《伤寒 百十三方发明》等与

目草之用生用炙、确有不同、乃两书百二十方、《伤寒论》用生甘草者、不及十之一、《金匮要略》用炙甘草者、亦不及十之 甚有同一方、在《伤寒论》则炙用、在《金匮要略》则生用者、是知古书传讹者多矣 如《本经》《别录》主治、大率除邪气、治金创、解毒、皆宜生用;缓中、补虚、止渴、宜炙用 消息意会之可矣 炙甘草之任、莫重于复脉汤、其用在通经脉、利血气、可无论矣 而《金匮要略》附《千金翼方》治虚劳不足、汗出则闷、脉结悸、行动如常、非所谓烦满短气乎?又附《外台》方治肺痿凝睡多、心中温温「液液²者、非所

① 温温:温暖,此指微热。

② 液液: 滋润, 此指徵汗。

谓伤脏咳嗽乎?特脉之动而中止,不能自还,因而复动者有 : 口代,口结,口促 解之者口:脉数而止谓之促,缓而止谓之 结,止有定时谓之代,乃炙甘草汤但治结而不治代促,其义何居?口:此非甘草不治代促,乃非治代促之汤也 观论中桂枝 去芍药汤证账误顾莠,葛根黄连黄芩汤证坚气下毛,下后欲解证 账误不结购,皆不忌甘草,即可知其旨不在甘草矣

其次则目草干姜汤、芍药甘草汤、一和脾、一和肝 和脾 者,安中宫阳气之怫乱。和肝者,通木脏阴气之凝结。虽系十 姜、芍药之力, 然此重彼轻, 则又可见中央之病, 中央药主之 干姜、芍药力量大, 然保泰定功, 不能不归于且草也。故两汤 之治曰便厥,咽中下,烦躁可逆,两胫拘急,是阳明内结也, 与比单上姜汤 厥愈足温、重与芍药甘草汤、尔乃胫便 大阳 结为噘、阴结为拘、主姜能破阳、芍药能破阴。破阴破阳、能 愈拘愈厥,不能愈咽土、正烦躁,此保泰定功之所在矣。大中 者, 上下之枢 《全匮要略"云: 肺痿可挺未而不咳者, 其人不 渴,必遗尿、小便数。所以驾者、上虚不能制下也、此为肺中。 冷, 甘草主姜汤以温之, 是由中以益率制下也一一变而为理中 汤,治上吐下利,是由中以兼制上下矣。由至而为桂枝人参汤, 治外热内寒,表里不解,是由中以兼制内外矣。又一变而为四 逆汤,治下利清谷,是由中以制下矣。再变而为通脉四逆汤, 治下利面赤,内寒外热,是由中及手,兼制内外矣。 目草丁姜 汤,制上中以及下,能扩充以至外。芍药甘草汤、则制中下以 及外,能扩充以至内 如桂枝汤之治风,黄芩汤之治热、芍药 目草附子汤之治寒, 莫不连类及者, 亦可悟甘草居中安土之大 凡矣。

其次则甘草泻心汤与半夏泻心汤,同因甘草分两重,遂别

出方名也 柯韵伯曰: 泻心汤,即小柴胡去柴胡加黄莲、干姜汤也 小柴胡汤七味, 五味皆可加减,惟柴胡、甘草无可加减,以安内撰外, 不容偏废也 其变为泻心汤,多由误下 误下则内益不安,此泻心汤中甘草可加而不可减所取义矣 而泻心汤 下方,又有来自三阳之别 口柴胡汤症,具以他药下之,心下遂满而不痛者,从少阳来者也 口洪出解后,心下痞硬,干噫下利者,从太阳来者也 口医反下之,下利日数十行,心下痞使而满,十呕心烦不得安,从阳明来者也 从太阳、少阳来者,用甘草本未尝轻 从阳明来,既心下痞硬矣,乃以为病不尽而复下之,致痞益甚,具为胃虚何疑?是知甘草治胃虚之的药胃愈虚,用之愈重 成无己口: 汁后胃虚,是外伤阳气,故于泻心汤加生姜;下后胃虚,是内损阴气,故于泻心汤加生姜;下后胃虚,是内损阴气,故于泻心汤加生

治血傳、用桂枝黄芪五物汤 治黄汗,用桂枝加黄芪汤相太仅一味,两治之病大有不同 与可倍《素问》制方之旨,伸量得之为最深矣 且血傳。阴阳俱微、寸口关上微、尺中小 紧,外证身体不仁如风停扑。或者、魔之所在 紧者、病之所 在 不治其病、虚无雨复。是明治下制方宜急、急则去目草而 多其分数、此桂枝黄芪石物汤分数较之桂枝加黄芪汤为多也 口黄汗为药、两胫自冷。从腰已十十出,下无汗、腰髋弛、痛如有物在皮中状、剧者不能食。身体重、烦躁、小便不利 在 上汗,在下痛 不治其汗,痛无由复。 一 子生之子也 是则治 上制方官缓,缓则加甘草而戏其分数也 另血痹之源,因尊荣 人骨弱、肌肤盛、疲劳汗出、卧不时动摇、加被微风、皆伤下之做 故其治曰:宜针引阳气、令脉和紧去则愈、则谓其治下不谬 黄汗,身体肿,不恶风,小便通利,为扎焦有寒,其口

多诞,能不谓病在上哉?是故两方之相去,虽以甘草,然其义实有非甘草所能尽者。《至真要大论》曰:急则气味厚、缓则气味薄,适其至所,此之谓也。王太仆云:治上补上方,迅急则止不住而迫下;治下补下方、缓慢则滋道路而力又微。制急方而气味薄,则力与缓等;制缓方而气味厚,则势与急同。如是为缓不能缓,急不能急,厚而不厚、薄而不薄。则人小非制,轻重无度,虚实寒热脏腑纷挠无由致治,是知分数不可不定也

F地黄

味甘、苦 寒 无毒 主折跌绝筋,伤中,逐血痹,填骨髓,长肌肉。作汤除寒热积聚,除痹。主男子五劳七伤,女子伤中,胞漏下血,破恶血溺血 利大小肠、去胃中宿食,饱力断绝。补五脏内伤不足,通血脉、益气力,利耳目。生者尤良。

生地黄

大寒, 主妇人崩中而不正及产后血上薄心。闷绝, 伤身治肠动, 下血胎不落, 堕坠跪3折, 瘀血留血, 衄鼻吐

① 血上薄心:谓气血逆乱向上迫近于心。薄,迫,逼近。《楚辞·九章·涉江》:"腥臊并御、芳不得薄兮。"

② 伤身:谓伤胎。身、身孕。《正字通·身部》:"女怀妊日身。"

③ 跪(wò卧):(手足等)猛折而筋骨受伤,唐·薄湫《一切经音义》卷八十七:"豌足,张戬云:"足未骋也,折也。"

血,皆捣饮之,久服轻身不老。一名地随¹,一名苄²,一名芒¹ 牛咸阳川泽,黄土地者佳。二月、八月采根阴干。得麦门冬清酒良,恶贝母,畏芜荑。

地黄二月生叶,布地似车前,叶上有皴纹而不光 高者及 尺余,低者三四寸 其花似油麻花,红紫色,亦有黄花者 其 实作房如连翘中子,甚细,沙褐色 根如人指,色黄 《图红》

刘善江云: 地黄之用, 在一本经。即首归其功于血一大血木天。之真阴, 资中五之上气以生者也一大万物莫不资生化于上, 惟此味之取精于土者最专且酷。故种植之地, 上便焦苦, 上年后方得转甜, 得谓此味不专主中焦之营气哉?《乘雅》1 云: 每四苯一年其土便苦, 次年上三种生膝, 喜一年了种工艺, 是十年土味为物组, 如四复些两条一首山, 味言形度, 不堪人药矣。 夫既资

¹ 地灣:《正文本》 在一草写了品口上"于地黄"条作"地髓"。尚之有人了地體是晉·克里司、释地黄、。以地體名称出现较晚,疑是名臣所益,应作《别录》文。

② 苄 (hù户): 地黄的别名。

③、芑 (qǐ起): 地黄的别名。

④ 乘雅:即《本草乘雅半偈》。

冲气以化生,独以凉血归之者何?盖脾统血,其为脏也,体柔 用升 升为阳,血属阴 设其所统之阴不继,不足以柔其体, 而其用之升者自升 于是阳益盛、阴益虚、引至其脾为约 经 曰: 至阳盛则地气不足 此之谓也 于斯时也,不以得地气之 最精目专者裕其所统,又何以柔其体而善其后耶? 第所谓伤中。 者,义又云何? 大中者,阴阳之会也,无阳则阴何由而升,无 阴则阳无所从而降 升降之枢、生气生血之源也 血乃真阴之 化醇、阳能化则面何自而磨、阴能固则血无缘而漏。故凡禹于 阴不济阳,阳气不能化血者,用地黄则为宣河、即"本经。所 谓逐血痹,除寒热积聚是也 凡病于阴小胜阳,阳迫血而阴不 固者,用地黄又为摄剂,即《别录》所谓治胞漏下血、崩中血 不止是也 方书治虚劳有云:实热实极者、均用地黄 既云虚 劳矣,又何以云实也?经口:特气夺则虚,邪气感则实。因特 气之虚,以致邪气之实。因邪气之实, 治致精气之虚。故用地 黄泻其实在邪者,即救其虚在精者,如补劳劣之味乃有其后, 是不可悟填骨髓、长肌肉、疗跌折绝筋之义耶?

古人服药皆有法律,故为丸、为散、为汤、当各得其宜而效始著 如《本经》此条,宜作两层读 主伤中、逐血痹、填骨髓、长肌肉、疗跌折绝筋、丸散之功也 除寒热积聚、除痹、汤饮之功也 不然,若尧蔚之可作浴汤、葡萄之可作酒、当月之煮汁饮、何以皆署于简末、而此作汤、字独间于中耶?故仲景两书、用地黄者八方、为丸者二、为汤者五 炙甘草汤之续绝伤;防己地黄汤、百合地黄汤之除寒热积聚;黄十汤、芎月胶艾汤之除痹;薯蓣丸之治伤中、长肌肉;大黄䗪虫丸之逐血

痹:肾气丸之填骨髓,俱若合符节①。

产尝治地黄鹂饮先君、醴尽而地黄枵然?如故也、赚之令 1 则其质轻虚、剔而破之则其中脂液已尽、在外层者悬空包裹 如栝楼之壳、其在内者纵横牵引如丝瓜之筋。因是悟地黄之用, 在其脂液能荣养筋够血络,于者枯者能使之润泽矣 进乎此, 则因于枯而断者,得润泽而仍能续,故地黄之用不在能通,而 在能养。盖经脉筋络上则收引, 阔则弛长, 是养之即所以续之 、本经。疗跌折绝前、仲景治脉结代、胥是意也。地黄分数、独 甲上炙目草汤、而 伤寒。 全匮。所主绝无血病、盖是汤所 主重在复脉,故亦名复脉汤 脉者、源于肾而主于心 心血枯 福则脉道渲涩3、此 伤寒论》所以脉结代与心动悸并称,《金 又以脉结悸与注出而同疗法。至肺痿之心中温温液液, 庭师多,则阴皆将尽之孤注,阳仅唐覆之残焰,乃炙甘草汤 者非他、即桂枝汤去芍药加地黄、麦冬、人参、阿胶、麻仁电 行血之功虽大,列于行气重营剂中,则犹之地黄之滓,增其壳 内络外之脂液耳 然地黄之用不仅此也,其妙尤在血液被迫, 不能不去, 乃不禁其去, 而惟生且长之, 使夫受病之故者不留, 方生之行者不去, 斯则有病遂为无病 此黄王汤、芎川胶艾汤 · 台隍不统而, 台肝不蔓而, 佐使虽殊, 用地黄之理则一也。

百合地黄汤、大黄䗪虫丸, 不用攻瘀,而云下大便当如

若、符" 生至1 至、訂位 "",所谓者完全时合 符片、古代朝廷传达 命令、调兵遣将的凭证、用竹、木制成、双方各执一半、合之以验真假。

² 枵 (xiǎo 宵) 然:空虚貌。《正字通·木部》:"凡物虚耗日枵。"

[·] 江湿: 涩滞不畅。泣、通"涩"。《六书故·地理三》:"泣、萱曰: x 2, 47 3 11

有 有用之残馅:油灯将要熄灭时的残焰。此处指阳气将尽。

漆;一叠用攻瘀,而反不及当下血 于此见缓急轻重之间,又有意义存乎其中矣 均之两证,皆热在血分也 然百合地黄记之热散漫,大黄䗪虫丸之热结聚 散漫者则欲其去,结聚者仅欲其行,百合地黄汤生捣地黄,取汁一升,少煎而急饮之,此缓剂急授也 大黄䗪虫丸用地黄止十两,不及全方十分之一,丸如小豆,酒服五丸,口一度,则所服些微,故能行力不能下,此急剂缓投也 缓剂急投,急剂缓投,其意义虽不尽有地黄,然自合地黄汤用地黄之多,大黄䗪虫丸全系攻伐,独坦黄为补剂,则两方之意义,谓尽由地黄可也。

百合地黄汤、防己地黄汤、一方均是取得,但一则药和的地黄浅煮,一则药酸而地黄久蒸。生者具锋迅、熟者具为是故防己地黄汤、地黄之用在补;自合地黄汤、地黄之用有宜此义不可不知也。或问: 肾气丸之用地黄为补耶。为宜耶。口: 观仲景以之利小便,则行痹者、利水道者为宜、崇土气、苔精血者为补矣。譬如薯黄丸、上虚劳诸不足、风气自疾、既有相枝、防风、大豆黄卷、柴胡、白蔹等在矣、具余则皆益虚劳诸不足者也。

术

味苦、甘 温。无青 主风寒湿痹,死肌,痉、生力, 疸,止汗,除热,消食。主大风在身面、风眩头痛、目泪 出,消痰水,逐皮间风水,结肿、除心下急满及霍乱吐下 不止,利腰脐间血,益津液、暖胃,消谷、嗜食 作煎

¹ 风水: 六种病的一种 多由风积支裳。 陷气失于百净。 不可通调水道,水湿潴留体内所致。

饵,久服轻身延年、不饥。一名山蓟,一名山姜,一名山连。生郑山山谷、汉中、南郑。二月、三月、八月、九月 采根。曝干。防风、地榆为之使。

术叶叶相对,上有毛,方茎,茎端生花,淡紫碧红数色根作丫生。《图经》。

术气温,味甘苦而辛 甘能补中,苦能降泄,辛能升散,于人身脾与胃皆具稼穑1作甘之德 脾主升举清阳,胃主通降浊阴,皆属土而畏湿 术之为物,升花于初夏,结实于伏时,偏于湿气弥漫之际,显其有猷2有为,确可知其人脾胃,能内固中气,外御湿伤矣 风寒湿痹,死肌、疮、疸,不得尽谓脾病,而以术为主剂者,则以湿为脾所主,湿能为患,固属脾气不治 也 脾土肌肉,介在皮毛筋骨中,痹与壅病在肌肉内,死肌及疸病在肌肉外,旁病则当取中,二也 筋骨皮毛均非引湿之所,惟肌肉间为可引湿,三也 知此则凡痹、死肌、痉、疸之系乎风寒湿者,皆术主之矣。

伸景治风寒湿痹方多有不用术者,则用术者当必有故矣《痹论》:风寒湿三气杂至,合而成痹 其风气胜者为行痹,寒气胜者为痛痹,湿气胜者为者痹。白术之效,于风胜、湿胜者为最宜,寒胜者为差减,何以知之?盖风胜必烦,湿胜必重、检《金匮要略》中治痹诸方,其用术者, 非兼烦必兼重,如麻黄加术汤下云身烦疼,防己黄芪汤下云身重, 桂枝附子汤去桂加白术汤下云身体疼烦, 甘草附子汤下云骨节烦痛、掣痛或身微肿, 甘干苓术汤下云腹重如带五千钱, 桂枝芍药知母汤下云

D 稼穑: 耕种和收获。《尚书·洪范》: "土爰稼穑。" 孔传: "种曰稼, 敛曰穑。"、

② 猷 (yóu 犹): 谋略。《尔雅·释诂上》:"猷。谋也。"

肢节疼痛、胸肿如脱、附《近效方》术附汤下云头重 其他若麻黄杏仁薏苡甘草汤、乌头汤、抵当乌头柱枝汤、人乌头煎等方、何尝不治痛、治痹、绝不用术 虽然、谓术功擅于风与湿则可,谓于寒有所忌则不可 。伤寒。少阴篇附子汤治身体疼、手足寒、骨节痛、不烦不重、亦用白术 盖湿流关节、云骨节痛、则未有不兼湿者 别风湿 者、必挟寒始成痹、不然则否、《素问》之旨可验也。

或问: 理中丸以吐多大术、乃五苓散、猪苓散、茯苓泽泻 汤偏有吐而用术,以下多而还用术,乃桂枝附予去桂枝加白术 汤,偏以大便硬而用术,其义何居,夫亦当察其所因也 个个医 要略》即叶篇云: 先呕却渴者, 此为欲鲜 先为却呕者, 为水 停心下,此属饮家 今云:中风发热六七日,不解而烦,有表 里证、渴欲饮水、水入则叶者、名曰水逆、五苓散主之。曰呕 则而病在肠上,后思水者解,急与之。思水者,猪类散主之 目胃反吐而渴欲饮水者, 茯苓泽泻汤主之。 证皆有渴, 异欲 饮水,而理中丸条则口: 霍乱头痛, 发热 环疼痛, 热多欲饮水 者, 五苓散主之。寒多不欲水者, 理中丸主之。 大热多欲水而 用五苓, 中仍有术 寒多不欲水而用理中, 亦不离乎术 惟因 吐多而去之。可见呕吐之于水、渴是一大关键,必持是定其用 舍。不然,同为霍乱证,何以五苓散下不曰叶多人术耶? 即理 中丸下亦云揭欲得水者加术可验也 虽然用术台禺, 为呕吐者 自之耳, 术宪非治渴之物也。如桂枝附子去桂加白术汤曰: 伤 寒八九日,风湿相搏,身体疼烦,不能自转侧,不吓不竭,脉 浮虚而涩者, 桂枝附子汤主之。若其人大便硬, 小便自利者, 去柱加白术汤主之 独提不吹不渴, 二者与水而渴者恰相对照 柯韵伯曰: 风寒湿 三气杂至, 合而成痹, 故身体烦疼不能转侧,

病只在表者,用杜枝附子汤,驱风散寒, 一气自平,营卫自和 若其人又兼里气不和,大便反硬,小便反利,此非胃家实,乃 脾家虚也 盖脾家实,腐秽当自去,此湿流肌肉,因脾土失职, 不能制水,故大便反见燥化 不呕不渴是上焦之化源清,故小 使自利耳 病本在脾,法当培土以胜湿,故以白术代桂枝 大 脾虚则湿胜而不远,湿流于内能使大便不实,湿流于表更能使 大便不需 脾健则能制水、水在内能使下输膀胱而大便实,水 有外能使还入胃中而大便需,此理中丸所以下多还用术,而朴 枝附子汤以大便硬、小便自利而将术易杆也

^{7,} 阿 (shùn 顺) 动: 肌肉掣动。唐·段成式《酉阳杂俎续集·支动》: "有一女奴脸唇眶动。诘之。果窃器而欲逃者。"

② 振振欲擗地: 站立不稳、摇摇欲坠于地的样子。

脐上筑者,肾气动也,去术加桂 大肾气动亦不过作贵 豚1,气从少腹上冲心耳 贲豚、水气也 上能制水,白水补 上健脾,何不可使为中流之柱,横截于中,令水气不上冲心耶? 是盖不然、大上能防水, 正能防其下泄, 不能防其上部 下泄 者,水之性;上涌者,非水之性。必有激之使然者,除其激之 之源,水自归壑矣。古之人有治堤者,随筑施溃,皆缘水从下 上涌,则熔铁汁灌之,堤乃得成 以桂易术,正此意耳 苓扎 术甘汤证有心下逆满,气上冲心、脉沉紧、身振振摇。病未尝 不涉肾, 而不忌术, 仅因发汗后脐下悸, 用苓桂枣甘汤, 旋即 以枣易术。可见术之于肾, 确有所忌。矧霍乱为病, 既止且利, 正系水土反乘、若更以所忌者横梗于中、令病与药相拒相争、 不至溃败决裂不止矣 要之柱能降,术亦能降、特柱之降能使 在下之水气化、术止能使在中之水气化 故五苓散之水上下兼 阳,则不得不住术并行 如服柱枝汤或下之、柱枝证仍在、无 汗、心下满、微痛、小便不利者,用杜枝汤去柱加茯苓白术。 可见在上之水气不化、而用牡枝、则反嫌其性兼旁行、不能速 下。用白术、茯苓、则径情直行、换去其病而后已、明乎以术 易桂、则以桂易术者可了然矣。

白术之止汗除热,非如柱枝汤之治中风能止汗除热也 亦 多系风湿相搏之证,发热汗出体痛身重者,得白术而恶竭耳 失中风证,有汗出发热、无身体重痛 伤寒证有发热、身体重 痛而不汗出 三者相兼,惟风湿有之 故伤寒汗出而渴者,用

① 贵縣:亦作奔豚、贲鸭、又行李豚气 稻名 禁证与少腹上中心下或咽喉,如豚之奔走,故名,《难经·五十四难》:"膏之积,名贵豚、发于少腹,上至心下。"若豚状,或上或下无时。久不已。今人喘逆。骨痿。少气,"贯、通"奔"清·朱骏声《说又通1,定率·气部》:"贵、假借力奔"

五苓散 风湿、风水、身重、汗出、恶风者,用防己黄芪汤。 风湿相搏、骨节烦疼、汗出短气者,用甘草附子汤。方中皆有 术、是白术止汗除热之明验也 然仍有汗出而渴、身痛发热, 为湿温之候者,又不得用术,是必验其恶风、恶寒与否,若不 恶寒反恶热者,则术在所忌矣。

于白术主治观之、允可证湿与水与饮、一源三歧之非妄矣。以伸呈书而言、防己黄芪汤、桂枝附子去柱加白术汤、麻黄加术汤、目草附了汤、籽茗汤、桂枝芍药知母汤、治湿之剂也、五苓散、真武汤、猪苓散、茯苓净汤、茯苓戌盐汤、越婢加术汤、治水之剂也 柱枝去桂加茯苓白术汤、苓桂术甘汤、外台茯苓饮、泽泻汤、治饮之剂也 以《本经》《别录》言,风寒湿痹、死肌、疼、疸、止汁、除热、是治湿证 逐皮间风水结肿,是治水证 消疾水、除心下急满、是治饮证 先圣、后圣遥相印合如此

五苓散、理中丸皆有白术、则白术执霍乱之两端,为必用之物矣。而去术、还用术、更加术、纷纷无定。统而观之、具用术加术之意、总有使脾气散精、上归于肺、通调水道、下输膀胱而已。吁多者、胃病。胃既作吐、则不能游溢精气、上输于脾、脾无所受精、于何输肺?下多者、脾病、脾既下陷、不能循其上朝之职、若非有以扶之、则枢机于何转?于此见术能举脾之治、不能定胃之逆也。渴者、胃之虚、渴必多饮、饮多则纵使吐逆、亦能汝及于脾。脾有所受而不能举,则下必更甚。腹满者、脾实。脾实不能上输即下泄、而不减其满、势必由下逆上、自腹及胸、吐更加甚,于此见术能治脾胃虚、不能治脾胃实也。为上为下、为实为虚、情势不同、而既吐且利则一。既吐且利,渴欲饮水、斯术为必需、故《霍乱》篇治法凡六,

为方亦六 除吐利己止用桂枝汤和表者不论外,惟理中、五苓二方有渴欲得水之文,其余不脉微则\\ ,均是沉寒的冷之候,其所用四逆、四逆加入参、通脉四逆加猪胆汁、多不用术 可见既吐且利,有属太阴者,有属少阴者 属太阴者、术在可用可不用之列;在少阴则无用术之即 故于脉改厥冷二者最宜著眼,不可以《别录》霍乱吐下不止一语而无所分晰一也

刘潜江曰:术以除湿益气为功、然则凡湿皆可用术乎。曰: 否 大湿当分寒热 属于寒者、是阳郁阴中而不升;属于热者、 是阴困阳中而不降 阳郁于阴、是气之虚;阴困于阳、是气之 实 气虚即阳虚,气实即阳盛 是虚实皆属气、而气之虚实皆 化湿也 大湿者,地气也 阳郁于阴、是地气因人气之郁而不 化;阴困于阳,是地气受天气之并而不化、皆能为湿 为湿者 皆阴、阴所以化湿者、皆本于阳不能化 故一虚一实,投治迥 殊 虚者补正以益气、白术茯苓是也 实者除邪以益气、连柏 栀黄是也 大气者、水谷所生 液者、气所化 当生而生,当 化而化,何湿之有?如气虚而不能化、补其阳而液自化;气实 而不能化,必先除其所伤之邪 故抑阳则阴化、阴化则被行, 液行则湿除,湿除则气已受益矣 是气与湿不能相离,而除湿 益气亦不能相离 特益气除邪,贵于适事为故耳 是言也,与 《别录》益津液、暖胃、消谷、嗜食之旨适相吻合

《灵枢·决气》篇:中焦受气、变化取赤是为血 术为中焦之药,切之有膏液而色赤、是术量气分补中除湿之剂、又确有功于血分 且治湿治血,初无二理 盖术能益津液者,血胜正同湿胜,而脾不能举其职,则气之清浊何由别?气之清浊无所

① 分断:分辨。

别、则津于何上腾? 血于何受气? 世之人动辄称白术、黄芩安 胎飞药,而疏其义者,不过谓白术健脾,黄芩泄热 殊不知健 脾泄热之物、岂特白术、黄芩? 夫妇人之病, 多半涉血, 矧妊 妮尤赖面气之调, 方得母子均安 初好之时, 胎元末旺, 吸血 不多,则下焦血旺,致气反上逆,是为恶阻 恶阻则中焦之气 不变赤面为水,是白术在所必需矣。血盛能致气盛,气盛能生 火、黄芩泄气分之火而不伤血者也。厥后胎气目充、吸血渐多, 血自盘旋而下,气亦随之盘旋上下 胎之所吸乃血之精者,而 其余与气相搏,能仍化为水,阻于腰脐之间,故妊娠至五六月 11. 多有子种之目、是白术又为必需之剂、而无所事黄芩于其 间、"别录。所谓利服脐间血者、此也。考仲景书、桂枝去柱加 **在签**有术汤、真武汤、附子汤、桂枝芍药知母汤、薯蓣丸、皆 与芍药同用、肾治胸腹间有水气、则于《妇人妊娠》篇之白术 做与芍劳同用、当归芍药散、当归散、与芍药、当归、芍劳同 用者,不可知其为除水气而利腰脐间血截?又仲景与出治法, 必先指其所治何病、其病因何而致、尚恐后人误用、又必反覆。 申明所以然之故。惟此数方则概之口妊娠宜常服、口妊娠养胎、 口妇人腹中诸疾痛, 仅于当口芍药散标之口妇人怀好腹中疝痛, 则凡白术散、当归散皆有病可服、无病亦可服 总之、血分之 源不清,则血气不能和,而附血之湿、血盛之火,皆为胎前所 有之常惠,故出此不必甚为别择之常方、学者允当会意而用 之也。

女姜 (姜蕤)

 烂,泪出,久服去面黑好!,好颜色,润泽,轻身不老。一名炭,一名地节,一名玉竹,一名乌薰 生泰山山谷及 邱陵②。立春后采。阴干。畏卤咸。

萎蕤茎干强直似箭藓。而有节 叶狭而长,表白里青 三月开青花,结圆实 其根横行如获根及菖蒲节,概平直而有须, 冗密宛如冠缨下垂之绥 最多脂液,至难燥,即燥亦采 移艰种之,极易繁茂。参《图经》《纲目》《本草述》。

凡有节有液之物皆能通、故竹沥通风火阻经、菖蒲通风块 阻跨、萎蕤则通风热阻络者也。原大气、人身之阳也。津垂血 液、人身之阴也。若病邪以新而来、彼此徐徐相引、或化为寒、 或化为热、久则自相朋比。倘受邪恐骤、惑化甚速、则阳之从 之也易、阴之即之也难。且阴原系泄泽骨节之物、势常依岩附 险、乃适遭中风暴热、阳已与之俱化、阴犹倚势为梗、则阳之 阻正足以助热之炽、阳之留正足以戕引之结、两不相通而均不 相下、近骱、之短络遂痹、机械、因之废弛矣、又何自能动症 耶?妙在萎蕤气味甘平、节节有须、冗密滑泽、不徒使络中之 液能柔热之暴,且可使肌肉间热能化液之结。骨节既通、阳施 阴化、血脉肤腠自尔和畅、淡然其汗出于是手始。跌筋结肉者、 巢氏云:人手足边忽生如豆、或如结筋、五十相连、肌理粗强 于肉、谓之疣目、系风邪搏于肌肉而生、此非精与气相遇、遂

① 断 (gǎn 敢):面上黑斑。《说文解字·皮部》:"赶、面黑气也。"

② 邱陵: 即丘陵。

③ 箭簳 (gǎn 敢); 箭杆。

⑤ 机械:利用力学等原理组成的各种装置。此处指关节。

互结不解而何? 曰不足、明非津与气之有余,治以萎蕤,实与 才所云云不殊矣 他如津滞而面生皯疱,津枯而面不润泽,又 何异于是哉?

柴 胡

味苦。平,做寒 无毒 主心腹,去肠胃中结气、饮食积聚、寒热邪气。推陈致新。除伤寒心下烦热、诸痰热结实,胸中邪逆一至生, 五脏间游气,大肠停积,水胀及湿痹拘挛 亦可作浴汤 久服轻身,明目,益精。一名地薰,一名山菜,一名茹草叶,一名芸蒿 辛香可食 生 宏农·川谷及笕何 1月、八月采根 曝干。母茯苓、桔梗、大黄、石膏、麻子仁、甘草、桂,以水一斗煮,取四升,入消石三方土土、土作用用性、同、、下六清 丰度为之使、可皂英、畏女菀、

柴胡二月生苗, 甚香, 茎青紫, 坚硬, 微有细线, 叶似竹叶而细紧。七月开黄花。根淡赤色。《图经》。

刘潜江云: 经曰: 五脏者、藏精气而不泻、六腑者、传化物而不截 又曰: 脑、髓、骨、脉、胆、女子胞此六者、地气之所生也、皆藏于阴而象于地、故藏而不泻 是胆虽为腑、实不与胃、大小肠、三焦、膀胱同为天气之所生、传化物而不藏矣 居阳之位、禀阴之体、是以为阳之少、倡奉五腑、根阴达阳 然五腑达阳、其用在泻; 胆达阳、其用在不泻 恰象春生之气、首畅力化、奋决而出 出乎阳、未离乎阴、是以为半表

D 宏农: 地名。原作"恒农",汉时避文帝刘恒讳而改为"宏农""洪农""弘农"等

半里也。柴胡于仲冬根生白蒻1,于仲春生苗,于仲夏极茂, 于仲秋成实 随阳气始生而萌,至阴气既平而萎,其香彻雪, 其质柔软,全有合乎少阳之义 此所以为半表半里和解之剂, 能助胆行上升生发之气、为十一脏所取决矣。 然则, 柴胡既以 升阳为用、将无与于比阴之病欤? 口: 阴阳分于动静、静中有 动,动中有静 柴胡于仲冬根生白蒻,是静中有动也 识此义, 则所云能达阴中之阳者,何正举阳之透阴而出哉?即举阴之包 阳而藏者, 悉皆托出矣。必阳上彻而阴未能须臾与离、用此升 举乃为无弊 盖柴胡非徒畅阳,实能举阴 非徒能畅郁阳以化 滞阴,并能俾阳唱阴随 是以心腹肠胃之间无结不解,无陈不 新,臂之存气一转,万化改观,自有不期然而然者矣。天然, 则六气因郁而升降之机阻者,将可并用柴胡以转其枢乎"大肝。 胆阳升阴即随之者,以脾肾之阴原至于肺也 肺为阳中少阴, 三阴之气至, 于阳中之阴自降, 阳亦随之降矣。盖下之阴裕, 必借阳之先导以为上际2;上之阳裕,亦必资阴之先导以为下 蝌 故 阴之经脉上行, 阳之经脉下行,固有为之先导者 而得通也, 其或升降不前如有室之者, 宜细参其阴阳之虚实以 为主治矣 当导阳而下者,必阳实阴虚者也;当导阴而上者。 必阴实阳虚者也。如下之阴不足以纳阳、上之阳不足以化阴、 则升降之原已戾,可期其升降相因推移气化乎?即是思之,则

① 白蒻:指新生的根。

② 上际:交会于上。际,交会:会合。《广雅·释诂四》:"际,会

③ 下蜡: 充斥于下。蜡、遍及、充满。《庄子·刻意》: "精神四达并流、无所不极、上际于天、下蟠于地。"

柴胡为用,必阴气不纾上,致阳气不达者,乃为恰对 若阴气已虚者,阳方无依而欲越,更用升阳,是速其毙耳,可乎?故凡元气下脱,虚火上炎,及阴虚发热,不因血凝气阻为寒热者,近此正如砒鸩²矣。

仲景著小柴胡汤之效曰:上焦得通、津液得下,胃气因和, 身践然而汗出解 以是知柴胡证皆由于上焦不通 上焦不通则 气阻,气阻则饮停、饮停则生火、火炎则呕吐。半夏生姜能止 叮躏饮, 然不能彻热 黄芩能彻热, 然不能通上焦 者,其他柴胡平? 故往来寒热为小柴胡主证。而往来寒热恶本 J 上焦不通 - 盖触鸟凝气带、升降之机始阳、当升不升、则阳 怫怒为热; 当降不降,则阴鸱张兰为寒。治其阻者,固不可无, 而伐树寻根,终必求其致阳之囚,以拔其本,则谓非柴胡之力 虽然,柴胡证仍有不往水寒热者,何居?柯韵伯曰: 柴胡为枢机之剂、凡风寒不全在表、未全人里者、皆可用 夫 伤寒则呕逆、中风则干枣 凡伤寒中风无麻黄桂枝证,但见喜 呕一温、则虽发热者、便可用柴胡汤、不必具往来寒热也 发 热而平,则人参当去,相枝亦非所宜矣。其目赤耳聋胸满而烦 者、去参、夏加栝楼实 脉弦细、头痛、发热者、去人参加杜 故口证不必悉具、方亦遂无定品也。愚按: 呕固是上焦不通, 特仍有不往来寒热、不呕用柴胡汤者, 亦终有上焦不通形象为 据,如心下满、胁下满、胸胁满、胁下硬满、心下支结、胸胁

^{1.} 纤 (shū 书): 舒展, 舒发。(晋书·郭璞传): "否滞之气随谷风而 纾散。"

② 砒鸠 (zhèn 镇): 代指毒药。砒,即砒霜; 鸠,指鸠毒。

³⁾ 鸱 (chi 吃) 张: 像鸱鸟张翼一样。比喻嚣张。《三国志·吴志·孙坚传》:"卓不怖罪而鸱张大语。宜以召不时至。陈军法斩之。"

满微结、心下急、郁郁微烦是也 乃仍有非上焦不通而用柴胡, 如阳脉涩、阴脉弦、腹中急痛之用小柴胡 少阴病四逆,或咳 或悸,或小便不利,或腹中痛,或泄利下重之用四逆散,则又 当揣其义者 夫柴胡之通上焦,似乎主降,不知其所以降,实 系升之之力 盖肺不得肝胆之阳上畅,则无以使阴下口,复其 升降之常 阳脉涩、阴脉弦、腹中急痛、是阳郁阴中、阴为阳 累,既用小建中汤调其肝不愈,势必举其阳,阴则随之以转, 此小柴胡在所不得不投矣。咳、悸、小便不利,不降也。腹中 痛、泄利下重、不升也 病同一源、或为不升、或为不降、亦 可见其为中枢不旋矣。旋其中枢、含柴胡其淮与月?或谓:入 道下济而光明, 地道卑而上行 人身似之,故阴南上朝, 阳常 下潜一今责其阳升阴降、得无与此违乎。盖阴中有阳、阳中有 期, 阴不得阳何以上朝? 阳不得阴何以下济? 特欲其上之和与 欲其降之阴,此阴阳之粗也 上朝下潜之阴阳,阴阳之精也 故曰: 阴者藏精而起亟也、阳者卫外而为固也 又口: 阴特所 奉其人寿, 阳精所降其人夭。

观整甲煎丸、薯蕨丸二方、知古人用意深远、未容浅窥也 大鳖甲煎丸、其意在攻坚、坚去而枢机不转、则病邪与气血相 溷、必复结于他所为患 薯蕨丸其意在补虚、虚复而枢机不转、 则新受之补与宿存之病相搏、必转结而为患 有余而往、不足 随之;不足而往、有余随之、此其旨矣 两方皆用杜枝、皆用 柴胡 盖太阳者、诸阳之长也;少阳者、阴阳之轴也 虚芳癥 癖、病深在内、虽无与于诸阳、然病气深伏、不使从阳分消以 杀其势、欲专精毕力、群萃攻之 旷日持久、未见其成、猝为 他气所乘、以致败者、盖亦多矣 太阳实统营卫 营卫行于身、 日夜共五十周、无间不入、无微不至 太阳既治、营卫经由病 所,病必避而让之,此其时岂不能稍稍带去病根?积微成著,未见其必无功也 何况少阳能转阴阳之枢机,使升降各得其所,不更能带去病邪耶?两者相较,欲补虚者,通营卫为长;欲攻坚者,转枢机为要 故鳖甲煎丸、用柴胡得君药十分之五,柱枝得君药四分之一,柴胡得君药六分之一也。

憲宗奭氏极诟世以柴胡治劳、李东璧氏「又诟寇氏之说谓为不是凭、诸难纷纷,于柴胡之用、略未得其纲领 即其所谓劳、亦无当于古人之旨 仲景之言曰: 男子平人脉大为劳、极虚办为劳 大脉大、阴虚也 极虚、阳虚也 劳有两途、阴虚阴虚尽之矣、而可用柴胡耶?寇氏之说似矣 然所谓虚劳、诸不足、风气自疾、薯黄丸主之、中有柴胡、此又何说战。今氏引东与之言谓有热则加、无热则不加 仲景论劳、阴虚至于渴及广血、虚烦不眠;阳虚至于阴寒精出、酸削。难行、里急、并不言发热,具言有涉于热者、口手足烦热止矣 手足烦热,亦非柴胡可治也 大柴胡之为物,其用在阳为阴蛊 阳为阴蛊、阳非不足、阴亦非有余、故为之开其痼、解其缚、于是阳得畅、阴亦随之以和 假使阳乘阴位、阴遏阳浮而用之、则祸患之来执于桴鼓 寇氏之言未为诬也 设使阳累于阴,痹仗背行。、肠鸣、马刀依寝上、且兼寒热、李氏之说可尽废乎?即如寇氏言、苟无实热、必不得用 既为虚劳,何得更有实热?两家之

① 李东璧氏:原作"季东璧氏",据李时珍之字改。李时珍,字东璧。

② 酸削:指酸痛之极。

³ 痹侠背行:指脊柱两旁有麻木的感觉。

^{4.} 马刀侠模:病名。指瘭病成串,形长质坚。生于腋下者,称马刀; 土: "有者,村坟墓 多由气带之结听领 《灵枢·经济》;"缺途中肿雜、 腋下肿,马刀侠痿。"

言,多为似劳非劳者误耳 何谓似劳非劳?即《金匮》所谓五脏虚热者也,徐忠可曰:五脏虚热,当与凡伤于寒则为病热对 看 盖伤寒邪自外来,外来之邪,病在经络,为实邪 故此言 五脏,以别于表也;曰虚热,以别于实邪也 谓五脏之间,为虚邪所袭,因致血气滞而不畅,则表里之间,虚邪作热 惟虚邪称袭,因致血气滞而不畅,则表里之间,虚邪作热 惟虚邪故四时皆有之,惟虚邪不若表邪之传经更变,故可以一方随时加减治之,柴胡为半表半里和解之品,且能畅发少阳生生之气,四时咸用焉 后入逍遥散等方,此其嚆矢。也 而谓之劳,则亦失其实矣。

整甲煎丸用柴胡,小柴胡汤治妇人热入血室、必以为柴胡亦入血分矣。不知所谓血者、即前所云能为阳累之阴也。仲景曰:血弱气尽,腠理开,邪气囚入,与正气相搏,结于胁下,邪正分争,往来寒热,体作有时,默默不欲饮食。脏腑相连,其痛必下。邪高痛下,故使呕也。大邪高谓其所从来,痛下谓其所当及。高者谓胁,下者谓肝。肝与胆地逼气通,势相连属,故邪气自募入腑者,必由腑及脏,及肝则病近血分矣,以其源本系血弱气尽也。虽然,少阳之气振,则自能庇护,使邪不相侵,腑目不相侵。又何侵册之虞"是虽名治血,实则治气也癥瘕病皆属肝,整甲煎丸攻坚消积,飞走灵动,己略具矣。其拔本塞源,则系于柴胡,以是知柴胡仍为气结用也。曰妇人中风七八日,续得寒热,发作有时,经水适断者,此为热入血室其血必结,故使如疟状。大血去则热随血行,血止则热与血结结之久则为癥为瘕,其暂者亦不过适与相聚,原未根深蒂固也

① 嚆 (hāo 蒿) 矢:带响声的箭,借指事物的开端或先行者。唐陈越石《太甲论》:"司马氏之有天下,其始也未尝不伊不周,其终也未尝不毋不足,皆取伊周为嚆矢也。"

拔去其邪,热与谁结?此仲景治病不异庖丁解牛,批郤导窾、 内无所伤。不必泥于治血,血分之病自无不愈矣

麦门冬

麦门冬凌冬不凋,叶似莎草,长及尺余,四月开淡红花如红蓼花,实圆而碧如青珠,根黄白色,有须在根如连珠形《图经》

人之有生,全特纳谷 谷入于胃,为之敷布 身 使遍而不徇土,常而有制、则借手肺 《经脉别论》口:食气入胃,浊气归心,浮精于脉,脉气流经,经气归于肺,肺朝百脉,输精于皮毛,毛脉合精,行气于脐,脐精神明,留于四脏,气归于权衡,权衡以平,气口成寸,以决死生 但胃之为腑,多气多血,凡有变动、每患其实,不比于虚 设使胃气偏盛,所纳遂

口 血:《证类本草》卷六草部上品之上"麦门冬"条作"脉"。

²⁾ 矮跚:足楼废而不能行。跃,僵仆,跌倒。《说文解字·足部》: "跚,僵也。"《篇海类编·身体类·足部》:"跃,跌也。"

^{3.} 不徇:不顺从,不曲从。宋·曾巩《寄欧阳舍人书》:"犹之用人, 非畜道傅者恶能神之不惑,议之不徇?不惑不徇,则公且是矣。"

多、转输稍不循序,则气之壅结所不能免、是心腹结气伤中伤 饱所由来也 胃络脉绝,当以仲景胃气生热,其阳则绝为解 盖心腹既有结气,则输送之机更滞,是以中气无权,不患伤饥, 每为饱困, 由是胃气益盛, 孤阳生热, 新致脉络不与心肺相通, 则食入不得为荣,形赢气短,诸怎从生矣。专门冬质柔而韧, 色兼黄白, 脉络贯心, 恰合胃之形象 其 本间根株累累, 四 旁横出, 自十二至十六之多, 则有似夫与他脏腑脉络贯注之义 其叶隆冬愈茂、青葱润泽、鉴之有光、则其吸土中精气上滋茎 叶,绝胜他物可知,且其味甘,甘中带苦,又合从胃至心之妙 是以胃得之而能输精上行, 自不与他脏腑绝 肺得之而能敷布 四脏、洒陈五腑、结气自尔消熔、脉络自尔联续、饮食得为肌 肤,谷神旺而气随之充也。是证也、农皇轩或唱之于前,仲景 思邈和之于后,既已彰彰显著矣 乃金元以来,凡遇此者,不 日补中消运,则日清火泄热、梦梦者几五百年 顿香岩叶氏」 起而明之, 曰: 知凯不能食, 胃阴伤也 曰: 太阴帚土, 得阳 始运;阳明燥玉,得阴乃安。所制益胃阴方,遂与仲景甘药调 之之义合。呜呼!但知读《灵》《素》,不能参究《本经》《伤 寒》《金匮》以含之、乃谓能取之左右逢源、吾不信也 《伤寒 论》《金匮要略》用麦门冬者五方、惟薯蓣丸药味多、无以见 其功外,于炎目草汤,可以见其阳中阴虚、脉道治湿;于竹叶 石膏汤,可以见其胃火尚盛,谷神木旺;于麦门冬汤,可以见 其气因火逆; 于温经汤, 可以见其因下焦之实, 成上焦之虚 虽然下焦实证, 非见手掌烦热, 唇口干燥, 不可用也; 上气因 于风, 因于痰, 不因于火, 咽喉利者, 不可用也; 虚窳少气,

① 香岩叶氏:即叶天士、名桂、号香岩。

不气逆欲吐,反下利者,不可用也;脉非结代,微而欲绝者,不可用也 盖麦门冬之功,在提曳胃家阴精,润泽心肺,以通脉道,以下逆气,以除烦热 若非上焦之证,则与之断不相宜 故脉微欲绝,是四逆汤证;少气下利,是理中汤证;风痰上气,足小青龙汤证;有瘀血而不烦热,是下瘀血汤、大黄䗪虫丸证也。

刘潜江云:麦门冬四季不凋,然采其根必在夏至之前,是 为以至阴效至阳之用。心肺至阳也,不能离至阴。以阳不得阴, 则亢而不能化阴,故虚芳以为要药 如黄连清心,黄芩清肺, 均不得与于此数。何者? 其甘苦之味, 润泽之质, 由胃至心, 使脉气流经,经气用目肺、肺朝百脉、使天气下降,地气以生, 是岂苓连所能任哉? 然斋虚劳是矣,又以客热并言,何也? 盖 下焦阴虚为热者谓之虚劳、上焦阴虚为热者谓之客热、以对待 言也。惟是上焦之热、若因阳盛致阴虚者、直攻其阳之盛而阴 自复,可以参连之属治之。若因阴虚以致阳亢,投之芩连则非 特不能和其阳之无依,并致绝其阴之化源,岂得不以麦门冬治 之耶? 盖麦门冬之法热, 不比于苦寒之品,惟以清和之性, 涧 泽之质,能回阴燥、通脉气、使亢阳得依于阴、是所谓散肺伏 火也 使逆气得入于经,是所谓益肺气也 虽然润泽者与燥气 对,柔腻者与亢阳对,若有热而胃兼有湿滞,即不可施。即有 热而胃气居于卑弱,亦不可施。若施之得宜,则所谓强阴益精, 补心气不足,保定肺气者,背人岂欺我哉?

独活

味苦、甘」。平,微温 无毒。主风寒所击,金疮,

① 甘:《证类本草》卷六草部上品之上"独活"条为《名医别录》文。

止痛, 贲豚, 痫痉音点, 女子疝瘕。疗诸贼风, 百节痛风, 无久新者。久服轻身耐老。一名羌活, 一名羌青, 一名护羌使者, 一名胡王使者, 一名独摇草 此草得风不摇, 无风自动 生缩州川谷,或陇西南安 1月、八月采根 曝干。豚实为之使。

防风

味甘、辛 温。无毒 主大风头眩痛,恶风,风邪目 盲无所见,风行周身,骨节痛痹,烦满。胁痛胁风、头面 去来,四肢挛急、字乳上、金疮内疹 久服轻身 叶主中风热汗出,一名铜芸、一名茴草、一名百枝、一名屏风、一名简·根、一名百蓝 生沙苑川泽及邯郸、琅琊、上蔡二月、十月采根 曝干 写石云、拳木字云、百子二、寿外、冠起石、禹余粮疗妇人子脏风。杀附子毒。恶干姜、藜芦、白蔹、芫花。

独活春生苗,叶如青麻,六月开花作丛,或贵或紫,结实时叶青黄不等 防风茎叶俱青绿色,茎深而叶淡,似青蒿而短小 春初时嫩紫红色,五月开细白花,中心攒聚作房、实似胡荽子而大,根土黄色。《图经》。

刘潜江云:《易》日本乎天者亲上,本乎地者亲下;《素问》日辛甘发散为阳,酸苦涌泄为阴;先哲日非辛无以至人, 非苦无以至地、防风、独活气味俱薄,性浮以升,而防风先辛

① 字乳:生育。汉·王充《论衡·气寿》:"所产子死,所怀子凶者,字乳亟数,气薄不能成也。"《说文解字·子部》:"字,乳也。"段玉裁注:"人及乌生子曰乳。"

② 简:《证类本草》卷七草部上品之下"防风"条作"蔄"。

故其为义本于至以上升,乃合甘而还中土, 以畅其散发之用。 独活先苦次辛, 苦多辛少, 辛后有甘 为义本于苦以入阴、变为辛以上行、得甘之助而气乃畅、故防 风自上达于周身,独活则自下达于周身矣。 夫大风头眩痛,恶 风,风邪目盲无所见,是在上之病。在上之病,其治应降,升 则一往不返矣。 费豚、痛毒、女子疝瘦、是在下之病。在下之 病,其治应升,降则海流而下矣。惟防风具升之体,得降之用 独活具降之体、得升之用。所谓升中有降、降中有升。是以独 活能达气于水中,而散阴之结。防风能畅气于火中,而散阳之 结 上行极而下,下行极而上, 斯阴阳得交,愈后无余患也 呈然、风行周身、骨背疼痛、及百节痛风、非特风病、亦必兼 湿。兹二味者、固亦能兼治湿欤?盖风非湿不生、湿非风不化 譬之长夏郁莹、旋起大风。郁莹者本由风而成、大风者亦由郁 故独活能治风、然其所治之风、是湿化风、本于阴者 也 防风亦能治湿、然其所治之湿、是风化湿、本于阳者也 独活散显以化风、然时与防风合奏散风之功。防风祛风以行湿, 然时与独活协为除湿之助。若仅以谓风能胜湿,风能燥湿者, 亦武之手。味之治矣。金疮痛者、经脉以血去而涩。四肢挛者、 经脉以湿酿而拘 经口:经脉者,所以行血气,营阴阳,湍筋 骨, 利关节者也 大营行脉中、每患于湿, 以为血病 血病则 邪气恶血住留, 住留则伤经络, 经络伤则不能行血气、营阴阳, 故患为诸痹 甚者且不得需筋骨、利关节、致骨节酸痛、机关 不得屈伸且拘挛矣 其脊痛项强、不可回顾、腰似折、项似拔, 又皆由湿以化风 盖真阳不畅,水郁即湿生,湿郁又能化风 独活畅水中之阳, 以杜湿之根 防风通阳中之阴, 即除湿以绝 风之源 此所以无间久新之百节痛风,及骨节痛、烦满由于风

行周身者,均可分析治之矣 独活畅阴以达阳,防风散阳以畜 阴 畅阴以达阳者,俾阳出阴中以上际,其升之机借于肝 散阳以畜阴者,俾阳依阴中以下蟠,其降之机举在肺 故曰:金 木者,生成之终始 是独活之用在肝,防风之用在肺,不可皆于是见耶?

在上之气上主之,在下之气下主之,独卫气出于下焦,而 偏为肺所主 此其间则有故,而独活、防风功能因可得其概矣 盖卫气者非他,乃水谷入胃,既已致其精微,浮于五朋矣。其 粗者更顺流下抵小肠, 浇泌别汁, 分入大肠, 膀胱, 复有气出 于外面上行、其气最悍又最疾、顷刻周遍一身《营卫生会》篇。 既以酒之后谷而人, 先谷而液出喻其质矣, 其俄顷! 头面手足 遍身尽赤,独不可喻其慓悍滑疾耶?是气有所留住,则随地皆 著为疾 《卫气失常》篇黄帝曰: 卫气之留于腹中, 蓄积不行, 积于胸者,上取之;积于腹者、下取之一今之贵脉、痛痒、女 子疝瘕, 非积于下者耶? 大风头眩痛、恶风、风邪、目盲无所 见, 非积于上者耶? 风寒所击、金创泄具一处, 诸处护卫皆疏 也。浚其源、使来者自盛、则护卫仍密矣、敌其功系之独活。 风行周身,骨节疼痛烦满,诸处皆有阻,非一处之病也。若更 浚其源, 使来者益甚, 不更虑其阻亦益甚耶? 故必导其流, 使 之畅行无刻, 其功不得不属防风矣 更核之《金匮要略》侯氏 黑散、柱枝芍药知母汤、薯蓣丸、竹叶汤之用防风、《千金》二

① 俄顷:片刻,一会儿。晋·郭璞《江赋》:"倏忽数百,千里俄顷,飞廉无以時其踪,渠黄不能企其景。"

② 菀 (yùn 送) 蕴: 郁积不行之意。 "菀" 通"蕴", 积聚, 郁结。 倩·朱骏声《说文通训定声·乾部》: "菀、假借为蕴。"

黃汤之用独活,其义不益可明哉? 口大风四肢烦重、心中恶寒不足。口支节疼痛、身体尪赢¹、脚肿如脱、头眩短气、温温欲吐,口虚劳诸不足、风气百疾、曰产后中风、发热面正赤、喘而头痛,其病皆弛,其本皆虚。虚者宜益,弛者宜张,宜益宜张,则有合乎防风辛甘之阳。口中风手足拘急、百节疼痛、烦热心乱恶寒、经日不欲饮食,其病烦急,其本不虚,不虚而急者,宜追逐击散之,则有合乎独活之苦辛自阴及阳矣。大季独活气峻、防风气缓。缓者比于补益,峻者比于攻伐。补剂多白下及上、防风者偏自上而至下、足以得为补剂之佐、独活者偏日下而及上、足以专为政剂之佐。体相似而用不同、职此故耳。

上品,草七味。

喜 蘋

味甘。温,平 无毒 主伤中,补虚羸,除寒热邪气,补中,益气力,长肌肉。主头面游风、头风眼眩、下气、止腰痛,补虚劳羸瘦、允五脏,除烦热、强阴 久服耳目聪明,轻身不饥,延年。一名山芋。秦楚名王延、郑越名土曹! 生嵩²高山谷 1月、八月采根 曝干 **** 为之使,恶甘遂。

薯蓣春间或以其宿根头,或取其子,以黄沙和牛粪作啡种之 四月生苗,延蔓紫茎、缘物而长、叶有三尖、似白牵牛而光厚润泽 五六月开花成穗、淡红色、纱荚成簇、荚凡三棱合成,坚而无仁 其子别结于一旁、状似铃、大小不一、皮黄肉白 其根亦然、剖开有滑涎、亦有野生者、入药为胜 夏间宜常溉,又不得大湿。参《图经》《纲目》。

予家有薯蓣一本, 苍长至三四丈, 有夏绿叶扶疏下, 届秋 垂实累累者有年矣。会辟地治室, 乃掘去之根, 大如臂, 攀砖 附石至三四尺, 究未穷其所止。蒸而茹之, 甚甘美。因是悟古

① 薯: 《证类本草》卷六草部上品之上"署预"条作"藷"。

② 嵩:原作"蒿"、形近而误、据《证类本草》卷六草部上品之上"署预"条改。

③ 扶疏:枝叶繁茂分披貌。《世说新语·汰侈》:"尝以一珊瑚树高二尺许赐恺,枝柯扶疏,世罕其比。"

人所谓种薯蓣者、先杵地作孔、则薯蓣随孔之大小以为大小, 是欲其肥不欲其长也。若野生者,随地下之隙而直下焉,迨年 月深久、仍能横扩为肥 人药取此、即以其入土深、善附砖石 耳 其为物也,有皮有筋,而肉最胜 又皮黄肉白,筋即仿其 肉之色, 又可悟其致厚肉之气于皮, 以为之体, 而合皮 * 5 ** ** 石屋谷、鱼鱼 · 全中主五和人的打倒云为中之所主, 里土、色力下 2至 t 45 之气致之于筋、以为之用。肺者、气之所由行。肝 者, 方之所由作 气与力之受益, 其端皆系于能补中, 而肉最 厚之物,此不可谓补申益气力,长肌肉乎?或曰: 主伤中,补 虚亂,即补中着气力也。而"本经"复言之何故?此盖当连下 句读、主伤中、补虚赢、除寒热邪气云者、犹云补伤中而致之 虚赢,除伤中而受之寒热邪气也。大虚必有一处为先,他处乃 邪之所奏,虽云其气必虚,然亦有阴阳之分,五 臂之水决, 定因其地注下而灌之, 乃泛滥及于他 所 曹祯所主之虚之邪,须审定其由伤中伤气,方得无误 不 然, 伤血及他伤亦能致虚羸成寒热, 又何别焉?《别录》所主补 虚芳羸瘦、充五脏、除烦热、正与、本经》相印 惟下气、止 改角、强阴 项为特出,此则以野生者益善下行、最喜攀附砖 石也 至于头面游风、头风、眼眩、唐以来医家不甚用此味, 故无从参其底里, 然质,之仲景治风气百疾, 《本经》除寒热邪 气, 亦可默会其旨矣。

作景书中凡两用薯蓣,一为薯蓣丸、一为肾气丸、薯蓣丸、 脾肺之剂也。肾气丸、肺肾之剂也。观《经脉别论》食气者先 归肝心、乃及于肺;饮气则先归脾而亦及于肺、至肺而后布其 精,泻其粗。惟不言至于肾,盖肾固藏精泄浊之总汇也。风气 百疾者、心肝脾之气懈于朝肺、肺遂不能输精于皮毛、斯外邪 乘而客之,是其责虽在肺,而其咎究在脾,故薯蓣丸以薯蓣帅 补气药为君、补血药为臣、驱风药为佐使 少腹有故、小便不 调者,肺之气急输精于皮毛, 毛脉不能合精以行气于腑, 斯清 浊两者或泛其源,或塞其流、是其责虽在肺家输汽之不肃,而 其咎实当归于肾家禽受「之不减、故肾气丸以薯蓣随地黄、朱 员、牡丹、附子、桂枝、以扱正其寫受之机、又以薯蓣帅茯苓、 泽泻,以开通其输泻之道。口肾气丸者,则肾之气固当胃其精 而泻其粗也 日薯蓣丸者, 明脾之气固当散其精而月于肺也 足薯族丸虽谓之脾气丸也可, 肾气丸虽谓之地黄丸也亦无不可, 是皆谷气谷精不充畅流动之咎也 薯黄体滑多挺,黏稠色白, 其似肉中之脂液耶?不然,何以生捣可消热肿也?其似异所藏 之精耶?不然,何以能强阴也?凡物功能、同莫不由形、色、 性、味而发,然能此复能彼,又莫不有一贯之理疗手其间。消 肉中热肿之与强阴, 其义非可相直也。何哉? 大护非。鸡、百 日热肿,则固当得阴济、乃能解矣。别不在皮肤、不在血脉、 不在筋骨, 而在肉、斯固为肉中之气运掉不灵, 致有所缠也 得厚肉多脂不爽生气之物,其卵何能不解? 且强阴非苔精也 玩《金匮》之用薯蓣、盖可以得其概矣。 大以阴中所由而言, 则精自精,溺自溺,其源不同,其所由化亦是,何以肾气一九 在虚劳、在转胞,则治小便不利?在消渴,则治小便过多?然 惟此方可见溺能阂精、精亦能刻或也 《金贾真言论》、「: 北方 也,关门不利,故聚水而从其类也 是故精化为气,方有以司

① 翕受: 合受, 吸收。《尚书·皋陶谟》: "翕受敷施, 九德咸事, 俊 义在官。"孔传:"翕, 合也。"

开阖而无不禁之虞、壅塞之患 水精四布、五经并行,方有以 容气之游行,而开者遂其开、阖者遂其阖 此统二窍而言之者 也 若就一窍而言、则此窍过通、彼窍必塞 如下利则溺短, 小便多则大便硬, 何独于精与溻而疑之耶? 故曰: 味归形, 形 归气、气归精、精归化、此由粗以致精也。 曰精食气、形食味、 化生精,气生形。此精虚而挹 粗以益之也。口味伤形,气伤 精,精化为气,气伤于味,则粗者不能益精,反足以害精矣 由此而观,则以湿热下注而遗精,以精气壅遏而溺涩,精溺杂 下而为浊,及以弱多而劫精,以溺塞而炼精 其源皆由脾胃之 不咸 大国口肾者谓之关耳 大不咸之始,必本于胃气之不充; 不成之成,必归于曾气之不治。脾胃一脏一腑,皆在中宫,并 主出纳, 布其性情则量: 胃司鋒而喜凉, 脾司升而喜温。薯蓣 温平之物, 不真不热, 不润不燥, 为脾胃之所均喜, 故其用为 能致胃津于脾、而專胃以和 故《经脉别论》谓食气入胃,则 散精于用,而归浊气于心。惟饮入于胃、则输精于脾,此不可 易之常理也。

薏苡仁

味甘。微寒。无青 主筋急拘挛不可屈伸,久风湿痹,下气。除筋骨邪气、不仁,利肠胃,消水肿,令人能食 久服轻身、益气。其根下三虫。一名解蠡,一名屋 炎²,一名起实,一名赣 生真定平泽及田野 八月采实,采根无时。

D 挹(yì义):指吸取。《庄子·山木》:"(孔子)徐行翔佯而归,绝学捐书,弟子无挹于前,其爱益加进。"

② 英 (tǎn 坦): 初生的获。

薏苡二三月宿根生苗,叶如初生艺 白莹之志曰艺芽,五六月抽茎,高三四丈 开红白花 作穗结实,有二种:一种尖而壳薄黏牙者,薏苡也,其米青白色如糯米;一种圆而壳厚坚硬者,菩提子也,但可作数珠 并九、十月霜后采 根白色,大如匙柄,纠结而味甘。《图经》,参《纲目》。

《灵枢・经筋》篇谓筋寒则散引、热则纵弛、与《素可・ 生气通天论》所谓"湿热不攘、大筋软短、小筋弛长"者不 合 盖筋之为物、寒则坚劲、坚劲则短缩;热则软缓、软缓则 弛长,此为不挟湿者言也。若抉湿、则大筋横胀、横胀则软短; 小筋纵伸,纵伸则弛长 遇湿逐胀,凡物皆然,特能短而不能 劲,此所以与因寒而缩者异。虽然、寒收热纵者理之常、故其 应速; 大缩小伸者理之变, 其应必迟 何也? 则以湿热不譲句 见之 盖因于湿,首如裹,此时尚未挟热也 湿性最迟,至其 化热, 已非一朝一夕之故。既已化热, 尚不除而去之, 以渐而 渍于筋、至筋被湿而胀点、则盖迟之又久矣。 玩。木经》久风 湿痹久字,正与是义相乎。 何者: 天筋急拘挛、不可屈伸厉 知其不缘被寒而收引,乃可更用改寒之意贯 惟筋急拘挛不能 届伸之属于久风湿痹者, 方见其不因于寒 以始传寒中, 未传 热中,原外感之常理耳。虽然,以从容不迫之意故,而主筋急。 拘空不能屈伸之久风湿痹、得毋监差症之咎马欤。 大物性亦各 有当矣。 薏苡作穗结实于插禾之前, 而采掇必于获稻之后, 冲

① 芑 (qǐ起): 泛称白茎的谷物。《诗经·大雅·生民》:"诞降嘉种维柜维私、维糜维芑。"毛传:"糜、赤苗也;芑、白苗也。"

② 相孚:相符。明·凌康初《二刻拍案惊奇》卷七:"今此女见在我衙中。昨日见他心事不快,问得其故,知与足下两意相孚,不得成就。"

³ 贴表相之咎:生了毒品不产生之,外自身更成祸患 已喻与与什么 坏事,终受祸害。贻,遗留;咎,过失,罪过。

冒湿热以成其体, 饱吸秋肃以练其质 惟其久而成就,是以专 治积渐而致之病 积渐之病,决难速愈,又岂得以贻患诵之? 比之人门冬治暴风湿偏痹,所谓各行其是,功足相侔!者也 人胜湿以燥,驱热以凉,敛胀以肃 且筋属于肝,筋病则肝病, 肝病者必以肺胜之,是薏苡之色白气凉性降者,可不谓非肺之 象形?惟其象肺,是以又能下气耳。

对潜江之:胃为五脏入腑之海、具清气上注于肺、以通呼吸 其所以能上注于肺者。实由于脾 脾气合于籽以至肺、肺气合于心以归肾,如环无清、乃能运血气、营阴阳 若胃气虚、鬼脾不上升、湿雾化热、还凑于胃脏之阳以伤气 胃隔亢,则肺不下降 热露生湿、还道于脾脏之别以伤血 伤气者肺受之、故或阻其气为胸痹偏缓、或损其阴为肺痿、肺痈、或虚其所胜为筋急拘至 伤血者脾受之、故或下陷为泄、或旁溢为水、或渗壅至络为久风湿痹、或馏阻下部、为疼痛重整 薏苡生于平泽、气寒味目、是水上合德、乃结实于盛夏、是洞下之气还就炎上、而尽不病于湿之化热、更合于胃达人气。而后不病于热之气。而后不病于湿之化热、更合于胃达人气。而后不病于热之化墨 举前计暂能治之 故宽氏口;脾健则能运化阴阳 脾之不健、多困于湿 薏苡健脾、惟使脾、肺、肾之气得畅、使湿不健而已、故去显即能清热、所谓词阳合而气生、阴阳和而气行是也。

论者谓着气除湿、和中健脾、薏苡与木略相似、而不知其 有亳厘之差、千里之谬也 盖以云乎气、则术温而薏苡微寒;

D 相侔:相等,同样。明·胡应麟《少室山房笔丛·三坟补逸下》: "《周书》至《大匡》以后、章首率有序、词气俨与《诰》《誓》相侔。"

以云乎味,则术甘辛而薏苡甘淡。且术气味俱厚,薏苡气味俱 薄,为迥不相侔也,此其义盖见于《金匮要略》添湿暍篇,门 湿家身烦疼,当与麻黄加术汤发其汗为宜,慎勿以火攻之一口 病者一身尽疼、发热、且晡所剧者,此名风湿,此病伤于汗出 当风,或久伤取冷所致也,可与麻黄杏仁薏苡甘草汤 夫身烦 疼者,湿而兼寒;一身尽疼者,湿而兼风 寒从阴化,风从阳 化。故身烦疼者属太阳、发热日浦所愿者属阳明 属太洞者官 发汗,属阳明者宜清热。发汗所以泄阳邪,清热所以折阳邪 质之以用术、用柱者为发汗、薏苡则为清热矣。虽然、薏苡既 治风湿,又主筋急拘挛不能屈伸 彼风湿相搏,骨节疼烦,不 风湿相搏,身体疼烦,不能自转侧,独不用意改,何 耶? 大适固言之矣、意苡是治久风湿痹、非治暴风湿痹者也 然则麻黄杏仁薏苡甘草汤证 [[暴痼耶?] 玩汗出当风、久伤取冷 之因, 决知其似暴病实非暴病也 发热日甫所剧, 风与湿势将 化热,故以薏苡合麻黄、杏仁、甘草、迎其机而夺之 彼风湿 相搏者, 上既冠以伤寒八九日, 已可知其非久病, 下出所治之 方,或有取乎附子、生姜、或有取乎附了、桂枝、且俱用术、 用彼者, 无他, 术性急, 薏苡性缓, 合而用之, 恐其应速则嫌 于缓,应迟又伤于躁①也。

胸痹缓急者,薏苡附子散主之 注家于缓急 字,或指为筋之引纵,或指为痛之体作,殊不知痛仅胸痹中一证,胸痹者不必尽痛,筋之系头项手足者,即为引纵,未必竟由胸痹,胸痹而并有筋病,亦非引则纵,非纵则引,又未必乍纵乍引 故

① 躁:疾。《广雅·释诂一》:"躁,疾也。"

注缓急者, 当阐明缓急之故, 确指缓急之据, 然后其证可得而 明也 大胸痹缓急,在《素问》《灵枢》固无及之者, 言他证 之缓急则有矣。《寒热》篇曰:阴蹐阳断,阴阳相交,阳入阴, 阴出阳, 交手目锐赋。阳气甚则瞋目,阴气盛则瞑目。《二十九 难》: 阴跻为病、阳缓而阴急; 阳娇为病、阴缓而阳急 此可 见二龄之缓急系于目矣。《经筋》篇:足阳明颊筋、有寒则急, 引顺移口, 有热则筋弛纵, 缓不胜收而为澼 治之以马鲁士, 自其急者;以白酒和桂、涂其暖者、以桑钩²钩之 此可见阳 明之缓急系于口矣。今但口胸痹,而不言痛,是其无痛可知 日缓急,则又可短如龄之于日,阳明之于口,有急处、有缓处 京 何以知之! 巢元方口: 寒气客于五脏八腑, 因虚而发, 1. 冲胸间则胸痹、甚者肌肉苦痹、绞急如刺、不得俯仰。孙真人 盖亦云然 大阳明之口煦、未必一中于寒、一中于热、左右并 时也。必其寒中于左、遥热于右;寒中于右、遥热于左。故一 缓一急,同时俱发耳 然则五脏六腑之寒气, 凸虚而上冲于胸 昌同者,何能不冲丁此、逼热于彼乎?寒冲于左、逼热于右、 则左急而右缓; 寒冲于右、逼热于左、则左缓而右急。附子治 急者也, 意黄治缓与急者也。使合而治之, 不畏治急多治缓少。 耶? 玩方中 "味成剂之意、薏苡固不能驱上冲之寒、而附子确 足以助被追之热。故不福杀其热、则附子之治寒不专;不振散。 其寒,则意故之清热难恃。且意故原能下气,附子本以逐痹。 实既自下面上升、故下气之物、不嫌倍于逐痹 热缘被逼而偏

¹ 为有: 产物名词, 与心思思, 有爱和写作用 《灵电·经筋》:"足阳明之筋,起于中三指·····治之以马青。"

② 桑钩:桑枝带叉者。

驻,故逐痹之物,何妨峻于下气?因制剂之料量1,洞识为病之根由 即注家之笼统含糊,均可于此察之矣

然则薏苡附子败酱散之治肠痈,亦有缓急可言耶? 太身甲 错,是急之微;腹皮急,是急之甚,按之濡,是缓之形;如肿 状,是缓之著。盖湿气瘀血盘踞于内,势将融热成痈,而先格 寒于外,故其病为内缓而外急也 大腹无积聚,是内热未甚 身无热,则外寒方猖,正格热于内,内热将甚之兆也,故其脉 为数。不然、焉有肠内生痛、犹可用附子之理哉?虽然、湿与。 血踞于肠,终竟内有根而外无根 无根者易倾,有根者难拔 敌附子之追寒破结,仅十七分之一。而清热去湿之薏苡、既有。 上分,又流之以败酱五分,俾解热青而钟生气,上瘀浊垢秽之 中生气昌、斯瘀浊垢秽行矣。或谓肠痈脉数用附子、肿痈脉迟 紧反用消黄,何故?盖玩两条之旨,肠痈病在小肠、小肠者水 谷杂居, 故为太阳寒水之腑 肿痈病在大肠, 大肠者有滓秽而 无水,故为阳明燥金之腑。太阳者多而少气、阳明者多气多血。 气属阳, 血属阴, 则泪明之易为燥热, 较之太阳殊矣。然则何 以证其为太阳与阳明? 太身无热、脉数、太阳也。发热、汗自 出,小便自调,阳明也 服药后小便当下,小肠也 服之有脓 当下、无脓当下血,大肠也 以燥金之形,最易化热之区,而 所用者消黄, 犹不可证以薏苡为君, 附子为佐者, 非欲其入寒。 水之腑, 多血少气, 最难化燥之区耶? 煮苡非入小肠之物, 小 肠有湿热则用之、此可见某药入某经、某脏、某腑之为凿矣。

① 料量:安排,处理。清·陈裴之《香畹楼忆语》:"汝一切料量安妥后,即载其档回苏。"

泽 泻

味甘、咸 寒。无毒 主风寒湿痹,乳难,消水,养五脏,益气力,肥健。补虚损五劳,除五脏痞满,起阴气,止泄精、消渴、淋沥,逐膀胱、三焦停水 久服耳目聪明、不饥、延年、轻身、面生光、能行水上。扁鹊云: 多服病人服 一名水泻,一名及泻,一名芒芋,一名鹄泻。牛汝南池泽 五川、八月采根 阴干 長寿岭、飞岭

中味咸 无毒 卡大风,乳汁不出,产难,强阴气,久服轻身。五月采。

实味甘 无毒 主风痹、消渴、益肾气、强阴、补不足、除邪湿、久服面生光、令人无子 九月采

泽泻春生苗,多在凌水中 叶秧而长似牛舌,独茎直上 秋时开白花 作丛似谷精节 秋末采根,曝干 《列心》

张隐庵口:凡水草、石草皆属丹、其性主升 盖天气下降, 地水之气上升,自然之理也 凡物之本乎上者性升,本乎下者 性降 泽泻形园、无下行之性矣 春时丛生浅水之中、独茎直 上,秋时白花作丛、肾之肺药也 《易》曰:由泽通气 能行在 下之水随泽气而上升;复使在上之水随气通调而下泻 故名 泽泻。

防,修园口:泽泻气寒、水之气也;味甘无毒、上之味也 生于水中而上升、能启水阴之气、上滋中土也 五脏主藏阴, 而脾为五脏之原、一得水精之气、则能灌溉四旁、俾五脏循环 受益、不特肥健、消水、不饥、见本脏之功 而肺得水精之气

① 五月:《证类本草》卷六草部上品之上"泽泻"条后有"六月"。

而气流;心得水精之气而力益;肝得水精之气而目明;肾得水精之气而耳聪;且形得水精之气而全体轻;色得水精之气而加 生光泽;一生得水精之气而延年。所以然者、久服之功,能行 在下之水使之上也。此物形圆、一等直上,无下行之性,故具 功效如此。

或曰: 泽泻自占未有言其上行者, 今但据张隐庵、陈修园 之说,能无畏其杜撰欢?口:淡渗之物,其能去水,必先上行, 而后下降 是说起于李灏湖、非张隐庵、陈修同创说也 故人 水饮为病,除大腹水肿不论外,其小者在上为喝咳、悸眩、渴, **呕吐哕、在下为肠鸣泄泻、小便不利。行水之物、即种景所用** 者,有防己、木通、荛花、芫花、大戟、目逐、半夏、計石、 奏子、白色、葶苈、瞿麦、商陆、泽蒜、海藻、赤小豆、烹苡 仁、文蛤、莫不各有所主。惟呕吐口渴及悸眩者、多属之茯苓、 猪苓、泽泻、是皆淡渗之物也。《伤寒论》《金匮要略》两书用 泽泻者六方,内与猪苓、茯苓同用者;五苓散、猪苓汤。与仇 苓同用者: 肾气丸、茯苓泽泻汤 不与二苓同用者, 只牡蛎子 筲散、泽泻汤二方而已。二方所主之证,一口病后被以下有水 气,一口心下有支铁,其人苦冒眩 则亦可知凡利水者,"门 其水之生熟矣。何谓生熟? 夫已经输脾归肺者, 熟水也; 未经 输脾归肺者, 生水也。熟水已曾泌别精华, 但存水质, 故自达 之, 使下出可矣。生水者, 天真未离, 精华未去, 故必引之使 上而后下, 乃不失其常耳 淡渗之物, 皆行生水者也, 较之宜 使下降者不同 盖水之生者,就其性则归壑趋海而走极下, 逆

其性则过额在由与而反极上,从无横溢啃啮之于中而为患者。故小便不利、呕渴悸眩者,多用二苓泽泻,第更当别其猛怯之殊怯者依土作祟,则以二苓得气化于中土者治之可也。其猛者,则所谓过额赴壑,非得泽泻生于水中,得气化于水出生气以上朝,究复反本还原者不可一心下有支饮,是沿路拦截生水肆其威于土,所谓过额者也一大病疣后,腰以下有水气,是中无统援而陷注者也一二者均未经气化而停,又何能不使先就上而后下趋哉!其理固如是,非张隐庵、陈修同所能撰也一旦是义也,核之于一本经少,亦无有不合者一盖惟其无一滴生水不化,斯无一运烛水不行,遂无一高精融不归于所当归之处一则至肺得之而气裕,赶得之而助,时得之而肥,皆得之而健,乳得之而可,耳得之而聪,目得之而明,而得之而生光,莫非精微之奉养生至风寒湿痹得之而解,水得之而消,又莫非浡质之流行。口久服能不饥、延年、轻身、行水上,始非虚语也

大水惟化而后能润、有水气而仍渴,即可见水之不化 矧 渴则饮水,水入口即吐,五苓散之所主也,犹不可见水之不输 静归肺耶 是水有生熟之说、不为谬矣 然五苓散、茯苓泽泻 汤渴而呕;猪苓汤、肾气丸渴而不呕;牡蛎泽泻散、泽泻汤不 呕不渴 此其间又必有故 盖取乃茯苓、猪苓所主、非泽泻所 主也 人呕为中焦病,泽泻水中物,为下焦药,是以于此无所 关涉 至于渴则中焦病有之,下焦病亦有之。故牡蛎泽泻散不

① 过额在山: 语本 (孟子·告子上): "今夫水, 搏而跃之, 可使过额; 时以, 可克有, 是三九二、以"八木居到阻碍飞溅而起, 逆其性而上行。过额, 高过人的额头; 在山, 往山上流。

② 啃啮: 啃咬, 比喻破坏。啃, 原作"垦", 义不通, 据文义改; 啮, 咬。

渴,何以用栝楼?惟其用栝楼,而后知泽泻不如茯苓、猪苓之能治渴耳。大泽泻为物,不生于深水而生于浅水,是以知其仅能引水上输,不能引津液上朝。不用其苗而用其根,是以知其力之所始,必起于水中。其苗能出水面,上与大气相接,是以知其力之所竟可至于极上。腰已下有水气,水底之病也。旨应,极土之病也。举此两端,泽泻之功可明矣。且肾气云者,能似肾之气也、肾气之极上者,开窍于耳,肾气丸中有上及耳之物香耶?是能上及耳者,泽泻也。即此又可以知上行之说、为非无据矣。

细 辛

味辛。温。无毒 主咳逆,头痛脑动,百节拘挛,风湿痹痛,死肌。温中下气,破痰、利水道、肝胸中,除喉痹,髓鼻上,风痛癫疾,下乳结、汗不出,血不行 安五脏,益肝胆,通精气 久服明目,利九窍,轻身长年。一名小辛。作作阴山谷 二月、八月采根 阴干 "一",为之使。得当归、芍药、白芷、芎䓖、牡丹、藁本、甘草,共疗妇人。得决明、鲤鱼、胆青、羊肝、共疗目痛。恶狼毒、山茱萸、黄芪。畏消石、滑石及20藜芦。

细辛叶似小葵, 泵茎细根, 直而色紫, 味极辛 ,...

细辛色紫,紫者赤黑相兼也 赤为心色,黑为丹色,心与 肾皆属少阴,两少阴经皆短而直 细字一枝直上,体细柔劲似 之 少阴者,又皆水火相依 细辛体虽细,味极烈似之 敌凡

¹ 章 (weng 4) 是: 年 7 頁 章 · 九 章 手 4 · 鲁 · : " * 4 · 秦 章 · 也。"

② 及:《证类本草》卷六草部上品之上"细辛"条作"反"

风气、寒气依于精血、津液、便弱、涕唾以为患者,并能曳而出之,使相离而不相附,则精血、津液、使弱、涕唾各复其常,风气、寒气自无所容 如《本经》所载主治咳逆者,风寒依于胸中之饮;头痛脑动者,风寒依于脑中之髓;百节拘挛者,风寒依于骨节屈伸泄泽之液;风湿痹痛死肌者,风寒依于肌肉中之津 推而广之,随地皆有津液 有津液处,风寒皆能依附焉放在胸为痰为滞结,在喉为痹,在乳为结,在身为髓,在心为填痛,在小肠为水,在气分为汗不出,在血分为血不行,此气别录。之与《本经》一贯不异者也 然须审定风寒果香零乱细碎倚著于津液者宜之 若风寒遍被一身,及与营卫相搏者,自有他味为治,与细辛无预》也。

细辛能提出依附津液之风寒,不能使津液复其常,日不能 使津液中气不随提曳以出,故具治咳每与五味子、干姜为耦 如小青龙汤、真武汤、厚朴麻黄汤是也 若射干麻黄汤、则不 用土姜用生姜 四连散、小柴胡汤、则但用干姜、五味子,不 用细辛 盖水气与风寒相搏,有饮有湿有水随人异、亦随证异, 则兼取者有之, 兼满者有之, 兼喘者有之, 不可但因其咳,混 同施治也 特风寒将化、则细辛不可用 小柴胡汤证半化半未 化者且外,何况全化者耶"四逆散证量以四逆系之少阴, 然终 外央内热,故其治咳,干姜五味可用,细辛不可用矣

少阴病,始得之,反发热,脉沉者,麻黄附子细辛汤主之 少阴病得之二,且,麻黄附子甘草汤微发汗,以二;日无里证, 敌微发汗也 大以不用细辛为微发汗,则用细辛为大发汗矣

^{1.} 无预:不相干,无关连。南朝宋·刘义庆《世说新语·简傲》:"阮 谓玉曰:"偶有二斗美酒,当与君共饮。彼公荣者,无预焉。"

以无里证不用细辛,则细辛为里证用矣。里证谓何? 吐利手足 厥冷是也 细辛非治吐利手足厥冷之物,少阴病始得即用之者, 盖始得病即脉沉发热,沉为在里,病已决在少阴 若少蹉跎. 必至吐利手足厥冷,故乘其外有发热用麻黄附子,一治其内, ·治其外、然不得细辛自阴精中提出寒邪、则温者温、散者散、 犹未能丝联绳贯, 使在内之邪直从外解也。若至二三日, 犹无 吐利手足厥冷,则直是内本脏寒、外被寒暑、互相勾引、势将 入内,故不必细辛之提曳阴寒,但以甘草缓其内人,能得成汗, —然则细辛治吐利手是厥冷、亦有据欤?是其义在当 贞四逆汤、乌梅丸二证可验也。特彼二证、是寒邪附于血、此 则寒邪附于精耳 然则少阴叶利四通证,有用吴朱萸汤者、有 用四逆汤者,有用附予汤者,有用自面汤者,有用通脉四逆汤 者、皆不兼用细辛、岂其寒非著阳精耶? 是又不然 大诸记皆 无外热,是以不得用细辛。惟通脉四递汤证有之、又系阳已虚 不可汗者,故虽亦欲通阳,不过至用葱、用牛姜、用桔梗已耳 此则直欲其汗,故与麻黄比而奏功也。然则,当月四逆汤、乌 梅丸亦欲其汗耶? 是盖有说焉。欲其借汗分清, 非纯欲其从汗 愈也 之 症者,虽皆手足厥冷,皆有寒,复有热,若以四逆 汤等温之,则寒既去而热逐猖,故当归四逆汤中仍有桂枝汤在 内,以其寒邪内有所著、用细辛助桂枝、是犹与向者之助麻黄 同一理也 若乌梅丸,则乌梅、黄连为君、益以黄檗沉寒、附 子、细辛仅得君药三之一,是其大致为清剂,以余寒尚有所附, 恐其热去寒生,故以细辛提之使出,以附予、于姜化之,遂寒 热俱消,太和复旧耳 要之,药之功能非有异、而调处之多方, 制剂之各别,遂使之若有异者 故既不得舍药性论方,又不容 舍方义论药矣。

《金匮》柱姜甘枣、麻辛附子汤所治之气分为寒蓍于何所那?然其在内者、曰心下坚、大如盘、边如旋杯;其在外者、已于足逆冷、腹满胁鸣、身冷骨疼。其脉在寸口、曰迟涩;在 趺阳、曰微迟。则其寒为与胸腹之津液相搏矣。是病也、上则心阴不纾、下则腎阳难达。是故柱枝汤、畅心阳之剂也;麻黄 阶子细辛汤,鼓肾阳之剂也。二方诸味分数皆与《伤寒论》无 量、惟细辛则多用一两、与小青龙汤同;麻黄较之小青龙汤少 用一两、是则其中有故矣。大补上治上制以缓、补下治下制以 急。小青龙汤其治在上、则此汤其治在下可知矣。且肾主分布 在波于五脏、寒邪之依津液者、虽在上在下不同,然其本莫不 根上肾。细辛本入肾、能提散依附津液之邪、安得不重之耶? 是证之解也、仲景著其义曰: 阴阳相得、其气乃行一大气一转。 其气乃散。又著其状口; 服药后当汗出如虫行皮中。大欲其阳 归阴载上、诸味所能也。欲其阴阳相得、非细辛不能也。欲其 汁上亦诸味所能也、惟然则联二方而重细辛、非无故矣

咳送倚息不得卧,服小青龙汤后、多唾、口燥、气从少腹 上冲叫胸、血翕热如醉状、小便难、时复冒 于小青龙汤去麻 黄、芍药、干姜、半夏、细辛、加茯苓治其气冲 服汤已,冲 气低,反更咳、胸满、则去桂、还用细辛、干姜治其咳满。咳 满止则当渴,反不渴,且冒而呕,则还用半夏蠲其饮,此亦小 青龙加减法也 而其关键实在细辛、干姜 盖邪之中人,无所 依附,则其去必速、焉有绵延迁变如是哉?惟饮为邪窟宅,邪 为饮凶锋,互相勾留,故其治虽至变端叠出,复加杏子,加大 黄、麻黄、桂枝可不复用、干姜、细辛终不可去也。夫小青龙

① 戢 (jí及): 收敛。《玉篇·戈部》:"戢,敛也。"

本以咳为主证,以渴为欲解 致渴之物,方中无如干姜者 然 干姜能熯 饮,不能去附饮之邪 附饮之邪不去,纵使饮已消 而邪固在,亦终不渴,此则细辛之功,远在干姜之有矣 况才 以口燥冲气面热,恐其阳胜气逆,暂撤二物,疑即咳且胸满,是二物者可不急复用耶?故下文云:细辛、干姜为热药,报之 应遂渴,乃渴反止,则二物之始终不可去,尚何疑矣。方以加 减而用益长,药以出入而指益明 审夫咳与渴之离合,细辛干姜之用遂无误矣。

风湿脉浮、身重、注出恶风者,防己黄芪汤主之 若其人下有陈寒者、加细辛 手足厥寒,脉细欲绝者、当归四逆汤主之 若其人内有久寒者,加吴茱萸、生姜 朱寒陈寒一也,于 条加细辛已足,下条既有细辛,又加吴茱萸、生姜 吴茱萸、生姜岂猛于细辛哉? 盖上条之病,在上在外者多,其下但有些 微陈寒,加用细辛引之外达,其寒自随茂术甘草姜枣以透达 若下条,其病原在内在下,细辛本不可无,加以素有久寒,非 细辛桂枝所能悉解,加吴茱萸是劫散其寒,加生姜是协柱枝目 枣,使寒从外出也 是故上条不加细辛,则治法有下无中,不 能保风湿去而寒仍不达 可见细辛完是治下之剂,能直上直下,不能保阳已布而寒仍不达 可见细辛完是治下之剂,能直上直下,不能像阳已布而寒仍不达 可见细辛完是治下之剂,能直上直下,不能像阳已布而寒仍不达 可见细辛完是治下之剂,能直上直下,不能像阳已布而寒仍不达 可见细辛完量治下之利,能有上点下,不能不然,非有猛劣之殊也 故凡凿然谓某药治某病,不知揣切其病情,联络其形势者,可语一劳永逸耶?其某药治某病,其 阿犹有如何则可用,如何则不可用。 审其不可用,则可用者逐

① 媄 (hàn 汉): 于燥; 热。在此指使水湿干燥。《说文解字·火部》: "媄, 于貌。"

不误矣 如细辛,《本经》主咳逆上气,小青龙汤治咳逆上气之 剂也,而日服汤已渴者,寒去欲解也,则咳逆上气而渴者,细 辛不当用矣 又主自节拘挛,侯氏黑散、《千金》三黄汤治百节 拘挛之剂也,而此口恶寒,彼亦曰恶寒,则百节拘挛而不恶寒 者,细辛非所官矣 又主风湿痹痛,防己黄芪汤治风湿痹痛之 剂也,而已下有陈寒者加之,则风湿痹痛下无陈寒者,细辛无 能为力矣 推而广之,仲景虽无治头痛脑动之方,然曰头痛脑 动,则头痛脑不动者,细辛其可用耶"总之,细辛惟治寒乃为 恰合 忠寒者寒之方猖,口渴者寒之已化,脑动者寒与在上之 阳故而阳欲负,下有冻寒,则必恶寒可见矣 口胁下偏痛发热, 其脉弦紧,此寒也,当以温药下之,宜大黄附了汤 口寒气厥 逆,赤丸上之 者一温以附子,下以大黄 一温以乌头,利 以茯苓、半夏 一使其从大便解,一使从小便解 皆以细辛联 络其间 不然,则温自温、下自下,利自利、终不能使寒气彻 底澄清耳。

于《金融》未大便通利者、有大黄附子汤;于《伤寒论》 水利止者、有乌梅丸、可知细辛能已后阴诸疾矣。至《千金》 治鼻寒耳聋齿痛诸方、用细辛者甚多、至口鼻目病、则几乎无 方不用。岂《本经》所谓明日、利九窍者、诚不必别择、尽可 用之耶》然即此亦可窥其严于去取之意矣。观于目病、由劳者、 息肉生者、有障翳者、有赤白模肤者、生珠管者、皆不用。眼 暗者、泪出者、眦赤者、多用之。则目病用细辛有去取矣。鼻 病生息肉者、如血者、皆不用。鼻塞者、鼻齆者、多用之。则 鼻病用细辛有去取矣。口病性口臭齿痛多用之、耳病惟外治多 用之、惟前胡病则绝无用者。曹谓九窍不利、于细辛毫无别择 哉?《素问》曰: 六经为川、肠胃为海、九窍为水注之气。细辛 虽善治著水之寒,然著于小者能治之,著于川著于齊则非所长 矣。前阴者,汪洋大水之出路,故非细辛所能与也

馮 勞

味辛。温。无毒 主中风入脑,头痛寒痹,筋挛缓急,金疮,妇人血闭,无子。除脑中冷动、面上游风太来,目泪出,多涕唾,忽忽如醉,诸寒冷气,心腹坚痛,中恶,卒急肿痛,胁风痛 温中内寒 一名胡穷、一名香果,其叶名蘼芜。牛武功川谷、斜谷、西岭。二月、四月采根、曝干。每天7年10年,至20年7年11年,第21年7月11日,四月

芍劳清明后宿根生苗、分其枝横埋之,则节节生根、叶似水芹、作丛而茎细、七八月开碎白花如蛇压了花、根坚疫黄黑、其形块重实作雀脑状者佳 2. "色" "九.].

凡物之性燥味辛,能升发阳气者,必能消耗阴气 惟芎劳透苗出土必至清明已后,则其不为温和未盛之气所能鼓动可知既而取枝横埋土中,能节节作根生苗,则其丁盛阳之气,九绝不宜、无间不达亦可知 至八月每节根下皆结芎䓖,九十月禾之 过其时即虚劣,则其遇盛阳固无不升发,感阴故复能退酸于密又可知 且其遇阴而藏者,即以供遇阳而发,特收采当值退藏方固之时,乃得发中有收之益 此知潜江芎䓖能达阳于阴中,即能贯阴于阳中二语所以不可易也 虽然人身不止血分为阴,凡物能于阴中达阳者,应不止能达血分之阳,乃芎䓖只入血者何义? 盖凡脏气之本降者,不受下陷之累 惟其气本升,今不能升,斯为累耳 脏气本升者,非肝而何?肝不他藏,独藏夫血,斯与升麻等物升脾中之气者异矣,此芎䓖所以入肝脏升血分中阳气也,抑芎䓖非专人血也,观《本经》主寒痹及筋

拿缓急,《别录》主诸寒冷气、心腹坚痛、中恶、卒急肿痛,皆 非血分之病。然阳气不能御寒则为痹,阳气不能运行则为心腹 坚痛,以及卒急筋挛,无非涉肝之病。以此类推,则芎䓖之所 主,仍不约矣。

玩《本经》《别录》芎䓖之治,可悟气血必相辅而行也, 大气本乎天者也、血本乎地者也 本乎人者亲上,本乎地者亲 下 则血应不至头,气应不至是矣 乃若云蓬蓬然上肤寸而 合之,不终朝而时,何不出于泽而出于山也?抑若泉涓涓然引 而汇之,遂成江湖,何不出于隰而亦出由也?在人发为血余, 乃居体之极上 目得血而成视,又居窎之最高 以是知血不至 之处,气亦不至 气不至则客气乘之 此中风入脑头痛、脑中 冷动,血上游风去来、目泪出、多涕唾、忽忽如醉、皆阳气不 至也 阳气不至,何又责其血不至?则以其用芎䓖而知 盖肝 为阴中之阳,它升发阳气,故其脉上入顽颡。,连目系,上出 额,与督脉会于颅 血其体也,气其用也 体以范与用,故血 至则气无不至、气至则头脑面目何得为风寒侵耶?然则仲景于 头项强痛,何绝不用芎䓖。则以《本经》《别录》之风寒入脑, 但头痛而身不痛,不恶风寒,是知仲景所治,在营卫不专在头 是可悟芎䓖之治不能统主一身之气血不相维,独能提发阳气陷

① 蓬蓬然:指(云气)向上蒸腾之貌。蓬,有向上之义。茹志鹃《高高的白杨树》:"伴云庵的半边墙一下拆倒了下来。蓬起了一股灰尘。"

²⁾ 肤寸而合:谓(云气)逐渐集合。《公羊传·僖公三十一年》:"触石而出、肤寸而合,不崇朝而遍雨乎天下者、惟泰山尔。"

³⁾ 颃颠 (hángsáng 杭噪): 咽喉。 (医宗金鉴·正骨心法要旨·头面部): "玉堂在口内上腭,一名上含,其窍即颃颠也。"

于血分。'斯一隅之与周身所宜著眼矣。

芎䓖《本经》治妇人血闭无子 然则, 阳陷亦能血闭耶? 此非阳陷, 乃《金匮要略》所谓妇人之病, 因虚积冷结气为诸病, 经水断绝, 至有历年积血胞门者也 夫阳欲其畅, 阴欲其和, 不畅不和, 虽实而成虚矣 积冷结气, 皆阳不入也 盖亦未尝无阳, 无阳则死矣 臂之火为湿物所遏, 则暖气不出, 而光耀不彰 拨使焰通, 旋即湿物转燥, 为火所熱 文 火犹是火也, 人身能行血中之阳者肝 肝不行阳, 则经水绝 用芎䓖使肝气行, 积冷自消, 月事自下 是《别录》所谓温中内寒者也。

然则厥阴伤寒,何以但用当归,不用芍䓖?盖厥阴之为病,消渴、气上撞心、心中疼热,其常也。咽燥唾血、口伤烂赤,其变也。观此则厥阴伤寒,是阳递血分,非阳陷血分。在上之阳未尝不足,故仅用当归之横散,不取芍䓖之升发。然则,少阴有下利脓血证,何以不用芍䓖? 人病邪能入阴分,以下焦根柢不足也。是以止宜温托,不宜升发。如心中烦、不得寐、而赤戴阳,皆少阴所有,是其阳本浮散、更用芍䓖,不谓之盛盛不可?即如太阴之腹满时痛、亦未始非邪入血分,亦止用芍药之开,可知三阴皆忌升矣,芍药、当归、芍䓖皆人血中之底观乎此又何不可知三物各有所主,断难混同施用耶?

芎䓖仲景用之最少,如侯氏黑散、薯蓣丸、贵豚汤、芎归 胶艾汤、当归芍药散、当归散、温经汤等方,与诸血药同用, 不足见制方之长。惟白术散有心下毒痛,倍芎䓖一语,可略窥

① 爇 (ruò 者): 烧。《左传·昭公二十七年》: "将师退,遂令攻邻氏, 且爇之。" 杜预注: "爇,烧也。"

一斑 若夫酸枣仁汤之用芎䓖,则可得而论矣。夫曰虚劳,虚 烦不得眠、心病也 心属火而藏神 火者畏水、神则宜安、用 茯苓可矣 更用知母之益水、芎䓖之煽火,是何为者? 殊不知 心于卦象离、中含 阴外包二阳、阳本有余、阴本不足 况劳 者火炎阴竭之候,故值此者宜益阴以配阳,不宜泄阳以就阴 然阴被阳隔于中、为益阴药所不能及 芎䓖者所以达隔阴之阳,阳舒而知母遂与离中一阴决,而安神利水继之以奏绩。是二味 者,虽列佐使、实为此方枢机矣 说者谓知母益水以济火、芎 䓖平木以牛火,而不知是方直截简当,无取乎隔二隔 . 此仲 量所以为可贵也。

占验胎方、经三月不行者、用芎䓖细末、浓煎艾叶汤、空心调服 战 觉腹内微动为有胎、不然是经滞 后人缘是以芎䓖动胎、孕妇遂不敢服 岂知仲景用于胎前之微义哉 夫水澄之则清、潘之则浊者、无源渟蓄 之水也 大江黄河一泻千里、无所为澇、亦无所为浠 卒之清浊并流、淤淀俱去者、气为之味也 人身之血、何独不然"妇人经以月一行为常、既有身而不月,胎元之吸之者、始寡后多、不能一定 淤淀之患、由是生矣 《妊娠》篇十方、用芎䓖者四 四方之中、与当归同者、惟白术散独用芎、且系之曰:心下毒痛、倍加芎䓖、良以心脾皆于血有关 血有病则蒇之者固先受殃、肝受其殃、次遂及心及脾 故当归散、当归芍药散、白术散、咸有取于白术芎䓖,岂非以谷旺气行血遂不壅耶? 血壅则胎病、血行则胎妄、而行者尤当上通下达、故白术散不用当归、并倍芎䓖,则归之

① 、序(tíng 停) 蓄:指水蓄积。 渟,水积聚不流。 《广韵·青韵》:"序、水止。"

横行, 芎之上行, 其功可识。横行者无论矣, 上行者, 囚行血 而除心痛, 则向于酸枣仁汤, 所谓治心非治肝者, 不为臆说也

黄 连

味苦。寒,微寒、无毒 主热气目痛,眦伤泣出,明目。《阎龟》引云:主茎色、《大星》本无肠澼,腹痛下痢,妇人阴中肿痛,五脏冷热,久下泄澼脓血、止消渴、大惊、除水,利骨,调胃厚肠、益胆、疗口疮 久服令人不忘。一名王连。生巫阳川谷及蜀郡太山 二月、八月采 子本、左骨、埋石力之便 五名花、光花、云本、百年 平分久 一名、解巴豆毒。

黄连苗高一尺,叶似甘菊,一茎三叶,凌冬不凋 四月开花黄色,六月结实似芹子,色亦黄,根有二种:一种粗而无毛,有珠如鹰爪坚实,色深黄;一种无珠,有毛而中虚,黄色亦淡参《蜀本》《图经》《纲目》。

徐泂溪曰: 苦属火, 性皆热者, 常理也 黄连至苦, 而反至寒, 则得火之味与水之性, 故能除水火相乱之病 水火相乱者, 湿热是也 是故热气目痛, 眦伤泪出, 目不明, 乃湿热在上; 肠澼, 腹痛下利, 乃湿热在中; 妇人阴中肿痛, 乃湿热在下者, 悉能除之矣。凡药能去湿者必增热, 能除热者必不能去湿 惟黄连能以苦燥湿, 以寒除热, 一举而两得焉。

黄连根株丛延、蔓引相属、有数百株共一荖者、故名连 其治亦多蔓延淹久之证,如浸淫疮、黄连粉主之是矣 夫名浸 淫,则非初起暴得之疾,亦非一治可瘳!之候,故《伤寒论》《金匮要略》两书,从未有新得之病用黄连者

黄连根黄、花黄、实黄,皆具土色,四月开花,六月结实, 七月根紧 适逢太明湿上、阳明燥金主令时、宜乎为入脾胃之 药矣 乃仲景诸泻心汤以之为关键何欤? 夫仲景溯诸泻心证之 源曰: 病发于阳而反下之, 热入因作结胸; 病发于阴而反下之, 因作痞。结为称热人、痞不称热人、可见所入之邪、非阳邪矣 阴邪结于阳位,心下痞硬, 拒心病而何? 心自病不能熯土, 上 遂不运而土噫食臭4、干呕、心烦下利矣。腹中雷鸣者、心气 被遏、不能上行、下走肠间也尽。太后。互领、开参充弃可见 大心之为体, 上卦象离 今被邪逼, 则外阳内伐, 内阴腾沸 故事夏、甘草、生姜三泻心汤,治阴邪之未化者也;大黄黄连、 附子。汽心汤、治别邪之已化者也。阴邪已化,不适心阳,则 在内之沸乱略定、惟有外之邪气消阻、则取二黄之泗热、荡去 其邪、邪人王自安矣。恶寒汗出者、在上之阴邪才化、在下之 团气复逆 故轻取三黄之气,以荡热除秽;重任附子之威,以 追逢逆阴, 使之异趋同归, 相成而不相背也。其未化者, 阳佞 脑, 丁阳位而态肆于阴分、邪盘踞于清道而溃泄于下焦。非干 姜、半夏、生姜之振散阴霾、不足以廓清心之外郭;非人参、 黄连之养阴泄热,不足以安扰心之内讧。然则直谓之补心可也,

① 穆 (chōu 抽): 病愈。《诗·郑风·风雨》: "既见君子, 云胡不零。"朱春注:"瘳, 病愈也。"

② 食臭 (xiù秀):食物的气味。臭、气味的总称。 (玉篇·犬部): "臭,香臭总称也。"

³⁾ 馁腑 (lěinǜ 磊衄): 不足, 亏虚。馁, 空虚, 贫乏。《文心雕龙·事类》: "有,饱学而才馁者。" 脑, 不足, 亏缺。《九章算术·盈不足》"盈不足"晋刘敦注: "盈者谓之秘, 不足者谓之陋。"

而曰泻心何哉? 夫称谓当循其实 补者益其虚, 泻者泄其实 今者明因邪气入伐, 致心脏内讧, 若口补, 则嫌于无邪矣 顾 可乎?《本经》所谓肠澼, 腹痛下利者, 与此正同 盖肠澼腹症 下利, 多发于夏秋湿热之交, 盛暑之时 心气发舒, 其验在汁, 所谓汁为心液也。当此之时, 或由口食寒腻, 阻遏其发舒之气, 或由乘风取凉, 使汁不得畅 于是火郁于中, 阴凝于外, 因遂 生湿, 湿复生热 寒热与湿, 辗转胶固, 故后世所制香连、姜连等法, 均仿此意为之。

伤寒胸中有热,胃中有邪气、腹中痛、欲呕吐者,黄连汤 主之。少阴病二三日已上、心中烦、不得卧、黄连阿胺汤主之。 二方皆以黄连为君、二让皆发于心。可见黄连为污心火之剂矣 成无己曰: 阴不得升,独治于下,为腹中痛;阳不得降,独治 于上, 为胸中热, 欲呕吐 大阴之升, 其体由肾, 其用由用; 阳之降, 其源由肺, 其责由心 然脾胃为升降之枢, 脾提肾肝 之气以升、胃鬼心肺之气而降 故治阴之不升、必乘治脾;治 阳之不降,必兼治胃 是于黄连汤又可参黄连为心胃之剂 吓 叶为胃病、故后世治呕用黄疸、其效最捷 盖上升皆火之变见。 人身之火,惟欲其降,升则为病。即所谓诸巫吐酸,诸逆冲上, 皆属于火者也。尤在泾口:阳经之寒变为热、则归于气;阴经 之寒变为热、则归于血 阳经之热,或有归于血者,作阴经之 热,则必不归于气。故二阴有热结证,不用调胃承气、小承气, 而独用大承气 诸下利证不已、必便脓血、是其验也 心中烦, 不得卧,热证也 至二三日已上,乃心中烦,不得卧,则事始 即属热矣 始即属热,心中烦不得卧者,为阴虚 阴虚则不得 污火 今至二三日已上始见,则为阳盛、阳盛则宜污火 然致 此阳盛, 亦必其阴本虚, 故阿胶、芍药、鸡子黄、无丰救阴之

品, 泻火则惟恃芩迕。而芩止。两、连乃四两, 此黄连之任, 独冠一方、无可议矣 通二方而观、又可悟黄连一味、在黄连 汤为温剂中寒药, 在黄连阿胶汤, 为补剂中泻药矣。五脏六腑 之精气, 皆上注于目而为之精。精之窠为眼, 骨之精为瞳子, 筋之精为黑眼, 血之精为络, 其窠气之精为自眼, 肌肉之精为 - 裹撷筋骨血气之精与脉并为系、上属于脑、后出于项中 是故瞳子、黑眼法于阴; 白眼、赤脉法手阳、阴阳合揣而为精 明 以是知目疾非一经之病 黄连所主之目痛,必兼既伤泣出, 又须识其目痛眦伤忘出,必因于热气所为,乃为的对之剂。此 何以故:如上文师云:痛有因于瞳子者、黑睛者、白眼者,则 非矣。 雕伤有四约束裹撕者, 泣出有因风者、寒者、虚者、皆 不得用矣 盖惟伤在胞之内、白脂之外、始为赤络之病、泣出 随移、始为湿热相搏。热者伤心、赤脉属心。《千金》《外台》 诸方用黄连为君者,其所敷陈诸病,如大枣煎之目热赋赤,生 赤脉侵時; 洗眼汤之日热痛汁出; 乳汁煎之泪出眦赤痒; 黄连 真之眼赤瑁除热、莫不与'本经》相吻台、仍不外清心火、除 湿热二者而已。

古书语简而意深,读之者慎勿草草 如此条所谓妇人阴中肿痛者是也 人阴中肿痛,丈大亦有之,何独于妇人?即妇人阴中为病,亦不止肿痛一端 金匮要略》虽无明文,《千金》《外台》所胪列「者,如阴蚀、阴疳、阴中烂伤、阴痒痛、阴中有虫、阴下脱、阴挺,皆不用黄连,而独于肿痛则间用之 大抵阴中之疾,皆始于小便 小便不利,则湿壅热生 湿与热相

①、胪列:罗列,列举。凊·袁枚《随园诗话补遗》:"诗家百体,严沧浪《诗话》 胪列最详。"

傅1不得泄,则肿。妇人前阴,又为血潮汐?之常道,于是遂涉 血为痛,理固然矣。黄连非能治肿痛也,阴中肿痛须用之者, 盖阴中肿痛必由湿热。而燥湿之物、多足以助热;清热之物、 多足以滋湿,惟黄连既能燥湿、又能清热 他处肿痛,有因风 者,有因寒者,有因火者,不必尽由于湿,故《本经》独标出 好人也。虽然、丈夫阴中诸疾、亦无不由湿热。黄连之治、独 标出妇人者何居? 盖惟丈夫多不涉及于而。即使停湿生热,且 涉及于血,亦宜通利,宜滋清,如导赤等方,而不宜燥 大目 为湿化、苦为燥化 敌凡味之甘者、虽性爆亦能壅气为湿;味 之苦者, 纵如黄连之寒, 独不能因燥以激发其火耶 是知黄连 之治湿治热,须分别观之。湿证之急者可用、缓者不可用。盖 湿缓者热不盛,热不盛则恶黄疸之气寒也;热证之缓者可用. 急者不可用 盖热证急者湿不盛,湿不盛则恶黄连之性燥矣 又黄连之治血热,亦宜分别观之。盖惟气分之热涉及血者可用, 血分自生热者不可用 以血似水、而性主流动、黄连之寒、恐 其凝血, 而其燥, 又恐涸血也。

或问:黄连人心清热燥湿,予既言之凿凿矣,独不思乌梅丸、干姜黄连黄芩入参汤,任黄连旨重,而所治皆肝病乎?口篇中凡言入某脏某腑者,解释其义如此耳,非凿诸言之也 试观《本经》《别录》,止言臬药治杲病,而不言入某脏某腑 解之者不推明某病关系某脏某腑,何由知其病之所以然 而仲景书亦止以某病属某经、某方主治某病、并不言某方治何此何腑

① 傅:长年医局本、反经堂本亦作"傅"、疑为"抟"之误。

② 潮汐: 此指妇人月经。

之病 譬如太阳病有恶风恶寒而喘, 非肺病乎? 心愦愦, 心 惕惕2,心中悸,非心病乎?大义之所在,讲论之所及,原不 可一途论也 子以乌梅丸、干姜黄连黄芩人参汤病为肝病,独 不思厥阴之为病,气上撞心,心中疼热,能不关于心乎?是二 方之君黄连,《别录》盖已确然言之矣。曰黄连主五脏冷热,久 下泄游脓血是也 夫冷热天渊,何能久相守而不相人?必也君 主之火令不行、斯冷是冷、而热是热 冷是冷、热是热、斯一 身所有津液、每日所增水谷、悉不化为精纯以上腾、而纷纷坠 累而下 冷多者为泄,热多者为澼,澼甚者为脓血,冷轻者为 痰饮 故乌梅丸高久利脓血、土姜黄连黄芩入参汤治寒格吐下, 白头翁汤治热利下重、小陷胸汤治饮滞停中、无不有借于黄连。 其病之轮重高下,系上冷热孰多孰少、故或配以附子、干姜、 札枝,或配以上姜、人参、或配以秦皮、黄檗,或配以瓜楼、 半夏,不全借黄连 是可知黄连之治,未必在肝 乌梅丸证、 干姜黄连黄芩人参汤证、未必不系心矣 虽然, 丘脏冷热, 久 下泄澼脓血一语, 读之当字字较量 观下利圊谷3者, 与四逆 汤; 下利便脓血者, 与桃花汤, 皆不用黄连 又可知泄游脓血 之未久者, 及久而但关乎无脏之冷, 不关乎无脏之冷热相兼者, 均与黄连不宜矣。

《千金方》之论消渴口:凡积久饮酒+,未有不成消渴 大 寒凝海而酒不冻,明酒性酷热,物无以加 脯炙盐咸,酒客耽

D 懒惰: 烦乱。《素问·至真要大论》:"厥阴之胜,耳鸣头眩,愦愦欲吐,胃鬲如寒。"张介宾注:"愦愦,心乱也。"

② 惕惕:惊恐之状。(素问·诊要经终论):"夏刺秋分,冷人心中欲无言,惕惕如人将捕之。"

③ 、圊 (qing 青) 谷: 排泄大便。圊。排泄。

④ 酒:原作"酒"、义不通。据下文例及长年医局本、反经堂本改。

嗜、不离其口、三觞之后、制不由己、饮噉无度、咀嚼酢酱不 择酸咸、积年长夜、酣饮不解、遂使二焦猛热、五脏干燥 木 石犹且焦枯,在人何能不渴?《外台秘要方》述《古今录验方》 口消渴病有三:一渴而饮水多、小便数、有脂似麸片、甜者、 消渴也;二吃食多、不甚渴、小便少、似有油而数者、消中也; 三渴饮水不能多、但腿肿、脚先瘦小、阴痿弱、数小便者、抒 消也 消渴者倍黄连、消中者倍栝楼、肾消者加芒硝 由《千 仓》而言、酒是湿热粗兼之物、因酒致病、必系湿热为源、所 以宜用黄连也 由《外台》而言、消渴略相似之病、有此三种、 消中、肾消与黄连不宜、所以别乎可用黄连之的证也 反覆乎 此二书、则庶几欲用黄连止消渴者、知有别择矣

刘潜江云:说者谓黄连能除湿热、即是厚肠胃、然黄芩亦除湿热,何以不然?盖黄连性燥,故入心而燥,即寓味苦气寒中,足阳明胃、手阳明大肠、皆属燥金 同气相求,是即厚之意也。惟黄连苦寒而燥,黄芩虽苦寒而不燥矣,是以不得以厚肠胃属之 愚谓《别录》谓黄连调胃厚肠,不得混而称之口厚肠胃虚 大肠胃中皆有脂膜一道,包裹其内,所以护导浡秽使下行者,若有湿热混于其间,则脂膜消熔,随浡秽而下,古人谓之肠澼 后人自为刮肠利,亦曰肠垢 胃体广大,容垢纳污¹,虽有所留,亦未必剥及脂膜 故但和其中之所有,边际自不受伤,故口调 肠势曲折盘旋,惟其曲折盘旋之处,更为湿气留聚,湿阻热益生,热阳脂膜益消 去其所阻,则消烁之源绝,而薄者厚矣,故曰厚 凡人所食之物,不论青黑白赤,至胃悉变而黄,不得谓不象黄连之色 又入之脏腑,有独治

① 污:原作"汗",据长年医局本与反经堂本改。

处者,有两相连属者,从无似大肠之于小肠,小肠之于胃,胃之于咽嗌,三腑相通,彻上彻下,连属无隔。如此者,不得谓不象黄连之形。是黄连之调胃厚肠,原广有意义,不必隘之以同气相求一语也。惟苦寒而燥一语,实足贯彻黄连功能。如胆中清之腑,为湿热所扰,则其中不清,故曰益胆。水湿流关节而生热,则骨骱不利,故口除水利骨。是在用之者意会焉可已

贵 茂

味甘。微温。无毒 主痈疽,久败疮,排脓止痛,大风癫疾,五痔,鼠瘘,补虚,小儿百病。如人子脏风邪气,逐五脏间恶血,补丈夫虚损,五劳羸瘦,止渴,腹痛、逃利、益气,利阴气 生白水者冷补,其茎叶疗渴及筋挛,痈肿疽疮,一名戴糁,一名戴椹,一名独椹,一名荚草,一名蜀脂,一名首本 生蜀郡山谷、白水、汉中二月、十月采。阴干。恶龟甲。

黄芪十月种子,如种菜法 独茎而生,枝干去地二三尺,叶扶疏似槐叶而微尖小,又似蒺藜叶而稍同大,青白色 开黄紫花,大如桃花、结小尖角,长寸许 根长二三尺,柔韧如绵皮褐色,内层白,中心黄,紧实如箭簳者良 参《图经》《纸目》。

黄芪根茎皆旁无歧互,独上独下 其根中央黄,次层白,外层褐,显然三层界画分明 又其味甘,其气微温 直入中土面行 焦,故能内补中气,则《本经》所谓补虚,《别录》所

[.] 武燮: 雪生于卢、防部之翼可破溃难负者 《灵春·寒热》:"民瘘之本、皆在于脏、其末上出于颈腋之间。"

谓补丈夫虚损五劳羸瘦、益气也、能中行营气、则《本经》所 谓主痈疽、久败疮、排脓止痛、大风癞疾;《别录》所谓逐五旷 间恶血也。能下行卫气,则《本经》所谓五痔鼠瘘;《别录》 所谓妇人子脏风邪气,腹痛泄利也 《痈疽》篇:寒邪客于经络 之中,则血汽1不通,卫气归之,不得复反,故痹肿 寒气化 为热,热胜则肉腐为脓。《素问·风论》:风气与太阳俱入,行 诸脉俞,散于分肉,与卫气相干,其道不利、故使肌肉愤顺有 疡; 卫气有所凝, 故肉有不仁; 营气热腐不清, 故使鼻柱坏而 色败,名口疠风。《生气通天论》: 宫气不从,逆于肉理,乃生 历历明征, 莫非营卫之病。而营卫所以属。焦, 。。) 焦所 以属中土者。《灵枢·营卫生会》篇:上焦出于胃上口、贯膈并 咽, 布胸中以发呼吸而行营卫, 是为中气。中焦亦并胃中, 出 上焦之后, 此所受气, 沤糟粕, 炭津液, 上注于肺, 乃化为血, 是为营气 下焦别回肠、济泌别汁、注于膀胱、是为卫气 、 者皆本于水谷,是三焦为营卫之本,脾胃之蒸腐变化,又为三 焦之本。黄芪一源三派、浚三焦之根、利营卫之气、故凡营卫 间阻滞无不尽通, 所谓源清流自洁者也

黄芪,《别录》云利阴气者,何谓也?不识即前之行营气 欤?抑即逐五脏间恶血欤?行营气,逐恶血,固亦足利阴气, 而利阴气决非仅行营气、逐恶血也 《素问·生气通天论》:阴 者,藏精而起呕也;阳者,已外而为固也 别不胜阳,则脉流 薄疾,并乃狂;阳不胜阴,则五脏气争,九窍不通 呕,数也 精藏于阴,虽湛然常静,然为命火所温养,气遂蒸变而出,是

① 泣 (sè瑟):通"涩"。《六书故·地理三》:"泣、萱曰:又与涩通"《孝问·五脏生成论》:"应展于肤者力值、展下示与江、展于足力照"上冰注:"泣谓血行不利。"

气感起,即阳之卫外为固者也 故曰:卫出下焦,而卫阳之升,实本于浊阴之降 黄芪送蒸腐之水谷,使归下焦,即还反生卫,与并出于上,下行迅,则起感自迅 起感迅则内外安和 是故阴不胜剖者,非黄芪所能为力 阳不胜阴,则阳不上而五脏气争,阴不下而九窍不通 盖阴之降,实本于脾胃之阳旺 故《总微论》上以黄芪一味治小便不通耳 李东坦云:内伤者,上焦阳气下陷为虚热,非黄芪不可 刘潜江云:治虚损,膀胱有热,尿血不止者,于蒲黄丸中用黄芪,固下焦之卫,然后,地黄、麦冬始得合而奏清热之功,亦借其升阳以达表。而水府之热,乃以投清寒而除,是可明于阳气下陷之义 盖阳不得正其治于上,斯阴不能顺其化于下,旨哉言矣。

仲景 伤寒论。绝不用黄芪、即如汗出阳亡、似与黄芪之 既卫固表相宜、亦终不及、何也? 盖阳加于阴谓之汗、其系卫阳感、蔓逼营阴,阴气泄为汗者、用黄芪则既能使营阴充,不 受阻蒸逼,又能使卫阳不蒸逼营阴可矣 若伤寒汗多阳亡、则 系阴气湿阳外泄 必以附子振其阳、阴霾始散、汗乃得止 与 黄芪之止汗适相反也 然亦有兼两义、如芪附汤者、则又别有 故为 人阳被追欲亡。虚固不待言矣 阴离位而迫阳、亦非循 常度者也,不得谓之充裕 但伤寒则有外感阴邪相杂,杂病则 无扶阴邪者,自宜外振威武、内清好完之 故四逆汤若用黄芪、谓之闭门逐威 无阴邪者,乃阳先越而阴继之,故芪附汤若用

L 《总微论》: 即《小儿卫生总微论方》,又名《保幼大全》,作者不详,全书二十卷,较系统地总结了南宋以前的儿科学成就。

²¹ 奸宄 (guǐ鬼):坏人,此代指邪气。《说文解字·女部》:"奸,私也。"《说文解字·中部》:"宪,奸也。"段注:"奸、宄者,通称;内、外者,析言之也。凡盗起外为奸,中出为宄。"

干姜,是救焚泼膏也。故其用黄芪,非特借以固外、实特以和 阴,使不迫于阳。仲景治伤寒不用黄芪,义实在此。其后人止 汗诸方,如当归六黄汤、黄芪建中汤、玉居风散,亦莫不仿此 为法,特阴阳屈伸之理既别、佐使自不同耳

愚尝谓:湿、饮、水、三者相似而实不同,故《金匮要略》 盖湿者弥漫雾露之气也、饮者旷于器中者也、水者 洋溢四射者也 是故水、饮有质而湿无质、然有质者由生而化、 无质者由化而生 化者化之,生者发之,其治固有别矣 然 《湿病》篇云:风湿脉浮身重,泪出恶风者,防己黄芪汤主之 《水气》篇云:风水脉浮身重, 汗出恶风者, 防己黄芪汤主之 水与湿不侔、防己黄芪汤之治不异、其义何居。夫风激水而贵 土、湿从风而颓土、为病者不同、受病者无以异 防己黄芪汤, 白术守中、黄芪行外、防己除病、甘草渴剂。其分数调剂居二, 守中居三,除病居四,行外居五 所以然者,上主人身之肌肉, 属脾 黄芪与自 术皆脾药也,用芪以自本而行标,用术因在 标而防本 病正在标,自宜治标者三,治本者三 然但知守而。 不知战,则病何由去?此邪病之防己,所以介乎其中矣。复之 风湿风水之为病,动病也 术静而芪功,故芪任重,术任轻 防己黄芪之为剂,汗剂也。黄芪能行而不能发,故芪之任非特。 重于术, 且更以姜枣佐之 盖防己驱逐水湿、水湿势必下行, 下行过急, 仍恐上啮且颓。病既在表, 不如发之, 使近从表出 为愈也。

风湿风水,脉浮身重,汗出恶风者,防己黄芪汤主之 皮水四肢肿,水气在皮肤中,四肢聂聂动者,防己茯苓汤主之

① 白:原作"日",据反经堂本改。

以是知黄芪非止汗者,特能行营卫中气 营卫中气行,邪气遂 无以干,则汗自止耳 何以言之。夫水气在皮肤中,则从汗出 为便 今去姜枣与术,加桂枝茯苓,则不欲其解于汗,欲其解 于小便矣 本不汗出,目欲水气从小便解,而仍用黄芪,尚以 黄芪为止汁耶 虽然,两方虽皆用黄芪,其旨终不同也 防己 黄芪汤证,病本向外,则乘势壮营卫之气,使水湿从标而解, 是用以厚表气,故分数甲于一方 防己茯苓汤证,病不向外, 则通其水道,从本面解,是用以利阴气,故分数退居茯苓下, 与杜枝并 防己黄芪汤,中焦之剂;防己茯苓汤,下焦之剂 从本从标,犹具在太阳膀胱,此异面同者也 或言四肢属脾, 肌肉亦属脾,四肢麸麸动与身重,病皆本于脾,治法乃从太阳, 们也? 大太阳乘寒水之气,水者克土,故病见于脾, 非脾自病 也 脾自病,则防己黄芪汤、应术多于芪;防己茯苓汤、不应 去术矣 两方视芪重而术轻,以芪行脾之标、术崇脾之本 是 以知风水、皮水、乃脾之标病,补脾之本病也

黄芪非能降也、亦非能升也。营卫者、水谷之气。二焦受气上水谷、四肢烹气于。焦、营卫做则。焦无气、四属「失养、由是精改不化于上、阴浊独注于下《金匮》云:营气不通、卫不独行。营卫俱微、一焦无所御、四属断绝、身体羸瘦、独足肿大、黄汗出、胫冷。假令发热、便为历节;若不发热、腰已上注出、下无汗、腰髋弛痛、如有物在皮中状、身疼重、小便不利、此为黄汗。历节、乌头汤主之。黄汗、桂枝加黄芪汤主之。两者病皆在下、并治以黄芪、则似黄芪能降、乃其汗出并

^{1 ,}厚: "方 全贯要将·中尺万,与户正产出第五》:"华」俱微、 三焦无所御。四属断绝。"

在上体、又似黄芪能升。殊不知黄芪专通营卫二气,升而降、降而复升 一日一夜,五十周于身 升即降之源、降即升之根 凡病营卫不通、上下两截者、惟此能使不滞于一偏、此即非升 非降之谓也 黄芪非止汗也、亦非发汗也 止汁如所谓营卫和、汗自止是矣 发汗如诸黄家、但利其小便、假令脉浮、当以汗解、宜桂枝加黄芪汤 大脉浮为病有营卫、既以桂枝汤和芦卫矣 又加黄芪者何?盖柱枝能逐营卫中邪、不能益营卫中气;能通营卫之流、不能浚营卫之源 病智者治其流则已、病缓者必追其源 是故发汗仍有桂枝汤、在其用黄芪、非助发汁也

防己茯苓汤证,日水气在皮肤中 桂枝加黄芪汤证,日如 有物在皮中状,是皮肤中病,黄芪肾治之矣 阳明病,反无汁, 其身如虫行皮中状,何以不用?按此当辨其病根何在 皮水黄 汗,病本在外,脾胃中气,无所堵塞 若阳明病,系胃家实, 是内实外虚 彼用黄芪,是治内虚外实,与此迁相反,不可 用也。

第四卷

上品, 草六床, 木六味

蒲 黄

味甘。平。 无毒 主心腹、膀胱寒热,利小便,止血,消瘀血 久服轻身、益气力、延年、神仙。生河东地泽^①。四月采。

香蕉春初生戊水中、出水时红白色茸茸然2,名日蒻叶,似莞石码1、有介面炎,至夏插梗于丛叶中,花抱梗泻,如武士棒杵、俗谓之葡穗、亦日蒲等 蒲黄即花中蕊盾也,细若全粉,当欲开时便取之。《图经》,参《纲目》。

几年水中之物、皆以水为父、而听其消涨,以为荣枯 别 盖黄又生于四五月大火得令时,能吸火气以媾于水,而成中五 之色者,是能合水火之档以成于者也 人身惟水火不谐,方小 便不利,而为心腹、膀胱寒热 盖黄象土,本可防水,又生于 水,用之使词和水火寒热,于以解小便、遂自利 柔化之功, 可反速于刚制也 若大热傍水势而迫血安行,热阻水行而停血 成瘀,则亦行者能止、瘀者能消,而均可无志其梗而难制矣

① 地泽:长年医局本、反经堂本均作"地泽",《证类本草》卷七草部上品之下"蒲黄"条作"池泽"。

^{2.} 茸茸叶: 五档京書門 青七复《浮生六记·利肯:"超》:"如石菖蒲结子,飞冷长为司嚼、橙荚上、置阴湿地、能长细菖蒲,随角移养盆碗中、茸茸可爱。"

③ 褊 (biǎn 扁): 狭小。《小尔雅·广言》: "褊, 狭也。"

《金匮要略》用蒲灰散利小便、治厥而皮水、缩者或以为香蒲,或以为蒲岛烧灰 香蒲但能清上热,不云能利水 败蒲席《别录》主筋溢、恶疮,亦非利水之物 蒲黄《本经》主利小便、且《本事方》《芝隐方》皆述其治舌脉神验、予亦曾治多人,黍铢无爽,不正有合治水之肿于皮乎? 夫皮水为肤腠间病,不应有厥 厥者,下焦病也 膀胱与肾为表里,膀胱以水气归皮,致小便不利.气阻而成寒热,则肾亦承其弊,为之阴壅而阳不得达,遂成厥点 病本在外,非可用温 又属皮水,无从发散 计惟解心腹、膀胱之寒热,使小便得利,又何厥逆之有。以是知其为蒲黄无疑也 口蒲灰者,浦黄之质凹有似于灰也,赵以德《金匮衍义》亦云。

五味子

D 蔓:原作"漫",据《本草纲目》第十八卷草部"五味子"条改。

② 孽 (yìng 英) 子:即要莫子。要英、植物名。落叶藤本、枝条细长有棱角、小掌状、有一到五个《杂、橡皮色等点、工艺生与自免得利、果实黑紫色。俗称野葡萄、山葡萄。

刘潜江云: 五味之皮肉、初酸后甘、廿少酸多; 其核先至 后苦, 辛少苦多 然俱带咸味, 大约五味咸具之中, 酸为胜, 苦次之。而生苗于春, 开花于春夏之交, 结实于秋, 是发于木, 盛于火,告成于全也。气告成于金,酸味乃胜,是肺磷于肝也 师媾于肝, 肝因媾肺而至脾, 脾仍合肺以归肾, 是具足三阴之 气, 收之以降, 阴亦随之矣。气依味至肾, 肾非纳气者欤? 此 《本经》上治则以首益气、即继以咳逆上气也。第所云劳伤、补 不足、强阴、益精者何? 盖肾者主受五脏六腑之精而藏之、肺 亦统 五脏 八 疳之气而主之。肾气原上际于肺、肺气亦下归于肾、 盖以一气自为升降者也。若六淫七情有以耗散之,致肺失其降 而不归,不归则元气遂耗散以日虚,归肾则真气还其本源以日 之矣。《阴阳应象大论》曰: 气归精、精化为气。又曰: 精食 气,气生形。是非气盛则精盈之贮乎?或曰: 五味子治核,何 以举寒热皆得用之!口:即中之阴气,以能降为主。在热者, 阳邪伤乎阴;寒者,阴邪伤乎阳 原亦病乎阴,故凉其阴邪而 收周 五味子之用、周最宜矣 散其阳邪以畅阳、能不寓收阴 之义于其间耶。以肺固阳中有阴、其职同天气、且司降者也。 王宁泰 口: 人知调气, 调其阳而已 恶?知五运所主之病机, 本一气变动而分阴阳者也? 脏腑之气,何独不然?故凡治肺气 之病,如嗽如鸟,须先识阳中阴降之本,更审病机之所生 其

② 恶 (wū乌): 疑问代词。《左传·桓公十六年》: "弃父之命, 恶用

为外淫,为内伤,或由阳而伤阴,或由阴而伤阳,适其所因以 为治 如阳邪伤阴,此固的治矣,然阳邪方炽而遽收,不畏锢 其邪乎?阴邪伤阳者,此固不宜矣,然阴邪已除,乃阳气因解 散而虚,不当寓收阴于益阳中,使阳有所依乎?是五味子之用, 在识其机,审其势,当其时,又何寒热之当分矣

问:《伤寒论》中凡遇咳,总加五味子、干姜,岂不嫌其表 里无别耶?口:经云脾气散精,上归于肺 是故咳虽肺病,其 源实主于脾。惟脾家所散上归之精不清,则肺家通调水道之令 不肃。后人治咳,但知润肺消痰,殊不知扪肺则肺愈不清,消 痰则仅能治脾,于留肺者究无益也 干姜温脾肺,是治咳之来 路 来路清,则咳之源绝矣 五味使肺气下归于肾,是川咳之 去路,去路清,则气肃降矣 合两物而言,则为一月一周 当 开而阖,是为关门逐贼;当阖而开,则恐津液消亡 故小青龙 汤、小柴胡汤、真武汤、四递散之兼咳者皆用之,不嫌其表甲 无别也。

五味子所治之证,《伤寒》仅言略逆、主命饮要略》则兼言上气。如射于麻黄汤之咳而上气,喉中水鸡声;小青龙加石膏汤之肺胀,咳逆上气,烦躁而喘也。大伤寒有伤寒之关键、无论其为太阳、少阳、少阴,几咳者均可加入五味子、上姜、杂证自有杂证之体裁,即咳而脉浮,厚朴麻黄汤主之一语,已通概全书大旨,试观《金匮要略》中有脉沉而用五味子者含:盖五味子原只能收阳中之阴气,余则皆非所宜。故收阴中之阳气者,必以附子、下姜;收阴气者、必以地黄、阿胶;收阳中之阳气者,必以附子、下姜;收阴气者、必以地黄、阿胶;收阳中之阳气者,必以附子、下姜;收阴气者、必以地黄、阿胶;收阳中之阳气者,必以龙骨、牡蛎。伤寒为阳病,则伤阳中之阴气为最易,故不必审其脉之为浮为沉,如真武汤病之脉必沉无疑也。杂证者或起于阳,或发于阴,则五味子之用,须审脉浮,断断

不容孟浪 盖杂证之起于阳者多灼阴,起于阴者多消阳 灼阴 而更以五味收其阴,则阴遂竭,消阳之阴,更以五味收之,是 诚认贼作子矣 故射于麻黄汤、厚朴麻黄汤、桂苓五味甘草汤 诸证,皆为上焦阳病,皆有停饮,则当执脉浮不渴为据,而后 五味可用 其义见于杜苓五味甘草加于姜细辛汤下,曰:细辛、于姜为热药,服之当遂渴,渴反止者,为支饮也 此则与服小 古龙汤已渴者,为寒去欲解;服小柴胡汤已渴者,为属阳明, 门条共贵,无伤寒杂证之分也已 要之,小青龙汤证未必不上气,厚朴麻黄汤证原不言于气,故上气不上气,不足为用五味 扼要,惟脉浮不渴乃其眼目所在耳。

或曰: 了言咳逆上气而不渴、为用五味子的据,颇似近理、特《千金方》治治渴、偏有用五味子者、其说遂不可通矣。口《千金方》论消渴、其原有四: 一口渴利、后人谓之上消; 二口内消、后人谓之中泊; 一口强中、四口消渴、此二种后人谓之下消。五味子之用、在强中者一方、口治肾气不足、消渴、小便多、腰痛、增损者沥汤。在消渴者二方、口治虚劳渴、无不效、骨填煎; 口治虚热、四肢羸乏、渴热不止、消渴、补虚、茯神散。渴利内消者、绝不用及、亦可以知与治咳逆之在上者、风马牛不相及矣。大咳逆在上、当防其有邪有火; 若在下之火、正欲其引上焦阳中之阴以相济、奈何与在上者视问一例耶?

阅《本经》五味子主治,而后知古今之治病,大相悬绝也 古人治病,每于实病中求虚,虚病中求实 实病中求虚,如 《伤寒论》所载是也。病机错杂,邪气方盛之时,才见一种虚 象,便即人参、白术、阿胶、地黄,放胆用之。虚病中求实, 如《金匮要略》所载是也。五劳虚极羸瘦,乃主以大黄䗪虫丸, 且美其称曰:缓中补虚。今人治病则不然,见实治实,见虚治

虚,自以为得之矣,而补之泻之,卒不能称吾意之所出 此无 他, 未能确切研究于农车上、仲景耳 孙真人极深研儿2于农 轩、仲景者也 今以《千金方》核之、与《本经》、仲景其符 合乃尔。何也?盖五味子之治咳逆上气,治咳逆上气之当益气。 者也: 其治劳伤羸瘦, 治劳伤羸瘦之当补不足者也 故其所列 诸方,如治上气咳逆方,以苏子、麻黄、细辛、生姜、半夏诸 温散之物,恐其不仅散阳中之邪,驱阳中之饮,并伤阳中之阴, 用五味子以保之矣。治气上不得卧神秘方, 杂五味子于橘皮、 生姜、紫苏中, 其命意亦同 安食下气, 理胸胁, 准治客热, 人参汤,则人参、黄芪、什草、大枣以治气,当归、芍药以和 血,温者如于姜、柱心、半夏,凉者如麦门冬,利者如茯令, 下者如枳实, 诚恐其补不胜泄, 凉不胜温, 故用五味子上中, 使泄不伤正,温不劫津,则补自得力耳,此不与葶苈大枣泻肺 汤之上气者异耶。至补下剂中,有治男子风虚劳损兼时当气方。 之用五味子: 温补剂中, 有治内劳少气, 寒痛里急, 腹中隔道, 腰脊痛,填骨万仓煎之用五味子;润补药中,有通治百病虚挤。 嬴芝生臂丸之用五味子: 镇摄剂中, 有补养肺气白石英丸之用 五味子 其他如治男子五劳七伤之人参汤, 治男子五劳六极之 内补散,治虚劳百病之肾沥散。又有治男子五劳七伤八风十二 瘦方: 补丈大一切病不能其述, 薯黄散; 治五劳六极上伤虚损, 治诸虚劳百损,无比薯蓣丸;治男子女人虚损劳绝、头目眩,

¹ 农轩: 挖西农、车载黄帝 在《代指《在久本堂经》《虚帝内》》

② 研几:穷究精微之理。《易·系辞上》:"夫易,圣人之所以极深而研几也。"

③ 时:原作*"肺",据《备急于金要方》卷第十二胆腑《风虚杂补酒煎第五》冶男子风虚劳损兼时气方改。

骨节频疼,饮食减少,羸瘦百病,大薯蓣丸者 指不胜屈,莫不各有五味子 可见于大黄䗪虫丸之虚劳者异矣 引而伸之, 触类而长之,其广大乃尔,宜《本经》可以两言概之也

强阴, 昔之人多作益阴解, 惟陈修园谓能治阴痿最是 益 男子精, 张隐庵谓女子不足于血, 男子不足于精, 敌益男子精, 最非是 人不可益阴气、而口强阴、则为强宗筋无疑 若谓男 子之精犹女子之血,则未闻女子血有特益之物 或口然则女子 之精与男子何以异? 古人虽未及此、泰西家则言之矣。其略曰: 质具之德。(木) 引, "具有二络, 由周身大血络吸取归肾及睾 九 女人与男子无异、特女子睾丸在腹内、则距肾之道近、故 其络玩; 男子等丸垂腹下, 则距肾远, 故其络长 质具者, 非 吸引血络之时,即既成而意之也。盖吸取归肾已后所行之络, 饭商曲折以原成 络短则益钗面曲折加甚、故质具易于备办 具自睾丸以上以及于闭、则为激发之络、携带质具至于闭、为 传生之用 女人之阴谿于内, 其形圆大中空; 男子之阴出于上, 其道挤紧狭窄 故激发之络,益有知长猛怯之殊;质具之体, 逐有温暖缓燥之异 此其言未经先哲道。无可质其是非 第以 三、本经》五味子主强阴、益男子精、明其无与于女人而言、则亦 有可画者 盖五味子之咸、贯于酸苦甘辛之中,则为自上而下、 由肺川肾无疑者 既以其皮肉之甘酸咸、为敛五脏之气归肾, 具核遂以苦发之,以辛窜之,甚有当于激发之义,其仅能强别、 益男子精, 无与于妇人, 以妇人无取乎苦辛激发也。 世所常用 压取酒醴豉汁者口榨、泼水救火口龙榨、以长圆木桶于端凿一 孔,嵌竹管、承之以囊,盛其糟粕、置桶中、施盖于上、取可 入桶为变,以巨木杠垂石压盖而挤之,则清汁自竹管出,囊仅 存其滓矣 龙亦用长圆木桶熔辙¹为肠,置于其中、其肠为馓筒二,低于桶口者三之一、下承以锨管、自桶底弯环而上、重及桶口、遂汇为一、别以镴管螺旋而镶接焉、渐上新窄、高倍于桶面止 其用之也、亦以巨木杠长二倍于桶者、中悬两杵、正如镣筒之分 杵端缠以布、才及镴筒之口而稍杀、满水于桶、旋浅旋增 杠之两端数十人持之、将杠一提、则银筒水满 随即一排、则件入筒、水由弯环数出于上 随提随抑、则水下高如髁雨、目加甚高 其水之干泼、高者可及五人、岩墙两导、才遇即倾 由是观之、质其之体、其始固同、待至挤紧激发之处,所经之途既殊、则其性有不能不异者 故 、千金、杂补方。皆益肾者、方凡二十首、用五味者十六方、其男子女人并提者无一焉。则西人之言、或亦能得其情矣。

《千金》用五味子之最难解者、无如 " 吐血门 之治噫止 唾血方; 《膀胱虚实门》之治 "膀胱虚冷,不欲饮食, 面黑如 炭, 胺胁疼痛" 方; 《水肿门》之治虚满, 通身肿,利二焦, 通水道,猪苓散 然亦可维经" 而得其旨者也 大胃虚客气上 逆则为噫 噫非重病也,且既止,何复唾血耶 可见其不当止 而止矣 大非重病,又止后复唾血,则感已除,惟唾血,现有不必以噫止冠于唾血之上矣 窥其所用方,盖方胃虚客气上逆之时,适值肺家下降之力正雄,强压客气使不得上,1下相争,则非特伤气,兼且伤血矣 治噫止唾血方,即厚朴麻黄汤去细辛,以生姜易干姜也 彼治脉浮咳逆,是肺胀而气上涌 今治 噫止吐血,是肺胀而气下坠 上涌故益细辛使之透达无余,下

① 缣 (là蜡):锡铅合金,常用作制造器物。

^{2.} 南华 (chōuy) 抽火): 引出理维, 引非力属 * 《八书·台水传》: "燕见䌷绎,以求咎愆。"

坠故以生姜易干姜。欲其横散。不欲其守中。又噫止唾血方中 有一越婢半夏汤、仅少大枣、甘草二味 越婢半夏汤. 是以知其病由肺胀而起矣 黑, 水色也。黑而至于面, 其势既不亚过领在山、况如炭又黑之至, 其尚能欲饮食耶 面黑如炭,不欲饮食,何以知其为膀胱虚冷,则以腰胁疼 故人唳者、肾之都;膀胱者、肾之府。肾与膀胱、盖所谓 阴阳, 表里、上下、雌雄相输应者也、馬有膀胱病若此、肾之 都会不震惊战惕哉? 然异周属水、何以面黑如炭? 腰胁疼痛尚 大亦以阴上形, 阴上气, 假使肾家水气 乏恶若是,则必追身浮肿、四肢厥逆矣,又何能仅仅不欲饮食、 今仅仅不欲饮食、腹肺疼痛、是以知为膀胱虚冷, 水气腾涌耳 治形者应以实、实则宜温宜通;治气者应以虚、 虚月导之,使归而已。疏石、白石英、是导肺家水气归, 在冬是导脾家水气用。然归而气无所行、又必变生别故、故以 黄芪使由下焦入卫, 遍行于一牙 犹恐其既归, 随小便而尽泄 也, 故以五味子、杜仲蓝之, 使当行者行, 当留者留。是则病 机合法,全以气为用,学者可以触无穷之悟。一焦者,决渎之 官、水道出馬、属膀胱、是孤之府也 故三焦为病、多缘膀胱 房比不利为癖, 不约为遗弱, 虚满通身肿, 膀胱不利之咎也 故利膀胱必利三焦,赤小豆、猪苓、泽泻,利三焦之药也;草 苈、大戟、狼毒,通三焦之药也;桂心、干姜、椒目,温三焦 之药也; 人参、甘草, 和二焦之药也; 防风、女曲1、元参, 解利 [焦之药也 然有利、有通、有温、有和、有解利,遂使

① 女曲: 酒曲名。明·李时珍《本草纲目》第二十五卷谷部"女曲" 条引苏恭曰:"女曲。完小麦为饭、和成罨之、待上黄衣、取晒。"

三焦之气往而不返乎 故必有以摄之而后不当往者能返也 是故五味子摄上焦之药也,白术摄中焦之药也,从蓉摄下焦之药也 统二者观之,以治气法治血之用五味子,恐气耗而血益无所依也;恐收气者耗气之用五味子,欲其复出于所当行之路也;欲于泻阴中收阴之用五味子,惧其倾尽底里,邪尽而元气亦随之尽也 三方皆用五味子,而五味子皆非君药,然益可见五味子脏制成方之妙矣。

蛇床子

味辛,辛甘 平。无毒 主妇人阴中肿痛,男子阴痿湿痒,除痹气,利关节,癫痫,恶疮。温中下气、令妇人子脏热,男子强阴 久服轻身,好颜色、令人有子 一名蛇栗,一名蛇米,一名虺状生、一名思益、一名绳毒、一名枣棘,一名墙 生临淄川谷及田野 五月采实 阴干。恶牡丹、巴豆、贝母。

蛇床三月于下湿地生苗,高二三尺 叶青碎作从,似蒿枝,每枝上有花头百余,结同一颗如碎水、攒簇似马芹类 四五月乃开花,白色,似伞子状 子两片合成,黄褐色,有细枝如黍米,至轻虚。《图经》,参《纲目》。

户子繇曰:蛇栗、蛇米、蛇床者、以蛇虺喜阶于其下、日 喜食之也 蛇性窜疾,独居隐僻、禀风木善行数变之体用、与 蛇床功用靡不吻合 设制。气性相似,追得为其所嗜耶 男子阴 痿湿痒,如人阴中肿痛,正厥阴隐僻之地气闭不通所致 蛇床 宣大风力,鼓舞生阳,则前阴疏泄窜疾自如 并可伸癫痫之气

① 状:《证类本草》卷七草部上品之下"蛇床子"条作"床",义长

逆于脏, 与关节之壅闭不开, 真堪作把握阴阳之良剂也

徐洄溪口:蛇床生阴湿卑下之地,而芬芳燥烈,不受阴湿之气,故入于人身,亦能于下焦湿气所归之处,逐邪而补正也

六气惟湿量蹇滞、惟风量迅疾 蛇床子生阴湿地,而得芬 芳燥烈之性味,是为于湿中钟风化,能于湿中行风化,则向所 谓湿者,已随风气鼓荡而化津化液矣 男子之阴痿湿痒,妇人之阴中肿痛,何能不已耶 至于肌肉中湿化而痹气除,骨骱中湿化而关节利,肤腠中湿化而恶疮已,皆一以贯之,无事更求 他义也 惟治癫痫一节,则似止病乎风,而更助以风药者,殊不知风因疾生,人因风病 若变因疾而生之风,如湿中所钟风化,能鼓荡湿气,化津化液,则此疾此风,早将变为氤氲流行之生气,尚何癫痫之足虞 以是知化病气为生气,原非臆说也

茵陈蒿

味苦。平, 微寒 无毒 主风湿寒热, 邪气热结黄疸, 通身发黄, 小便不利, 除头热, 去伏瘦 久服轻身、益气、耐老、面白悦、长年 白兔食之仙 牛泰山及邱陵坡岸上。五月及立秋采。阴干。

茵陈二月因旧苗而生 其茎如艾,叶如淡色青蒿而背白,叶歧紧细而扁整 九月开细花,黄色,结实大如艾子 《羽目》

风湿寒热, 邪气新感者也; 热, 素有者也 新感之邪为素 有之热结成黄疸, 此证已所谓"因陈"矣 故《伤寒》《金匮》 一书, 儿若无疸不菌陈者 然栀子檗皮汤证, 有外热而无里热; 麻黄连轺, 赤小豆汤证, 有里热而无外热; 小建中汤证, 小便

T) 连轺 (yóo 尧): 即连翘根。

自利;小柴胡汤证,腹痛而呕;小半夏汤证,小便色不变而哕; 柱枝加黄芪汤证,脉浮;栀子大黄汤证,心中懊侬;消石矾石 散证,额上黑,目晡发热 则内外有热,但头汗出,齐负而还, 腹满,小便不利,口渴,为黄陈蒿汤证矣 第腹满之治在大黄, 内热之治在栀子,惟外复有热,但头汗出,小便不利,始为茵 陈的治 其所以能治此者,岂不为新叶因陈上而生,清芬可以 解郁热,苦寒可以泄停湿耶 盖陈上本能降热利水,复加以叶 之如丝如缕,挺然于暑湿蒸遏之时,先草木而生,后草木而迟, 不必能发散而清芳扬溢,气畅不致,则新感者遂不得不鲜,自 是汗出不止于头矣 故曰发热汗出,此为热速,不能发黄也

E不留行

味苦, 計 平 无毒 主金疮, 止血, 逐痛, 出刺, 除风痹内塞上, 止心烦鼻衄、痈疽恶疮、接乳、妇人难产 久服轻身、耐老、增寿。生泰山山谷 1月、八月采

王不留行多生麦地中,苗高一二尺 三四月开小花,如锋 铃状,红白色 结实如灯笼草子,壳有五棱,壳内包一实、大 如豆,实内细子大如菘子之,生白熟黑,圆如细珠《兜目》

王不留行多生麦地,且其成实适与麦熟同时,故每杂于麦中。凡麦中有此,则面不能纯白,故须检去之 检之之法,华 漆几令欹侧,倾麦其上,以手抚之,则纷纷自下,以其形浑圆

① 塞:《证类本草》卷七草部上品之下"王不留行"条作"寒"。

② 菘子:白菜子。菘、通常称白菜。明·李时珍《本草纲目》第二十六卷菜部"蓝"条:"芄,即今人评力瓦菜者 自二种、一种茎园厚黄青、一种茎扁薄石白"其叶皆淡青白色……并穿面人又,小草人,有壅圮,不了了日,长出苗叶皆嫩黄色、晚美无厚、胃之黄芽菜、豪孝以为嘉品"

也 凡物之浑圆者,皆转旋极速而不滞,工不留行名义,大率亦不外此 入身周流无滞者,血也 观《本经》《别录》,取治金疮血出,募衄,仍治妇人难产,可见其能使诸血不旁流递出其当重流而下者,又能使之无所留滞,内而隧道,外而经脉,无不如之 则痈疽恶疮痿乳,皆缘血已顺流,自然轻则解散,重则分消矣 血流于脉,风阻之为风痹,内寒血不流畅,血中之气内薄为心烦 能治之者,亦总由血分通顺,故并克取效也种景用治金疮,又盖本此,后人仿此义用之治淋,亦大有见解

升麻

味目, 苫 平, 微寒 无寿 主解百寿, 杀百精老物 映鬼, 精瘟疫瘴气 邪气蛊青入口, 皆吐出, 中恶腹痛, 时气毒疠, 头痛寒热, 风肿诸毒, 喉痛口疮, 久服不夭, 轻身长年 一名周麻 生益州山谷 二月、八月采根日干。

升麻养生苗,高三尺以未 叶似麻黄叶、并青色 四五月 著花,似杂待,白色 六月以后结实、黑色 根如蒿,根多须, 外紫黑内白,紧实者佳。《图经》《纲目》。

中恶腹痛, 真之在下者也; 时气毒弱, 头痛寒热, 风肿诸 毒, 毒之在中者也; 喉痛口疮, 毒之在上者也 升麻所以能解 如许多毒者, 盖以具根内白外黑, 茎叶皆青, 复花白实黑, 是 为金贵水中, 水从木升, 仍发越金气以归功于畅水也 水者何? 严历之寒气也 金者何? 收盡之热气也 以严厉之寒, 包妆肃之热, 阳欲达而被阴束, 是所以为毒也 使随木升而畅发焉, 是即所谓解毒矣 观所胪诸证, 虽得之不同其源, 为病不一其状, 归结其旨, 均热收于中, 寒束于外 在外者固是病, 在内

者亦未始非病 譬如伤寒中风、虽亦系外寒内热、然惟外寒是病,内热乃身中阳气 故时气及头痛寒热、皆与伤寒中风相近,而治此不治彼,则可以知之矣。

牡 桂

味辛。温。无毒 主上气咳逆,结气,喉痹吐吸,心痛,胁风,胁痛,温筋通脉,止烦出汗、利关节,补中益气,久服通神、轻身不老。生南海山谷

箱 柱

味辛。温。无毒 主百病,养精神,和颜色,为诸药先骋,通使。久服轻身不老、面生光华,媚好常如童子。 生交阻、桂林山谷岩崖间 无骨、正圆如竹 立秋采

《本经》柱有两种:有牡柱、有菌柱 诸家论之纷如、慧谓皆有所未确 盖古人采药,必以其地、必按其时、决不以非法之物施用 乃后世专疁疁兰于此、不知古人每以形似名物 按: 菌、大竹也 桂之本根、去心而留皮者象之、今所谓肉柱是也牡对牝而言,门之轴所借以辟阖者,口门牡 菌柱去心 可卷似牝、则柱之尖但去粗皮而不去心者,象牡矣、今所谓柱枝是也伸景书用柱而不云枝者二处:一柱枝加柱汤、一理中丸去术加柱 一主脐下悸、一主脐下筑、皆在下之病 东垣口:气之薄者,柱枝也;气之厚者,柱肉也 气薄则发泄,柱枝上行而发

① 聘:《证类本草》卷十二木部上品"菌桂"条作"聘"。

② 嘐嘐 (xidoxido 消消):形容志大而言夸。《孟子·尽心下》:"何以谓之狂也?曰:其志嘐嘐然,曰'古之人,古之人'。夷考其行而不掩焉者也。"赵岐注:"嘐嘐,志大言大者也。"

表;气厚则发热,桂肉下行而补肾,此天地亲上亲下之道也 刘潜江曰:京下者趋阴也,以消阴翳而发阳光;亲上者归阳也, 以达阳壅而行阴化 又曰:气之厚者亲下,即走里而入阴分, 凡在里之阴滞而阳不足者,皆可治也;气之薄者亲上,即走表 而入阳分,凡在表之阳壅而阴不和者,皆可治也 则桂枝、桂 肉之用,岂不彰明较著哉?

凡药须究其体用 桂枝色赤、条理纵横、宛如经脉系络 色赤属心,纵横通脉络,故能利关节,温经通脉,此其体也 (素向·阴阳应象大论》曰: 味厚则泄, 气厚则发热, 辛以散 结, 由可补虚 故能调和腠理, 下气散逆, 止痛除烦, 此其用 也。盖其用之之道有六: 日和营, 日通阳, 日利水, 日下气, 口行瘀,口补中 其功之最大、施之最广、无如桂枝汤、则和 营其首功也 大风伤于外, 準遏卫气, 卫中之阳与奔进相逐, 不得不就近曳营气为助,是以营气弱,卫气强 当此之时,又 安能不调和营气、使散阳气之郁遏、通邪气之相进耶县丧汤、社 枝在草各片河、叶枝 麻黄 而、叶枝 越蜱 .为、桂枝如葡根汤、 村校办门**(酒) 目标物则了酒、桂枝去芍药酒、桂枝去芍药加附 子师、草根师 草根如此夏汤、麻黄汤、大草丸汤、小青丸汤、桂枝 新知為、或部時時所、中期時後干易為、桂枝人多汤、桂枝附于汤、 甘草附于南、杨枝如芍药汤、与月四半汤、为月四学加灵茱萸生变 .何、并夏散及酒、飞菱桂枝两、两黄九木汤、宝氏黑散、风引汤、青 今早屯营命府、白气加桂河、黄芪桂枝五物质、桂枝加充骨牡蛎汤、 曹平凡 , 1 到为石膏污、 千金》桂枝去芍药如皂草汤、厚朴七物 .4、黄芪芍药桂而,一、对枝如萝芦, 为、白黄芩为、竹叶汤、小甘胡 去人参加互产 心为众阳之主、体阴用阳 其阳之依阴、如龟之

附水, 寒则深藏隐伏, 暖则踔跃! 飞腾 占人谓有介类伍之, 乃不飞越 敌凡有风寒, 汗之、下之、火之, 或不得法, 则为 悸、为烦、为叉手冒心、为起卧不安 于是以往枝引其归路, 而奉龙骨、牡蛎介属潜之也对或甘草布、一周和为用和水产、中华 去芍药如葡萄气质化虾救进河、桂枝甘草丸产士等河、气甘草河、芍 已地黄汤、桂枝芍药知身汤、四草。 水省火之对,水不行,由于 火不化。是故饮入于胃,由脾肺升而降于二焦膀胱。不升者, 心之火用不宜也;不降者, 焦膀胱之火用不宜也 相枝能于 阴中宣阳,故水道不利、为变非一或当渗利、或当泄利、或 当燥湿,或当决塞。惟决塞者不用柱枝,余则多借其宜化 汗出则病愈者, 有小便利则病愈者, 异桂枝导引之功也。 新世母 于然大大两、大苓林校白大竹草河、上草草、石草竹林石、大草草 历、大阳之去不寄外外等点次两、"了一次一、生物之为一、以作主 为两、桂枝两大柱如在梦白木片、桂枝、桂木、土土、土土、石土、石土、石土、石土、 人血, 至能散结, 气分之结散, 则当齐者自降, 由于上水、一, 机、溢岸的、植物主支柱、双流、一、红柱河、柱方面、红草的 的物 快、竹支大礼、积灾益日经校厅、一一方、万元多几千、打多《诗》 世末桂如于天元元元 而分之结散,则当行者自行。皆自然所 然、世可勉强者要するも、巨枝・24年、は一元十五八九年 补中一节,尤属义精妙而功广博。盖凡中气之虚,有自馁而成 者,有为他脏克制而成者。白饭者,参、术、芪、草所主、非 柱枝可施 惟于为木困、因气弱而血滞、因血滞而气愈弱者,

① 踔 (chuō 戳) 跃:跳跃。踔,跳,跳跃。(后汉书·马融传》:"陵 乔松, 腹修構, 踔树枝, 杪标端。"李炎注:"踔,跳也。"

② 茯: 原脱,据《金匮要略。妇人妊娠病脉证并治第二十》桂枝茯苓丸补。

必通血而气始调,气既调而渐能旺小建中汤、黄连汤、黄芪建中汤、桂丁夏水麻辛附子汤、《千金》为孔子汀建中汤。此其所由,又非直一补气可概也。

愚谓:窥古人用药之意,于加减间尤为亲切 今计两书中,除桂枝加柱汤、理中丸已具论外、其余小柴胡以不渴、外有微热加;四逆散以悸加;防已黄芪汤以上气加 其和营、通阳、下气之功、已显然无可疑矣 若大服桂枝汤,或下之,仍头项强,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,柱枝汤去桂加茯苓白术汤主之;服桂苓五味甘草汤后,冲气低,反更咳,胸满者,杆苓五味甘草汤去桂加细辛、土姜,以治其咳满二条,前一条表证明明未罢而去之,后一条冲气仅低亦去之,颇为费解 殊不知甘能增满,则两条皆有胸满也 目病之互相牵属者,必并为解其一面,则所留一面,自无所依,不能为大患 如前条之表邪也,水饮也 是水饮为表邪之根,故去其饮,邪遂无所容 后条之上气也,友饮也 是上气由支饮而发,故但温宜其饮,上气可不论矣 可见治病用药,贵乎审其前后级急,经最何剂,不得执一药之气味功能而遂用之 若二病者,非忌桂枝,实用桂枝后,权其不得更用,故不用也

或问: 柱枝与白虎、寒热天渊、安可兼用? 且论中谆谆以表不解、禁用白虎 既可兼用、则何不加此、而必待表解耶? 口: 表不解不可与白虎条、上文言脉浮发热无汗、乃麻黄证、非特不得用白虎、且不得用柱枝矣 白虎证者、脉大也、汗出也、烦渴欲饮水也 三者不兼、即非是 今云其脉如平、身无寒、但热时呕、皆非白虎证、亦未必可用柱枝 特既与白虎、则一者必具、再加骨节疼烦之表 则无寒不得用柴胡、有汗不得用麻黄、热证多又不得用附子、不用桂枝和营通络而谁用哉?

且古人于病有分部,非如后世多以阴阳五行生克为言 伤寒有伤寒用药之例,温疟有温疟用药之例 盖伤寒自表入里,故有一毫未入,则有一毫未化之寒,即不可与全入者并论 温疟自内出外,里既全热,但有骨节疼烦一种表证,即不得全认为热而单用白虎。则兼用桂枝,使之尽化,又何不可耶 是白虎加桂枝汤之用桂枝,不过和营,并无甚深妙义也

水气不化之因甚多、利水之物亦甚多 当审其何因、观其所用何药,而后药之功能可见也 统观两书中:凡猪苓汤、茵 陈蒿汤、栀子檗皮汤、真武汤、泽泻汤、己椒苈黄丸、小半夏 加茯苓汤、十枣汤、栝楼瞿麦丸、蒲灰散、滑石白鱼散、茯苓 成盐汤、葵子茯苓汤、大黄甘遂汤等方莫不利水,皆不用桂枝 则或由热阻,或由血阻故也 柱枝之利水、乃水为寒结而不化、故用以化之,使率利水之剂以下降耳 是故水气不行用桂枝者,多兼表证如五苓散、茯苓甘草汤等是也及悸桂枝如桂汤、茯苓桂枝 甘草大枣汤等是也、上气苓桂木甘汤、木防门汤等是也、振苓桂木 甘汤、防己茯苓汤等是也等候,不如是,概不是与也 以是知用 柱枝者,仍用其和耆通阳下气,非用其利水包

政療之方,不皆用桂枝 浅言之,则云療因寒阻则用,因 热阻则不用 殊不知有不然者 观《伤寒》攻瘀仅三方,除抵 当汤、抵当丸品味相同外,其一则桃仁承气汤也 桃仁承气汤 证,谆谆以表证未罢为不可用 抵当汤反有表证仍在之文,则 可知因寒而用为不然矣 夫抵当汤丸似峻而实不峻,桃仁承气 似不峻而实峻,何者?水蛭、䗪虫究为血肉之品,较之芒消、 桂枝,反有去邪不伤正之能 故《金匮要略》诸方、凡瘀血之 涉于虚者,皆不用桂枝,如大黄䗪虫丸、下瘀血汤可验也 其 桂枝茯苓丸之有癥,温经汤之因瘀生热,皆非虚证 盖惟有余, 故能成形且生火也 桃仁承气证云:血自下,下者愈: 桂枝茯苓丸证云: 妊娠血不止者, 癥不去也; 土瓜根散证云: 少腹满痛, 经一月再见 以此知非特血盛乃能结 惟其血盛,乃能既结而仍行,此桂枝专破血虽行而结自若者也

或问: 酒客不喜甘, 故不可与桂枝汤 得汤则呕, 则呕吐 者,不可用柱枝汤矣。又凡服柱枝汤吐者,其后必吐脓血也 又坚家不可用建中汤,乃五苓散证、乌梅丸证、桂枝芍药知母 ·汤证、茯苓泽泻汤证、皆有呕吐、皆用桂枝、何故? 大用药当 审礼之大端 大端当用,则不得顾小小禁忌 犹之大端不当用, 不得以小小利益, 逐用之也 大端不当用, 如前之桂枝去桂加 茯苓白术汤证、桂苓五味且草去桂加干姜细辛汤证、不以桂枝 租营下气之能, 空掣宣铁专一之力是也。大端当用, 如桂枝汤 前、朴枝芍药知母汤证,不当因其鼻鸣手呕,温温欲吐,而忘 其和营通经之大力是也。若人位居佐使,则自有主持是方者, 为之介其形而用其长、此乌梅丸所以用桂枝也 五苓散证、茯 苓泽泻汤证亦然, 二方淡渗多而甘缓少, 又岂能使叶脓血哉 目《全贵要略》呕吐篇已发凡起例于前矣,口先呕却渴者,此 为欲解; 先渴却坚者, 为水停心下 呕家本渴, 若有支饮, 则 得温药反不渴。于此见药随时用、虽不可犯其所忌,亦不可守 禁忌而失事机,又不可不明君臣佐使间有去短从长之妙矣。

柏实

味甘。平。九毒 主惊悸,安五脏,益气,除风湿

痹。疗恍惚、虚损吸吸¹、历节、腰中重痛,益血,止汗 **久服令人润泽美色、耳目聪明、不饥不老、轻身延年**。生 泰山山谷。柏叶尤良 柏叶味苦 微温。无毒 主吐血、 衄血、痢血、崩中、赤白、轻身、益气、令人耐寒暑、去 湿痹、止饥 四叶各依方面采 阴干 牡蛎、桂、瓜子为不 使,畏菊花、羊蹄、诸石及麦曲。

柏为百木之长,其树耸直,其皮薄,其肌腻 三月开花, 其花细琐 八月结子,其贯成珠状,如小铃 霜后四裂,中有 数子,大如麦粒,芬香可爱 其叶扁圆尖锐不一,然皆而指 参《图经》《纲目》。

刘潜江云:凡木皆向阳、柏独西指、是木气与金气媾 大金木者,牛成之终始 木禀春牛、金禀秋成、人之肝肺应之肝合乎肺而化、则阴生而血之化源裕、于是阴降阳随、所谓金之降不穷、则木之升亦不穷也 肺合乎肝而化、则阳生而气之化源裕、于是阳升阴随、所谓木之升不穷、则金之降亦不穷也 其升降有穷、皆由于不相合以为化耳 柏之为物、阳合阳而化、阴由化而生、于是阴自降、阳自随、其功不同于苦寒之直折、故于逆顺之血类能治之 然其实与叶主治又有不同、何也?夫叶之四时不易者、木已化于金、为收降之气、故味苦而性燥至实之花于春、成于秋、虽禀金气亦厚、然木之生气系焉、蒿仅合于金而未化于金、为冲和之气、故味甘而胜润 苦媒者象火、甘润者象水、甘润即孕于苦燥之中、所谓血源于水而成于火、血源于水而成于火、正借金以为用也 惟木能和于金、而

① 虚损吸吸: 虚弱动则气喘。吸吸, 呼吸急促貌。汉·刘向《九叹· 惜贵》: "望高丘而叹涕兮, 悲吸吸而长怀。"

后金能和于火,俾真水之液,因鼓煽以化血焉 于是尽举益心血诸药遂无逾此者,是即《别录》所谓益血,而《本经》定惊悸、安五脏诸功,肯于是在矣 抑即继之以益气者何?盖心,岛也 中之血既益、则外之气自充,心气充肺,乃得贯心脉而行呼吸,此所谓益气也 肝和于肺而心血生,肝即合于肺之阴,输血以归血海 肺和于心而心气畅,肺即合于心之阳,以归命门 是柏实于后入气血之化源,若有尽得其机缄!者,是即别表,所谓:疗忧惚、虚损吸吸,腰中重痛者也

一阴符经 之 云: 擒之制之在气 观于磁之引针、柏之西指、 其气固然有非人力所能强者 满其故,则曰: 磁为铁母 则柏 之西指,独不似乎之同母乎 西为金方,人之身属金者肺,肺 功主朝百脉、行治节者也 凡血得更经,自不溢为可如与利 柏叶之治母血、衄血、利血、盖欲血受肺之节制。分布诸经、 伊不温非 故 金貴 于柏叶汤著叶血不止何,以见血之不归 径也 虽然烦焉,气灭之向心肺也。乃符皮大丸主妇人乳后中 虚,烦乱、驱逆者,以此而加相实、柏实非结于柏叶同者耶? 何以柏叶能令血西指、柏实又能禁气西指也? 曰: 是诚有故焉 人实之于叶,犹叶之于西: 气之与血、犹叶之与实也 请试以 人啥,人之回母,本无时或已、迨有子,其心逐有所分注 柏 之实、始而色青、久而色金黄,则仍木与金相媾而生者也 气

I 机缄:关键。黄远筒《政局之险恶》:"盖彼中虽包罗万有。而能识今日之棚流及机缄所在,以勇于建言者盖亦鲜矣。"

^{2 《}阴符经》:全称《黄帝阴符经》。旧题黄帝撰。一说为唐·李筌所 伪托。分上、中、下三篇。合为一卷。有太公、范蠡、鬼谷子、张良、诸葛 亳、李筌等六家注。内容多谈道家政治哲学思想,亦涉及纵横、兵家言和修 卷、丹木。

³ 擒之制:统摄、掌握万物的方法。擒、掌握:制、方法。

之与血,亦互相化,彼此相生 妇人乳后,中虚烦乱,呕逆,则血虚而气乱四射矣,射于心则烦,射于肺则喘 治之以柏实者,挽其西指之气,使其潆洄而化血耳 然则柏叶何以定为人血耶? 大纵横灿列而不比连,经纬有绪而不紊乱,任值何所而终向肺,则非经络而何? 经络中之所有,又非血而何? 是柏叶之治血脉,会其意兼取其形矣 惟其实三月已开花,延至八月乃结,则又有可深思者 盖凡花者,木之精神昌沛发荣于外者也;实者,气之凝结韫「藏于内者也 八月为金气昌沛之之时,木气已荣者,感之乃得媾而成实,故其为用成在金木不媾之候其性又润,金木媾而生润,则亦惟血耳 血之元既调,气自流转受益,五脏各得安和 病发惊骇者,其本在肝,以血不归用也 风与湿著人皮肉筋骨,必其间血脉气机不成 血脉气机成,则凡著于阴者必出阳,著于阳者必出表,更以他风湿药治之,有何不解散者战。

茯苓

味甘。平。无毒 主胸胁逆气、忧恚、惊邪恐悸、心下结痛、寒热、烦满、咳逆、口焦舌干,利小便,止消 渴,好睡,大腹淋沥,膈中痰水,水肿淋结,开胸府、调脏气,伐肾邪,长阴、益气力、保神守中 久服安魂养神,不饥、延年。一名茯菟。具有抱根者、名茯神 茯神,平、主辟不祥、疗风眩、风虚、五劳、口干、止惊

① 韫 (yùn 运):包含、蕴藏。《集韵·隐韵》:"韫,藏也。"

② 昌沛:旺盛, 充沛。昌, 兴盛。 《广雅·释诂二》: "昌, 盛也。" 沛, 丰盛。 《广雅·释诂一》: "沛, 大也。"

茯苓出松树根下,在土底作块,大者至数斤,似人形及龟 鸟者佳 皮黑,肉有赤白等色,无苗叶花实 或云:足多年松 脂流入土中变成;或云:假松气于本根上生 今人采法:山中 古松久为人斩伐,其枯折槎桥,不生枝叶者为茯苓 拨见之, 即于四面丈余地内,以铁头锥刺地,如有茯苓,则锥固不可拔, 于是掘土取之 其拨大者,茯苓亦大,皆自作块,不附著根上 其抱根而生者为茯神 然则假气而生者,其说胜矣 《剂经》

刘青江云: 茯苓本古松灵气沦结²成形 卢子蘇谓: 其精 英不发于枝叶,返旋生气吸伏于踵,一若真人之息 则但视为 利湿,始有未然 盖松之凌冬不凋,非以其禀真阳之性耶 乃 其气人上久而结茯苓,是其质成于阴,气禀于阳也 陶隐居曰: 性无朽虹,埋地中三十年,犹色理无异,不可见其坚贞哉? 第 淡渗之物,俱先上行而后下降,其说犹非始于李灏湖也 前乎 此者,有谓味淡为人之阳,阳当上行,气薄为阳中之阴,阴主 下降 后乎此者,有谓参天之阳,回返而团结于阴,其义为阳 有余而下趋于阴 故其气专,专则从清阳以化浊阴,又为阳有 余而下合于阴 故其气专,专则从清阳以归至阳 其说皆精确 不奢,可证灏湖不妄矣 且甘先入脾,淡主养胃,是其功在中 上而升清阳,就其升阳即以为泄浊之用 故在上焦而同益气同

^{1、}马蔺:《证类本草》卷十二木部上品"茯苓"条作"马间"。

² 沦结: 沉降积聚。沦、沉降; 结、积聚。

驱痰,在下焦而同导水同健脾、莫不以是为升,即升致降,固 木可徒以下渗概之。此《本经》主胸胁逆气、心下结痛、寒热、 烦满、咳逆之义也 至其主忧恚、惊邪恐悸、非治心乎? 主口 干、舌焦、利小便、非治肾乎?则但谓其升清降浊,似尚未尽 悉其物之理与其治之能者 夫清浊本之阴阳,阴阳兆于水火、 水火属之心肾 心内阴外阳而位于十、肾内阳外阴而位于下 茯苓之用,能于阴中吸阳以归阴,又能于阳中引阴以归阳 是 故在上者,阴它阳中,则火有所主而下交于水,水中之火自从 地气而蛰藏;在下者,阳它阴中,则水有所主而上交于火,火 外之水自从天气而发育 是所谓神足则气允,气充而精盈、精 盈而气固 忧恚、惊邪恐悸、口干舌焦、又何自为患哉?故其 升清降浊,特从阳吸阴,由阴归阳之余事耳 至若伏神入上较 浅、故止能入心,以得阳厚,得阳中之阴不厚也

大凡物之生,必阴阳相抱,若依等则水土之阴交于正阳百 生者也。其摄于阳则有气无质,其钟于阴则有质无气,故能于 无形中炼有形,有形中吸无形。无形中炼有形、则上焦之以气 化阴电;有形中吸无形、则下焦之从阴引阳也。上焦之气能化 阴,则所谓浡秽去而清光来,结者自开,逆者自降矣;下焦之 阴能引阳,则所谓宁泰定而人光发,焦者自苏,丁者自泽矣 《灵枢·决气》篇曰:上焦开发,宣五谷味,垂肤,充身、泽 毛,若雾露之溉,是为气。于此见若熇、若烟、若霜蔽、若霖 雨,皆非气之止。故大气以润而行,水以气而运、水停即气阻, 气阻则水淤。茯苓者,纯以气为用、故其治咸以水为事。观于 仲景书,其显然可识者。如随气之阻而宜水在专业差至;随水之 淤而化气五苓类;气以水而逆、则冠以导水,而下气随之水至柱 枝甘草大枣汤、茯苓桂枝白木甘草至;水以气而涌,则首以下气, 而导水为佐桂枝五味甘草及诸加减汤;水与气并壅于上,则从旁泄而虑伤无过花苓杏仁甘草汤、花苓或盐汤、茯苓泽泻汤;气与水偕溢于外,则从内挽而防脱其阳防己茯苓汤;气外耗则水内迫,故为君于启阳之剂茯苓四逆汤;气下肌则水中停,故见功于妊娠之疴桂枝在苓丸、萃子在苓类。凡此皆起阴以从阳,布阳以化阴,使清者条鬯土,浊者自然退听,或从下行,或从外达。是用茯苓之旨,在补不在泄;茯苓之用,在泄不在补矣

四道散证,小便不利者,加茯苓 理中丸证,悸者加茯苓 大水不下行则必上壅,原属一贯 茯苓色白象肺,缘水土之阴吸阳气而成 故其治为自上及下,直浚其源,非开导而使之泄 也 然则小柴胡汤证,心下悸,小便不利者,去黄芩,加茯苓;小青龙汤证,小便不利,少腹满者,去麻黄,加茯苓 其去黄芩何耶?其去麻黄又何耶?黄芩本治因热生湿,麻黄亦治因水阳气 湿,气也;水,质也 以湿而能使心下悸、小便不利,则有形矣,又岂得以黄芩治之 易以茯苓,直下其已化之水,非追讨其木化已前湿热也 麻黄治水,就其在上,横开毛窍以驱之 今水满于少腹,自当就其在下,引停备水气并从小便而出 是皆因势而导之耳 虽然,诸证自有本源,水气特其条目耳 惟真武汤证,则以水气为正病,乃曰:小便利者去茯苓 岂小便利尚有水气为病者哉?盖真武证正病,固系水气,但水气之所被,不止在直道中 观其内自腹,外及四肢,上为呕咳,

① 条鬯 (chàng 唱): 畅达。鬯, 通"畅"。《汉书·律历志上》: "指 颐取象,、然后阴阳万物靡不条鬯该成。" 颇师古注: "条, 达也。鬯, 与 畅"同。"

则小便不利者,亦其末病耳 是证主脑^个在坎中之阳不能镇摄水气,非水道不利致病也 若仍用茯苓,则于横溢上逆者无干,反足以耗直道之津液,故去之耳 以是推之,茯苓之化气导水,止能在直道中矣。然则服桂枝汤或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汁,心下满,微痛,小便不利,及膈间支饮喘满,心下痞坚,面色黧黑,脉沉紧,服木防己汤愈,即复发者,病似不仅在中道,非茯苓主治也 胡为一主以杜枝去柱加茯苓白术汤,一主以木防己去石膏加茯苓芒消汤耶? 此病固不仅在中道,病之根却据于中道,致使应证之方,宜效而不效,故即就其原治之方,增入披根之物,根莠之既动,枝叶自摧也

用茯苓方,桂苓五味人桂加姜辛半夏汤、肾气丸、栝楼瞿麦丸,皆治渴;小半夏加茯苓汤、猪苓散、茯苓泽泻汤、五苓散、猪苓汤,皆治渴而兼呕,正合《本经》所谓口焦舌土、利小便矣。乃茯苓甘草汤、丁甘苓术汤,则指明不渴乃用,何哉少大水与饮本系两端,其大本大源处,仲景未尝不分之极严,如痰饮、水气之不同篇是也。至支流之所及,则仲景每混称之,如《痰饮》篇之水在心、水在肺是也。 盖能排脏腑、廓肌肤之谓水;悬于一处、客于一隅之谓饮。水是已化之饮,饮是未化之水。茯苓能化,故能治饮,非以治水。而饮之所在,或留于中,或据于旁。留于中者,能渴能呕;据于旁者,不能渴不能呕,茯苓之行直道,则治留于中者,故兼呕兼渴者皆隶焉。他若虽在直道而不在中,如厥而心下悸,则病在上,不在中矣;

① 主脑:主旨。清·李渔《闲情偶寄·词曲·立主脑》:"古人作文一篇,定有一篇之主脑。主脑非他,即作者立言之本意也。"

② 菱 (gāi 该):草根。《汉书·礼乐志》:"青阳开动,根荄以遂。"颜师古注:"草根日荄。"

腰已下冷痛,腰中如带五千钱,则病在下,不在中矣。所以然 者、水在上原足以润喉舌;水在下原无妨于中焦输化;惟其有 时在中、碍脾之输、斯得竭肺之化 不能输、不得化、于何而 不渴? 渴则引水自救、水溢而化机仍窒、1何能不呕? 呕与渴。 本是证师成及、非茯苓所的主也。若夫《本经》所谓口焦舌干, 则当于诸补益方参之。如肾气丸治男子消渴,小便反多,是用 **杜附蒸动下焦直行不化之水、使茯苓守于中以化之也;如酸枣** 1.汤治虚烦不得眠、是用知母益下焦之水、酸枣仁启而上之, 亦使茯苓守〕中以化之也。试观茯苓四逆汤、附至汤、未尝有 水,亦并无渴,其用茯苓,又可以为疑乎? 大二汤所主之候, 皆系阴壅阳蚀, 故振其阳可愈 然徒振其阳, 恐致求直反曲, 阳量转而归液消亡,故用茯苓以转阳枢而化阴。 独当其任, 敌益以人参于阴中化津者为之殿! 于此见茯苓不 特能便阴随阳化, 并能使阻药不至耗阴, 阴药不至抑阳, 旋之妙,有非他物所能并者。

卒呕吐,心下痞,膈间有水,眩悸者,小半夏加茯苓汤主之 姜能且呕吐,夏能开痞满,而欲其行水,则恐非所擅也能行水而止眩悸者,其惟茯苓乎? 况苓柱术甘汤、葵子茯苓散、籽以茯苓治眩 茯苓柱枝甘草大枣汤、茯苓甘草汤、理中丸、旨以茯苓治悸 即太阳病发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸,头眩、身阳动,振振欲僻地者,真武汤主之,方中茯苓之作亦甚重,宜茯苓为眩悸之主剂矣 乃桂枝甘草汤、小建中汤、炙甘草汤、四逆散之治悸,皆赖桂枝、半夏;麻黄丸之治悸,

①、殿:置于后。《春秋繁露·考功名》:"考试之法……九分三三列之, 亦有上中下,以一为最,五为中,九为殿。"

又赖半夏,何哉? 夫悸之用桂枝与用茯苓,有心中、心下之分, 其说见于饴糖; 其用半夏与用茯苓,又有膈间、脐下之异,其 说见于半夏。惟其治眩,则泽泻汤之因心下支饮而冒眩; 葵子 茯苓散之妊娠水气,身重,小便不利,酒淅恶寒,起即头眩, 两者均系水气,一仗泽泻,一仗茯苓,其义自应有别,然身重、 小便不利,自当属之下;心下有支饮,自当属之上、则茯苓泽 泻之治眩,又显有上下之别矣。于此见悸与眩之病根在心已下 者,皆为茯苓所宜,又可证茯苓之性为由脾及肺,而《本经》 于忧患,惊邪恐悸之下,著心下结痛一语,非无故矣

贞豚、冲气、尽水气之所为耶、则不可为不用茯苓者解矣; 贯豚、冲气,非水气之所为耶,则不可为用茯苓者解矣。或曰: 贯豚、冲气、即《别录》所谓肾邪者也 肾邪之动、有挟水者、 有不挟水者 挟水者用茯苓,不挟水者不用茯苓 此言是也, 而嫌未推其所以然之故 发汗后、其人脐下悸者、欲作贵豚、 茯苓桂枝甘草大枣汤主之,此用茯苓者也 烧针令其汗,针处 被寒,核起而赤者,必发真豚,与桂枝加桂汤,此不用茯苓者 也、发汗后动水、烧针后不动水、其所以然安在? 大发汗动水, 《难经·四十九难》所谓肾主五液、入心为汗者也: 烧针不动 水,《金匮要略》所谓从惊恐得之者也。病皆涉心,故茯苓可不 用, 杜枝不可不用 《灵枢・五色》篇曰肾乘心、心先病、肾为 应是已 若天冲气,则所谓伤寒,若吐若下后,心下迸满,气 上冲胸, 起则头眩, 脉沉紧, 发汗则动经, 身为振振摇者, 茯 苓桂枝白术甘草汤主之; 青龙汤下已, 多唾, 口燥, 寸脉沉, 尺脉微, 于足厥逆, 气从少腹上冲胸咽, 手足痹, 其面翕热如 醉状,因复下流阴股,小便难,时复冒者,与茯苓桂枝五味甘 草汤,治其气冲,亦俱用茯苓桂枝 第在吐后、下后,则因中

虚,致水气上逆,故需术之堵御;在汗后,则水气先动,冲气 随之,故需五味之降摄 然病终由肾,则缘证加减,只可去柱 枝,不可去茯苓 而两让之标,其所以用茯苓者,仍不离乎悸 眩,是悸眩究系用茯苓之眉目矣。

用,在气水转化之交、故补剂中用之,使脾交于肺薯蓣丸;风 剂中用之,使阴从阳化医氏手上; 上焦用之,则化阳归阴酸水上 己; 下焦用之,则从阴引阳己。。 譬诸即传之递接,过往之廨。 今上, 非是不足以济道路之穷, 联远近之迹也 其显然可异者, 尚有在上主气、在下主血之能。曰:胸痹,胸中气寒、短气、 孩 等否仁 自草汤 主之; □; 如人咽中如有炙脔², 半夏厚朴汤 1.2、两者脾气俱已上行、而事为之阻 -则碍其直道、敌升 降不灵:一则碍其横络、故呼吸不利。病异方异、用意并异、 茯苓之转升为降则同一口:妇人宿有癥息,经断未及三月,得 围下不正, 胎动在脐上者, 柱枝茯苓丸主之; 口; 妇人怀妊, 政中国面,当月芍药散主之,两者心师俱己下行,而肝为之阳。 ·则带气凝血、隔胎元之吸引、故当停反漏; ·则流痰宿饮, 是养胎之阴血,故虽动不清。然依苓之辟阻为通,则又无不同。 其在1.2功、则所谓通调水道、下输膀胱;在下之功、则所谓 水精四布、元经并行 绝非治水、其功实附于治水 盖人身之

① 解(xiè 谢) 舍: 官署,旧时官吏办公的地方。《集韵·卦韵》:"解,公舍。"

② 炙商:干肉。此处比喻塞在病人咽喉中的痰凝、吐之不,出、咽之不下。《医宗金鉴·订正张仲景全书金匮要略注·妇人杂病脉证并冶第二十二》:"妇人咽中如有炙脔、半夏厚朴汤主之。注:咽中如有炙脔、谓咽中有炙涎、如同炙肉、咯之不出、咽之不下者。即今之梅核气病也。"脔、肉块。

经衢1,惟气血为之运行,血自有营气之流转,气则赖津液以行故也。

酸枣

味酸。平。无毒。主心腹寒热,邪结气聚,四肢酸疼,湿痹,烦心不得眠,脐上下痛,血转久泄、虚汗烦渴,补中、益肝气,坚筋骨,助阴气,令人肥健,久服安五脏,轻身延年。生河东川泽。八月采实 阴干,四十日成 飞污己

酸枣即棘也,生坡坂城垒则小,生平地则易大 小者名棘,多刺,大则刺少 其木高及三尺便开花结子,大者至数丈,径围一二尺 木心赤色,理极坚细,皮亦细硬,文似蛇鳞 茎叶俱青 花似枣,八月结实,圆小而味酸 核微圆,仁稍长而扁参《图经》《拾遗》。

古来于大枣、酸枣、棘刺、枣仁纷纷聚讼 或以为酸枣即大枣之酸者,或以为酸枣亦大木,或以为啖酸枣能醇睡,或以为服枣仁治不眠 殊不知皆是也,而皆非也 夫乔生口枣,处生口棘,是一类二种 设使枣丛生,亦不得不为棘,棘即养而大之,终不得为枣 如橘年久则叶生刻²而变为枳,不闻枳得培植亦可变为橘,物类之性固如是耳 试以《本经》大枣主治与酸枣主治较之,惟其乔生则气力厚,惟其丛生遂气力薄 厚则甘,薄则酸。《阴阳应象大论》云:草甘为阳,酸苦为阴 又曰:味薄则泄,厚则通,气薄则发泄,厚则发热 故大枣主心腹邪气,是振其中而使之外达;酸枣主心腹寒热、邪结气聚,

① 衢 (qú 渠):道路。《左传·昭公二年》:"尸诸周氏之衢。"杜预注:"衢,道也。""

② 刻:即缺刻,叶子边缘上的凹陷。

是疏其中而导之外泄 大枣主四肢重,是助其经气,使其转接 之间,阻碍不生:酸枣主四肢酸疼湿痹,是鼓其经气,使其转 接之间、留著解散 推其力厚、则既助十二经之行、仍能使全 气内转,故复补少气、少津液、身中不足 力薄则鼓荡经气使 外达,遂不能复归、致卫气行于阳、不得入于阴、此陶隐居谓 啖之能配睡,不为无故矣。由此观之、《本经》酸枣主治,是酸 枣之功能, 非酸枣仁之功能 酸枣自配睡, 酸枣仁自治不眠, 故《本经》于酸枣气味上、并不著"仁"字、而隐居亦不言啖 其"仁"可见《别录》主治、乃酸枣仁之主治、即其味目而 不酸可记也。否为心果、其仁入肺而宣气; 桃为肺果、其仁入 拒而宣血、则枣为脾果、其仁入肾而宣水决矣。虽然、枣仁用 酸枣之仁,不用大枣之仁,何也? 盖大枣补而仁则泄,酸枣泄 《别录》云:陈枣核中仁味苦、燔】之主腹痛邪气 酸枣仁则目,以是酸枣仁之用广丁大枣仁矣。烦心不得睡,水 不上济于心也; 脐上下痛, 水不宣而停于所治也; 血转久泄者, 用无所借而不蒇; 虚汗烦渴者, 心无所资而不润 水气能涵木, 木得阔而筋骨遂坚、筋骨坚而阴气有所守、阴气有所守、则阳 亦充于外, 而肌肉 丰气力优矣。

心中烦、不得卧、黄连阿胶汤主之;虚烦不得眠、酸枣仁汤主之。同是心烦、同是不寐、两方无一味之同、岂不得卧、不得眠有异耶、抑心中烦与虚烦固不同耶? 夫寐、谧也、静谧无声也"程方。 眠、犹瞑也。东云书、冯尔专》注、《玉篇》: 昭、重二、泯也、泯泯无知也"看名》 卧、犹息也《春云书·粤。零失》注、僵也《广查·释注》 是寐者能卧而未必安静、眠者

① 烯: 炙。《广韵·元韵》:"墦、炙也。"

且能熟寐而无知,不得卧则或起或寝,并不能安于床席矣。于 此见虚烦不得眠,虽亦静谧,但时多扰乱也;心中烦不得卧, 则常多扰乱,且不得静谧矣 大寐系心与肾相交、能静谧而讨 多扰乱, 乃肾之阴不继, 不能常济于心; 常多扰乱而不得静谧, 乃邪火燔盛,纵有肾阴相济,不给其烁,况一为伤寒,本系急 疾之病、且少阴病仅在二二日已上、其急疾抑又可想;一为虚 劳,则本缓疴虚证、故其治法、污火滋阴、相去霄壤 以河 胶鸡子黄安心定面,而外并主以苦燥之芩连,开阴之芍药;一 以酸枣仁茯苓启水上滋,而外更益以甘润之知母, 互阳之芎䓖, 岂可同日语哉。故后世用酸枣仁诸方、始终只治不睡,并无包 战相搅,乃立异者或以为生用能醒睡,是全合陶隐居之说 以 《简要济众》一方为据,不知其方用酸枣仁止一两,用蜡茶至 二两, 且以牛姜汁涂炙, 是以茶配睡, 用酸枣仁为反佐, 若据 此为醒睡之典,则麻黄汤中有治中风自注之桂枝、亦可谓为止 汗耶 或以为酸枣仁治不寐,乃治邪结气聚之不寐,是牵合 《本经》之文, 且谓未有散邪结气聚之物, 能使卫气入脏而就 安寝者,不思仲景用酸枣仁汤,明明著虚劳,虚烦不得眠之语。 虚烦不得眠, 犹可日为邪结气聚耶? 虚劳亦岂邪结气聚可成者 耶? 纵邪结气聚亦可成虚劳, 则此不得职, 且将与栀子政汤已. 相比矣。若谓卫气不得归脏、又与半夏秫米汤相比矣、仲景又 何別用酸枣仁汤为哉?

檗 木^①

味苦。寒。无毒。主五脏肠胃中结热,黄疸,肠痔,

① 檗木:即黄檗,也称黄柏。《说文解字·木部》:"檗,黄木也。"段 玉裁注:"黄木者,《本草经》之檗木也。一名檀桓。"

止泄痢,女子漏下赤白,阴伤蚀疮。疗惊气,在皮间肌肤热赤起,目热赤痛,口疮,久服通神。一名檀桓。生汉中山谷及永昌。恶于漆。

檗树高数丈,叶似吴茱萸,亦如紫椿,经冬不凋 皮外白 坐深黄色,祭而厚至二二分 其根结块,如松下茯苓 《蜀本》 《图经》

凡草木之根成球结块者,其气必向下,纵苦!寒而不泄。 凡物之苦寒不泄者, 其性必燥, 能搜剔隐伏之热。檗木根结如 茯苓、皮色鲜黄、味苦、气寒、性燥、故其为治、能使在内之 伏热解,而肌肉、九窍之病尽除。第《本经》主治所谓五脏肠 胃中结患者,当作五脏之热结于肠胃中解。若谓五脏肠胃中结 热遏能治之、则桌之功似宜更广、所治之证必不若是之狭矣 惟其所主肠痔, 泄利、女子属下赤白、阴伤蚀疮, 均系九窍, 斯不可谓九穷不和, 乃肠胃之所生病耶 刘浩江云: 肾之阴气 不足,则热自结于胃,胃壅结热,则湿上之阴气无从施化而还 病于湿,此由肾及胃之征。率是推之、则肠胃因五脏热结,而 病于湿热者不少矣, 沪独在肾; 况肠痔、泄利、女子漏下赤白、 阴伤蚀疮、何一非挟湿为病、不仅是热耶? 特《本经》所主, 皆下窍之病、且俱属湿;《别录》所主、则上窍之病、俱不属 湿、何哉? 夫湿本下溜、火则上出、湿病于下、与火相合、但 火能升, 津不能升, 故病于九窍之下者多涉湿, 病于九窍之上 者多联燥,理固宜然,无足怪也 第五脏之间,病连心与肝者 必杂血, 连脾与肾者湿尤剧耳 檗之治, 解湿热之为病于肠胃, 则其源之自五脏来者能清,其流之及九窍者皆罢 缘其色黄固

① 苦:原作"若"。据下文义及长年医局复刻本校刊记改。

入胃,气寒能胜热,性燥可已湿也 至惊气在皮间肌肤热赤,则肝家之气已入肌肉而化热,尚未碍津液之流行致化湿电,故 尤能治之 则气之来自五脏,至于胃而热甚生湿,为更可信矣

或曰:子治《本经》,证以仲景、大抵欲明药之所以用也 譬如檗皮, 仲景以栀子檗皮汤治黄疸, 用之于身黄发热者, 则 似檗皮士黄疸不离发热以为治矣,乃大黄消石汤中用之,则不 必以发热也; 其以白头翁汤治下利, 用之于热利下重者, 则似 檗皮于下利亦不离发热以为治矣、乌梅丸中亦用之、又不必以 发热矣,又何从确然指其所以哉。予谓:黄疸与卜利之候甚多, 而表里寒热错杂,其孰多孰少,不可不辨也。凡黄疸之属里居 寒者不论,举其属表属热者言之,则麻黄连铝赤小豆汤证,其 标见于太阳; 小柴胡汤证, 其标见于少卸; 栀子大黄汤、茵陈 蒿汤、大黄消石汤、栀子檗皮汤证、其标皆见于阳明 阳明者、 有在经在腑之分 发热、懊愫、汗出、皆经证也; 腹满、小便 不利, 皆腑证也。栀子大黄汤证, 经多面腑少; 茵陈蒿汤证, 有腑而无经;栀子聚皮汤证,有经而无腑;大黄消石汤证、经 少面腑多。试于栀子聚皮汤证,以黄疸为里、则发热为表;于 大黄消石汤证,以腹满、小便不利为里,则汗出为表。是汗出 为表和、则发热为里和 而聚皮之用, 正在表里之间 湿热率 于肌肉,是胃中结热为疸者也,下利之所属尤多,然白头疗汤, 乌梅丸证,只在厥阴一经、厥阴九寒热错杂之后,则寒与热之 多少,尚可循其数以证之也 其厥道无脉、汗出身冷、纯属寒 者无论 若兼烦兼呕、脉大脉数、谵语、欲饮水、则属热矣 试以脉大脉数, 烦且呕者为寒热参半, 则干姜黄连黄芩人参汤 之寒差轻、乌梅丸之寒差重 若以谵语、欲饮水为纯乎热、则 自头翁汤之热比于虚,小承气汤之热比于实 卜利之虚者寒热

参半,其寒多而参用温者,皆用檗皮则檗皮之用,正在五脏 间有以和其热,使其热不移于肠胃而已 要之,九窍之病,无 不本于肠胃,肠胃之热,有不系五脏所移者,则非檗皮所主 统观黄疸下利。让之用檗皮者,皆比于虚,则梨之治热,必虚 而挟湿者始为当耳

干 漆

味辛。温。无毒,有毒 主绝伤,补中,续筋骨,填髓脑,安五脏,五缓六急,风寒湿痹,疗咳嗽,消瘀血、 癌结、腰痛、女子疝瘦,利小肠、去蛔虫 生漆,去长虫。久服轻身耐老。生汉中川谷 夏至后采、下之 下或 为之使,畏鸡子,又忌油脂。

凑树如柿、高二三丈 皮白 叶似椿 花似槐 子若牛李 六七月以引斧斫其皮开、钉竹筲其中承之, 十滴则成漆在筒子 内 干者, 黑如磐, 圣若铁石者生 可..., 2, ~~;

待,木液已、员出自皮、而上自巅杪上、下及根茎、彻内 初外之液、无乎不具 日其质黏、其状若水、断者得之可纹、 离者得之能合 又必善于物、方有以施其用 此主绝伤、补中、 续筋骨、填髓脑、取其形以为治也 一处既动、全身恶赴、行 而不留、如此、又何患其五营不安、或缓或急、致成风寒湿痹 散生此则取其意以为治也 形质者、物之体;气味者、物之用 毒为木液、已具木水之体、体之有益于人身、。本经》主治已尽 之矣 而其味辛气温、又有合于金火之用 夫全者、既成物而

① 横秒 (miǎo 秒): 树梢。蒴、泛指物体的顶端; 杪、树梢。(说文解字·木部): "杪,木标末也。"

难坏,必得乎火方能改焉,此《洪范》,所谓从革者也。惟其 质似水而味辛,故得为难成难败之液;惟其质似水而味辛,流 行以趋于火而从革、不又似中焦受气取汁变化而赤者耶?故其 为物,就温燥处则荡漾而常似水;就寒湿处则凝结而坚如石 不又似血之遇热则行,遇寒则凝耶?此仲景于大黄䗪虫丸取以 治于而为得其用之神矣。虽然,信斯言也,则《本经》用其实 处, 应是干漆, 仲景用其虚神, 应是生漆。乃俱用干漆, 何哉? 夫用物之道, 亦取其生机而已。凑非上不得炒、不炒则有毒, 能害脏腑, 如人闻生漆气则生疮, 而居于漆室中未闻有生疮者 作其炮制之当, 斯能避害而获利 其机既动、气血自从, 何得 径径2为穿凿之见耶? 且漆亦何尝终土, 既为未而入于胃, 亦 随诸药为浡秽 惟其气其味、流转于脏腑筋骨间、以成其填补 运化之功耳。然则上漆通血、宜随热药以为治、大黄䗪虫丸中 均系寒药、岂不畏其遇寒则凝耶?夫热自在人身、故药得用寒 假使因漆而以热治,则漆之功效未见,约之为害已深。譬如蟹 何尝不是寒物,漆若遇之,竟化为水,不复能凝,此又何故? 特物性之相制有如是耳 说者或谓: 蟹外刚内柔, 其黄应月沿 亏,为禀金水之质,故能败木火之用 或谓:漆辛温,蟹咸寒, 寒能克温, 咸为辛子, 子从母化, 则其气自解 或谓: 蟹能逐 血,漆之气化似血,故为之败 其然岂其然乎?

① 《洪苑》:指《尚书·洪苑》。

② 硁硁 (kengkeng 坑坑): 形容浅陋置执 晋·葛肼《抱朴子·逸 民》:"昔夷齐不食周粟,鲍生死于棒上,彼之硁硁、何足师表哉!"

第五卷

1品,人工味,曾工味,禽工味,虫鱼三味,果工味,谷工味,菜三味,菜三味。

发 髮1

味苦。温,小寒 无毒 主五癃 关格 不通,利小便水道,疗小儿病,大人痊 ,仍自还神化。合鸡子黄煎之消为水,疗小儿惊热。

乱发

微温 主咳嗽、丘酢、大小便不通、小儿惊痫、止血、鼻衄烧之吹内立已。

① 躄(bl必):假发。唐·段成式《酉阳杂俎·毛篇》:"(狒狒)血可杂绯,发可为爱。"

③ 关格:大便不通名内关,小便不通名外格,大小便都不通名关格。 《书师》中,个人替生、人人有点,"天琴者、人小便不通也,大便不通点 之内关,小便不通谓之外格,二便俱不通,为关格也。由阴阳气不和,荣卫 不通故也。阴气大盛,阳气不得荣之,日内关;阳气大盛,阴气不得荣之, 几个将;一几年至,不至一,并、归入坚、天客、阴阳气器结、腹内肌黄、气 不行于大小肠,故关格而大小便不通也。"

⁴ 產 (chì 赤): 控柄。《集韵·至韵》: "痊,风病。" 《秦问·气厥 记》: "肺移动于产、焦力柔症" 下外之: "柔、胃筋囊可无力 痊,胃胃症 而不随 气管如积、糖不叩车、积量症湿而不容、筋柔缓而无力也"

发髮, 乃剪髢!下发, 乱发, 乃梳栉?下发《烟目》

发以血生,血由火成 心者属火而主血,以发还生其血, 以血还养其心,此之谓仍自还 心合小肠,小肠者,受盛之府 《本稿》篇, 下连膀胱 膀胱者、州都之官、津液藏焉、气化则 能出矣《灵"程典的》 水火合德而化气,此之谓神化,所以能 利小便水道也 肾之华在发《土土故》二。,水出高原,发者, 血之余 水者,血之类 至其子3.3 递、唾、泪、影皆同原于 肾,一涸则无不涸,一通则无不通,所以主五癖关格不通也 小儿之惊,责在心气之怯;大人之症,责在脉络之空 咳嗽者, 心失养而火上炎;鼻衄者,血为灭抉以上出 烧为灰迎血至而 吹之,亦可谓仍自还神化者矣。虽然,血与水既为同类,乃发 遇血则止之, 遇水则通之, 何也? 盖血与水同源于肺, 其精者 为心火蒸逼而赤,遂统于脾,藏于肝,则谓之而,以其行于例 也; 其粗者, 下三焦, 归小肠膀胱, 则谓之水, 以其行于泪也。 倘心火不精,蒸变无由,尽出于阳,水道何能不淤,血亦何能 不少? 此发之用, 谓之血源渗而水自通。倘心火蒸逼, 水液化 血四出,水道何能不涸,血又何能不溢!此发之用,谓之水道 利而血自止。仲景王猪膏发煎、所以荣血而利水; 于滑石白鱼 散,所以通水而和血 用发则一,命意自殊,且与《本经》同 条共贯,不能如此随手更化也。

① 髢 (dí迪):古同"鬄",指假发。明·方孝儒《送李宗鲁序》:"发不足者失髢则羞。"

② 栉 (zhì 志): 梳篦的总称。《诗·周颂·良耜》:"其崇如墉,其比如栉。"

③ 滑撄宁:即滑寿,字伯仁,号撄宁生,元未明初医家,曾著有《诗素问钞》(难经本义)《十四经发挥》等。

人 尿

疗寒热,头疼,温气。童男者尤良。

李海制谓:人尿入胃, 输脾, 归肺, 下通水道, 入膀胱, 毕其旧路, 据此则能利水已矣。何以能疗寒热, 头痛, 温气也? 盖中焦者, 营卫所会,即水道之化源也。水道化源迟滞,阻营 卫之安会,营亳即忠寒,卫病即发热矣。头痛由乎温气,既忌 故,又无从诗,则导水下行之法,即降火下泄之法。仲景于脉 故下利,与白通汤,应利止脉旺,乃及欧逆,无脉,于亚而烦, 则上有导阳,能合温剂而生火,下阳愈虚,浮阳愈猖矣。下焦 之阴方逆, 犹可稍用寒凉以助之耶。其加此于白通汤中,亦治 头痛,温气类耳。后人扩充其旨,用治血四火逆,亦可谓善体 古人者。

妇人裈裆!

主则易病。 当则上引取、烧末、服方寸匕 童女裈益佳 若女患阳易即须男子裈也、《本草拾遗》。

友病新驻、男与合而杂之、谓之阴易 男病新菇、女与合而杂之、谓之阳易 其证身体重、少气、少腹里急、或引阴中拘挛、热上冲胸、头重不欲举、眼中生花、膝胫拘急 病似甚重、何以用烧裈散即可愈耶2 不知始病者既愈、本无甚大邪、

D 裈 (kùn 坤) 裆: 裤裆。裈, 满裆裤, 以别于无裆的套裤而言。颜师古:"合裆谓之裈, 最亲身者也。"

² 作为中: 各有一名要工 大軍 作成主人《方复第一》在门:"姓 、三年工者、千百一复、世十年和、川平和壽、丁与之父接导所者、名为阴 易之病。"

太

不过余热未清,而染病者系无病之人,乃缘精气泄后,热由虚入,扰于精道,致使阻碍小便。小便既阻,热遂上行,而有阴中拘挛等候。其身重、少气、少腹里急等事,苟非强壮之人。房室后常有之,不出半日愈矣。主以烧裈散者,病从是来,即使之从是去也。或曰:条中并不言小便不利,此何以增之?盖溺管!即是精窍,若交接才已,小便随通,其热原得乘之而泄、其得热上冲胸,必系小便反为热气所阻,否则方下何以特注小便即利句,目口阴头微肿则愈、岂非以來路作去路之证乎; 于此见人身服物常著何处者,即与何处之气相吸引,推而广之、盖有无限妙用于他物矣。

龙 背

味甘。平,微寒 无毒 主心腹鬼疰,精物老魅,咳 逆,泄利脓血,女子漏下,癥瘕坚结,小儿热气、惊痫。 疗心腹烦满,四肢痿枯、汗出,夜卧自惊、志怒,伏气在 心下,不得喘息,肠痛内疽,阴蚀,止汗,缩小便、溺 血,养精神、定魂魄,安五脏 白龙骨疗梦寐泄精,小便 泄精 齿主小儿大人惊痫,癫疾,狂走,心下结气,不能 喘息,诸痉,杀精物,小儿五惊十二痫,身热不可近、大 人骨间寒热,又杀蛊毒 导、类、等黄色、胃毒膏 角主惊病 瘛疭、身热如火、腹中坚及热泄、久服轻身、通神明、延 年。生晋地川谷及泰山岩水岸上穴中死龙处 采无时 景 壬漆、蜀椒、理石。

论龙骨者,纷纷异辞,彼此辩诘 予则谓:均不足信 何

① 溺管:尿道。

者? 醢龙上龙毙,即古诚有是事,其骨亦决难人药。乃《图经》 复证以《北梦琐言》,谓龙实有死者,若必待龙死乃得其骨、则 千百年罕观之物矣。蜕骨之说,似属可信 然龙之骨岂诚如麋 鹿之角、蛇之皮、蟹之鳌耶?角可蜕、皮可蜕、螯可蜕、骨又 焉可蜕? 况凡骨必其中有空隙, 今之龙骨无有也, 是诚龙之骨 耶?不知龙纯乎气之物, 秋冬则随地皆蛰, 是故滨海之区, 龙 蛰水底, 无水之地, 龙蛰土中, 至春启蛰, 则出土上腾, 其所 **伙处、上遂黏填⁻似石、而形实龙、人得之谓为龙骨、其理平** 实、又何异焉?或者疑雨为阴、谓龙能行雨。必与阴为类。不 每龙阳物也, 其能喷火, 周阳之性, 而而则阳之所化, 是故龙 · 哪气成云,必于上面不手下,其安居屈伏,则不于上面手下, 亦可见阳之用虽在升、阳之体则宜伏,彼龙骨固盛阳伏而息焉 之窟宅也 具本体是主、主为万物生长收藏之所本、若为龙所 曾蛰之上,则更为水火发敛起伏之所由。敛甚者能起而发之, 发甚者能敛而伏之,此其用之神,有非他物可比拟者 其在于 人,火离于土而不归,则惊痛癫狂;水离于土而不藏,则溲多 胆利: 阴不附上而阴逐之,则遗精弱血;阳不附上而阴随之, 则注出身热。心下伏气、癥瘕坚结、蛰而不能兴也; 夜卧自惊、 志怒咳逆、兴而不能蛰也 种种思恙,一皆恃大龙骨以疗之, 则其取义于上之能发敛水火,又何疑焉?彼谵妄狂易3、汗出、 烦渴之不用龙骨,正以盛阳之结根于七也;下利置谷,里寒外

① 醢 (hài 海) 龙:将龙肉做成酱以食用。《广雅》:"醢,酱也"。

² 黏值 (Zh'直): 黏土 在此力使动用法,使土胶固成块 《说文解字·上部》:"填,黏土也。"

³ 狂易:精神失常 《八书·外戚传下·孝元冯昭仪》:"由素有狂易病。"颜师古注:"狂易者,狂而变易常性也。"

热之不用龙骨,正以阴水之汩。夫上也 因是知龙骨之用,固 为水火不依上设,然又必水违上而有火之相迫,火违上而有水 之相尾者,乃为恰合也。

阿胺

味甘。平,微温 无毒 主心腹内崩,劳极,洒洒如 症状,腰腹痛,四肢酸疼,女子下血,安胎,丈夫小腹痛,虚劳羸瘦,阴气不足,脚酸不能久立,养肝气 久服 轻身、益气。一名傅致胶。生尔平郡、煮牛皮作之、出尔阿。畏天黄,得火良。

诸家论阿胺者,于阿开水、黑驴皮津津言之、类多中家2、但以合之《本经》《别录》主治, 伤寒 金售 功能,殊有不尽符者 予则谓阿胺能接血之海, 盖水之选 何则? 人不因经产,非关六行,而生血之所气溃败以不绝, 血介治以难五,内则五脏之气不凝,外则经络之血不荣,后谓心腹内崩,劳极, 酒酒如宜状者,则仗其取肺所主之皮、肾所主之水,以火煎熬,融洽成胶,恰有合于膻中火、金、水相媾生血之义,导其患而畅其流,内以充脏腑,外以行脉络也 逐与饮膏为水属,血亦水属 水井热不浊,非挠亦不浊 水浊于中、则宵停于四晖及注坎不流之处 所谓腰腹痛,四肢酸疼者,则仗其取气熏津灌之、皮假水火烹炼成股 胶成之后、随亦水消火熄、恰有合于潜水使清,各归其所 俾外郭之气、悉会于中、中宫之津、行

① 汩: 淹没; 湮灭。汉严忌《哀时命》: "弱水汩其为难兮,路中断而不通。"

② 中寮:谓切中要害。引申为恰当,合适。《庄子·养生主》:"依乎天理,批大邻,导大寮。" 聚,空窍。

行四末 流澈则源自清,外安则内自定也 云安胎,则定系如 人 治女子下血,为妇人安胎,亦疏其源以裕其流 云丈夫, 则无与章稚 章稚天真,小腹无因火痛者,故惟治丈夫小腹痛, 亦古其流以通其源耳 其虚劳羸瘦,阴气不足,即心腹内崩所 致 脚酸不能久立,即腰腹痛,四肢酸疼之互义也 肝藏血, 血衰,则肝家之气失所恋而耗散;血复,则气得所养而充旺矣

一千金翼。炙甘草汤之治曰: 虚劳不足、汙出而闷 《外 炙甘草汤之治曰: 逛睡多,心中温温液液,皆胸中津不流 也 黄连阿胺汤证无湿在中,何以用芩、连?黄上汤订无湿在 中,何以用白术、附子、甘草,黄土?统是观之,阿胶固欲其 意水使清快,抑亦不止于是也。津液在中、蹇滞不化、则非激 射外型,必咳递外血 浚化血之源,俾有太路,则壅者自消, 尚何激射、咳逆之有?名曰导液、实以益血、一举而两利存焉 矣。火幡于上、有湿不足以济之、是以徒见火之燎原、不见湿 之停伏, 在今日不过烦扰难安, 而他日下利旅血, 即钟于是矣 湿郁于上,有火不足以宣之,是以徒见湿之下溜,而无火之熨 煦,在今日不过便后下血,而他日上崩瓦解,已兆于是矣。阿 胶随参连、是化阴以济阳;随术附,是和阳以存阴。名曰益血、 实以导致,亦一举而两利存焉者也。若夫邪气牢固, 功气血而 结癥瘕,则用厚朴、乌扇、半夏、桂枝行气,而使人参防其太 高;用紫葳、牡丹、桃仁、䗪虫通血、血使阿胶挽其过当。羸 瘦过甚,气血空而风气袭之,则用薯蓣、白术、甘草益气,以 人参率之;用地黄、芍䓖、芍药、当归和血、以阿胶导之。此 瞥甲煎丸、薯蓣丸之任阿胶, 亦不为轻矣。

阳明病,脉浮发热,渴欲饮水、小便不利;少阴病,下利, 咳而坚渴,心烦不得眠,皆用猪苓汤,其中有阿胶,当以何者 为用阿胶确证?两者所患绝异,惟渴则均有之,得毋缘渴而用之欤? 殆非也。大五苓散无阿胶亦能治渴 阳明病,猪苓汤证,有怵惕、烦躁不得眠。少阴病又有心烦不得眠,再让之以心中烦不得卧,黄连阿胶汤用阿胶,则阿胶当为不得眠设矣 然太阳病,虚烦不得眠,栀子豉汤,虚劳,虚烦不得眠,酸枣仁汤,皆不用阿胶,何也?大固口:阿胶治有津液有水湿不能化血之候,栀子豉汤证有火无阴,酸枣仁汤证阴虚有火,何可与川阿胶者比也?人卧则血归于肝,血以枯涩不归肝者有之,血为火扰不归肝者有之、若阿胶所主,则有化血之物停而不化,反致无血归肝者也 譬如猪苓汤证有发热,温经汤证,难用火热,自头翁加甘草阿胶汤证亦应有热,繁甲煎丸证寒热不止,则发热亦可谓应用阿胶之证耶 温经汤证,至唇口干燥,且不言渴;黄连阿胶汤证,至用芩连,亦不言渴;炙甘草汤叠用滋补,并不言渴。渴者非用阿胶之据也。

血足水之淳¹,水是血之醨² 血虽欲其流、不欲其池;水 但欲其泽,不欲其停 《经脉别论》所谓饮入于胃,游溢精气、 上输于脾,脾气散精,上川于肺,此其共源也 所谓通调水道, 下输膀胱,水精四布,五经并行;《决气》篇所谓中焦受气取 汁,变化而赤,此其分源也 故血之病多在池,泄则不流,化 源反竭;水之病多在停,停则不泽,反能生火 水停而生火, 则猪苓汤、黄连阿胶汤、炙甘草汤、白头翁加甘草阿胶汤、温 经汤皆其治也。血不流而化源竭,若芎归胶艾汤所治之胞阻, 鳖甲煎丸所治之疟母,温经汤所治之少腹瘀血,大黄甘遂汤所

① 序:通"醇"醇酒,此指血之浓稠 清·朱骏声《兑又通训定声· 屯部》:"淳、假僧为醇。"

② 醨:稀薄的酒,此指水之稀薄。

治之血室瘀血 一似用阿胶行血者,殊不知惟其流,是以生生不已;惟其生,是以畜泄有常,能不妄行。惟其妄行,是以畜泄无常而有瘀;惟其有瘀,是以不流而化源反不继 阿胶者,取千里伏流、不溃不决之济水,熬统护血肉之皮以成。皮者肺之合,火者心之合,水者肾之合,二合相聚,不正似血之化源 子 化源已续,斯瘵自行,瘵者行则决泄自止,犹可谓之行血 子 虽然,瘵之为瘀,有非阿胶所能通者,何则?如伤寒之畜血、虚劳之十血、产后之瘀血、带下之少腹满痛,所以不用阿 胶者,良以阿胶正能渗血之湿,倘中焦无汁可化,则非其所能 任 他如因热邪而畜者,热邪去而畜自行;因舍室而留者,逐 其所曾,道自无阻 本无借于阿胶耳 玩大黄甘遂汤证,水与血俱结;温经汤证,已下利数十日,仍人暮发热,种种耗阴之 候,乃仅唇口干燥,能终不渴 可知阿胶之用,属阴不方而不 化血者,不治血之化源洇也。

鸡屎白

微寒 主消渴,伤寒寒热,破石淋及转筋,利小便, 止遗溺,灭癥痕 鸡子主除热,火疮,痫痊,可作琥珀, 神物。卵白,微寒,疗目热赤痛,除心下伏热,止烦满咳 道,小儿下泄,妇人产难,胞衣不出,醯渍,之一宿,疗 黄疸,破大烦热。

小便非因火煎熬,不能成沙石; 手足非因寒收引,不得为 转筋 1病之本犹霄壤,其可以一物治之耶? 夫石淋、转筋其

¹ 霾 (xī 百) 责; 以醋浸渍 醯、醋 《说又解字·四部》:"醯、酸也。"

流也, 其源则有消渴、伤寒寒热在, 何则? 以伤寒而论、消渴 是厥阴病,不得有寒热;寒热是少阳病,纵渴亦不得为消 者本自难并,此文盖有朱黑误书之咎,非消渴至转筋全系一本 经》,即全系《别录》,方有条理可寻,义致可疏也。大淋者, 小便如栗, 小腹弦急, 痛引脐中; 转筋者, 具人臂脚直, 脉上 下行微弦 两病者,消渴可兼有,伤寒寒热亦可兼有也 饮水 多小便亦多,谓之消渴,水入不能化阴而已渴,是必其气横益, 横溢则气不得下而为淋,或筋胖胀、手足难以屈伸 伤寒, 阴 阳相争谓之寒热, 笋而得汗, 其气乃泄, 倘不得汗, 亦遂横斋, 小便为难,或挟有湿则成转筋。治之以鸡尿白者,兽有小便故 无溏炎,禽无小便其类多溏,然未有干溏杂出者 独鸡食精则 便稀,食粗则便干,尿白则得于干者少,得于稀者多,惟其原 消坚切者为稀,是以能使本稀而结成坚韧者化。小便之如粟者, 既化则横溢者自鸣,水道自通,非特石港可破,即转筋亦并可 已矣。虽然饮水多而小便难,不出三五日,不成水肿,必为泄 河; 伤寒寒热如不得汗, 必至传经, 岂能待而施治 殊不知下 文云: 利小便, 止遗溺 盖惟遗溺, 故小便不利 惟小便不利 乃转筋、正遗溺原以利小便、利小便适以正遗溺、向之不水肿、 不泄泻、不传经者,正以其遗溺 今之破石港及转筋者,正以 其小便利耳 不然、则《素同·腹中论》所谓鼓胀者、既心腹 满矣。何以复能且食耶?故惟清气能升。浊气乃降。旦则清明 之时,心腹虽满,清气借此犹能升举,暮则浊阴用事,满必愈 增,故能且食不能暮食也 鸡食精则升降灵、遂涤荡浊阴而有 自,食粗则横胀,浊遂里洁而自不可见。不用其浊,乃用其清, 原欲使其直达,。直达正以救横溢也 在内结成如石者犹可消, 则消在外之瘢痕,又何难之与有?

尝见鸡所抱卵未成而毙者, 剖其壳观之, 毛骨已具则白无 有, 腹末全则黄尚存, 是他日之飞扬骞举上者皆白、饮啄遗育 者皆黄 是白为其阳、黄为其阴、宜乎白性温、黄性凉矣 乃 自改寒、黄微温、何耶? 虽然白为毛骨、黄为腹脏、凡卵皆然、 作特鸡也 "白微寒、黄微温、则鸡乃如是耳 蒋汉房?先生云: 鸡之似巽。不一、其冠上高厚广大、下则短小双重、其鸣先发 双短小声、绯归高朗目长。所以然者、巽一阴居下浸长、 1阳 在上反哀体, 故体质与众鸟同一飞粤不如众鸟之健, 以阴方生 . 之力厚也 人类则和黄非温、以气厚故; 和白非凉、以气退而 **科製改**于此见黄有冠龟孕育之功,白有解散污泪之效。热火 均烂疮者, 外有所伤, 内火条面赴之, 两火相凑乃久烂难痊 痼疾者,在内就国之阴为在外景阳引动,且前且却也。鸡子之 分面言之,则黄能固其内,白能清其外。合而言之,黄与 白本目一气、原相和治、内不助外、则外之晋阳自寨举飞越; 外不牵内,则内之神。鬼自安定凝固矣。再析而言之,则自之主 日热赤痛、心下休热、烦满咳逆、及咽中伤、生疮、不能语言。 声不出何: 莫非内国而外不靖 黄之主心中烦不得卧、百合病。 时后脓水不凝何? 莫非外猜而中不安哉。 日主小儿下泄者, 因。 火而泄, 侍而肉浑心"之气清以解之, 使其无苦寒清泄之伤也; 主妇人产难、胞衣不出者、卵壳之内有膜、雏既出则膜亦即离

① 赛举: 飞动貌。骞、通"骞"。清·朱骏声《说文通明定声·乾部》:"骞, 假借为骞。"

^{2.} 蒋汉房:即琦其杰,字自兴,一字卓凡,又字汉房。万历三十四年 (1606)举人。

s) 巽:八卦之一,卦形为"〓"。

⁴⁾ 浑沦: 浑沌, 浑然不分明。鲁迅《南腔北调集·捣鬼心传》: "我觉得最可怕的还是晋人所记的脸无五官, 浑沦如鸡蛋的山中厉鬼。"

石蜜

味甘。平。无毒 微温。主心腹邪气,诸惊痫痓,安 五脏诸不足,益气补中,止痛,解毒,除众病,和百药。 养脾气,除心烦、食饮不下,止肠澼、肌中疼痛、口疮、 明耳目。久服强志,轻身,不饥,不老,延年、神仙 一 名石饴。生武都山谷、河源山及诸山石中 色白如音 者良。

蜂居山谷,蜜结石岩者,名石瓷;其居丛林,结树木上者,名木蜜 皆以色白如膏者佳 若人家作杨收养割取者,为家蜜, 最胜 春分节后,蜂采花心之秘,置之两髀而归,酝酿成蜜,从上下垂,不著边际,其厚若指,故曰蜜脾 如遇牡丹、芝蕙之粉,或负于背,或戴于有,归以供王 蜂王所居层叠如台,有君臣之义 寒冬无花,深藏橘内,以蜜为食,春暖花割后复出采花也。参《本草崇原》。

蜜之质如稠浆,具遇隙则下之体,其脾从上下垂,四旁及下皆无所著,又具决不可停之势 乃片片相比,虽不相连属,而厚薄短长整齐光洁,绝不下溜 推其用,当为固护阳中之别、各安其分,不使泄降矣 原此犹为蜜之未去蜡者吉耳 考蜡之用,《本经》主下利脓血,补中、纹绝伤,金疮,不饥、耐老是其固津液之流,大都有蜡 蜡与蜜既已炼使相离、则蜜之用以其形体象脾、旁无倚著、为能益气补中;以其润泽丰腴、凝定充满,为能安五脏诸不足 酿蜜之所,风雨不能伤 蜂之醇

蜜,虽常若扰攘,卒不乱其行 即有震而惊之,誊与而慑之者,亦旋乱旋定 此所以于心腹邪气、诸惊痫痊中,安五脏诸不足 也 止痛、解毒者,甘醇之功;除众病,和百药,则缓中之效 耳 第廿受和、白受彩。蜜甘蜡淡,酿于一处,炼而别之,则甘者自甘,淡者自淡 不知为蜜不受和耶、抑蜡不受和耶、是诚有至理、当切究也 《阴阳应象大论》曰:辛甘为阳,酸苦为阴,成为阴, 成为阳 统而论之,则甘与淡皆阳,析而言之,则淡之阳胜于甘、所谓白受彩也 是故蜡之用多在六腑,其辟谷止利俱有大验 蜜则主人五脏,其润泽滑利亦有殊功 虽然初成之蜜、未始不甘、既炼之蜡、毫无甘味,则为蜡不受和无 感矣 惟其受和,故性宽缓,能益能和,故性 与一,能止能 涩也。

《别录》: 蜜主畅辭 仲景猪肤汤、目遂半夏汤皆以治下利,则蜜者信可主下利款? 然不可为蜜煎导法言矣 蜜煎导法之沿 洞大便, 非假借也 则蜜者信可滑润肠胃软? 然又不可为治下 利之理中丸言矣 盖仲景之用蜜, 旨虽甚广, 其要实在蜜煎导 法中, 听谓津液内竭是也 大津会于胸, 液著于骨 在胸之津 尽技于饮,则饮去而津亦亡 故逐饮剂中取之以蜜, 使饮去而

① 普 (zhé哲): 丧胆; 惧怕。唐·慧琳《一切经音义》卷五十四: "奢, 悔也。"

^{2 11}年和17 (4): 十 3 在 4 的 15 和, 白色 1 接受各种种 4 实色 14、 甘味; 受,接受; 和,调和;白,白色;彩,多种颜色、在此用如动词,有染色之义。《礼记·礼器》:"甘受和,白受彩。忠信之人,可以学礼。"唐孔《七般》"受和""艾采"。《本章》:"甘为众味之本,不偏主一味,故得受五味之和,白灵五年之本。不属于一色、故享受五色之彩。以其质素、故则包受众味及众彩也。"

津不大伤也大当初九、日季半夏产 在胸之津为阴所霾¹,则烷² 其阴而津必耗 故温中之剂和之以蜜,使阴见现³而津不耗也理中丸、薯药丸 邪痹于液,或为骨节屈伸不利,或为牵引结急欲开其痹,转恐阂其液,则以蜜监之,使痹开而液无所与乌头及、大乌头草。血,液属也 痹而不行而欲开之,亦宜蜜之监,使瘀去而新留大量平上丸。下,引产 若大肠澼,亦作久利,肠胃液涸,滞转难通之一端耳,又岂能泛主诸利 不然,则猪肤汤、甘草粉蜜汤仅猪肤、甘草一味之别,且且心烦心痛之不甚异,并无下利之同,又可以为典据耶?是蜜者,能治津液不足之心烦心痛,即《本经》所谓安五耻诸不足者 诸惊病耳,即可于是而测其用矣。

仲景诸法,有和蜜人药,化蜜人药,化药入蜜,化蜜人水四者之殊,和蜜人药者,泄药得之缓其泄,毒药得之缓其毒,热药得之和其燥、塞药得之和其冽,补药得之俾留恋而不速行,散药得之俾行徐而不尽量,如两书诸以蜜为丸者是也 化蜜人药者,或固护其阴液,或清泽其途径,或贫其芳香洞中以启腔胃,或假其至且以化阴火,如两书诸药成,更化人蜜者是也若大化药入蜜,惟鸟头汤、大鸟头煎二方神矣 盖药之过煤,使化为洞,则无燔灼之虞;药之过健,使化为缓,则无益浪之患以形而论,此似骨节犀伸泄泽之液;以用而论,则能驱风寒湿杂合而成之痹 不然,蜜非治痹治疝之物,何用之而不炎耶?至化蜜入水,惟大半夏汤为然,则更神矣 大化蜜入水,

D 霾: 遮掩。《水浒全传》第二十三回:"景阳冈头风正狂, 万里阴云 霍日光。"

② 熇 (kào 靠): 烘烤。

³⁾ 昵 (xian 现): 日光。《广韵·霰韵》:"眠、日光。"

欲水之不冲激也、扬之欲其水纵上涌仍就下也,以多水煎消其 五之四,欲其纯化为气以嘘枯泽槁也,故用治胃反 胃反者, 巢氏所谓营卫俱虚,血气不足,停水积饮在胃脘则脏冷,脏冷 则脾不磨,脾不磨则宿谷不化,其气逆而成胃反 朝食暮吐, 暮食朝吐,心下牢太如杯,往往寒热,甚者食已即吐,其脉繁 百弦,紧则为寒,弦则为虚,虚寒相搏,故食已即止,名为胃 反 因知胃反非饮不成,化蜜'入水,扬之二百四十遍,以水 一斗二升煮取二升半,皆所以治饮者也。

牡 蛎

味咸。平, 故寒 无青 主伤寒寒热,温疟洒洒,惊 恚怒气,除拘缓,鼠瘘,女子带下赤白。除留热在关节、营卫、虚热去来不定、烦满、止汗、心痛气结、止渴,除 老血、湿大小肠、止大小便、疗泄精,缓痹之,咳嗽,心 肋下痞热 久服强骨节、杀邪鬼、延年。一名蛎蛤,一名牡蛤、牛东海池泽、采无时、一点、大豆、大豆、大豆、大豆、大豆、 吃味良,恶麻黄、吴茱萸、辛夷

牡蛎侵水床之依于面南石上而成,其有向东,有牡无牝, 好生如军,四面新长,能至致丈,群岩如山,礁碣3如房 房 中有内,大者如马蹄,小者如指面、朝来房开,湖退房合,合 时约小虫以充版 剔去肉、用其壳、煮盐家取而煅之,以其灰

D 蜜: 原作"密", 据上文义改

^{2.} 楼傅:《证类本草》卷二十虫鱼部上品"牡蛎"条作"喉痹"。

泥釜,云耐水火不破漏 参增居,《图经》《纲目》

刘潜江云:牡蛎,盐水结成,块然不1动,无情者也。然潮涨则开,潮落则合,极似有情者,何以故?宣伯聚《潮候图说》云:圆则²之运,大气举之;方仪³之静,大水承之 气有升降,地有浮沉。故月有盈虚,潮有起伏,是以盘于朔望¹,虚于两弦⁵,息于朓朒⁶,消于朏魄¹ 月为阴精,水之所生;日为阳宗,水之所从。故昼潮之期、月常加子;夜潮之候、月必在午 卯酉之月,阴阳之交,故潮大于余月;朔望之后、大地之变、故潮大于余日 一時 明、再高再汐、月经于天、水纬于下,进退消息、相为生成、斯大地之至信也 牡蛎之结、缘水沫为潮所荡而依于石,囚是渐渐生长 假无成有、幻泡作坚、因潮而生、斯情系于潮、其与潮为叶纳也固宜 大水、阴

- ① 不:原作"下",据反经堂本改。
- ② 圆则: 即天。
- ③ 方仪: 谓大地。《文选·卢谌〈时兴〉诗》: "粤粤圆象坛,悠悠方仪廓。" 李善注: "曾子曰: '天道曰圆,地道曰方。'在天成象; 天地曰两仪,故曰方仪也。"
- ④ 朔望:即朔日和望日,农历每月初一日和十五日。《汉书·外戚传下·孝成许皇后》:"甘孝东京, 对如《草"。 久万"。 7 日、《科名·释天》:"朔,月初之名也。"望,农历每月十五日。
- ⑤ 两弦:即上弦和下弦。农历每月初七、初八,月亮缺上半,为"上弦";二十二、二十三,月亮缺下半,为"下弦"。《释名·释天》:"弦,月半之名也、其形一旁曲、一旁直、若张弓施弦也。"
- ⑥ 胰腑(tiǎonǜ 挑蝦):月象,旧历月末月见于西方和月初月见于东方,在此指代月初和月末 清曹軍《刊夕偶环明泉司》:"千秋磐阳己,朝沙丘腑桃。"朓、农万月底月亳出现在西方; 胂、农万月初月亳出现在东方。方。
- ⑦ 朏(fěi匪)魄:农历每月初三日的代称。宋·吴自牧《梦粱录·浙江》:"是故随日而°位月、依明于时阳、至于鸣望、周引驰魄、虚广上下弦、息于辉朒、故湖有大小焉。"

中之阳:潮、则阳之动也。迎其涨则开以纳之、是召乎阳以归 阴也; 迨其退则合以茹之, 是化其阴以清阳也 惟其召阳归阴, 故阴得阳以化;惟其化阴以宅阻、故阳由阴而清 愚谓:人之 1 本于水、水之所以灌溉一身周流无滞者、又端赖夫火 假使 水不纳火,则汪洋百无统摄;火不入水,则燔炽而能炳物。水 火之相离合, 阴阳之相激荡, 必休作有时, 消长有度, 如伤寒 之寒热,温症之酒酒者矣。惊者气之散而不收,患者气之愤而 难法, 怒气者气之欲达而不得畅 伤寒寒热温疟酒酒, 象潮来 之候;惊恚怒气,象剧涨之形。以牡蛎迎而纳之,消而息之, 是知牡蛎 作治伤寒寒热,温泉洒洒也,治伤寒寒热,温痄洒洒 中之惊恚怒气耳 潮涨似缓、潮落似拘、牡蛎者偏能于缓时纳 物果腹, 以济拘时之饥, 则其除拘缓之义可识矣。聚沐而成块 疆,即钟生气于块疆中,比之聚及而生痰,遂致瘘中血脉不行 动者, 正相反也。使其中吐纳生气, 鼠瘘自消, 亦实理之所在 耳 妇人带下,有胎产乳字等故,不比女子一皆由经水不调, 但使天癸应时, 如潮之起落不爽, 又何赤白带下足虑耶! 主伤 寒寒热,温星酒酒,惊恚怒气、所谓化阴以清阳也。除拘缓鼠 瘘,则所谓召阳以归阴也。

《伤寒》、金饮》两书、用龙骨者七方、用牡蛎者十二方、龙骨牡蛎同用者五方、用龙骨不用牡蛎者二方、用牡蛎不用龙骨者七方。大不参其同用、不足知其相联之奥妙;不参其独用、不足显其主治之功能。欲参其独用之最亲切有味者。在外感莫如蜀黍散、牡蛎汤之并治牡牢;在内伤莫如天雄散之治虚劳、白术散之养胎气。大车之发必由痰固于中、痰则水为火搏而成者也。邪火搏痰、身中之火与俱、斯外达无从、虽表间但患寒多、而不知正患热盛也。故仗蜀黍叶去痰涎、以铲其根;以云

母、龙骨使阳返于土、邪达于外 当留者留、当去者去 倘若外更束寒,毛窍痹阻、则必用麻黄、甘草大开其外、以散其寒然蜀漆之吐、仅使阳从土达、云母、龙骨引阳使还土而已、麻黄则使阳从水达 故当易以牡蛎、使当返本之阳归水中、而不得用龙骨矣 以是知龙骨之用,在火不归土而搏水;牡蛎之用,在阳不归阴而化气也 人之精气、禀于有生之先 既已损刑、必赖后天方能生长 以故大雄于至阴中壮阳、白术于涅湿中助气 苟徒倚以入野、适足以耗阴、乃欲其生气生精、无是理也用龙骨是敛二物之气入脾、使脾充而气旺、气旺而精生矣 好娠者,钟阴于下,吸阳于上,故每经信!年阻、胎元尚和,吸取不多,则阴阳交阻于上,为胸痛呕渴 笨者见比、未免用告、殊不知削其阳、正以伤其胎耳 岂若芎䓖于血中出其不含盛之和、白术于中宫扶其不含衰之上,蜀椒以降阳气下归、牡蛎以召入阴中之为愈乎?于是又知龙骨之引火归土,可借以化气生精;牡蛎之召阳归阴,可借以平阳秘阴矣。

龙骨、牡蛎联用之证、曰惊狂、曰烦康、口烦躁、似二物多为惊与烦设矣、而所因不必尽同、何也?盖惊佈火邪、旨从惊发得之 故太阳伤寒加温针必惊、少阳叫下则悸而惊 是知惊者不必泰山崩于前、见闻孩于鬃也、随证可致、随处异源善哉!《素问·举痛论》曰:心无所依、神无所归、虑无所定、数言括尽惊之状 是则心无所依、神无所归、虑无所定即可谓之惊、岂必别有他故也 然口伤寒脉浮、医以火迫劫之、谓之亡阳、治以救逆 岂救逆汤逐可与四逆比耶〉大心也、神也、

① 经信: 妇女月经。又称月信。明·叶宪祖《丹桂钿台》第五折:"请司尊婆,可是经信迟留一月世?"

虑也,皆阳之作用也。无所依、无所归、无所定、是阳不守舍 矣, 拒阳广而何?虽然, 阳之广有别,以发汗而致者, 先动其 阴,后动其阳,故阳动而阴遥 推止阴之逆,阳气乃得奠安 以惊高致者, 先动其阳, 仅曳动其阴, 故阳虽动而阴不逆。则 安共阳、召使归同、自州帖上矣 是故脉浮、更遭火迫以致亡 阳, 迥非发汗多或重发汗可比。柱枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救 逆汤, 又岂可与四逆同日语哉? 然此可为太阳温针、少阳吐下 者言具 若虚劳之桂枝加龙骨牡蛎汤、中风之风引汤、其可以 是为说耶 人柱枝加龙骨牡蛎之证、口脉花动微紧、男子失精、 女子梦交 孔动者、阳之越;微紧者、阴之结 惟其阳不归阴, 是以阴气力结。也其阴愈结、斯阳愈不归。土者、生阴之源; 水者, 元阳之配 上不藏阳, 水不摄阳, 则阳之无所依、无所 川、无所定、与因惊者不异矣。和其外之阳、使受摄于内; 奠 其制之窟、使吸引于外 一转移间, 安内攘外、强于弱枝之义 备焉, 绝不因惊与因惊之证无有不合矣。若夫风引汤之除热癖。 病, 仍缘邪郁生惊, 因惊而甚, 其与柴胡加龙骨牡蛎汤, 黍铢 不爽者也 大率龙骨牡蛎、推挽之空灵之阴阳,与他发致著物 之阴阳者异 故札枝、柴胡、承气汤无不可会合成剂、而摄阳 以归上、据明以召阳、实有联络相应之妙 此所以治内伤、治 外感, 均可随地奏功, 无顾此失彼之隔阂也。

小柴胡汤、柴胡杜枝干姜汤、以胸胁满结而用牡蛎、所谓

[!] 弭 (mi*) 帖:顺从帖伏。宋·周密《舜辛杂识别集·象油》: "燕京昔有一雄象、甚大、凡伤死数人、官吏欲杀之、不得已、乃明其罪、象:"弭帖就杀。" 弭、顺从

^{2、}推挽: 语本《左传·襄公十四年》: "夫二子者, 或挽之, 或推之, 改无入, 得乎?" 前牵后推, 使物体向前。后泛指搬运,运输:

主伤寒寒热,温疟洒洒中惊恚怒气者,然惊恚怒气,所以为胸 胁满结何故? 夫当潮盛涨之时, 其气正如怒而不泄, 惟其怒而 不泄, 斯喷沫聚泡涌于水上, 乃遂不与水化, 而随水激荡, 倘 适与崖石相著, 且久遂成有生之物, 以与水相吞吐 人之阴盛 涨而寒,阳盛涨而热,其飙举风发!之时,岂无怒气当先,如 喷沫、如聚泡者? 其混处寒热中者、仍随寒热为聚散、其适著 于突奥之之区、则遂凝结不散、而满口硬矣。治之以牡蛎、是 欲致生气于其间, 使仍与寒热相化而俱消也。然则腰已下水气, 百合病渴不已, 亦岂喷沫聚泡所可拟耶? 是则不然, 是皆病在 下,而其源在上。牡蛎泽泻散证,水畜于下,上焦之气不能为 之化, 故类萃商陆、葶苈以从上下降; 泽泻、水藻以启水中清 气上行: 栝楼、牡蛎则一以上浇其清、一以下召其浊、而使之 化耳、况栝楼牡蛎散证、原系百合病、既历久变渴、又索久不 **骑、则为上已化而下不化。用栝楼生上之阴、以和其渴:用牡** 助为下之橐籥",吸已化之阳、使下归而化阴、济上之亢、通 下之道, 俾弱时得快 然百合病遂净尽无余, 又何不可! 惟侯 氏黑散之治四肢烦重,心中恶寒不足,是阳气困于内,而浮越 于四末 既以桂、术、细辛、干姜振作其中阳矣, 召四末之阳 使归于内者谁耶?则牡蛎之用可知矣。因是识召阳归阴非正。 磊,凡上为阳则下为阴、外为阳则内为阴、均可以是推之者也

① 飙举风发:形容声势猛烈。飙、疾风、暴风;举、举起。

② 突 (yòo 耀) 奥:深奥。明·李东阳《萧芝庵墓志铭》: "晚好臣书,得其突奥。"突,幽深;奥、深邃。

^{3.} 橐籥 (tuóyuè 吃月): 生化心体 于月以鼓风吹火的装置。怎分之风箱 《老子》: "天湘之司,其分橐籥子》 整开不宜、动而愈出" 吴摩.主:"橐籥、冶铸印以吹风吹火之器也。七名以再罩于外者、橐岣; 力辖以鼓扁子内者,籥也。"

文 蛤

味咸。平。无毒 主恶疮,蚀五痔,咳逆,胸痹,腰痛,胁急、鼠瘘,大孔出血,崩中漏下 生东海 表有文。取无时。

文蛤即每蛤之有文理者 大者圆三寸,小者圆五六分,即 今吴人所食花蛤也 其形一头大,一头小,壳有花斑丝《唐本》 发展笔字》"夏小正》:季秋之月,雀入于海为蛤 安氏日冬 1, 14 、 15 、 15 至 16 至 5 2: 省, 羽虫也 羽虫属火,火 奏上,故鸟上飞,曷为入海而为蛤 盖九月火伏于戌、十月纯 阴金水之令,故羽虫感之而化也 蛤属水,水性下,故下潜 秋冬水胆火、雀为蛤、象火之伏于水也 又离为火、为雉、为 姐, 省知之类, 蛤蚌之类, 外刚内柔, 皆离之变化也 因而思 '伤寒论。病在阳、应以汗解之、反以冷水噀」之、若灌之、其 热被劫不得去、弥更益烦。为上粟起2、意欲饮水、反不渴者、 非火炬于水面何?。仓匮要略。云:叶后、渴欲得水而贪饮、徵 风脉紧头痛者, 非火之弱于水而何。惟其火在水中而病,故以 火入水中而生者治之。然厄于水者恶水, 恶水则火与水未相疾 也,故直以是使水中之火仍畅茂得生而可已。溺于水者喜水, 喜水则火与水渐相渎矣、故必合麻黄杏仁甘草石膏汤加姜枣以 清发之,乃能已也。恶疮者,火为津液所裹; 五痔者, 至阴之 处为火所伏, 生动其火, 正欲其得出于水也。则夫咳逆、胸痹、 腹痛、肋急、鼠眩、义皆附此矣 大血亦水属也,倘使火得人

① 噀(xùn 训):含在口中而喷出。《古今韵会举要·原韵》:"凝,喷

② 肉上粟起:皮肤上毛孔紧缩,突起如栗,俗称鸡皮疙瘩。

其中而迫逐焉,致男子为大孔出血,女子为崩中漏下,亦必令 火有生气,乃能不与血为患也。

橘柚

味辛。温。无毒 主胸中瘕热逆气,利水谷,下气, 止呕咳,除膀胱留热、停水,五淋、利小便,主脾不能消 谷,气冲胸中,吐逆,霍乱、止泄,去寸白 久服去臭、 下气、通神、轻身长年 一名橘皮。生南山川谷、生油 南。十月采。

张隐庵曰:橘实形园、色黄、臭香、肉目、膻之果也 其皮气味苦辛,性主温散、筋膜似络脉、皮形似肌肉、棕眼如毛孔,乃从脾胃大络外出于肌肉毛孔之药也 若中宫浊气皆聚、则假气成形而为瘕热逆气、则橘皮能达胃络之气出于肌腠、而中之留聚自通 若脾不能为胃散精布气、则水谷之气遂有瘅滞而不利、橘皮著肉之膜、宛如脾胃相连之络、借其芳香辛苦以通达之、水谷自利矣。

刘潜江云:橘皮味苦辛,适均而气温,若但据其苦泄辛散温行,以为与他行滞气之物等则误矣 《本经》于此独取其利水谷 夫后天之气即水谷气,合于真气以充身者也 水谷利,则水谷之气畅茂,而真气得其助 卢氏谓:上焦开发,宣五谷

味、再肤、充身、泽毛、若雾露之溉、橘皮有些 大气生化于 脾肺、本以流行为无病、寒热升降或急常度、皆能滞著为病 橘皮则无间实热、升降、补泻之剂、肾得合之以奏绩 而水谷 之气所以充于身者、亦能尽其常矣。

恐按: 「家论橘皮之所以然、善矣。特张氏仅及胸中气而 未尽瘦、热、逆二字之义。 大良则有形、热则非寒、逆则上冲、 必尽比。义、集中电热逆气方廊切也。瘦之为病、借气聚以成 形、依物象而成质。 宣气散物消、则形质亦随而消散。故仲景。 书有所谓同痕者、有所谓癥瘕者、有所谓寒症瘕者、皆其物在 1. 以實字是之。此则實在热土、亦可见因气聚而成瘕、因瘕 · 停面生热, 与中东多食、大便不通之固瘕。4. 3。氟、寒热整 月不芸と癥肓 5、實际原案、腹中痛之寒痛瘦 (*)。 ; 为不同矣。大幸寝之石下者多依寒, 在中者多依血, 故国瘕 必大便初便后唐、寒命腹下之方胸陽短气、而寂寞为寒热难止、 与痕热之在上者、多四气面其病为逆气者、又自不同也 因热 而衰, 夷其合在热; 四癥瘕而热, 则其合自应在气 气散则非 特热算、即逆气亦起以平 不然、味辛甘温之物、又岂治热治 . 适者耶?观伸景于特度仅用以治胸痹,胸中气塞,短气需虫 & 三、若干呕、罗、手足噗。、土、若吃道。、土却鱼、而不以治 假畜热,亦良以瘦热由气积高成,其著象自仍在气,但得气适 且平,即痕之与热又何所容哉?

大 枣

味甘。平。九毒 主心腹邪气,安中养脾,助十二经,平胃气,通九窍,补少气、少津液,身中不足,大惊,四肢重。和百药,补中、益气、强力、除烦闷、疗心

下悬,肠澼。久服轻身长年、不饥神仙 一名下枣,一名 美枣,一名良枣、八月采、曝干 叶覆麻黄能令出汗。生河东平泽。杀鸟头毒。

枣木赤心,有刺,四月生小叶,尖觥1光泽 其地须牛马 履践令坚实,荒秽则生虫害枣矣 五月开小花,白色微青 时 大蚕方入簇,以竹枝击其枝间,振去狂花2,花繁则不成实 六月结实,色青白,至八月全红,则撼而落之 以曝干者为上 正月一日日出时,反斧斑驳捶之,名曰嫁枣 不捶则花而无实, 研则子萎而落。参《齐民要术》《纲目》。

大枣木红牛刺,实熟必丹、讵非全禀火德?而味宜、性缓、臭香、又纯乎属土,以是确为以火生土之物。大火之生土,岂以凡火遇物辄令灰烬成土类哉?亦良以气相嬗。耳。盖枣本联木火之德成,合火土之用者也。大以味甘性缓臭香之物,苟无火气运用其间,则能滞物而不能动物。惟有火气运用,则以补中遂能托心腹之邪,以安中遂能行十二经之气、以平胃遂能适九窍之出纳矣。是何也?寒邪著人,中气不足以逐之,缘少气也桂枝香、小柴胡光之类;热邪著人,中气不足以逐之,缘少往液也黄芩汤、越燥汤之类。脉结代、心动悸、十二经之气不足也;火逆上气,咽喉不利、津液不足、而胃气不平,九窍不和

① 尖觥 (gōng 工): 长年医局本、反经堂本皆作"尖觥", 疑为"尖雕 (shào 孔)" 乙吴 头髻, 以角头铲中上铲 「、左竹 《本草稻日》等十六卷草部"牛膝"条: "其苗方茎暴节,叶皆对生,颇似苋叶而长且尖艄。"

② 征花:俗言燕花儿 不会结实的花 心想·賈思觀《齐民要木·和枣》:"候大蚕入簇,以杖击其枝间,振落狂花。"

³ 相續: 相廣变, 相转化 遵, 却变、演变 《史·7·写写贾生专,传》· "形气转续兮, 变化而嬗。"

也类世草汤、麦二冬汤、推安中之极功,能使气之乱者收,则除人惊矣;推助十二经之极功,能使经气嬗代¹者无留滞,则除四肢重矣。入散剂以安中养脾平胃,入补剂以助经气除邪气,则谓之和百药也,实与甘草之解百药毒殊,又与石蜜之和百药异矣。或曰:火土相合、则土燥而非生物之上矣。曰:此则言火土之相烁而非相合也。口,火之最盛;地,土之最盛。而土润溽暑,大雨时行,偏系日在北陆,与地对冲时。其时也,万物畅茂,草木森蔚,可谓土煤不生万物乎?要肉厚含津,津液繁则于肉,不能挤必而分,非如他物可压而取汁也,不似土之间即?即投于火而燔之,则敌随火消而成烬,不似溽暑之湿在热中耶?而其时之气,云龙升降也,风雷激荡也。以愈词而愈伸,不似类之质滞以而性疏通耶。则《别录》所谓益气,强力,除烦问,心下悬者,亦已得其最奥之旨矣。肠澼者,津液败而流,不紧贴土中也。故亦能治之。

《伤寒论》、金匮要略》两书、用枣者五十八方,其不与姜同用者十一方面已一大率姜与枣联为和营卫之主剂、姜以主卫、枣以主营 故四十七方中、其受桂枝汤节制者二十四、受小柴胡汤节制者六一所以然者、桂枝、小柴胡俱调和营卫之剂也杜枝汤治邪之轩轮。于营卫:小柴胡汤治邪之出入于营卫。曰:病常自汗出者、此为营气和、营气和者外不谐、以卫气不共营气和谐故尔、复发其汗、营卫和则愈、非邪之轩轾耶?曰:本

② 轩轾 (zhì至): 车前高后低叫轩,前低后高叫轻。引申为轻重。(明史·万士和传): "士和曰: '朝廷设二使、如左右手,非有轩轾。'"

柴胡迅, 反下之, 柴胡证仍在者, 复与柴胡汤 此虽已下之, 不为逆,必蒸蒸而振,却发热汗出而解,非邪之出入耶?邪之 轩轾,彼此轻重之谓也; 邪之出入,则无彼此轻重, 第不能御 而阻之, 任其欲来则来, 欲往则往尔。其可同用姜枣, 何也? 盖营者,荣养也;卫者,捍卫也 荣养者非能御而阻之,欲其 御而阻之,不望捍卫者而谁望?病常自汗出者,视其外似卫盛 而营虚, 究其实则营和而卫乱, 故再进一步则口发汗后, 身疼 痛、脉沉迟、则加生姜矣。莠莠而振者、浅寒之似营强而能托、 深揣之则卫壮而能振,故由退 少则口肋下痞硬,则人,大枣矣, 是何也?以邪在营卫之间,固欲其出,不欲其入也。然羡、枣 之和营卫,姜优而枣劣欤"则又非矣。观大不同姜用之方,若 当归四逆汤、茯苓桂枝甘草大枣汤;同姜用之方,若炙甘草汤、 橋皮竹茹汤皆用枣,较之柴胡、桂枝为重,则以能安中改尔 夫中不安则营乌能和? 卫乌能振" II L.之振、正以宫和之力、 此实用姜、枣之界画! 枣之安中和营、尚不可见耶 果如是、 则与姜同用之十七方不受柱、柴节制者,遂无与于营卫饮。此 盖有三点,皆有涉于营卫,一者营卫之气为邪阻于外、欲开而 出之,又恐其散之猛也,则麻黄剂中加用之以防其太过,*** 麻黄连铅水小豆、瓶烛、桂甘及水、四千个子、飞岭等方:一齐宫 P.之气为邪阻于内,欲补而达之,又恐其补之壅也,则人参剂 中加用之以助其不及生意方。一点贵色是、人类英、核文件品、气 世草等 5 防之于外者,欲其力匀称,故分数仍杜枝、柴胡之 法; 助之于内者, 欲其和里之力仇, 而后外达能锐, 故枣重于

D 界画: 界线。清·魏源《圣武记》卷十四: "聚则难周, 分则易守, 则界画不可不明也。"

姜,此实用姜、枣之权舆1、枣之功能尤于是足见者也。其他 虽痈脓之在腠理、疼痛之在腹内、似遗无与于营卫矣、而欲排 而出之,周万达之,则仍不能不借营卫之通行严禁、小建中等 豆,可口用姜、枣者无涉于营卫战?然则离姜论枣、当无沙于 营卫矣。岂知转有以贴切于营气者。枣之为木、肌理腻致、体 质坚嫩, 官为至静之物矣, 乃令节元辰2, 偏宜斧斤捶击之, 1. 至静偏喜动耶!其花青白幽洁、繁茂星布、宜为至密之物矣、 乃开放盛时,偏宜枝竹振而落之,非至密偏喜疏耶?故其实皮 宽肉厚,味甘胜缓气平,俱原手静、偏能主病之动者,营之为 气亦静矣。然其自中焦受气变赤以来,首于胸中行手太阴,以 次而手阳则、足阳明、追至手是欧阴、复转于手太朗、潜行暗。 转,内遍驻船,外彻骨节,无。息暂停,可谓与静而喜动有合。 否? 其不宜盛不宜衰, 须恰当其可。倘过盛则壅为痈脓, 溢为 川့့ 至为崩漏、甚至结为癥瘕、滞为鼓胀、可谓与密而喜疏。 有合否: 津液之为杓, 周彻上下, 遍敷内外, 实与营气通连。 是改崩漏, 归衄, 或至盘盆成栖而未止, 人之血不若是之多也, 其所以然者,则曳津液皆为血耳 人之汁出,或至衣被透湿、 接连时目而未止、人之津液不若是之多也、其所以然者、则鬼 血肾为津液耳 大枣配姜而论、则治血者也; 离姜而论,则治 津液者也。何也? 大血主于心、津液汇于腹。枣固主心腹不止 之气者也, 欲其外行, 恐其太泄越, 则以枣辅散发之物, 便循

[[] 权舆:起始。此处指原因。《诗·秦风·权舆》:"今也每食无余、于嗟乎!不承权舆。"朱喜集传:"权舆、始也。"

²⁾ 今节元辰:此指"正月一日"。今节、佳节。清·方苞、《台拱冈墓碣》:"每当弟与兄忌日、生辰、及春、秋、伏、腊今节。吾母先期意色惨沮,背人掩廉,过旬犹不能平。"元辰。元旦、正月一日。晋·庾阆《扬都赋》:"岁惟元辰、阴阳代纪;履端归余。三朝告始。"

经由轨、潜行暗达、无一往无前之决裂。欲其内守、恐其太凝滞,则以枣辅补益之品,使展布酒陈、不遗不滥、无壅淤泛滥之积弊。此枣之所以为枣、与他缓中补益之药不同者也。虽然枣之为枣,其功遂尽于此哉。上吐下利、仓皇奔迫、得此则守其津液之外驰半夏泻心汤、至草泻心汤;水饮壅淤、势宜峻逐、得此则抑药性之太过、固元气之遗余土土汤、孳苦之人而治疗、水不化津、液不泽槁、下气上逆、得此则缓其迫促、调其冲激苓甘土枣汤、麦仁冬光;邪气内横、欲越不达、欲泄不利、得此则别其急躁、消其冲突萎支汤、姜苓光、其他联补药散药之不和增蒸丸、通病情治法之相快写过入汤、其调育1性情之标的20岁大水汤、其功伟矣、即反而测其所以治营卫津血之故、又岂有他致哉?

小柴胡汤证,若胁下痞硬者,去大枣加牡蛎、甘草泻心汤、 生姜泻心汤、旋覆花代赭石汤证,皆心下痞硬而用大枣,何也? 大《本经》固口主心腹邪气,不口主胁下邪气,上可见《本 经》字字不苟,仲景丝丝入瓮耳。且主心腹邪气者,岂谓泛主 心腹间邪停气滞哉?必心腹间因邪气而中不安、脾失养,方是 大枣所主。今三证之痞硬,特于甘草泻心条注云:此非结热, 但以胃中虚,客气上逆,故使硬。是岂特于安中养脾有合,不 又于平胃气有合耶? 然则痞硬与痞满何别。小柴胡证多有胁下 痞、胁下满,而不去大枣者又何故? 大痞满,阳邪也;痞硬, 阴邪也。是故大黄黄连泻心汤之宿, 曰按之高,生姜、甘草两

D 涵育: 涵卷化育 唐·王维《造秘书是上志日本国》诗字: "第十 广运,涵育无垠。"

② 标韵:风韵、韵致。宋·陶谷《清异录·文用》:"建中元年、日本使真人兴能来朝,善书礼,有译者乞得章草两幅……笔法有晋/平韵"

高心汤之痞, 曰痞硬 胸中, 阳位也; 胁下, 阴位也。阴邪踞阳位, 自必以体阴性动者辅正以祛邪; 阴邪踞阴位, 则当以体阳性静者治之矣牡壅重耗量 五无少量, 是为纯阳, 而其体质如石, 又为阳 若太阳邪踞阴位, 则犹之乎阴邪踞阳位也。是故胁下痞, 胁下满非以变治之也, 特不如胁下痞硬之忌枣耳 寒之治自在中, 《本经》之训可案也, 然则火道上气, 非气之有余耶? 悬饮内铺, 非津液之有余耶? 而麦门冬汤、土枣汤偏用大枣, 何也? 大气不下归而上逆、津液不宣布而悬结、犹得为有余哉?惟其不足, 故至是耳 且此两者, 犹有不同处, 未可一律论也。 麦门冬汤是养脾气不足, 平胃气上逆, 欲使其由营气而流转一身 土枣汤是用药过碱, 恐不特泄去其饮, 将尽人之津液質泄之, 故以枣约束营气而有津液也 物之性岂拘拘于一偏, 明者用之, 自当任材器使, 而不局不滥, 斯可矣。

《全读要略》曰: 病有货胀,有吐脓,有惊怖,有火邪,此 四部病皆从惊发得之。据。本经。人类主大惊、宜无不可用矣, 而不必悉用,何哉。大。本经。固言之矣,口身中不足,大惊, 不可截去身中不足,仅以大惊二字概之也。其有非身中本不足 而用变者、必缘误治,其义只在《伤寒论》曰: 少阳不可叶下, 吐下则悸而惊。是故柴胡加龙骨牡蛎汤、下后证也; 柱枝加桂 汤,发汗及烧针后证也; 茯苓柱枝甘草大枣汤,发汗后证也。 贵豚汤证则未经误治,故独不用枣。若夫《千金》风虚惊悸二 十二方,用枣十一方。其方有用独活、细辛、羌活、白鲜皮、 银屑、大黄、石膏、蜀椒、菖蒲、防己、铁精、麻黄者,即不 用枣,于此见枣之治惊,但治实中之虚,虚中之虚,而虚中有 实者,则其所不能任,若实中之实,又所不待言矣。

麻子

味甘。平。无毒 主补中益气,中风汗出,逐水,利 小便,破积血,复血脉,孔好产后余疾,长发,可为沐 药 久服肥健、不老、神仙。九月采 入土者损人 牛 泰山川谷。畏牡蛎、白薇、恶茯苓。

麻子一类二种 斑黑者实饶而皮缕粗恶,名曰苴2;白色者无实而皮缕韧密,名曰杂3 其花谓之勃,苴黄泉白 芷以采实供笾豆1实,及作油,泉以利皮析缕作布 皆欲得良田、不用故墟 夏至前布种出大科、长二四尺、茎方有棱、叶狭而长、如益母草 一茎七叶或九叶、宜以充水浇之、无流水而用井水、则宜曝之以杀其寒 六月放勃,随即结实 若欲采实,即宜拔去白花者,否则子不成实 实有壳极难去,当以帛包置沸汤中,浸至冷,出之,垂井中一夜,勿令著水,次日日中曝干,就新瓦上接去壳,簸扬取仁、则粒粒皆完 * *1、*** 《 17》《纲目》。

刘潜江谓:《尔雅翼》言麦黄种泉、泉黄种麦、是麻牛于木

① 神仙:《证类本草》卷二十四米谷部上品"麻子"条为《名医别录》文。

② 苴 (jū 狙): 指结子的大麻。北魏·贾思勰《齐民要木·种麻》: "崔寔曰: "二三月, 可种苴麻。" 原汪: "麻之有实者为苴。"

③ 枲 (xǐ喜):大麻的雄株。只开雄花,不结子,纤维可织麻布。《说文解字·木部》:"臬,麻也。"清·朱骏声《说文通训定声》:"麻无实者,夏至开花,荣而不实,亦曰夏麻。"

④ 笾 (biān 边) 豆: 笾和豆。古代祭祀及宴会时常用的两种礼器。竹制为笠, 木制为日 青·朱陂市 凡不香。宝香》: "事是知,笺或干物豆重而笾轻。"

⑤ 实:容器内的物品。《易·归妹》:"女承筐无实。"

火正旺之时,成于金水方饶之日 故麻子仁之为用,能于木火 焦杀中, 生金水柔滋之化; 即能于金水滂沛中, 成木火通明之 惟其金水克谐、水火迭化、是以中土升清降浊之机括「不 一身皆受其前、《本经》谓其补中益气、久服肥健、良由乎 此。是诚能揭麻子仁功用之要、泄农经奥安兰之秘矣。特《别 录》所载破积血、复血脉、乳产余疾、沐发长润、功能多半在 和, 谓皆由于气充血乃调。容或有未尽然者, 夫中焦受气为血, ·决气。篇不诬矣,不可为心主血之验于?心为于火、下交壬水 而化为木、不可为益乙肝之气之证乎? 乙肝受益、下交大肠而 化为金、以行具系统之气而适降者不滞、是即血能行气之源, 仲景制麻仁九治脾约取裁之所在矣。"决气》篇又曰上焦开发 为气。气不十于肺乎。肺为辛至、下交内火而化为水、不可为 益癸皆之而之证手? 癸肾受益, 上交戊上而化君火, 以行其明 爽发越之气, 百升者不带, 是即气能调血之原, 仲景制炙甘草 汤以复脉取法之所在矣。惟丁千能化木则肝木泽、其所藏之血 自行的不积, 产乳自无余疾。惟辛内能化水,则肾水强,其所 藏之水自不至四气重而中,因气阻而弱寒矣。治风先治血、缘 面不行招风取中者, 尤宜仗泽血液之物 发乃血之余, 缘而不 荣心而枯年者、允当用复血脉之剂 此《别录》宣闻药物之详、 确能补《本经》之未备者也。

麻仁与地黄、皆最能拨地力。"包要大》。诗: 乌鱼黄膏良

② 、奥 变: 指 奥 妙 精 微 之 处 。 清 · 恽 敬 《 重 刻 脉 经 · 序》: " 若 夫 是 书 之 特 微 博 大 , 足 以 发 轩 歧 之 奥 变 , 通 天 地 之 门 户 。"

田,不用故墟是也。故亦最能生阴津,其相比人炙甘草汤,则以 地黄善宣阴津于阴分,麻仁善宣阴津于阳分也。其在麻仁丸与 芍药同用,则以芍药善破阴结、布阳气,麻仁善行阳滞、布阴 气也。入阴入阳者,物之生理,所谓性也;破结行滞,宣布阴 阳者, 物之能事, 所谓情也, 性之与情, 犹舆马相辅而行, 是 何也? 麻仁丸中有小承气汤,即不用麻仁、芍药、杏仁、不患 其大便不通: 炙甘草汤有人参、麦冬、地黄、即不用麻仁、不 惠其脉不复, 然复脉、通便是二方作用之一端, 不能会二病之 全局。故麻仁在炙甘草汤为人参、麦冬、地黄之先声。以其气 钟于至阳,易入上焦,引亢阳为生阳 人参绯之为鼓元气之 間1, 麦冬维之以生胃脉之绝, 地黄维之以行脉中之血也 其 在麻仁丸,又为小承气汤之后劲,以枳实、厚朴锐而行气,大 黄、芍药破而通血、皆举辔三疾驰、绝无停轨。治胃实之不大 便有余,治脾约之大便难不足,非得杏仁之润降,麻仁之滑泽, 脾必暂展而复约也 此是物之情 若其性则极柔之物, 禀生气 于至阳、原系物之常理 第麻仁不仅属阴、以其有晒有雄、雄 之用在皮, 雌之用在实, 若概以根实升降之义, 则其能伸泪于 中、充阴于外无疑矣。若夫种苴须杂以泉、及当开花叉将泉拔 尽,是其初则能令阴阳相守、继则能令阴津长裕无疑矣。其时 之数,不以四、不以六,惟七之少阳、九之老阳是其用之所在。 譬之于人,体气偏阴者嗜温,体气偏阳者嗜凉,禀阳刚者其作 为爽直, 禀阴柔者其作为廉静, 以是知麻仁为物, 其秉赋虽阴,

⁽¹⁾ 鞴 (bài 败);皮鼓风囊,俗称风箱 《龙龛手鉴·革部》:"鞴,吹火具也。"

② 辔 (pèi 燥): 驾驭牲口的僵绳 营·慧琳 《一切经音义》卷八号颐野王曰:"辔,所以制御车中马也。"

功效悉在阳矣。至其壳之坚韧难去,须先迫之以热,乃再激之以寒,后复曝而于之,接而去之易易耳,不又可知其所谓柔者必依刚中,其所谓刚者必寒热交和而后化耶? 善体物者宜识之

饴 糖

味甘。微温。主补虚乏,止渴,去血。

6、凡谷之私者皆可为之 渍过蒸熟,每一石、用大麦敷 斗八升、和水磨汁,倾入其中,少倾即生给,如蜜而稀,色 如胶,所谓胶铅是也 其稍干者谓之饧,其熬令干便,牵而色 白者,谓之糖。

卢芷ll 口: 酸米作的, 宽似水谷入胃, 酝酿作汁, 出入未定之时也, 可以意饮, 可以成血 然目能缓中, 投之不当, 反致濡滞。

陶隐居云: 酒与糖并来麦奶为, 面晶分中上, 良缘糖以和 润面优, 酒以触乱面劣 想谓: 曲、糜虽皆麦所为, 然曲先弱 粉面后盒 造, 为拗折其生气; 糜浸令生芽而后磨粉, 为引动 其生机 然皆令消米质使成液也 语酿久方成, 糖片时便就 久酿者性反迅, 速成者性反缓, 何欤? 人拗折者, 郁弥久面性 益猖; 生发者, 萌旋达面气已畅 故酒为缓物之报使, 糖实急 剂之柔佐也 然虚烦、虚痞、虚肿、虚满俱有确证可指, 其笼 统言之者, 有虚劳、虚损、虚羸、虚弱, 能知熇热之为劳, 传 变之为损, 起瘠²之为羸, 疲软之为弱 则乏之为乏, 亦可拟

¹ 盒 (ān 亥): 辛盖或于 为 产机 的 使 支 医 发 酵 胡式 钰《语实》号《 ** 碎录》: "海棠花欲鲜 而盛, 于 * 至 7 早、或以 盦过 麻 質 粪 上 琿 培 根 下 "

² 性等 (wang)i 注色): 學計 性, 指孱弱, 瘦弱; 符, 瘦. 《玉篇·扩部》: "瘠, 瘦也。"

议得之 夫行而无资谓之乏,人身之行者非气血而何? 大反正 为乏,非气血之当行不行而何? 人身一大地也,嘘故纳新、环 周不休,气之道也;十二经脉、十五大络,血之道也,其资皆 禀于脾,则虚乏者不可谓非脾气不给矣。脾气不给,参 茂、术、草皆能助之资,此独何借于饴糟。大补虚乏已下,遂继之以止渴、人血、则芪术者皆与渴无干、且术能去渴不能滋燥,芪能充外不能充内。参、草能充内且滋燥矣,又与血无干。以是见此虚此乏,断非参、芪、术、草所能补矣。虽然虚乏的气不能行且渴者固多,又何以知有当去不去之血。大种景用饴糟多在建中汤、建中汤证多有腹痛、此血当行不行之验也。是故 饴糖非能去瘀血也,能治血当行不行为腹利者耳、故。伤寒

或谓: 本太阳病, 医反下之, 四尔腹满时痛者, 桂枝加芍药汤主之, 则治腹痛者, 芍药之功, 非饴糖之力也 此诚有解 馬, 何则? 伤寒阳脉涩, 阴脉弦, 法当腹中急痛者, 先与小建中汤; 虚劳里急, 悸, 衄, 腹中痛, 梦失精, 四肢酸疼, 手足燥热, 咽干口燥, 小建中汤主之; 虚劳里急, 诸不是, 黄芪建中汤主之; 妇人产后, 虚羸不足, 腹中刺痛, 吸吸少气, 或苦少腹中急空上, 痛引腰背, 内补"归建中汤主之; 妇人腹中痛, 小建中汤主之 是知桂枝加芍药汤所主是满痛, 小建中汤所主是高痛矣。 桂枝加芍药汤, 即小建中汤少饴糖耳。下后邪气内传为满痛是实, 虚劳产后腹痛是虚, 仅饴糖一味之转移, 治证遂虚实不侔, 犹不可见饴糟善补虚乏耶" 桂枝汤在伤寒所治证遂虚实不侔, 犹不可见饴糟善补虚乏耶" 桂枝汤在伤寒所治证

^{1 &}quot;有事:原作"有事" 冬午千公室 7 9 6 年 1 7 7 7 7 7 9 7 9 8 四》作"拘急",据文义改。下同。

多矣, 兹则吸吸少气也, 咽下口燥也, 里急腹痛也, 腹中刺痛 也,少腹急空也,皆非桂枝汤所曾治,以是知即饴糖之功矣 谷气、电急度痛乃肝气侮蝗、饴樰之柔润芳目、正合脾家主德, 而即以缓肝之急,以肝固累极之本,虚乏之所从来也 是故礼 枝加芍药汤, 无饴糖即不名建中; 桂枝加黄芪汤, 不加芍药不 用饴糖,即不名黄芪建中;而蜀根、上姜、人参协以饴糖即名 大建中, 是知建中国以管售得名耳。然则其所谓大小者究何义 邛,大以势台、势分分大小、则小建中用芍药桂廿生姜上得土 五两、又益人生了一枚;大建中用人参、干姜仅五两、正益以 蜀椒 台,乃同用饴糖 升,则饴糖在大建中汤独多而势合, 在小建中汤体均面势分。此一说也。若以力专、力薄分大小。 见辛甘为制、慢等为阴。大建中纯用甘辛、则为厚气专; 小建 中兼用酸苦、则方敌气薄、此又 说也 总之、两建中皆以给 槽为君, 昌尊而臣从命、则为大; 君卑而臣擅命、则为小 此 实大小得名之确指欤? 而饴糟之所以尊,于此治可彻悟矣。

太阳病、小便利者、以饮水多、必心下悸、小便少者、必 苦里急也 的此者谓:缘饮水多乃心下悸、故悸皆为饮水侵心 殊不思小建中汤而治之悸、亦可以水饮言乎!放大悸有心中自 动者、心液虚也;有他处动而连及心者、水饮也 而水与饮又复有别、则以下焦、外连卫气、其地旷荡、水饮居之、则能上冲 外薄、渺无酒际、故为水;上焦之约束严、水饮若在、终不能 肆、故仅为饮 稽之 伤寒论。所谓伤寒、颠而心下悸者、当 先台水、宜服茯苓甘草汤、却治其顾 不尔、水渍入胃、必作

T) 生姜: 厚作"主姜"。据反经堂本及长年医局复刻本校刊记改。

太阳病发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸,头眩身间 动, 振振欲擗地者, 真武汤主之, 是上焦之悸也 发汗后, 其 人脐下悸者,欲作贲豚,茯苓柱枝甘草大枣汤主之,是下焦之 悸也 两者一曰心下悸,一口脐下悸,皆系他处连及之义,故 均为水饮 至伤寒二二日,心中悸而烦者,小建中汤主之;伤 寒脉结代,心动悸者,炙甘草汤主之,不曰心下、脐下, 直直 曰心中,固可知为心之虚矣。盖心之用在阳面体属阴,故其取 象,协于两阳外ョ一园内守之岛。自动之悸,为内阴欲出面引 不安; 直及之悸, 为外阴内侵而阳不安。 同为阳不安, 而验于 自动与连及、犹不豁然可睹耶?但炙目草之诱与小建中之悸又 何以异也? 大口脉结代,心动悸、是阳之道!; 口心中悸而原、 是阴之密 阳颋者、当滑泽其道路;阳盛者、当升毒其允谷。 滑泽具道路、则地黄、麦冬之功; 开品具食谷、则利用芍药之 力 而其能使阴阳巽兰而相人、在美自草汤、思昼仁 阿股: 在小建中汤、则胶铪之为功大矣。麻仁、阿辰能佳水定而火灵、 给糖则能使火静而水生 此则颇与不烦为炙甘草汤、小建中汤 界画者也 然观于发注过多、其人又手自冒心、心下悸、欲得。 按,用桂枝甘草汤,可以知心液虚之故、即可以知炙甘草、小 建中肾用柱枝、甘草之故, 特彼以汗后液随汗泄, 此不注明治 后,且独标二三日,可见为心液自虚耳。

冬葵子

味甘。寒。无毒。主五脏六腑寒热,羸瘦, 五癃, 利

① 踊 (zhì 质); 阻碍。(广韵·至韵); "踊,碍也。"

② 巽 (xùn 迅): 版。《广雅·释诂一》: "巽, 顺也。"

小便。疗妇人乳难内闭 久服坚骨、长肌肉、轻身延年。 生少室山。十二月采之。黄芩为之使。

葵 根

味甘 寒 无毒 主恶疮、疗淋、利小便、解蜀椒毒。叶为百菜主、其心伤人。

凡物之生,各有至理 奏多子性滑,多子者归肾,性滑者 利窍 又其花回目而倾,返頃其本,故仲景于妊娠有水气,小 便不利, 头眩,用奏子茯苓散 大他物利水,径情直行,岂复 返底,则当防其导胎下坠 且小便不利在极下,头眩在极上, 焉能联络为一"一味之用,具此两义,其精有如此者。至《别 录》所主妇人乳内闭肿痛,亦取其滑以开闭,其色白卫根,仍

① 养:长年医局复刻本校刊记作"利",义胜。

不外返顾血海之义。扩而充之, 其功盖不止是二者而已

瓜蒂

味苦。寒。有毒 主大水,身面四肢浮肿,下水,杀 蛊毒,咳逆上气,及食诸果,病在胸腹中,皆吐下之。去 鼻中息肉,疗黄疸 生嵩高乎泽 七月七日采 阴子

甜瓜仲春种之, 拮坑大如斗, 纳瓜子四枚, 大豆三枚, 瓜既出土, 生数叶, 则掐去豆, 以初生蔓弱, 须假豆扶以出土, 若豆长又恐搞! 瓜也 地须多锄, 则于饶引蔓延生长, 及以大计 叶大数寸, 五六月开黄花, 六七月瓜煮, 形色不一 川瓜苓须固石短、色青绿者良, 收子须拌盐藏方不死 1.岁术》《纲目》

户子蘇曰: 瓜象实、有须蔓间也 带, 瓜之贤蔓处也 門 偏蔓延, 未繁于本, 故少延練屬 尔斯 云: 其部陽子 式 云: 继本曰绍, 形小口隐 故近本之瓜當小, 近末之瓜转人也 凡实之吮抽津液, 惟瓜称最, 而吮抽之称惟荡, 是以瓜蒂其初 下类上之用, 乃蒂味苦而瓜本甘, 以见中枢之所以别于于下内 外, 诚涌泄之宣剂, 通剂也

刘潜江曰:瓜以二月下种、蔓延而生、是由风木以达水; 花于五八月,其色黄、是乘火气以致主、乃吐 花即有盖、蒂 味苦、实即结于蒂上而味甘、是又为达水气以至土、其所以含 甘直独用苦者、正以苦能达甘之用也 甘之用云何° 盖不止达 水以至土、更先能达水以至火也 故幕之苦、其气本于火; 瓜

① 掮 (shān 山): 甩动。《水浒传》第四回: "智深把皂直裰腿膊下 →、初班双袖子堂车支里, 露上午上上花坛中, 明春刊 至了一, "

② 瓞 (dié 蝶):小瓜。《玉篇·瓜部》:"瓞,小瓜也。"

之寒、其气畅于水、观其未大本小、可知厚孕于水气 火原在水中,至夏而火毕达、火之毕达、正水之毕达也 夫上之甘本备四气、而以水火为用、至于水火毕达、则上之用乃得际于极上 胃气之至于肺、以布四肝、皆由此也 即是以思、则其疗诸证之功、如火能达、则风与热之为患者俱散;水能达、则混与寒之为患者俱散 水火既达、土亦自达矣、何况湿热黄疸、其病原在土之体、又何不达之有哉?

观病如桂枝油,头不痛,项不强,寸脉破浮,胸中痞硬, 气上声响展,不得息者,此为胸有寒也,当叶之;病人手是欧 冷,脉生紧者,雅结在胸中,心中两面烦、饥不能食者,病有 胸中, 当须正之、皆瓜蒂散主之 太阳病中喝, 身热疼重而脉 做弱, 此以夏月伤冷水, 水行皮中听致, 宫一物瓜蒂汤 则知 瓜薯之畜胸中实矣。观少阴病、饮食入口即吐,心中温温欲吐, 复不能叫,始得之、手足事、脉弦迟者,此胸中实,不可下, 当止之。若隔于有寒饮、干呕者、不可吐、当温之。则知虽胸 中实、但兼上平、遂不可用矣。观胸上诸实、胸中郁郁而痛、 不能食、欲使人按之、反有挺唾、下利日十余行、其脉反迟、 引口脉激滑,此可吐之、吐之利即止、则知虽喜按下利,但胸 中实而雪、即可用矣。 观太阳病、当恶寒、不恶寒、关上脉细 数,为川之过,则知凡胸中未痞硬者,皆不可旺矣。所以然者, 瓜蒂属火、为土防水之门圆、乃抽吮土气之物、非抽吮水气之 物,故主吸地中意国以益瓜。几裁瓜者,必使其蔓不著田膝。 若田扉原则常反浥瓜中脂液以教蔓、田雕有水则蔓烂蒂落,此

D 田塍 (chéng 成): 田埂。塍,田间的土埂子。《说文解字·上部》: "3·、·、·、·

瓜蒂之仅能抽吮寒气、热气、湿气,而于水饮则忌之,于上之燥者益忌之 是吐后腹中饥,口不能食,不喜糜粥,欲食冷食所由见也 然则宿食在上者宜叶之,则非寒、热、湿而与水饮同为有形之物矣 此又当作何解"大吐水多系库证,叶食多系实证,以土著水则淖、非者他物之著土,但去其物、土犹夫故者比也。

瓜瓣即瓜子、、唐本》注称其主物内结聚、破溃脓血、最为肠胃脾内壅要药。核之《金贵》治腹裹脓血之肿病。 「全治咳叶脓血之肺病,若合符节。盖瓜之中裹大津衰为氟、了即依于瓤内、气善溃烂、了终不因之烂、则其能于鸟政之中自全生气、即善于气血腐败之中全人生气矣。于云仿是意、用治尽之浓厚色黄者多有效、由是推之、其可用处亦不少矣。

第六卷

中品,石三味,草七味。

雄黄

味苦、目 平,寒,大温 有毒 主寒热,鼠瘘,恶疮,疽,痔,死肌。疗疥虫蟹疮、目痛、鼻中息肉、及绝筋破骨、白节中大风、积聚、渠气、中恶、腹痛、鬼角、兔角、杀精物、恶鬼、邪气、百虫毒,胜五兵,杀诸蛇虺毒、解秦芦卉、悦泽人血 炼食之,轻身神仙。饵服之、皆飞入人岛中、胜鬼神、延年益寿、保中不饥、得铜可作金 一名黄食石。生武都山谷、椒塘上之祖 采无时

石为从土化金、雄黄尤松览易留 是质仅似金、土性未除。 目成块时 东如鸡冠、有光哔哔² 既研为末、则黄如鹅喙、黯 次无华 其能留土中污火著于皮肤者何疑 凡土中之火、必湿 与热久相独融乃成、故得以雄黄刚土性寒治之 而其味辛、辛 生皮毛、故仅能主其在外者、即土中实结之火非所能治也 观 全贵。而赤斑及如锦文者、名口阳青、则用之 若而且青者、 名口阴青、则去之 可证雄黄能治中土之火著于外者、又即可 证阳毒阴毒为由土中湿热酝酿而成矣 即雄黄善杀蛇、蛇独非

① 墩煌:问"敦煌"。《史记·匈奴列传》:"自此之后,单于益西北、 左方兵直云中,右方兵直酒泉、墩煌郡。"

² 步門 (yeye 亦 克): 九吉司射控 唐·韩愈《独孤申教哀辞》: "濯 瞿其英,晔晔其光,如闻其声,如见其容。"

上中湿热酝酿以成者乎?巢元方云: 鼠瘘者由饮食不择、毒物所化入于腑脏,出于脉,稽留脉内不去,使入寒热、又非由内及外,久蓄而成者耶?言恶疮、疽、痔、死肌而不及痛者,以痈襄大脓血,溃决而出不得,为死肌也 处肌不必尽由恶疮疽、痔,恶疮、疽、痔不必尽为死肌 惟由恶疮、疽、痔而为死肌者,方是由中及外久蓄而成之毒、乃得以肺黄主之也 若有虫蚀肛,虽亦湿热所化,由内至外、第既在外而内无他患、则取此外治,熏而杀之,斯已矣。

石膏

味辛, 甘 微寒, 大寒 无青 主中风寒热,心下逆气,惊喘,口于舌焦,不能息,腹中坚痛。除邪鬼、产乳、金疮。除时气头痛、身热、二焦大热、皮肤热、肠胃中隔气 解肌发汗,止消渴,烦逆,腹胀,暴气喘息、咽热,亦可作浴汤 一名细石 细理白泽者良,黄者令人淋 生齐山山谷及齐卢山、鲁蒙山 采无时 ,二十二七恶养草、马目、毒公

石膏生于石中,大块作层,如压扁水袄 每层厚数寸,色白洁净,细文短密如束针,正如凝成白蜡,松软易碎,烧之即白烂如粉。《纲目》。

凡物重则应坚、泽则应韧、辛则多窜、寒则多腻 石鲁体质量重,光明润泽,乃随击即解,纷纷星散而丝丝纵列,无一缕横陈 故其性主解横溢之热邪也 盖性其寒,方足以化邪热之充斥;惟其辛,方足以通上下之道路;惟其泽、方足以联津 液之灌输;惟其重,方足以摄浮越之充阳 譬之溽暑酷烈,万物喘息仅属不敢自保,惟清氮乍动、肃降乃行,而化随爽洁,

于是欣欣然始有有生之乐焉 人病中风而至心下逆气,惊喘, 口上舌焦,不能息者,何以异是? 病寒热而至心下逆气,惊喘, 口上舌焦,不能息者,又何以异是? 《别录》之治暴气喘,咽 热,即一本经 所谓心下逆气,惊喘也;止消渴、烦逆,即 一本经 所谓口下舌焦,不能息也;身热、三焦大热、皮肤热、 解肌发汗,又所以明热之散凌充斥也 惟《本经》之腹中坚痛。 别录 之为胃中结气及腹胀,似热不仅散凌矣 大热邪既盛。 内外相连,久延不解,冯能不与气结?故暂时散漫,继遂胀满 而坚痛 然口腹中坚痛,曰结气腹胀、明其尚未与穹秽相结。 犹可解以有身也 若不待解肌发汗而汗自出、腹中满痛,小便 自利,则其热已与音秽接聚上,非乐气不为功矣,有膏又乌 能为?

心下有水气、肺胀、咳、上气而喘、脉污、肾小青龙汤证 也、多一烦躁、则为小青龙加石膏汤证 核之以大青龙汤之不 注出而烦躁、田凡汤之人烦渴不解、竹皮人丸之中虚烦乱,是 石膏为烦设矣。但。伤寒。 金匮。用石膏者十一方、此才得 其四、其不烦而用者何多也。 太阴气偏少、阳气暴胜、外有所 扶、内有所方、或聚于胃、或犯于心、乃为烦。 烦之由来不一、 本非石膏所主。 化其暴胜之阳、解其在胃之聚、非治烦也。 越 姆加半夏汤侯曰: 肺胀、咳而上气、其人喘、目如脱状; 小青 龙加石膏汤侯曰: 肺胀、咳而上气、烦躁而喘; 木防己汤侯曰; 揭闻支饮、其人喘黄、心下癌坚; 麻杏甘膏汤侯曰; 汗出而喘, 无大热、是石膏者、为嘴而设势。 大喘有虚有实、虚者无论、

[!] 特聚:集聚。《医宗金鉴·订仲景全书伤寒论注·碑太阳病脉证并治中篇》"甘草泻心汤方"集注引程知曰:"此为汗后,未经误下,心中痞硬,水饮抟聚者,立台法也。"

实者必邪聚于气, 轩举「不降 然邪又有不同, 兹四隔者、皆 热盛于中,气被逼于上,则看膏所主、乃化其在中之热,气自 得下、非治喘也。然则看膏气寒 万形津润、《本经》以主口干舌。 焦,不能息,宜乎必治渴矣。乃。伤寒。 金υ。两书用石膏。 方并不言渴,越婢汤治风水,并证明不渴。白虎汤之治渴者, 必加入参,其不加入参,证亦并不言渴,岂有再之合热,必热 而不渴者, 乃为恰当乎"是可知石膏止能治八浮所化之热矣。 故仲景用石膏者主一方, 同麻黄用者六, 同大黄用者一, 同防 己用者一,同桂枝、白薇用者一,可同人参用者仅一方, 页一 方可同可不同、惟竹叶石膏汤、却必与参同用 是石酒之治热、 乃或囚风鼓荡而生之热,或因水因饮蒸激而生之热,或因寒雨。 化之热,原与引虚作热者无干。其一本经。所谓口干气焦、乃 心下逆气、惊喘之余波、放下更著不能息为句。盖心下既有逆 气, 而遗惊辄甚,则其口弦不翕, 唐得不干不焦/然又当命其 能息与否 能息则口尚有翕时、干与焦亦有间时矣。他如竹叶 石膏证之欲吐, 竹皮大丸之呕逆, 皆适与用石膏相值 亦可知 为热致虚, 因虚气逆、解热气自平、气平呕吐自止、非石膏能 治呕治吐矣。

说者谓麻黄得石膏、则发散不猛 此言显不经见、然以麻杏目膏汤之汗出而喝,越啤汤之纹自汗出〕之、则不可谓无据 矣 麻黄为用、所以从阴通阳 然阳厄于切、其源不一, 有内 寒凝, 有因热壅, 故其佐之者, 不用柱枝、则加石膏 柱枝文 理有纵有横, 石膏则有纵无横, 纵者象经, 横者象络, 经烙并

① 轩举: 高扬飞举。清·蒋景祁《伏波庙》诗:"回翔竟不归,风云会轩举。"轩,上举,扬起。

通, 与及经不及络者, 其优柔猛烈, 自是不同, 况因寒者, 所 渭体若燔炭,汗出而散以升溪章句,固其所当然也;因热者、乃 阳猖而阴不与交、欲使阴交于阳、非泄热不可 第徒泄其热, 1.恐阴反肆而迫阳、故一面任石膏泄热、随手任麻黄通阴、使 阴之郁勃者,随阳而泄,柔和者,与阴相交。是以石膏协麻黄, 1- 特小青龙加石 自汤、厚朴麻黄汤、越婢加术汤、越婢加半夏 汤、文蛤汤、其禁忌较之大青龙汤、麻黄汤为弛、即如所谓麻 杏甘膏汤、越煙汤者、并有汗亦治之。可见其汗乃盛阳之加于 阴, 非阴阳交和而成, 亦非营弱卫强而有矣。矧证之以《千金》 用越婢加术汤治肉极。, 热则身体津脱, 腠理开, 汗大泄, 顷 何谓耶? 大亦以热磨于中, 内不与阴和, 而外迫逐津液, 与才 匠论者无异、特恐通其阴而阴遂逆,故凡兼恶风者,即于汤中 加附子耳。尚不可信麻黄石膏并用,可治汗出耶?然则桂枝 越煙·证谓之无割者,又当作何解? 大发热者,太阳之标; 恶 寒者,太阳之本 热多寒少,标盛本微矣,而脉反微弱,则非 囚阳不足,乃表阳内伏也。表阳之所以内伏,正为其本寒将尽, 无事与相与于外耳、故口无阳 然阳者津液之所从化。汁之所 由出也。不泄其标热,而从阴中通其内伏之阳,表气于何而和, 营口于何而调? 故取桂枝之二以解外,取越婢之一以通中,此 其义也。

风寒接热,用麻黄、石膏池热通阳,既知之矣 水饮与热, 其不相入正同冰炭,何亦能合为忠耶?不知寒与热犹本异而未

^{1 &}quot;红· 1名 几"度严二句《表》千金要与》称"五胜监 为权"智马》:""以"秋声,"理也,"建工"。如与摩台、若磨机、肉变色 入口子,遇利力则。"也不不凡、复或一切。内今于脾。伍率之宜、如风上 其身上、津液脱。睦理开。汗大泄、鼻端色黄、是其相也。"

同、水与热更本同而未异、何也? 大寒在人身、被阳气激而化 热,既化则一于热,不更为寒 水则本属太阳,原能盛热 是 以寒既化热,热已而寒无存;水中挟热,热去而水尚在 其同 用麻黄在寒化之热, 正欲其通阳; 在水挟之热, 更欲其去水矣 虽然,水与饮固有分,且同为水,复有近表近里之分。日风水, 恶风,一身恶肿、脉浮不渴、续自汗出、无大热、越堕汤主之、 此比于大青龙者也,故麻黄分数多。口叶后渴欲得水而贪饮者, 文蛤汤主之, 兼主徵风, 脉紧头痛, 此, 几于麻杏甘膏者也, 故 麻黄分数少 日裏水、越煙加木汤主之、此则比于麻真附子甘 草汤矣。以其是水与热而非寒。故不用附手而用白术、石膏。 是二证近表,一证近里、战彰彰然矣。若天饮、则非如水之无 畔是可随处横流也,则必著胖腑而后为患。口咳而干气,此为 肺胀, 其人喘, 日如脱状, 脉层大者, 越煙加半夏汤主之, 此 著于上者也; 口膈间支饮、其人喘满, 心下壅坚, 而色聚 黑, 此著于中者也。著于上者、此于表、故用麻黄;著于中者、比 于里,故不用麻黄,石膏则皆不可函者也。然最木防己汤、虚。 者即愈,实者复发,则去看膏,加茯苓、芒酒。大口实乃去有。 膏,不去入参,似其助实反在石膏矣。然膈间支饮,刺喘满色。 黑,固其宜也,其关节2只在心下痞坚、脉沉紧二者,癌犹可 以桂枝下之,坚则非芒消不为功矣。痞由于饮, 犹可专以防己 通之;饮而至坚,则非兼用茯苓不为功矣。其用人参、石唐, 取义原与自虎加入参同。欲其泄热生津,为己病数十日,曾经

① 黎: 古通"黧",黑色。《尚书·禹贡》:"厥上青黎。"

^{2.} 关节: 关键, 重要环节 康和介 段口(**), 至君墓气,名:"*," 汪洋奥美,关节开解,万端千结、参销重出。"

时下也、屡经剥削、继得和养、自然立能应手、然终以痞坚而脉沉紧、非剥削已极之征?第初投之能获效、必饮中之热得清 而解。其再发也、纵有热亦杀于前、况经再与前方不愈、则病 虽不去而热未必复留矣。故于前方去看香、加茯苓、芒消、不 去、人参者、一则尚缘剥削之余、一则所以驭防己、芒消之暴也

凝水石

味辛、甘寒,大寒 无青 主身热,腹中积聚邪气,皮中如火烧,烦满,水饮之。除时气热盛、五脏伏热、胃中热烦满、止渴、水肿、小便痹 久服不饥。一名白水石,一名寒水石、一名凌水石 色如云月可析者良、盐之精也 生常山山谷、又中水县及邯郸 每二二章 上地商

展水石生于卤地积盐之下, 情逐渗入土中, 年久至泉结而 成石, 大块有齿枝, 知马牙消, 清莹如水晶, 亦有带青黑色者, 皆至著月回润, 入水浸久亦化。《纲目》

水必死而后或,倡土为倚仗、则生气复蓍矣。其有受烹于火、日结为营者、性逐转温。其有才经烹炼、自渗入地得成品 旱如石者、岁久火退、既未接手黄泉、尚钟气于痔壤、以形体 论则令已。然其虚本水、其所趋亦水、故虽伏土中、遗水能化 陶隐居云:未置水中,复月可使为冰。是其阴凝之甚、肃历之 心、纯乎寒化、似非他物能同。而其味乃辛、则仍能外达皮毛、 非仅寒中。节已也。身热、腹中积聚邪气、是内为本外为标; 皮中如火烧、烦满、是外为本内为标。均可以是化水饮之者 盖是物之生息、贯彻水土标本。当其为水之死、固已背阴向阳。 造与土化烹炼为盐、则转而温。乃不肯保其温、复溜于下以变 为寒,仍与水化而味犹辛,则其假散而联为聚,即聚而复为散昭然矣。身热、皮中如火烧,散也;腹中积聚、邪气烦满,聚也。聚而能散,则在内者释散而终不能聚,则有外者已,又何必究其为标与本哉?风引汤入此于中,以治外热内满,亦可见其满之不仅为实,而热则已造其极 故与大黄、石膏、潜石低以胜外热,而内之满终不能废于姜、桂枝矣

干 姜

味辛。温、大热 无毒 主胸满,咳逆上气,温中止血,出汗。逐风湿痹,肠澼,下痢,寒冷腹痛、中恶、蛋 乱,胀满,风邪诸毒,皮肤间结气,止唾血 生者尤良。

生 姜

味辛 微温 主伤寒,头痛、鼻寒,咳递上气,止呕 吐 **久服去臭气,通神明**。生犍为¹川谷及荆州、扬州 九月采 秦权力之势,杀者夷 等者毒,至为人,东人

姜宜原隰沙地,四月取母姜种之,五月生苗,如初生城芦,高二三尺,叶如竹,两两对生,辛香叮爱 秋社2 扩后,新芽 顿长,如列指状,色黄尖紫,谓之紫姜,亦口子姜, 不食无筋, 自此以渐充壮 霜后则老,谓之宿姜,即母姜也 姜恶沮洳1,

① 犍 (qián 钳) 为: 古郡名,汉置,属益州,治所在今四川省宜宾市。

② 秋社:古代秋季祭祀上神的日子。宋·陈元靓《岁时广记·二社日》:"《统天万年历》曰:立春后五戊为春社,立秋后五戊为秋社。"

③ 沮洳 (jùrù 巨入): 低湿。《新唐书·韩全义传》: "遇贼广利城,方暑,地沮洳,士皆病疠。"沮、湿、湿润。《广雅·释诂一》: "且、湿也。" 加、潮湿、《广雅·释诂一》: "加、湿也。"

又畏日畏热,凡秋热则无姜,故六月间须作苇屋盖之 给《齐民要求》《图经》《纲目》。

作于姜法:取自争坚结者,水淹三日,去皮,置长流水中 六日,更到去皮、四十、置瓷缸中酿、三日乃成 弘章

物之燒者不恶湿, 为恃其气足以御之也; 物之湿者不畏热, 方假其气足以助之也。姜则偏生沙晕之地、厌恶沮洳、且复畏 日, 至为盖等明以避酷暑, 又口秋热则无姜、是何故哉? 盖四 再递嬗, 六气流迁, 百物生长收藏其间, 拈一物百谛审之, 似 若气依物为转旋。完其实理、则何物非因气触动也耶? 姜以中 夏发生,是感火气以动矣,改其性温;乃旋交湿令而姜枝叶长 笺,根株横盖,是感主气以昌盛矣、故其色黄;于是金经一气 以培以允, 查交是令而气乃全, 用乃具, 故其味辛 统而计之, 则火者其禀、上者其体、金者其用。贯而属之,则其火性于土 中, 宣土用于金内、姜之能事尽矣。盖土者, 脾也, 胃也, 以 厚德载物面敷布一身 金者、肺也、大肠也、以节宣诸气而泌 诗业浊 假使中宫清气阻遏而不至肺、则气壅于上、胸满咳逆 于气之病生; 浊气打格上而不至大扬、则气滞于下、肠澼下利 之患作。原其所以阻遏扞格者非他,则以中土无火,故使土用 乖,而全不改其节宣之职 火之所以生土,土之所以生金,考 圆机鲺, 端在是也 虽然, 肺为矫肤, 既恶痰涎之裹, 尤畏炎 3之际,与姜之性诚有酷肖者矣。独肺喜清肃、姜非致清肃者 也。以谓于之生金、其机在是、不更有说乎? 大仲景曰: 太过 可怪,不及亦然。论脉也,脏气何独不尔?姜之用,前周口缘

① 扞格 (gǒngé 感格): 抵触,格格不入。宋·苏轼《策略五》:"器久不用而置诸箧笥,则器与人不相习。是以扞格而难操。"

火不生土,土遂不生金,此中土之火不及也 设土中之火太过,岂能保其不碍生金乎。病果如是,原非姜所能治矣 姜有生者、干者之别,前人谓姜之皮凉,故留皮者辛温差减,止能散发是已,而犹有未尽者 姜、桂之性,老而弥辣 干姜受气是,足则上达肺,下通大肠,外及皮毛,中镇沸逆;牛姜受气微,微则仅能由中及土,故止散外感、止呕吐耳 不然,干姜所主,《本经》谓其逐风湿痹,《别录》谓其治皮肤可结气、其病减在皮毛肌肉间,此何说耶?

以五味、土姜治咳、于五味子条详言之矣。 犹有未尽,则用五味,不用干姜也。干姜分数不等也。用五味不用干姜,其旨在射上麻黄汤,曰;咳而上气,喉中水鸡芦,是痰、上饮与水矣。 观小青龙汤、小青龙加石膏汤、真武汤、皆口心下有水、苓甘五味诸加土姜法,又皆隶于痰饮、则可见土姜功治、为在中之水饮、非在土之痰矣。至其分数之不等、是愈下则愈少。愈上则愈多。故用一两者、止真武汤、二两则小柴胡汤、厚朴麻黄汤、苓甘五味加姜辛半夏汤、余则尽用二两矣。虽然、真武汤本不用干姜、岂不因方中有牛姜乎。小青龙、苓甘五味诸剂,其寒水之不化。正在胸中,含之。本经》十姜主治咳逆十气,前冠胸满二字,为不虚设矣,犹不可知姜为脾肺药耶

或问伤寒,病之莫急者也 伤寒至阳亡阴逆,尤病伤寒之 莫急者也 仲景用于姜,丁于姜附子汤、茯苓四逆汤、白通汤、白通汤、 真武汤、四逆汤、皆用之至少,反于上伤寒之大建中汤、日十 苓术汤、用之最多,何也? 曰:此正仲景神明不测处也 大病

根有深浅,用法有机势1,得其间,则批郤导窾,刃不伤铓2, 当其锐,则高城深池、守犹难固 人伤于寒,则为病热,是固 阴伤局也 乃不胜治法之紊、致阳越阴搏焉、岂诚阳之虚、阴 之盛耶?故曰脉微、口下利、口烦躁、口头眩身间,其阳之衰 也骤, 阴之横也飘忽而无所附, 固不得仅用干姜, 必并以附子 但于姜既得附了、一主其中、一主其下;一主守、一主走。若 轻车, 若舆路, 风行雷动, 所当必推, 所击必散。阴散斯阳归, 阳归斯高已,又何恃乎用之重,重则不惧有后患耶? 此其义见 于论中, 所谓下利、腹胀满、身体疼痛者, 先温其里, 乃攻其 表。温里宜四还汤, 攻表宜桂枝汤者也。 夫既用四逆治里矣, 仍有朴枝治表在后。设使用姜附重、则向所未攻之表证、能保 其不乏为里证耶, 惟伤寒少阴病、下利周谷、里寒外热、手足 **歐逆、脉微欲绝、身反不恶寒、其人面赤色者、阳已浮于外、** 阴已逆于内,各自树势,两不相下,故仲景于通脉四道汤,附 子仍依四递之数、干姜信馬。何则? 其势相侔、其锋相敌。病 既植根中气之虚而中寒, 自非僧其数不可。是仲景于回阳逐阴, 又非轻用姜者比矣。若人心胸中大寒痛, 呕不能饮食, 腹中上 冲皮起, 出见有头足, 上下痛不可触近大理中产证; 身体重、腰 中令,如坐水中、形如水状、不渴、小便自利、饮食如故、劳 **轴汗出、衣里冷湿、久则腰已下冷痛、腹重如带五千钱半干苓木** · 其沉寒痼冷。 在于中、 在于下、一动而猖、一静而

¹ 机势:局势,形势。清·薛福成《出使四国日记·光绪,十七年二月三十日》:"俄之机势。大与秦类。盖积之愈厚,则基愈固;蓄之愈久。则势愈维。"、

² 铓 (máng 忙): 刀、釣等的尖锋。(玉篇·金部): "铓, 刃端。"

劲 动者四出剽掠¹,其势向上为多,凡向上者虽阴,其中必有阳,实中必有虚,则既不得用附子为尾逐之帅² 静者僻居一处,食饮二便尚娴³节制,然汁出至衣里湿,其寒不衰,是虽用附子攻冲之,亦决不能骤解 故人建中汤治动,乃镇以静,而抑之使平,是条侯坚壁于梁¹ 甘上苓术汤治静,乃抗其循良,销其便化,是姬公毖顽于洛² 总之,而后诸方,皆从温中起见,而击乌合,则宜锐不宜多,讨积猾²、则宜固不宜攻权衡其轻重,稽核其利钝,而治法可推;推治法之委婉曲折,而方义可识;识方义之丝联绳贯,而上姜之川,了然如在心目间矣。

然则白通、四逆等方、其上温中尽之手。是始非也 大诸 方注:意大半在于温下、故其所主证、下利及既时且利者居多、 则取法实兼《本经》之温中肠澼下利、 别录》之霍乱 特阶

① 剽掠: 击杀。此处指伤害机体。

② 尾逐之师:从后面追赶驱逐敌人的部队。此处指治疗之药物。尾、在后跟随。(广雅·释访四):"尾、后也。"逐、驱逐。(广韵·屋韵):"遂、驱也。"

③ 娴:安静。《龙龛手鉴·女部》:"姚、静也。"

¹ 条笑了了上来。所识各学司正大八年"《文、子、五七八、五九天节 此处将大建中历了蜀林、干寿与丰产"淮"、 本、"坤" 为之节。以五百气。 以静制动、助以阳气、以消阴霾。

⁶ 积猾: 犹"宿猾"。一贯奸猾不逞之人。此处代指沉寒痼冷。

⑦ 注;聚集,集中。《周礼·天官·兽人》:"及弊田,令禽注于虞中。"贾公彦疏:"注、犹聚也。"

子以走下; 于姜以守中。有姜无附, 难收斩将搴旗上之功; 有 附无姜,难取坚壁不动之效 是干姜之治在温中,非诸方之治 在温中也 大建中汤、甘干苓术汤、注意在温中矣 乃一则药 协蜀椒,一则证原腰冷,是其微旨,仍不尽在中也 微旨尽在 中者,其惟理中汤乎?理中汤所主,在《伤寒论》曰: 既吐且 利, 寒多不欲饮水。在《金匮要略》曰: 胸痹, 心中痞, 留气 结在胸、胸满胁下逆抢心一一者由中而溃决四出;一者由上下 而并凑于中, 惟其中无所守 是以外者能内, 内者能外, 内外 可以易位、生死不可逐判重? 方中参、甘气味柔和、能羁内出 外入之处,不能回内出外入之令;白术刚手参、甘,能制其出 入矣, 犹不能不令出人。惟十姜味辛气温, 能令外不敢人; 性 守不走,能令内不敢出。盖惟中虚,是以客气得入;惟中寒, 是以不能逐百使出。故理中补虚、即其制出之权; 其驱寒、即 其制入之威。于是加以桂枝、则治内寒外热、内虚外实、心下 痞硬,利卜不止,表里不解重点人** 奈以薯蓣,及诸补 散,则治虚劳诸不足,风气百疾暑ě;三;间以半夏而去术、 石、半夏、大枣而去木、则治心下痞硬。噫气不除。煮飞色灌布 子。 莫非分理中之半、特美为却寒散满之长城、即对待以寒 原、如半夏泻心汤、牛麦泻心汤、甘草泻心汤、黄连汤、干姜 黄连黄芩人参汤 按而察之、犹有理中之参、草、干姜在其中, 而恃干姜不浅矣。

太阳病、脉浮紧、不发引、因致衄者、麻黄汤主之 吐血

^{1.} 斩将搴 (qian 牵) 旗: 斩杀敌将,拔取敌旗。形容勇猛善战。《吴子·料敌》: "然则一军之中,必有虎贲之士,力轻抗鼎,足轻戎马,搴旗斩将,必有能者。"搴、拔取。《广雅·释诂三》: "搴、拔也。"

不止者, 柏叶汤主之一少阴病, 下利, 便脓血者, 桃花汤主之 病金疮, 正不留行散主之 妇人陷经,漏下黑不解,胶姜汤主 之 大云因不发汗。则知苟发汗。必不动血 云不止、不解、 则知曾有以止之、解之而不应。云脓血、则与纯血有问。云下 黑,则与鲜赤白别。云病金疮,则因去血而病,非因病而去血 盖失治者, 其咎为养痈贻患, 故病甚于此, 能转攻于彼一误治 者, 其咎为无益有损, 故非以已之, 适以激之 而血之为物, 遇寒则凝, 遇热则散, 按于阳则得火之色, 按于阴则得水之色 推是而言、则凡病乎血、用姜以止之者、莫不有确据可寻也 其在于《至》,则《荣卫生会》篇有今血无汗。今汗无血之 文:《脉发精改论》有肺脉搏至而长,"病唾血之义; 邪气肌 腑病形》篇有肺脉微急、为肺寒热、急惰、咳垂血之文:《脉 解》 篇有少别所谓咳则有面者、为钼脉伤、氢气、感引于面脉 满则咳、故血见于鼻之文: 制阳别论 有结归者、便直 升, 再结二升, 结二升之文, 此皆可以姜治者也 其有《千 虚、失色黄廋可引。下红。、腰背痛、四肢沉重、一有点、云、 虚羸少气毒质中下。五者马上至一者、田面之胸中见在一九二。 植た、上气面如土色和一角、胸腹灰满疼種(世)、者。」 ち、血利之腹痛をすり、五内受切痛治でも「* こう、赤帯下血、 近月不採白人分布、贏笃重死、さき、赤口利きとで省 ... エフィ 下,并用干姜 其诸病之兼寒热者、呕吐者,并用生姜、则姜 之止血,可以循类而求、按证以施、又何疑于幸温也哉?

① 《经》: 此处指《黄帝内经》。

② 火:原作"大",据《备急千金要方·妇入方下·赤白带下崩中漏下》改。

4 者尤良句,缀于主治之末,其意甚混,岂以凡治胸满咳 5万十气等病、均生者优于干者耶》则何不直名之口生姜、而标 姜也² 却以生者不便致远久藏、姜非随地皆产、故概 姜、 , 为不产 麦处法, 邸 则孔子曰:不撤 姜食, 常可为 是商处皆产也。愚意生者有生者之功能。于者著于者之实 改。仲景上生发泻心汤中,生姜、土姜并用;真武汤、有生姜, 又可加入主发。以是知。本经一士姜主治、当分作两截读。口 主意满哆递上气、温中压血、为一截; 几汗逐风 是四、形虚、下利、生者无良、为一截。以是合之仲景之用生。 3、凡桂枝小柴胡诸加成志、青月谓出計、桂枝附子汤、白木 相权苟约知母汤、科棱黄芪五物汤、抵当乌头相枝汤, 骨所谓逐风影響、惟肠游、下利无明文 然村枝汤证、小柴切 '汤证、多有兼下利者、片知其不括此耶?" 推而失之、则 之风邪诸古、伤寒头痛鼻寒、即桂枝柴胡之用。其桂枝麻黄各 主, 勿合 才痒; 白木的 白汤合风湿相搏, 初服其人如理, 继而如 冒,又岂非去皮肤间结气耶?

他果之用生姜、即乐 本经 出汗之旨固矣 特 伤寒 它 用生姜方、几 上有五、面协要者至二十有九 《今贾要 略 用生姜方、除经见一伤寒论。者、犹 上有二、具协要者 亦一上有八、统而计之、其不同类用者、仅十之三 生姜、大 要之相比、浅而言之、则要甘姜辛、所谓辛甘发散是已 殊不 知要之主心腹邪气、通九窍、助十二经、补少气、则其注意不 在甘缓、羁平之驶也、 写明五气 篇目: 辛走气、气病男多食 辛 几邪中于表、必表气之主也、但知去、邪、不知崇正、邪去 正伤、致生他患者不少矣、奚如随剽即抚之愈耶?且即枣之功 引而论、亦已可知守中有走、姜之生者虽散、迨于则能守矣、 是不可谓走中之守乎? 故凡汗后表邪里邪未解者,多不忌姜、如厚朴生姜甘草半夏人参汤证、桂枝去桂加茯苓白术汤证、茯苓甘草汤证、皆曾有汗、甚至新加汤且加重高、又可见姜之不纯乎散,协枣尤能治汗后虚邪势将入里者矣。玩生者尤良句,以见无生姜处出汗,亦可任于姜。即于姜亦可出汗、意其于通行经络中,寓走中有守、守中有走之义、又何疑哉?

近世论于姜、生姜者、多哓哓! 置辩于去皮、留皮之别 予尝取生姜, 刮去皮, 曝 有于之, 则但有其筋, 无所为姜矣 因是知姜非在地中至极老,不足为干姜;不去皮,不渍不酿, 亦不足为于姜、盖凡曝物之道,难停者易士,易译者难士,以 其有老嫩之殊也; 草甲2厚者易干, 草甲薄者和干, 以皮受炼 则引在内之津洞以滋之也。若姜盘皮与筋为有形,其肉则遇水 能化,故捣姜和水,去皮筋澄之,可以成粉。是干姜所以必去, 皮,必渍水、必禽酿、乃得曝干、而肉仍如故也。是生姜之走。 干姜之守,系于老与嫩,不系于人皮、留皮 具人皮、留皮, 系于使之任曝、不任曝,不系于使之守、使之走矣。 盖尝细叶 两姜、上者与生者、不特味有厚薄、即气亦有厚薄。 阴阳应象 大论》曰: 味厚则泄, 薄则通 气薄则发泄, 厚则发热 惟其 发且通,斯能走;惟其泄日热、斯能守 非泄、何以能除拘满。 咳逆上气? 非热,何以能温中止血? 非发,何以能出汗? 非通、 何以能逐风湿痹? 此生姜、干姜之分矣。特《本经》不言姜治。 一呕, 而《别录》以治呕属之生姜, 仲景于巫, 则或以干姜, 或 以生姜,是岂无故?盖尝检仲景两书,干姜治呕者,一丁六方。

① 哓哓 (xiāoxiāo 消消): 争辩声。唐·韩愈《重答张籍书》: "择其可语者诲之,犹时与吾悖,其声哓哓。"

② 孳甲 (fújiǎ 服甲); 植物茎杆里的白膜或种子的外皮。

生姜治呕方,亦仅与之相埒! 何以见治呕必系生姜?但注不呕而用于姜者,有于姜附子汤、柴胡桂枝干姜汤等方,生姜则无之 以呕而加生姜者,有黄芩加半夏生姜汤、栀子生姜豉汤、真武汤、通脉四逆汤、理中丸等方,干姜则无之 此足见干姜之治呕,为兼及他证而用,生姜则与治呕 其呕而不用生姜、则因与他证忌 大亦以生姜得夏气多,故功主横散;干姜得秋气多,则功兼收敛 横散则上适无力,收敛则气不四驰 然姜之体性,究系横生,则非特能禁其上,能禁其下 并能禁其既十日下 此生姜泻心汤、真武汤、所以干姜、牛姜并用、为一定不易矣。

用生姜最重、莫如生姜半夏汤及当归生姜羊肉汤之寒多者、 肾至一后。大胸中似吗不唱、似巫不呕、似呀不啰、彻心中惯 贵然无奈、系寒邪秋饮、遥记气分、或寒痛腹痛、或胁痛里急、 或产后腹中痛病。系寒邪乘中逼迫血分。气分者、心肺为主、 改克在上;血分者、肝脾为主、故病在下。饮为有形、故绞取 有形之计。少黄面使其锐;虚乃无形、故连质合煎、多煮而欲 其致、是又一用药法例、可概众药、不特施之生姜者也。其次 莫如厚朴生姜甘草半夏人参汤、当即四逆加吴茱萸生姜汤、皆 至八两。大发汗后、腹胀满、是脾家津气不宜。手足厥寒、脉 细欲绝、内有久寒、是肝家刚邪欲逆。盖既因发汗而增病矣、 乃复重用生姜、生姜、胃、胃、胃、胃、胃、胃、 肝、为食用生姜、胃、

^{1、}相埒(liè列);相等。(国语·晋语);"叔向、子产、晏婴之才相等

胸中,胸中以肺为都会,肺者体阳用阴,故受寒发热,仍不能不畏寒 麻黄汤宜达肺气,邪既得行,设肺气宜达,脾不与之灌输相续,肺遂不能节宣诸气,脾家津液横溢不升,用生姜者,岂非令继参、甘之益气、厚朴之下气,就其横以运津液、尽余邪耶?病发于阴者,必客于腹中,腹中以肝为都会,肝者体阴用阳,故虽因内有久寒,至手足败道。脉细欲绝,仍不能无消渴与心中疼热 吴茱萸降在上之热以就下,生姜散在下之寒而使之横达,不然,热就上为咳吐脓血、寒就下为下利炊寒,岂四逆辈启牛阳于肾中可比耶?是生姜在上可以上逆,在下可以挽溜,在中又可以定倾颓,行津液,一肾取其横散之功

上吴茱萸汤重用生姜,可以知生姜能治肝病; 五物汤重用生姜,可以知生姜又能治肾病。何者? 吴茱萸汤记, 阳在上面别在下、食谷欲呕、旺利干呕、吐涎沫、头痛、 胸满、则阳尽在中、不能安于中、日欲上出矣、手足败逆、烦 躁欲死,则仅能扰于中,不得达于外矣。所以致此者,非在下 阴邪搏之而何? 然据于中而不越于上、泄于外、可知其阴白肝 而不自肾矣 吴茱萸汤首吴茱萸,是导阳下达,然仅导阳下达。 而不剿抚其阴,则阳虽下,阴仍得与之敌,是故参、枣所以抚 定其阴, 生姜则能使阴邪横散, 不与阳为敌者也 然则生姜丰。 治肝,乃散自肝上引之阴邪耳 桂枝黄芪五物汤证、则为阴外 裹而在内之阳不振,身体不仁,如风痹状,阴邪也 寸口关上 做,阳不振也。惟尺中小紧,方知受邪之所,在下而不在上中。 桂枝黄芪五物汤,即和营卫、驱风寒之桂枝汤 以受邪不在中、 而在中气之卫于外者,故易甘草以黄芪;以不头项强痛,身体 不仁,则邪非上入而为横束,故信生姜、信生姜是不欲其上行 下达, 欲其横散也 然则生姜非治肾, 乃逐在外之阴邪束缚,

使肾阳外布耳 于此见凡系阴邪搏阳, 当使阴横散, 阳乃通畅者, 生姜皆能主之, 无论在下在上, 但在上则任之轻, 在下则用之重, 遂可辟某药入某经之不广矣。

《全匮》附方、《千全》内补当月建中汤、若无生姜、以干 姜代之,是生姜、干姜可混用也一千金》治心实热、半夏泻心 汤,客热以生姜代干姜;治小儿利,生金牛黄汤,嫌儿热者, 用生姜代干姜,是生姜、干姜不可混用也。由诸条核之、则调 中可混用、留外不可混用 伤寒论 小柴胡汤、咳者去生姜、 加干姜;生姜泻心汤。干姜、生姜并用;真武汤。下利者加干 全国要略 以姜、夏为剂、用牛姜者、名小半夏汤、牛姜 半夏汤;用于姜者。名半夏干姜散 是干姜、生姜之条理明晰 者也。当日园莲汤证、若其人内有久寒者、加生姜; 理中丸, 等者更加干姜;厚朴上物汤、寒多者加生姜;当川生姜羊肉汤、 增于姜;治诸风、令芬酒、冷加于姜;用肚门巴戟天酒、腹中 冷加干美, 先患冷者亦加干姜; 肾脏门五补丸、冷加干姜, 是 土姜、牛麦之不明晒者也 由诸条核之、田寒者、多用生姜; 口冷者, 多用干姜 寒与冷占今无异沽、以愚意度之,则散者 田原, 著物者田冷。总而绎之、则十姜可代生姜、生姜不可代 干姜 其故何也? 夫遇可常也, 守可常也, 散不可常也, 走不 可常也 吓者多用生复、间亦用干姜;咳则必用干姜,竟不得 用生姜,盖咳为肺腑病,肺主敛不主散也。

下姜、、本经。别录。不言炮用、仲景则仅用于甘草干姜汤、盖其灰逆、咽干、烦躁、旺逆、及头眩、多涕唾、小便数诸乱、皆干虚不能制下、但用干姜、尚嫌其横溢而肺益虚、故必炮用之、较小柴胡以咳而用干姜易生姜者、更进一筹矣。况

生者味辛, 炮者味苦, 辛通而苦降, 所以抑其性使下也 生者色黄白, 炮者色黑, 所以别自肺及脾、及肾也 此之谓以上制下 后人每每扩充用之 善大! 刘潜江之言曰, 于姜有牛用、炮用之异 生用者尽金之性,以今火之用; 炮用者有火之体,以全金之性 盖气者火之灵,生于火而统于金,改生者,金之气畅,火之用乃畅; 炮者,火之体守,金之气乃存,抑其能引血药入气分而生血也 大心,阳中之太阳也; 肺、温中之少阳也 心中原有水,肾中原有气、肺得肾气之上至者,下降人心,火中之水得此,如红炉点化,合于胃中之鼓崩,其血乃或 所以炮用者,敛金之性,归火之用,使火中之水,借归气,加生 化耳 至止唾血利血血炮用者,盖火从水化,使寻归不留,以可中者人凉血剂中,使更不凝,血乃和耳,故口了者共加乳散,炮者热血剂中,使更不凝,血乃和耳,故口了者共加乳散,炮者热血剂中,使更不凝,血乃和耳,故口了者共加乳散,炮者热血剂中,使更不凝,血乃和耳,故口了者共加乳散,炮者热血剂中,使更不凝,加乃和耳,故口了者共加乳散,炮者热血剂中,使产不凝,加乃和耳,故口了者共加乳散,炮者热血剂中,使产不凝,加入水流,加强之外,不黑者治血分虚水。

葛根

味甘。平。无毒 主消渴,身大热,呕吐,诸痹,起阴气,解诸毒,疗伤寒中风头痛、解肌发表、出汁开腠理,疗金疮止痛、胁风痛 生根汁,大寒,疗消渴、伤寒壮热 葛谷,主下痢十岁已上。叶、主金疮、止血 花、主消渴 一名鸡齐根,一名鹿雀、一名黄斤 生汶山川谷。五月采根。曝干。杀野葛、巴豆、百药毒。

葛、春生苗、引蔓延长至数丈 紫色而有细利,三尖如枫叶,面青背淡,心月著花成穂,累累相缀,红紫色,似豌豆花, 结英如小黄豆荚,亦有毛,其子绿色,扁如盐梅子核,生嚼腥 气,深秋采之,'本经。所谓葛谷是也 根形大如手臂,外紫内白,有至七八尺者,以入土深者为良 零《图经》《纲目》

葛与栝楼、土瓜同人上深而引蔓长,为使中气上达之物, 但二物结实、聚而成瓜、葛则散而成谷、是其功能遂有专与普 之分 又二物得酸苦涌泄之阴, 葛得辛甘发散之阳, 是其力之 师至,有人内、人外之别 又二物之实似心,味苦亦应乎心, 走其量仅及胸中; 葛则根白、气平、味辛, 无一不似肺、足其 量可及肺 至心者通血脉,故彼 物有滑泽径道之功;至肺者 开皮毛、改葛有散发崇拜之效。 木学 物主治、均以消渴为 首, 推其相讯与、佩可思见矣。特一物异自下面上, 乃葛则散 发阳邪、而口思月气、 "特能河肃枯昌、反不口起阴气、何哉? 高阳以引冠、园以引扫、月主形、阳主气、脾为阴、<u>冒为阳</u>、 故 物者, 正能引弹家有形之津液, 不能引胃家无形之气, 且 每百升、阳广降、行气之升、不能自至于师, 必以于胂乃能至 也, 是其由胃入肾, 逐鬼早月以至肺, 阴阳并至, 津气兼升, 改 本经 特书其功曰起闭气,不可速也 身大热者,胃脘2 之际郁遏不能宜达 四川者、胃气不由于脾、自通于肺 诸痹 者、脾阴不得胃湿冲发而雨差也。儿诸毒物中人、多假人元气 作使而猖獗之下、节、胃家正多气之乡、能动毒者莫此为便、亦 莫此为甚、提开胃气、使由正道交于腥事、毒势又贴能不孤, 毒势孤, 正气行, 又何患其不解耶'诸痹诸毒, 皆宜活看, 譬 如某物 自寒湿痹, 某物主风痹, 某物主野葛毒, 某物主鸠鸟毒, 则为特指之词、此则凡痹、凡毒,皆可兼他药以治之云。

^{1.} 根据、根据工程纸、四四、草木的根、在通比岭事物的根基、基础"作"户"纸" 声。朱俊声《说《南江定声·解字》:"摄、假信专纸"

② 脘:原作"腕",音近而误,据文义改。

刘潜江云:《六微旨大论》曰:阳明之上, 煉气治之, 中见太阳 《至真要大论》曰:阳明不从标本, 从乎中 从乎中者, 以中气为化也 盖燥气为阳明之本,阳明为燥气之标, 然却不从燥, 而从太阴之湿土以化, 故口从中也 葛根之用,即《本经》起阴气一语,正合于从太阴之湿土,以行其化,提胃中郁热, 鼓舞其阳,从以上行, 观其首主消渴可知矣 / 太阴阳明论》曰: 脾主为胃行其津液 《阴阳别论》曰: 所谓阳者, 胃脘之阳 然阳必根于阴, 故起阴气即达胃阳, 能达胃阳, 则胃之郁遏散, 而头面肌肉腠理之表, 凡囚胃阳不畅, 勾留不散者, 均无不由汁解矣 其止胁风痛, 又似能治肝者, 盖阴气之起, 周与厥阴风本无异, 等达胃脘之阳,则不气亦畅, 故治协下风气作痛者用之, 即由于悲伤烦恼, 致肝抑郁而胁痛者, 亦同诸药用之, 则知其能发上气以达木气, 极有妙理, 岂徒在驱风以论其功战?

葛根之用,妙在非徒如栝楼但浥上阴津,亦非徒如升麻仁 升阳气,向能兼擅二者之长。故太阳阳明合病,自下利者严生 充。,太阳被下,利遂不止,脉促喘汁者煮只为毛。或用 之。盖两者之利,为阳盛于外,不与阴交、阴逐不固而下溜, 起其阴气,使与阳渎、得鬼以上行,则非但使利止,并能使阳 之遏于外者,随胃阳鼓荡而散矣。又太阳病,项背强几几,无 汗恶风者善尽为足,太阳病,项背强几几,反汗出恶风者,亦成 用之桂枝如薰根为正,太阳病,项背强几几,反汗出恶风者,亦成 用之桂枝如薰根为正,斯二者又良以挠万物莫欢手风、燥万物莫 奠乎火,风不兼火,能疼痛不能牵强;火不兼风,能恶热不能 恶风。惟其风挟火威,火乘风势,经络之间、阴液被耗,所谓

① 邑 (yì 益):湿润。(说文解字·水部):"浥、湿也。"

骨节屈伸泄泽者,遂不能如其常矣 然病之大体,究系太阳中 风,本声项强,几几然即项强之尤者,只此一端萌芽是火,又 何能舍其大体,但顾此微未哉!能鼓正阳驱逐邪风,又妙能曳 带阴精、不慈燥火者、舍募根其谁与归? 其有汗、无汗、则委 麻黄之去取可且 虽然、葛根汤亦治症、疗之项背强几几者、 反不用葛根,何故。大栝楼桂枝汤所治之项背强几几,是柔症 也 以乃之燥,过于徒有风寒者,故用药遂较退一层,当用葛 根汤者,降而用栝楼桂枝汤。若进葛根汤一层,即系大承气汤 大刚炸者、ګ莴口噤、卧不著 席、脚拿急、龄齿兰是也 今葛 根汤所治之广,无汗,目小便少,既不得外达,又不得下泄, 其势不能不至气上冲刺, 口噤不得语, 气既冲胸, 其太胸满有 儿, 既已口吟, 其去, 孟为又有儿, 所争者, 卧不著席、脚挛急 ·间耳 何是气既上冲, 其脚已将空急; 口既噤不得语, 其势 亦将臣不著席品,故口欲作国序,欲作云者,犹言将成未成也 是葛根之鲜阳邪、即见以免枳、朴之破泄; 其起阴气、即所以 免消、黄之涤汤。名口开发、实际以在别。可见机势不同、治。 法遂表里殊异, 争此一线机势, 使里霉化为表解, 岂非暗保元 气战? 或谓星病、古人皆作挟湿、兹则以为挟燥、得无戾马欤? 考谓看挟湿始于孙真人, 然孙之一个贵要略 , 则不容有湿 其 论星病之原工条:一口太阳病、发让太多、因致痉;一口风病、

D 著:原作"著著"、据《金匮要略·痊湿喝病脉证冶第二》改。

²⁾ 骱 (xiè泻) 齿:牙关系闭。《医宗金鉴·订正仲景全书金匮要略注·程温竭桐脉证并冶第二》:"经为病,胸满口噤,卧不着席,脚挛急,必粉齿。注:必断齿、牙系甚也。"舒、牙齿相摩切。《说文解字·齿部》:"蚧、齿相切也。"

³⁾ 无戾:不相反。戾,逆,违背。《准南子·览冥》:"举事戾苍天,发 号逆四时。"高诱注:"戾,反也。"

或曰: 贲脉汤治气上冲, 竹叶汤治喘, 方中皆有葛根, 适 与治疗病之气上冲胸者合、且葛根气平主降、向谓鼓胃阳、泄 脾阴,得毋犹有疵乎? 曰:论方甚难,但举方中一味而论允难, 何则? 一方所主之病不止 端, 所用之药不止一味, 欲以 味 牵合一端,虽亦往往而符、然有求之他处至不可通者 如子之 所问, 谓负豚汤证、作用汤证正有合于葛根汤所治之毛、则极 有至理, 若以其有土气有些, 遂目葛根为等气之剂, 则即即然 不可欠。负脉汤之证曰: 员脉, 气上冲动, 食痛, 往来寒热; 竹叶汤之证曰:产后中风发热,面正赤、嗜而头痛,若项重, 则附了用大者, 是一则气干冲胸, 一则而力 , *, 项强、皆深有合于重矣, 而处方之旨, 则不然 人往来 寒热、柴胡证也 气上冲跑、则可见肠告中无结、不必用柴胡 腹痛,则知其血分必有结,而当比用芍劳、当月、芍药,又腹 痛去胁痛无几、则大枣宜去、虽不言心烦与否, 然用李朴皮之。 止烦逆,则又可知其必烦、人参亦当人矣。 人知是,则逐可谓。 葛根代柴胡为一方主哉? 殊不知负豚本气上中之候、用柴胡更 疏上气,则上冲之气道愈空,适足以增其热;用葛根则冒阳振, 而能遏其冲, 脾阴气而不助其热、辛甘能散, 寒热自除, 肺气 通调,冲递自定,此其不可同日语者也。中风发热、喘而头渠, 朴枝证也。若面戴阳则为下虚,遂不得用芍药,而宜加剂子,

D 周入: 搀杂进去 清·萝尔藏《舟拜弘郡学传文书》: "一代新 代 之制作, 革命之际, 每多层译气至周入, 乞可不虞 是又不得不改者也"

又阳不蠖尼!于下而蟠于上,则不能不以竹叶清之,桔梗开之,如火之既烟焰,不能复返于薪也 然既有先声,必有踵至,阳之离根而上者,未必遂因附子遂猝然止也 故用防风,使之随卫气外达而行一身,借其发散即借其捍护;用人参,使妄辑2中气内只根本,借为腹心。即借为御侮 大如是,蓦根又协相枝为一方偏主矣 乃孰知桂枝之且逆、解肌,仅仅行血脉以和津液,其起律阴、产肺气、保治节不失其常而降令流延,灌溉无缺者,又岂得以葛根与桂枝并列而言哉?是葛根乌得为降,持俾既故精上归于其、肺又何能不和调四脏,洒陈六腑耶?然则虽谓之降,亦无不可

括楼根

味苦。寒。无青 主消渴,身热烦满,大热,补虚安中,续绝伤,除肠胃中痼热、八疸、牙面黄、唇干口燥、 行气、痘月水,正小便利 一名地楼,一名果赢、一名天 瓜、一名泽姑 实名黄瓜、主胸剪、悦泽人面 冬叶疗中 热伤害 生宏农川谷及山阴地、入上深者良、生肉地者有 古 二月、八月采根 曝下、三十日成 七十五二十二 姜、畏牛膝、干漆、反鸟头。

栝楼三四月生苗引蔓,叶如甜瓜叶而窄,作叉,背面俱有

① 蠖 (huò 货) 屈:形容像尺蠖一样屈曲之形。此处形容阳不妄动。 蠖。尺蠖蛾的幼虫、生长在树上、行动时身体一屈一伸地前进。

② 安辑:安定。《汉书·食货志四下》:"散币于邛、僰以辑之。"颜师 古注:"辑、谓安定也。"

③ 腹心:比喻重要的部分。此处形容中气的重要性。

④ 续绝伤:原作"绝续伤"。义不通、据长年医局复刻本校刊记改。

⑤ 八痘:即黄疸风、黄疸、谷疸、酒疸、女劳疸、胞疸、黑疸、湿疸。

白毛 六七月开花,似壶芦¹花,浅黄色 实结花下,大如拳、生时碧如瓜、至九月黄熟,则如熟柿,内结重楼,子扁、攒簇楼中,壳褐色、仁绿色、多脂、作青气 根直下生、人上深岩愈良,年久者至长数尺,大数圆 秋深掘者有初、夏月掘得便多筋络无粉。不堪用。参《图经》《纲目》。

户品口口:《本经》栝楼主治,不分根实,《剧录 推广实主胸痕,悦泽人面,遂有根、实之分 故 图经 别出入花粉。 上子烦满消渴 大烦满、消渴、胸痹、皆胸部病也 释名云:消渴者、肾气不周于胸也 经 云:烦满、胸痛引背、胸痛引背、胸痹也 病名量异、因证则同、但所施略分轻重耳 肾气不周胸中、于各为绝伤、于胸中为不安、为虚、则能使胸中肾气得周者、于外为除烦满、消渴、胸痹、于内为安中、补虚、纹绝伤、又岂有二哉?

户子繇曰: 气味苦寒, 能治火热; 体质高同, 能治焊制 故或因液燥调致热结聚, 或因热结聚致液燥调, 而身热、烦满, 遂成消渴者, 恶宜用之 胸中者, 热搏则烦满; 筋络者, 燥调 则断绝 热搏者, 热却则中安; 燥涸者, 温调则连续 宠之却 热润燥, 皆流液之功, 故安中, 续绝伤, 必归本于补虚矣 根、 实功用稍有异同, 实主邻遏不能分解, 根主消渴失于容平子, 產不以热为因, 燥为证, 顾天花、瑞宁上之名, 则思过半矣

T 壶芦:即葫芦。晋·崔豹(古今庄·草木):"壶芦,瓠之无柄者

② 主:原作"三"。据反经堂本改。

③ 容平:容貌平定。《素问·四气调神大论》:"秋三月,此谓容平。" 容,容状,容貌;平,平定,安静。

④ 天花瑞雩: 栝楼根之别名

张隐庵·谓;草木之根苓、其牲上行、实则性复下降 栝楼蔓延,结实之时、根粉尽消,结实既成、根复生粉,是以根能启阴气上感,实能导疾赋下降,此言最是得理 愚谓;凡物之根苓,骨肉革成,即可使揭而月,亦不过如远志、黄芪、续断等物,肉是肉、骨是骨耳,未有如栝楼根,浸而捣之,则肉尽或粉,所余但有筋脉者,此之谓散质簇为聚质 凡瓜瓠之属,既已结了成熟后,或外皮成壳,子胃于中,外内皆爆,其有脂液难爆者,又多连镶及壳、自内溃烂而出,未有如栝楼实之外皮成壳,内凸重镂,子攒聚于其间而脂液附焉者,此之谓无形附于有形,散质簇为聚质、性复主升,故能使津液上割、主燥制之项渴;无形附于有形,性复主降,故能裹痹著下溜、主黏、之结和 下者能上、上者还下,如环无端,造物之妙、于斯极矣。

括楼根入土最深、目能久在土中、生气不竭、故岁岁引蔓、 发叶开花成实、而味苦性寒、恰有台上弹脏之德、而能为效其 用 其且渴望、则所谓脾气散精、土归于肺者也 肠胃皆隶于 脾、脾阴效用、则肠胃中痼热、又乌能留?黄疸者、脾津被热 约而不查、以致蒸禽而成者也、脾热既解、痘亦何能不除?复 气、肺阴虚已 小便过利、肺火盛也 冲脉隶于阳明、为月水 及 从降、若因脾胃阴虚而血凋、或因热结而不查 得此凉润之 剂、自然凋者益、结者解、不通者转而能通 《别录》之治、固 与《本经》理无二致矣。

栝楼根、实、诸本草家咸谓功用略同、稍有差别 愚则谓

其大相径庭,何也? 栝楼根主升,实主降,前且吉之详矣 人 升即寓补,降即寓泻,故仲景用实,多治结、治痛、治痹阻、 治逆抢,隐然一下药也 根则专治渴,凡阴虚火炽,肺肾津液 不相交济者咸用之,此不可为一补一泻之验乎? 甚者,同一小 柴胡汤证,烦者加实去人参,渴者加根更加人参 人人参之为 物,和缓冲融,表未解者不用,里未虚者不用,乃一则与之为 伍,一则不与之为伍,亦可以得其物之情矣 五常政大论。 曰:阴精所奉,其人为;阳精所降,其人夭 改同 物也,升 则为阳,降则为阴,阳则主牛,阴则主杀 虽然,此亦以件寒 者言耳,若气味温和,又不当作如是论矣。

虽然,栝楼实非能治实也,亦不治虚。观仲景之用栝楼实, 在小陷腾汤口,小结脑病、正在心下,按之则痛;有栝楼道白 白酒汤曰: 喘息咳唾, 胸肾痛, 短气 而其脉 则口言意. 则曰可口沉迟、关上小紧数、是皆阴中有阳、且踞于阳位者也 夫胸背痛较按之方痛则甚, 痹则较结为轻。咳唾喘息, 是其势 为上冲; 而居于心下, 按之才痛, 似反静而不动。此其机总缘。 气与饮相阻, 寒与热相纠 热甚于寒者, 其束缚反急而为结; 寒甚于热者,其蔽塞自盛而为痹。是故结胸之病伏,胸痹之病。 散。伏者宜开,散者宜行,故则佐以连、夏之逐饮泄热,一 则佐以苑、酒之滑利通阳。栝楼实之裹无形攒聚有形, 使之雷 消而下,则同能使之下,自是治实之方,仅能使之下,不能使 其必通,又非纯乎治实之道矣。何以知不能使之必通? 盖有停。 饮痛甚、至不得卧,即当加半夏;若兼胸满,胁下逆抢心,则 仍加枳、朴、桂枝 若竟能通,又何必如是哉?是知栝楼实之 治,大旨在火与痰结于阳位,不纯乎虚,亦不纯乎实者,皆能 裹之而下,此其擅长矣。

栝楼根亦非能治虚也, 观小青龙汤、小柴胡汤、柴胡桂枝 F姜汤中用之,皆不过以渴不得用半夏,而为之代耳、半夏非 治虚者也, 虽然, 渴不得用半夏, 何物不可用, 乃处处代以栝 楼根?盖胸中者,清虚之府,中气之所贮。中气者,精明纯粹, 不寒不热,不湿不燥,不受纤翳之侵者也 体中受邪,胸中焉 能毫无所犯,其所犯者,非寒即热,非湿即燥。寒且湿之动, 为取为啰;热且燥之动、为烦为渴 两者之不相兼、犹冰炭之 不能相入也。是故尽 皮者、用半夏以正逆、使寒与湿不与中气。 久是而难解: 烦渴者, 用栝楼根以感液, 使热与燥不与中气相 炒而难复, 厅以栝楼根与半夏量非相畏、相忌、相反, 而始终 不信并 此其旨在《伤寒论》《金匮要略》中,可引绎而知者 高者、属制明也、以法治と 口呼家、渴为欲解、其有支饮者、 以得热药,不渴,以是知主夏、栝楼根功用实相反而适相同也。 其所以不得为补剂者,则以是物虽口滋液,亦仅能启脾家阴津 1 胡,不能使肾家阴津灌豆、以其入土能深、皮黄肉白、且其 肉果则成块, 放则良粉, 种种不离上象, 是为能益液而不能浥 其制, 又乌得为补? 然则诸汤之配药, 何不取浥肾之物, 直浚 其原, 而取乎仅启Ҏ阴者也? 大烦渴之煎炼中气, 其望阴液之 感, 盖不善岁旱之望云霓也, 若待浚肾阴滋之, 其何能及? 且 凡物之取给于近者易成亦易消、远者难待亦难解。假使胸中仅 力无形之燥热所烁,远浥有形之肾阴救之,燥热既熄,汪洋之 水继至,不虑其热病才已,寒病复起耶?

若是,则栝楼桂枝汤得毋亦与此同耶?栝楼桂枝汤与小青龙汤、小柴胡汤同有表邪,同宜解外,同有里热。其有不同者,小青龙、小柴胡证皆未经误治,栝楼桂枝汤证则因误治而致,

·也;太阳病证备、脉反沉迟、为阳证见阴脉、非小青龙、小 柴胡所有, 1也 虽然篇中但言太阳证备,并不提及误治,阳 证见阴脉, 其病已危, 乃用从容不迫之桂枝汤, 此互文以见意 也 篇中首述病状,旋订病源、缕缕可晰、其述病源不口感受 何邪,而曰太阳焉,发汗太多,因致弃;口风病,卜之则吾, 复发汗,必拘急; 曰疮家,虽疼痛,不可发汗,汗出则床。历 叙二条、总因汗、下、其非感触即得、亦复何言"特压者、方 经汗下,内则阴液暴脱,外仍经络壅滞,以云乎阴液暴脱,且 见阴脉,则外证不得仍备太阳 今太阳证仍备,目项背强几几 然,则沉为阳不入交于别,迟为脉道污涩不前矣。夫阳欲入园。 而阴不承、则阴与阳乌能交、则阴何自而化、阳何自而生。太 阳证备,还治以治太阳之法、阴不示阳、则必取生阴之违者, 以着上中之液,使得与阳交。作阴之迹,着上中之液者,舍栝。 楼根其锥取耶?是短栝楼柱枝汤之用栝楼、首使独当一面、其一 有较之小青龙、小柴胡、以葱而大半夏加入者为倍重、盖阴有。 内为阳之守, 阳在外为阴之使, 则乎此, 则将作刚丹之用葛根。 汤,以起阴而泄阳,既作刚卑之用大承气,以存阴而示阻,一 以贯之矣。

① 菀;通"蕴"。积聚、郁结。清·朱骏声《说文通训定声·乾部》: "苑,假借为蕴。"

其次、牡蛎泽泻散之用栝楼根、亦甚不易解,以栝楼根多 为渴用、牡蛎泽泻散证、则并不言渴也、虽然,此有说焉。栝 楼瞿麦丸则渴而用栝楼根矣、又何以用附子、此同当与牡蛎泽 宫散对待而观者也。大牡蛎泽泻散之证口从腰已下有水气、栝 楼瞿麦丸之效口腹中温。为知跛者在后、腹者在前、后者阳气 断由升、前者阴气所由降、若为水气所隔、则当升者不升、当 降者不降、阳不升、则下虽郁热、上仍不渴; 阴不降、则上纵 化热、下则仍寒。譬之冬月严寒、阳气伏于下,则井中水温、 出井则冷; 夏月酷暑、阴气伏于内、则井中水冷、出井则温 故牡蛎泽泻散证不渴、而比投寒泄; 栝楼瞿麦丸证虽渴、而终 用温暖。其并用栝楼根、一则以助上之阴、为寒泄诸药守御、

① 蠲 (juān 娟): 去除。《广雅·释诂三》:"蠲,除也。"

俾得有恃不恐;一则以安上之扰,使温暖诸药下达,俾无反顾之忧 于栝楼瞿麦丸,其功在正面,在正面,故其名居一方之首而不愧;于牡蛎泽泻散,其功在根柢,在根柢,故不居其名而无闷 于此又可见栝楼根之为物,既能应上焦假热之渴,又能应下焦真热之不渴,谓之能益阴津可,谓之能补真阴亦无不可。

岩 参

味苦。寒。无毒 主心腹结气,癥瘕积聚,黄疸,溺有余沥,逐水,除痈肿,补中,明目,止泪,养肝胆气、安五脏、定志、益精、利九窍、除伏热、肠澼、止渴、醒酒、小便黄赤、疗恶疮、下部蟹、平胃气、令人嗜食、轮身 一名水槐,一名苦镇,一名地槐、一名苑槐、一名奶槐、一名的芩、一名虎麻、一名岑茎、一名绿白、一名陵郎 生汝南山谷及田野 三月、八月、十月采根 曝干 玄参为之使,恶贝母、漏芦、菟丝,反藜芦

苦参艰黄色,长五七寸,大两指许,二五茎并生,苗高三四尺,叶碎青色,极似槐, 春生冬凋,花黄白色,七八月结角, 子生角内凡二三粒,如小豆而坚。《图经》《纲目》。

苦参能止弱有余沥,又能止泪,则是取摄水气之物,何以 又口逐水。盖苦参为物本乎土,而受疏于木者也。惟本手士, 故根色黄而。五并生;受疏于木,故茎土独而色青。与脾土之 气结于中面为患于他处不一者,但得肝胆之气疏而逐之,使摄 归脾上所当输泄之道,其理毫无以异,是所谓以取摄为流通者 也。人身之属水者,血以流通经脉、津以荣养诸窍、液以滑泽 骨节,湿以熏肤充身。假使血被火结而成癥瘕、津被火结而为 积聚,液被火结而为痈肿,湿被火结而为黄疸,其咎皆在土之不能功水 苦参味苦气寒,正除火之附于水者,且复借肝之疏,成土之防,而为水之治,故美其功口补中,非补中也,去中土所生之患,则中已受益也,然则苦参究竟为利水乎?为摄水乎?大苦参非利水亦非摄水,而正与利水、摄水同,使水不为患于他处,是功同摄;使水归脾统领,复其输泻之常,是功同利在仲景书显热生虫者,苦参汤洗之,亦系摄水之效;妊娠小便难,当归贝母苦参丸主之,则利水之效矣。

当归

味甘, 字 温, 大温 无毒 主咳逆上气, 温疟, 寒 热洗洗 在皮肤中, 妇人漏下, 绝子, 诸恶疮疡, 金疮, 煮饮之, 温中, 止痛, 除客血内塞, 中风, 痒, 汗不出, 湿痹, 中忠、客气虚冷, 补五脏, 生肌肉 一名干归。生 陇西川谷 二月、八月采根 阴干 一类点, 坚力工 每季, 牡软,

当归春生苗、绿叶有三母,七八月开花似莳萝,浅紫色、根黑黄色、以肉厚而不枯者为胜。《图经》。

几月卉草、其发芽放叶时、可悟其力之所始; 其吐花结实 司、可知其力之所是 以一岁配五胆、则冬肾、春肝、夏心、 长夏脾、秋肺; 以五组配躯体、则肺皮毛、心血脉、脾肌肉、 肝筋、肾胃 当归发芽于仲春、开花于仲秋、其功始于肝终于 肺 始于肝终于肺、其物应升而反降者、则以体者其性、气味

^{」 (}本) (xiànxiàn); 年至稅 《本草约已》第三十五卷入部"秦 皮"条: "秦皮,主治风寒湿痹冼冼寒气,除热。"冼。同"洒"。寒貌。

者其用 当归体滑润,故不能升,气厚为阳,味薄为阴中之阳,阴足以挠阳,用不能违体,故遂展转1牵率2,只能上至于肺,外达于皮毛矣 其专人血分,则以肝藏血,脾统血,心主血。皆在所部之内,又其体滑润象血之质,花嫣红象血之色,故其为用,一言以蔽之曰:治阳气踬于血分尽之矣。引气踬于上焦血分,则呼吸迫促,为咳逆上气;阳邪蹶于营卫血分,则谷脉争道,寒热洗洗在皮肤中;阳气跃于下焦血分,则血游不安。循下、绝子、中风、中恋、客气虚冷、皆气为血挠之应致已冲脉上行,主血以时下,当归之气升体降似之、故治逆气里急;带脉之性,不升不降,横束一身、当归之体用相挠,只能横行者似之,故治腰溶溶如坐水中。

刘潜江曰: 当归味甘、次苦、次辛、又复甘 苦为火而属心,归于血之所主矣 苦而有辛,是金火相合以孕水也 火四金而和于水,则气化;金孕水而京于火,则血生 其始甘者,所谓谷入于胃,以传于肺也;其终仍甘者,所谓中焦并胃中,出上焦之后,此所受气,溶槽柏津液,化其精微,上注于肺,乃化为血是也 肺合于心的气化,为血脉之所由始;肺合于脾而血化,为经脉之所由通 故血所不足处,即有血之生气以裕之、润之;血所乖阻处,即有血之化气以和之、行之 既能养血,又能和血、行血,随所引而莫不各归其所当归 斯言也,实得古圣命名之微义,于是物之体性备矣,而其用亦不外乎是盖血所不足,则气袭而居之,行其气而且裕之、洞之、则血生

① 展转:反复。《战国策·赵策一》:"韩与秦接境壤界、其地不能于里,展转不可约。"鲍彪注:"展转、犹反覆也。"

② 牵率:牵缠。唐·张楚《与达奚侍郎书》:"加以物务牵率,形役徒

矣;血性常流行,而乖阻即气为之也,和之、行之则气不为血 碍矣。气通利而血流行,则各归其所当归之谓也

少阳之往末寒热、盖如《素问·论疟》所谓阴并阳则热, 阳并 钥则寒者, 庶几是矣。厥阴之厥深热深, 其亦犹此乎? 而 不知非也 大仲景治少阳,一于和解,故热人寒亦解,寒解热 亦除; 厥阴之治,则有温有清,以是知热退避寒则歇,寒退避 热则热电、然退舍之际、寒热何所置耶? 大气阻血阴,陷不胜 阴则真匿于气分; 阴不胜阳则热匿于血分 夫然,故治寒必仍 照顾血分之热, 此当归四逆汤以当归为君也; 治热必仍照顾气 分之寒,此自头怎汤以自头翁为君也。凡药能于气分中开阴气 者多,能于血分中开剧气者少,故《厥阴》篇列六方,用当归 者至四, 而四方皆以高愿, 则当归能开血分所郁之阳气可知矣 房 嘱训也让之报致, 自口伤烂赤, 口下利脓血, 口必发痈脓, 无不关乎而分, 他如赤小豆当归散之目赤如鸠眼, 阳毒、阴毒 之喉痛,亦与此类耳 然当归之短不可不知也,乌梅丸中有当 月而主久利,则以退在危神也;麻黄升麻汤中有当归,则与他 物权均力作也。他凡人便不固者、宽与滑润之物不相能,此则 所宜深计也。

占人有治风先治血之论、岂漫然血药足以当之、盖必择全甘发散者用之、风乃能解、则芎䓖、当归其物也 芎䓖治风陷于血,当归治风踵于血 欲血中之风上行而散者,宜芎䓖;欲血中之风旁行而散者,宜当归 以风性喜升,喜流荡故也 然仲景治风不用二物,四至厥阴亦仅用归不用芎者,则以二物能治羁沿之风,不能治鼓荡之风 风虽阳邪,其骤也,止能扬血

使沸腾,不能入于血;其缓也,方乘向抵;人之,其至厥阴, 厥阴性本升, 血分有热, 正虑其升为暖寒、为口伤烂赤、均得 复用芎䓖?要知当归四递汤、乌梅丸、麻黄升麻等方用当归、 亦正借其托出血分,即继以他药推送使解,不全委以张除之任。 即如桂枝附子汤、白木附子汤、甘草附子汤证至骨节原序。生 痛不能屈伸, 邪亦未始不及而分, 特以风本兼湿, 显言滑河, 故遂置之不用,则含血之言, 上特不可漫听,即使宜于血分之 物,如芎如川,尚不得浪用、應可见矣。侯氏黑散治大风、四 胺烦重,心中恶寒不足者。虚劳诸不足、风气而疾、薯苣丸主 之 治风先治血之楷模、盖在乎此 菊花、肠风、细辛、桂枝、 是侯氏黑散中驱逐风邪物也; 桂枝、防风、黄卷、柴胡、白鼓, 是曹蓣丸中驱逐风邪物也。其侯氏黑散之芎䓖、曹蓣丸之地黄、 芎䓖、芍药、是与当川并驾齐力者也、面氧化 菩萨分数多至 十倍,参、术、甘草亦不啻信徒2,明明以之择季众品、驾驭 群才, 若泥先治血一言, 使以血药为长, 则岂复成方耶?即如 贞脉汤、芎、归、芍香用、以合气丰冲胸、腹痛、往来寒热、 似乎其旨在和血法风矣,不知法风自有生幕、生姜、不过因其 气上冲,必饮邪凭借歇阴风木之威,故臣以半夏、甘草之条饮 缓中, 仍取芎、归与芍开解血分以和肝, 实乃偏裨之资, 不可 与他物并论也 虽然,气机既已上冲,风木势难自屈,设不以 **芍之开结、归之解散、芎之升发、使不佐咸竭虐、则散者虽散、**

① 乘间抵罐:趁机钻空子。

② 倍获 (xi 喜): 数倍。(孟子·滕文公上): "夫物之不齐, 物之情心。或相倍蓰, 或相什百, 或相千万。"倍, 增加跟原数相等的数。《王字 • 人部》: "物财外事加等日倍。" 巷, 五倍。《集韵·纸韵》: "蓰, 物数也, 五倍日蓰。"

冲者自冲, 不至元气竭尽不止, 此叠用之意所在, 不可不知者也。

《本经》当归治诸恶疮疡、金疮、《别录》主温中、止痛、 皆得为阳踬血中,乃《金匮要略》治肺痈之葶苈大枣泻肺汤、 桔梗汤、白散、苇茎汤、肠痈之薏苡附子败酱散、大黄牡丹皮 汤, 诸疮疡之排脓散、排脓汤、金疮之下不留行散, 腹满痛之 耐 子 梗 米 汤 、 厚 朴 : 物 汤 、 大 柴 胡 汤 、 大 建 中 汤 、 大 黄 附 子 汤 、 大乌头族, 异胃不用, 于此可见仲景之用药批郤导窾、悉中肯。 繁¹之妙也 大气阻血中必有致阻之由、知其由、遂拔其本、 塞其源: 若从而中通其阻,因出其被阻之气,是循流逐末之计 矣。气上而不下,则阻于上;下而不上,则阻于下;壅而不宜, 则阻于中: 外面不内, 则阻于外 上者下之,下者上之, 须者 宣之,外者中之,又何暇待当归? 且痛多属寒、寒者阴气、更 投资周之物、徒足以泄阳光、致下利、如当月生姜羊肉汤、亦 未尝不用、又何尝不以之为君耶?于此规之、当归于阳留而分, 木与血相得者,能治之;已与血相得而成脓者,非其所可也 本经。云云、始其始尔、于阳颢血分之痛能治之、阴气结而痛。 者, 亦非其所司也。

当归能治血中无形之气,不能治有形之气,故痈肿之已成脓者, 糨醇之已成形者, 古人皆不用,独于胎产诸方,用之最多,则以胎元固血分中所钟之阳气也。特既已成形,则月事不行, 月事不行,则气滞于血者非。端矣。检胎产诸方,用当归者六方,其与他物并驾齐驱为领袖者,当归贝母苦参丸;当归

¹ 中义 qng + 1: 作計性小的內方 凡斯要写文最重要的天键 1·中華 中華 + - : "西蒙古政》:"古足也会声、小菜友考、不可言等"

四

散一方,其肩随他物为督率者; 芎归胶艾汤、当归芍药散、温 经汤二方,其所主证,若气因血带为胞阻、为角痛,热因血郁 为便难,气阻于血而牛热,无非血分中无形之蓄聚,是以气行 血即安;惟当归生姜羊肉汤之治男子寒礼腹中痛、胁痛甲急, 妇人产后腹中痢痛,全似阴寒结于血分,特痢痛与急痛有别, 胁痛甲急又与腹痛里急相殊、以是知为气阻血中,乃气之虚, 非气之实也。

第七卷

中品。草上五味。

麻黄

味苦。温,微温 无毒 主中风,伤寒,头痛,温疟。发表出汗,去邪热气,止咳逆上气,除寒热,破癥坚积聚,五脏邪气、缓急风肋痛,字乳余疾! 止好唾,通肤理,疏伤寒头痛,解肌,泄邪恶气、消赤黑班²毒 不可多服,令人虚 一名卑相,一名龙沙,一名卑盐 生晋地及河东、立秋采客 阴干令青 身上为之使,广之夷、五寿

原责春生苗、至五月长及一尺 稍上有黄花、结实如百合 即而小、又似皂荚子、味甜、外皮红、里仁黑、根皮黄赤色、 长者近尺余、《图经》

麻黄之实,中黑外赤,其茎宛似脉络、骨节,中央赤,外 黄白 实者先大、茎者后大 先入者、物之性,其义为由肾及心;后入者、物之用、其义为由心及脾肺 由肾及心,所谓肾 主五液,入心为汁也;由心及脾肺,所以分布心阳,外至骨节、

^{1.} 字乳余疾:如女因生产而发生的疾病的总称。字乳、生育。汉王充《论衡·气寿》:"所产子死,所怀子凶者、字乳亟数、气薄不能成也。"字、生育。《说文解字·子部》:"字、乳也。"《广雅·释诂一》:"字、生也。"乳、生子。《广雅·释诂一》:"乳、生也。"

²⁾ 班: 通"斑"。唐·段玉裁《说文解字·文部》:"斑者……又或假班为之。"

肌肉、皮毛,使其间留滞无不倾囊出也,故栽此物之地,冬不积雪,为其能伸阳气于至阴中,不为盛寒所凝耳 夫与入之寒声相应、气相求者,于地为水,于人身为精、血、津液 故天寒则地中之水皆凝为冰而不流,人身亦然,精被寒凝,则阳气沸腾,鼓荡于外,为伤寒、温疟,邪热在表而无汗;津液被寒,则其质凝聚为水,而其中之气奔进上迫,为咳逆上气;血被寒,则脉络不通为微坚积聚 麻黄气味轻清,能彻上彻下,彻内彻外,故在里则使精、血、津液流通,在表则使骨节、肌肉、毛窍不闭,在上则咳逆头痛皆除,在下则癥坚积聚悉破也

昔人泥子《伤寒》脉法篇脉浮而紧一节,遂谓寒必伤营,风仅中卫,附以伤寒无汗、中风汗出一语,以为麻黄、桂枝一汤方柄¹, 全大、小青龙二汤,则既不可隶之寒伤营,又不容隶之风伤卫,遂别立风寒两伤营卫一门,以为鼎峙。殊不知风则伤卫、寒则伤营、仲景之言也。风寒两伤营卫、非仲景之言也。大寒非风,何以能及人之身?风非寒,何以能中人之卫,是风与寒、寒与风,一而二,二而。者也。柯韵伯曰:太阳中风,脉浮紧,不汗出而烦躁;阳明中风,脉弦浮大,不得汗合而观之,不得以无汗为非中风矣。太阳病,或未发热,或已发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳俱紧者,名曰伤寒,而未尝言无汗。太阳病,头痛发热,身疼腰痛,骨节疼痛,恶风,无汗而喘者,麻黄汤主之,此不冠以伤寒,亦不言恶寒。又,伤寒,脉浮,自汗出,微恶寒,合而观之,不得以有汗为非伤寒矣。今人但据桂枝证之自汗,不究伤寒亦有自汗者;但以麻黄证之无汗,不究中风最多无汗者。谓伤寒脉浮紧,中风脉浮

① 柄:根本。《广韵·映韵》:"柄,本也。"

不知伤寒亦有浮缓,中风亦有浮紧者 仲景之论,变动不 居,后人偏为分疆画界,致使执滞难通 伤寒、中风之说拘, 则麻黄、桂枝之用混,何如无汁不得用桂枝、有汁不得用麻黄 直捷了当也 善人! 刘替江之论麻黄、桂枝 汤也 目麻黄既 以主气名, 然寒伤营者用之, 营则属血也; 桂枝既以主血名, 然风伤卫者用之,卫则属气电 营在脉中,伤之则邪入深,是 岂〕营亳、目升卫病矣,故麻黄汤邪营中之邪,使之发越,自 卫而出; 卫在脉外、伤之则邪入犹浅、然风邪十剧,阳气不固 必由卫不与营和、斯汗出耳、故桂枝汤散表外之邪、引卫气导 宫气람和 虽然,麻黄何以能由喜通 U2 《本经》谓麻黄苦温, 大苦为在地之间,是发于阴出于阳矣、犹助以杏仁之疏卫、乃 能逐其由阴达記之用。拄枝何以能由卫和营?。本经。谓扎辛 热, 大主为在人之阳, 是发于阳人于阴矣, 且助以白芍之通营, 乃能逐其由周和阴之用。盖风寒既伤于外、营卫本皆乖戾、特 伤之手者无计、无计则以麻黄从阴中达阳、营气乃通; 伤之轻 者有汗、有汗则以拄枝从阳中召阴、已气乃和。谓柤枝不入营、 垂真不由卫、「手:大寒著人则水气郁、水气郁则由卫及营, 其害有不仅至宫面正者,非如麻黄之气味轻扬,出入无间,能 使在地之水不远, 由地之阳亦不壅者, 何以使血脉利, 营气通 耶? 是营卫之义、不可不明、麻黄、桂枝之用、断不必泥于在 营在卫、 脉法、 篇所谓脉浮石紧、浮则为风、紧则为寒、风则 伤己, 真则伤营、营卫俱病、骨节烦疼、当发其汗者、不为虚 设矣。

或谓麻黄治外寒固矣, 然必谓外寒与身中水气相应为病,则不有佐使用寒药者乎? 曰: 凡用麻黄以寒药为佐使者, 大青 龙汤, 麻黄杏仁甘草石膏汤、越爨汤、占今录验续命汤、文蛤

汤皆用石膏、麻黄升麻汤用知母、石膏、黄芩、桂枝芍药知母汤用知母、千金三黄汤用黄芩 然大青龙汤、占今录验续命汤、千金二黄汤治风寒、越婢汤治风水、文蛤汤治水气、桂枝芍药知母汤治风湿、仍系外寒水气交关生为害、惟麻黄杏仁甘草石膏汤、麻黄升麻汤、外寒木尽、里已化热、绝不与水气相上但一则曰汁下后,不可更行桂枝汤、汗出而鸣、无大热;一则曰大下后,手足厥冷、咽喉不利、吐脓血、泄利不止、则皆已服他药。大己服他药、何以知其发病时不系外男与身中水气为病耶? 且麻黄杏仁甘草石膏汤冠以不可更行桂枝汤、麻黄升麻汤冠以伤寒、则其始为外寒无疑矣、而服药与既已变证、仍不离乎伤寒、中风、此载当著眼者也。

有汗不得用麻黄、斯吉信矣、然麻黄杏仁目草石膏汤、越蜱汤二证皆有汗出、汗出更用麻黄、独不畏其广阳耳宫量然、汗多广阳、为佐使用温药者言耳。大寒邪外著、热气腾沸、原因身中阴气痹阻、不与阳交、故麻黄、青龙等汤义在使阴交于阳、阳气既和、遂和于外著之阴寒为汗。设服之过剂、则阳才外泄、阴即内争、此汗多广阳之谓矣。兹二证者、既已有汗、阳犹甚盛、不与阴和、故或遗阴于外为汗、或逐阴于上为喘、或阳郁不宜为风水、或阻气于上为肺胀。故口汗下后、不可更行桂枝汤;若汗出而喘,无大热者。可与麻黄杏仁甘草石膏汤;口风水恶风、一身恶肿、脉浮不渴、线自汗出、无大热、越蜱汤主之;口咳而上气,此为肺胀、其人喘、目如脱状、脉浮大者、越蜱加半夏汤主之;口、千金。用越蜱加术汤治肉极、热

T. 交关:勾结。《后汉书·光武帝纪上》:"收文书,得更人与郎交关 跨毁者数千章。"

则身体津脱、腠理开、汗大泄、厉风气、下焦脚弱、可见皆阴 与阳争、不能胜阳、阳结聚而阴散漫、阳上薄而阴不下输。如 是而不用麻黄发其阳、阳终不能布;不用石膏泄阳通阴、阴终 不能归。故两方者、非特用麻黄、且多用麻黄杏仁豆草百膏汤、 且信用壳圆理形。然终以阴阳不能相交,刻刻上虑其阴胜阳负、 故越婢汤下云池风者、加附了一枚、其中仍有生姜三两、可见 虽发其阳、泄其阳、仍不忘夫亡阳矣。

然则大青龙汤用石膏信麻黄、义莫比于此香。日大青龙汤与越婢汤对待。,因可以知表气疏密;与小青龙汤对待,龙可以知果气虚实。大麻黄由表实而用、用麻黄弥重者表弥实,用麻黄至六两已矣,乃大青龙之不汗出,与越婢之续自汗出,固可同目而语欤。大皮毛者,肺之合,肺主卫,卫者一身极外之捍卫也,故表气实者不聚于宫卫、皮毛,即聚于肺。心者,覆于肺下、表邪既聚于肺,心气无从发舒,故不汗出而烦躁者,大青龙主之。如燕寒之邪,聚于皮毛、营卫,虽至一身恶肿,在内之心气犹可发舒,故无大热,续自汗出者,越婢汤主之聚于上则欲其通于营卫,为汗外泄耳;若在营卫、皮毛为肿,则不必桂枝之通,毋庸否仁之降,此大青龙、越婢之殊也。若小青龙寒水之化聚于中,与大青龙之聚于上,又适相对照。盖聚于上能束缚胸中之阳为内热,聚于中则侵损胸中之 和为内寒内热则烦躁,内寒则喘、咳、呕、哕,烦躁故佐以石膏,内寒

D 刻刻:每时每刻。《醒世恒言·白玉娘忍苦成夫》:"大思未报。刻刻于怀,衔环结草,生死不负。"

放佐以细辛、于姜。然热比于实,寒比于虚,实者治宜急,急 者倍麻黄,不急恐石膏增寒于内;虚者治宜缓,缓者半麻黄, 不缓恐麻黄,细辛亡阳于外,此又小青龙、大青龙所攸分也

中风见寒脉、伤寒见风脉、此之谓风严两伤营卫、主持是 说者非一人 柯韵伯、尤在泽非之 今之说又与柯氏、九氏所 说者异,不合大青龙两条,比类而流通之,则是说终为无据欠。 大青龙扼要为寒水之化聚于上、寒水之化有风甚于寒者、有寒 甚于风者 风性急疾、故脉紧急绞转; 见性凝重、故脉宛转不 - 风甚者, 内侵亦甚, 则不汗出而烦躁; 寒甚者, 障蔽亦甚, 则身不疼而但重 充其类,风甚者能内为实热,寒甚者能外为 肿胀, 其源同则其治亦同, 而其趋向少有不同, 则其变必不能 同,故急治之,急治之,故用麻黄至八两也。柯氏之说善矣, 然于下条必增入发热、恶寒、无汗、烦躁句, 其理始习通; 九 氏之说亦甚当, 然但疏加石身, 不及倍麻黄, 于大青龙意义, 终未为熨贴 今之说又遗却无少阴证句、亦未为个璧也、大少 引证非他, 烦躁是也。烦躁, 非少别门也。伤寒。日, 太阳受。 之, 脉若静者为不传; 颇欲可, 若烦躁, 脉数急者为传 是烦 躁为太阳证矣。大口烦躁为传,烦躁乃多见于《少阴》篇、是 以知烦躁者,实太阳、少阴两经接界证也 是上下两条者,皆 针锋相对, 无少渗漏, 上条冠以太阳中风, 乃脉浮紧, 发热恶 寒,不汗出而烦躁,则与太阳中风应服柱枝汤者异;下条冠以 伤寒, 乃脉浮缓, 身不疼但重, 且乍有轻时, 又与太阳伤寒应 用麻黄汤者异 惟其病属麻黄, 证见桂枝; 病属桂枝, 证见麻 黄,斯合两方为一方矣。中风证不应烦躁而烦躁,是风性善生

热,呕呕!乎将入少阴,故不得不以石膏从阴通阳,从阳引阴, 极于中道,使从太阳解 然不倍麻黄,则散发无力,恐阴既通 阳,阳随阴化,热证未已,寒证复起,是适以害之也;伤寒证 应烦躁而不烦躁,是寒性善凝聚,故身重而将入太阴,不得不 倍麻黄以发其凝聚,然不加石膏则阴无所守,恐阳邪散,阴亦 随之以竭,是适以杀之矣 观乎《金匮要略》之论饮,曰:饮 水流行,归于四肢,不汗出,身体疼重,谓之溢饮;曰:病溢 饮者,当发其汗,大青龙汤主之,亦可思身重之所以矣

麻黄世特治表也,凡里病可使从表分消者,皆用之 如小 续命汤、葛根汤之治风、麻黄附子细辛汤、麻黄附子甘草汤之治寒,麻黄加术汤、麻黄杏仁薏苡甘草汤之治湿,麻黄连轺赤小豆汤、麻黄醇酒汤之治黄、桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤、桂枝一越嫂一汤、牡蛎汤之治寒热。则犹有表证,有表证者用麻黄。 本经 所谓发汗、去邪热、除寒热也;若乌头汤之治风,射上麻黄汤、厚朴麻黄汤之治咳,甘草麻黄汤、文蛤汤之治水、则无表证矣。尤表证而用麻黄,则《本经》所谓止咳逆上气、破破坚积聚者 然所谓从表分消者谓何?曰咳而上气,喉中水鸡声,口咳而脉污,是病聚于肺、肺者,皮毛之合,从皮毛而泄之,所以分消肺病也;口里水,口吐后渴欲得水,脉经毛而泄之,所以分消肺病也;口里水,口吐后渴欲得水,脉经毛而泄之,所以分消肺病也;口里水,口吐后渴欲得水,脉经毛而泄之,所以分消肺病也;口里水,口吐后渴欲得水,脉经毛不见可用麻黄寡浊。主以半夏麻黄丸。其义最为难释,盖悸者,水饮侵心、心气饭箱。固应半夏之治饮,然用麻黄通心,不用桂枝者,则以桂枝仅能通血脉、不能发舒心阳。然究病轻

① 亟亟;急忙,急迫。凊。周亮工《朱静一诗序》:"以视近人,亟亟传布,若不能待旦夕者、其浅深静蹊为何如?"

药峻,不宜急治,故止服如小豆者三丸, 日三服以渐去之, 于此见用麻黄仍欲使之和缓有如此者。

凡用麻黄发汗治咳递,皆可知其治肺矣。治心者,除半夏 麻黄丸外, 犹有可证者乎? 然《伤寒》《金贵》除此却无明文、 而在《千金》《外台》者可考也《千金》治心热满、烦闷、惊 恐,安心散;治心脉厥大,寸口小肠热,齿龋,嗌痛,麻黄周 心泄热1汤+_*;《外台》 删繁》2 疗心劳,实热,好笑无 度,自喜、四肢烦热,正烦、下气、麻黄汤;《删繁》疗脉极 热, 伤风损脉, 为心风, 心风状多汗无滋润, 消虚热极, 正泪, 麻黄汤十六本;《范江》3 疗心腹积聚、寒中填痛, 又心构满, 胁下急,绕脐痛,通命丸上一二、指以麻黄为君、则麻黄之适 心阳、散烦满可见矣。然则在肾独无用麻黄者乎?是亦有之。 《金匮》口病历节,不得屈伸、疼痛、乌头汤主之; 千金》有 治肾劳热、阴囊生疮、麻黄根粉方、又有治精极、五脏六腑俱 损伤, 虚热, 遍身烦疼, 骨中鸦干痛, 烦闷力, 九下; 《外台》 有《删繁》疗劳热,四肢肿急,少腹满痛、颠色黑黄、关格不 通, 瞥甲汤上六生, 皆有麻黄,则麻黄之于肾、盖治气闭精疑、 虚热内作之证矣。 日过者, 功之对也, 用麻黄面过, 在即则有 厥逆,筋惕肉酮;在心则有叉手自冒心,心下悸,欲得按;在 肾则有脐下悸 循其过而稽其功,则前所谓麻黄下能通肾气,

① 调心泄热:原在"安心散"后。据《备急千金要方·心脏方·脉虚实第五》改。

② 删繁:即《删繁方》。南北·朝谢士泰撰,原书已供,部分佚又见于《千金方》《外台秘要》及《医心方》等医籍中,

③ 范汪:即《范汪方》。东晋·范汪撰,原书已佚,部分佚文见于《外合秘要》等医籍中。"

④ 痟 (yuan 冤);酸痛。

而上能发心液为汗,及除肺家咳逆上气者,为不虚矣

本经。谓麻黄除寒热、仲景亦有用麻黄治寒热之方、而治寒热上剂实为柴胡、是则柴胡所治寒热与麻黄所治寒热当必有别矣。(伤寒论。口:太阳病、八九日、如疟状、发热恶寒、热多寒少、 目二 度发、脉微而恶寒、而有热色、身痒、宜桂枝麻黄各平汤;口: 服杜枝汤后、形如光、日再发者、宜桂枝二麻黄一汤;口:太阳病、发热恶寒、热多寒少、脉微弱者、宜桂枝 越婢 汤 大柴胡所主之寒热、口:往来寒热、体作有时、则与麻黄写主之寒热、一日二三度发、日再发者有别矣日此则口恶寒、小柴胡证则日外有微热、可见寒热彼此皆有体时、惟柴胡证则不恶寒但有微热、麻黄证则无热而但恶寒、知此则两证之异昭昭然无可疑矣。

通草

味辛、甘 平。九毒 主去恶虫,除脾胃寒热,通利九窍、血脉、关节,令人不忘, 疗脾痘、常欲眠、心烦、吃出音声,疗耳聋、散痈肿、诸结不消及金疮、恶疮、鼠瘘、踒折工、处鼻、息肉、堕胎、去三虫 一名附支,一名丁翁 生石城山谷及山阳 正月采枝 阴干

木通蔓生, 茎干大者至径三寸, 茎有细孔, 两头皆通, 含一人吹则气出彼人, 每节有二三枝, 枝头有五叶, 颇类石韦, 又似芍药, 二叶相对 夏秋开紫花, 亦有白花者 结实如小木

① 酸析 (wòshé 寓舌): 犹骨折。晋·葛洪《抱朴子·疾谬》: "或孽, "以事, "至职之上,"《孙坚, """、""是《尔子·产业、财产支法者, 可叹者也。"

瓜,长三四寸,核黑瓤白,食之廿美 其茎亦有紫白二色、紫者皮厚味辛,白者皮薄味淡,实一物也 参《唐木》《图写》《邻目》。

张隐庵曰: 防己、木通皆属空通蔓草 防己取用在下之根, 则其性自下而上,从内而外;木通取用在上之茎,则其性自上 而下,自外而内 此根升档降, 定不易之理 后人用之利小 便,须知小便之利,亦必上而后下、外而后内也

刘潜江云:木通之用,世类知其通水道 《本经》所载主治,一若悉主于血,无与乎水者 殊不知《决气》篇曰:中焦受气是为血 则水乃血之母,血乃水之精,源同派别者也,目《本经》所载木通主治,核之《素问》《灵枢》,如所谓九窍为水注之气者,脉为血之府者,营为水谷之特气,和调于五朋,洒陈于六腑,乃能入于脉者,经脉所以行血气、营阴阳、濡筋骨、利关节者,并未尝水、血分言 然则踞上其源,治水即能治血,治血即能治水矣 别又言津液已行,营卫大通,供精和以次传下,一若水谷入胃已后,苟津液未行,营卫未通,其精和不能下者 盖胃中水谷之精气,上注于肺、肺必其清中之清者,归于心以生血脉、营一身,泌其清中之浊者仍归于胃,以输降于小肠、膀胱 试取《本经》首言除脾胃寒热,次及通利九窍、血脉、关节,则知木通于肺胃之交、真能为之承接疏瀹之,使其气化通、血化利者,即其茎小孔中通、两头贯彻,不有含于主脉之心、化血之包络乎?不又有合于自胃而小肠、自小肠而

① 踞:依靠,在此有依据之义。

② 疏渝 (yuể月): 疏浚、疏通。《宋史·神宗纪二》: "河决害民田, 所属州县疏渝、仍蠲其税、老幼疾病者振之。"

膀胱绝无阻隔乎?诚使气化通、血化利,清者升、浊者降上,则在上之窍,自无碍神明之游行;在下之窍、自能济糟和之输 高,则所谓通利九窍、血脉、关节者,与通利水道,又岂有别耶?是《本经》举其全,后世只得其一节耳 抑后人多谓本通 高小肠者何居? 夫心主血脉而合小肠,小肠者,心脏传化之腑 也,故先哲有云:小肠通利,则高膈血散;膻中血聚,则小肠 绝滞 是则血脉通利,即其通利小肠之本;小肠通利,正其通 利血脉之功也 以是细参之、但在下则阳生阴中,在上则阴生 阳中,其机无二、上而火中之水在小肠者既和而能化、则在下水中之火属膀胱者亦应之而能化,其机亦无二也 但不可谓其 专 引小肠,无与于膀胱,又不可谓其既入小肠,又入膀胱也, 特病因于膀胱者,不得专主此耳

然则仰景当归四道汤之周木通也,为利水道设乎?为通血脉设于? 患占人之用药业,宜于此不宜于彼者勿用,与他物不相和合者勿用,助不两就者勿用 大惟于足厥寒,脉细欲绝, 也无阴邪水饮阻隔加气而然,且非水与寒勾²,不用细辛,即科枝亦导饮下气之物,其与茯苓、泽泻同用者,不仅一处也,特化气化血,各有攸分 于足厥寒,脉细欲绝,气息之微极矣, 斯时苟助阳和气用附于、主姜等剂,原不妨则³茯苓、泽泻于其间,使生者生,化者化,乃推其源不由气之不煦,而由血之不乱,则当归四遥汤者,既不能助局壮气,反用茯苓、泽泻以化其气为水而通利马,可不谓重虚其虚乎。是茯苓、泽泻于此

D 降:原作"隆",据反经堂本改。

② 勾: 勾结。此处指交结。

³ 厕: 尾杂。《汉书·礼乐志》: "被华文, 厕雾縠, 曳阿锡, 佩珠

虽宜于通利,不宜于气息之做,与细辛、桂枝洽,不与当归、芍药洽,昭昭然矣。然则通脉之物,不有人参、麦门冬乎;大惟血脉之行固以气,亦有血不泽而气不行者,故古人于经脉流通,每比之风与水,用干姜、附子以振阳,犹之热盛而风生也;用当归、芍药、桂枝以生脉,犹之决渠以通道也。人参之通脉,为鼓其橐箭无论已。麦门冬之通脉,虽亦比于潜泽水道,然究协于上之焦枯而不通,终未治乎源之不浚而不达。故浚血之源,即理心之用不可,欲通心之用于十二经十五络,申直探中焦受气取汁变化而赤之本不可,欲探其本,含木通其谁哉。日人参、麦门冬能使其流,不能分其派也;能使其来,不能兑其委也,则所谓功克两就者,其又含木通而奚属耶。

芍 药

味苦,酸 平,微寒 有小毒 主邪气腹痛,除血痹,破坚积、寒热、疝瘕,止痛,利小便,益气,通顺血脉,缓中,散恶血,逐败血,去水气,利膀胱、大小肠、消痈肿,时行寒热、中恶、腹痛、腰痛 一名白术之、名余容、一名犁食、一名解仓、一名铤 生中岳川谷及邱陵 1月、八月采根 曝干 (水子之类、石鱼、广木、黄)石、鳖甲、小蓟、反藜芦。

芍药十月生芽,正月乃长,出土色红,新大新转而青,作丛,茎上三枝五叶,似牡丹而狭长,高一二尺、夏初开花,其

① 平:《证类本草》卷八草部中品之上"芍药"条作《名医别录》文

② 白术:《证类本草》卷八草部中品之上"芍药"作"白木"

③ 须丸: 代赭石的别名。长年医局本作"雷丸"

色不一,结子。入药用根。参《图经》《纲目》。

芍药十月生芽、三月放花、破阴寒凝凸上而出、乘阳气全盛而荣、故能破阴凝、布阳和、盖阴气结则阳不能入、阴结破则阳气布片、是布阳和之功、又因破阴凝而成也 特其味苦酸。苦者能降不能开、故凡阴冱之结于上、作开无以致其力者忌之;酸则能破能收、故凡阴结既破、不欲其大泄降者宜之、此则所宜分别者也 统计两书、用芍药者六十四方、其功在合杜枝以破营分之结、合甘草以破肠胃之结、合附子以破下焦之结、其余合利水药则利水、合通瘀药则通繁 其体阴、则既破而又有容细之善;其用阳、则能布而无燥烈之虞 虽必合他药始能成其功、实有非他药所能兼者、世之人徒知其能收、而不知其收实破而不泄之功也。

表问。明阳应象大论/TI: 阳之汁,以入地之由名之;阳之气,以入地之疾风名之。张子。正蒙》2 云: 阳为阴累、则相持为用而降;阳在外不得入,则周旋不舍而为风。是故营阴结于内,卫阳不得入,则尚高恶寒,渐渐恶风,翕翕发热;营与卫周旋不舍、则鼻鸣于呕;营与卫相持而终不相舍,则汗出矣。与桂枝汤、芍药、桂枝。破阴,一通阳、桂佐以生姜、解其周旋不舍之维,使以甘、枣、缓其相持之势,得微似有汗、诸证遂止、此实和营、布阻之功、断断非酸收止汗之谓也。益用和药以破阴结,则有便厥、咽下、脚挛急之患;徒通阳气不

D 凝冱:结冰、冻结。晋·潘岳《怀旧赋》:"粮含冰以灭轨、水渐轫以凝冱。"

破阴结,则有汗多亡阳之祸,兹则芍药之功能,非他所克代矣

芍药之任莫重于小建中汤、其所治若烦、若悸、若里急、 若腹满痛,为阴气结无疑、惟其治黄、则有不可解者 盖小便 自利,即不能发黄,伸景固言之矣,今云小便自利。何以得成 黄耶? 用小建中, 夫是以知芍药能入脾开结也, 胃能纳受, 膀 脱能输泄,水谷之道一若无恙、乃病于黄、则独为脾病矣。黄 者,水谷之精郁于中面变见于外也。小便不利为黄,是水谷之 气皆不化 水谷之气皆不化,是阴阳互结 明阳互结者,其不 得用芍药审广矣。今小便自利而为黄、是水气化、谷气不化 水气化而谷气不化,是阴结而阳不布。食入于阴,不长气于阳、 与湿热成黄、盖有虚实之判矣、大如是、焉得不用建中。焉得 不重芍药? 抑非特此也、"虚劳·篇之衄、失精、四肢酸疼、时 于口燥, 似皆柱枝、芍药所宜, 而不知背由阴气结, 阳不得人, 故泽游四射耳 朗气开、阳气入、则浮火归元矣、事芍为之功 战? 仲景于是篇著一小建中汤证、于了虚劳》篇著一大黄星虫。 丸证,可见实证中有虚、虚证中有实、学者最宜体察也。太阳 病,下之后,膝促胸满者、桂枝去芍药汤主之;本太阳病,医 反下之、因尔腹萬时痛者、桂枝加芍药汤主之 同一萬也、而 芍药有去取之殊,何哉?芍药之用在痛不在茜,亦以满为阳。 痛为阴耳 大然,故建中芍药最重、当归芍药散允重、职兰是 故也。且皮有分部、脉有经纪、焉得上下无别手。胸中者、阳 之府,天气主之;腹中者,阴之府,地气主之。结于土者多属 阳,结于下者多属阴,臂之肠胃中燥结则用承气,心下燥结则

① 审:明白,清楚。《公孙龙子·白马论》:"是白马之非马,审矣。"

② 职: 犹惟, "只。表示主要由于某种原因。唐·柳宗元《天爵论》: "然则圣贤之异愚也, 职此而已。"

用陷胸 承气用硝、黄、陷胸亦用硝、黄、然必兼蠲饮如甘遂、 亭芍之类,故腹中满痛多用芍药如《覆蒿》篇中大柴胡汤、抵当乌 人林·及等杀失力;心下满痛则在所不用如《胸原》篇之桂枝生姜积 次煮、乌、木·五等之。木·乌之等之地、宜忌之旨,概可见矣 抑满 者、气之盛也。阳气盛于阳位则满,阴气盛于阴位亦满,其见 于内者,有上下之分。阳盛则脉促,阴盛则脉弦涩 据部位。 按脉象、别痛音、则芍药当用不当用,岂不了如指掌哉?

小柴胡汤、通脉四逆汤、防己黄芪汤、皆以腹痛加芍药、 前言不为谬矣。 柱枝加芍药汤、脾约麻仁丸、则似用芍药为下 药者、盖因阴结而地直不行、得此即可通降故也。乃真武汤则 以下利去之。且遂至夏汤则以下利用之、何哉。夫用芍药以升 结尔。且遂主夏汤而口:脉伏、其人利反快。利而能快、留饮 欲去,何必更用芍药、甘遂、惟心下续坚满、则开结行水、在 所必须矣。直式汤何独不然、既利而水气行、腹痛止、则不必 用芍药、若利而腹痛不止、则芍药而在必用、此可意会而得者 也。子太初。篇云:脉引、其人续自便利、改当行大黄、芍药 者、宜政之。大不曰不可用、而曰宜减之、则因阴结而腹痛、 四腹痛而下利、不得不用芍药者在此。洁古制芍药汤治利、为 有所本矣。

脉得诸孔动微紧, 男子失精, 女子梦交, 柱枝龙骨牡蛎汤主之; 火邪者, 柱枝去芍药加蜀黍牡蛎龙骨救逆汤主之 二证 四乎不同, 二汤相异仅芍药一味, 其同其异, 必能别之, 而后 芍药之用可著也 大失精家, 少腹弦急, 初头寒, 目眩, 发落, 脉极虚芤迟, 为清谷, 亡血失精; 太阳病, 以火熏之, 不得汗, 其人必躁 到经不解, 必勖血, 名为火邪。其同亡血也, 其异 少腹弦急也。亡血之因甚多, 此则阴不交阳, 阳气四射, 逼血

外出,急变则亡阳,缓变则劳瘵 治此之法,当审其阴何以不与阳交 若少腹弦急,则阴结也,其不由阴结者,必因惊怖,阳气上出,阴气下流也 阴气下流,复用芍药,是为更虚其虚,必至阴气亦溢,追逐阳气,阳气无所驻足,拔队上外亡,不为牡蛎、龙骨而收,不为柱枝、生姜而通,不为甘草、大枣而缓矣。其由别结者,则以阳不得入也,若用芍药,阴结既破,阳气逐布,阴阳和调,气日生而血自益,诸证遂不作矣,大岂非一味之攸系耶?

大道下济而光朝,是故阳欲其下;地道卑而上行,是故阴欲其升。阳不下济,则旁出四射;阴不上行,则坚凝寒为。然有阳不交阴者,有阴不交阳者。阳不交阴,阴逐寒冱,法当引阳就阴,四逆、吴茱萸等证是也;阴不交阳,阳逐旁出,法当破阴布阳,附子、真武等证是也。是于用芍药、不用芍药、可以窥其际焉。不用芍药者,由阳气自离窟气,可无论矣。用芍药者,又有水与寒之分。水性流动,故激射四出;寒性坚凝,故定止不移。动,故或咳、或利、或呕,则应之以生姜,便追逐四出之邪;不动,故身体疼、于足寒、骨节痛、则应之以人参,使居中而御传。白术、附子之温燥、以布阳光、消阴翳,茯苓之通利,以开其出路,而赖芍药并通凝结则同、盖阴不开、阳不入,反足以助泄越者有之矣,讵非此一味为之枢机耶?

芍药能开阴结、湿痹之骨节疼烦、掌痛、水气之聚水成病、 独非阴结耶?皆不用、何也?盖芍药外能开营分之结、不能解 筋骨间结;内能开下焦肝、脾、肾之结、不能开干焦心、肺之 结也。何以故? 夫外而营分、内而肝、脾、肾、肾血所常流行

① 拔队:本指部队离开驻地,此指阳气全部离开所居之所。

D 俦 (chóu 愁): 同辈, 同类。《字汇·人部》:"俦, 众也。"

② 发蒙: 启发蒙昧。《易·蒙》: "初六,发蒙,利用刑人。"孔颖达疏: "以能发去其蒙也。"

于芍药甘草汤中加黄芩; 寒热未除, 将入少阴者, 于芍药甘草 汤中加附子。以此言之, 则发纵〕指示者, 芍药; 其附子、黄 芩不过追逐得兽之力耳。

瞿 麦

味苦, 辛 寒。无毒 主关格、诸癃结小便不通, 出刺决痈肿, 明目去翳, 破胎堕子, 下闭血, 养籽气, 逐膀 胱邪逆, 止混乱, 长毛发 一名巨句麦, 一名大菊, 一名大道, 生态山川谷 立秋采实 阴干 医乳、 下方之人, 一种明

程麦苗高一尺,叶尖小,青色,似地肤叶,又似初生行叶 茎纤细有节,稍间开花,大如钱,红、紫、树、白数色 根紫 黑色,形如细笺芹,子颇似麦、用其芯壳,"气气。"

几花色斑斓, 床苦气寒者, 大都为火化。瞿麦花开午月, 又适得火令之正, 但用其蕊壳, 不用其实, 是宜治火腑之病矣, 乃其实凡至于燥, 则进出不留, 故物之不当留者, 皆能决而去, 之 小肠多血, 为泌别水谷之鸭, 其所存, 不过蓄血 与宫水耳, 此《本经》主治所以首关格、诸癖结小便不通, 而以破胎争子, 下闭血为殿也。肉中之刺及痈肿、目中之翳, 皆非所宜留者, 遇此能不奔迫悉去耶? 至《别录》膀胱邪逆、霍乱、仍是宿水 停留为害, 至养肾气、长毛发两语, 则别有意义, 盖无宿水搅 混, 则肾水清静, 肾水清静则精气充强, 古人谓: 须下生属水, 眉横生属木, 发上生属火。瞿麦本从火化, 而花色灿烂, 是亦

① 发纵:亦作"发踪"、犹言指挥调度。明·刘基《次韵和石末公春晴诗》:"将帅如林须发纵,太平功业望萧张。"

同气相求之意耳。

脉浮, 小便不利, 微热, 消渴者, 五苓散主之; 脉浮, 发 热, 渴欲饮水, 小便不利者, 猪苓汤主之; 小便不利, 有水气, 其人若渴, 栝楼瞿麦丸主之, 人均用利水, 则皆有水气可知。 且同为小便不利而渴, 其用药殊异乃尔, 何也? 然此固有伤寒、 杂证之分, 亦即此可见猪苓、泽泻能治动而不化之水, 瞿麦则 能治停而不行之水矣 大五苓散证,其上有太阳病,发汗后, 大扫出,胃中上,烦躁不得眠之源,可见系胃于求助于水,水 不行而为患,病自寒水,仍不能离辛甘发散之旨;猪苓汤证, 其上有阳明病, 脉污紧, 发热汗出, 不恶寒, 反恶热, 身重之 源,可见亦系胃热饮水而停,特以阳明局燥金,不比太阳寒水 之化,故辛且不用,改参入咸床,清泄以除热也;栝楼瞿麦丸 证, 国系水停为患, 特其方下注云: 以腹中温为知, 又可见其 为本寒标热矣, 本冥标热用辛甘则颇于助热, 用咸涌又嫌其助 寒,故别出清上温下之法,以瞿麦、茯苓、味抉!作病之由, 此国难与前两证并言者也、以是知水之动而不定者、非瞿麦所 能治矣。

百 合

味甘。平。无毒 主邪气腹胀,心痛,利大小便,补中益气,除浮肿、肺胀、痞满、寒热、通身疼痛及乳难,喉痹,止涕泪 一名重箱,一名磨罗之,一名中逢花,一名强瞿 生荆州川谷 二月、八月采根。曝干。

① 抉:挑出,挖出。此处指去除。《说文解字· 手部》: "抉,挑也。" 段玉裁注:、"抉者,有所入以出也。"

② 磨罗:《证类本草》卷八草部中品之上"百合"条作"摩罗"。

百合根如大匙,色白,数十百片相襄。以其瓣种之,三月生苗,高二三尺,一茎直上,四向生叶,似短竹叶色青,近茎处微紫,至四五月茎端开白花,长五寸,六出,垂红芯,结实似马兜铃 此有数种,惟白花者入药 & *****

丁邪气、腹胀、心痛之候、能利其人小便以愈之、似为通 利之物矣,何以复能补中益气耶?不知惟于通利中能补中益气, 方足为百合,而其用可明也 夫百合之根珠目色白,是土金合 德也; 其叶四指, 其花六出, 是金水相生也。花叶者, 几物发 舒之气; 根装者, 凡物复命「之源」今发导者四指、八出而外 射,复命者十百相攒而内抱,故口百合、百者、推数之极也 小便者, 化于师而出于膀胱、金水之相接也; 大便者, 化丁青 而出于大肠、上金之相接也。设使阳不化归、大小便不利志, 其治固无与于自合矣; 若阴不济剂, 虽化而不能出, 则舍自合。 其谁与月? 然须审定其滴滴归源之故、未可谓大小便不利、凡 **缘阴不济阳者、皆可用百合也、压大便不通则气阻于下而腹胀、** 小便不通则饮停于上面心痛者, 比比也, 岂遂尽可以百合治之。 乎?虽然大肠燥热,大便不通、则小便必利;膀胱不化、小便 不利,则大便必溏。故夫大小便俱不通,既腹胀复心痛者,方 得为上不生金,金不化水,于是而百合遂为确然不可易之物矣 引上气以轨金,导金气而下注、茯苓、猪苓、泽泻之功伟矣, 而无与于大便; 上郁夺之, 金郁泄之, 人黄、芒硝、枳实、厚。 朴之能事尽矣,而无与于小便 若大戟、芫花、甘遂、葶苈, 能大小便俱通矣, 而不能补中益气, 能补中益气, 复大小便俱

① 复命:回归本原,还复本性。《老子》:"夫物芸芸,各复归其根,归根日静,是谓复命。"

通、吾知无与百合并者矣。何则?根荄、其体也;花叶、其用也。其用外出、其体内抱、以是知其所通利者邪气。而正气仍不失内顺也。虽然、吾犹有说焉、凡通降之物直行者多、此则横行、何也?盖其叶四指而不昂、其花八出而下垂、其根千百相攒而横叠、善夫! 经脉别论 之论小便、曰:水精四布、五经并行、是知水气自肺抵膀胱、元非一线自行者也

些则百合病治法、辗转不离百合。论中不言有邪气、何耶? 大此周不行言有邪而可喻者也 伤寒论 凡言太阳病吐之后、 下之后。发汗后则甚多、未有明之后、下之后、发汗后更加一 者字之何。口明之后者、下之后者、发汗后者,可见其病发于 引、可、下后矣。倘不有邪、何以施引、吐、下耶? 玩百合知 一口汤,可以见于则伤气、邪搏于气分、为消渴、热中也; 50.00 合代赭汤, 可以见下则伤血, 邪搏于血分、为血脉中热电; 玩 百台鸡子汤, 了以见吐则伤上, 邪扰于心, 为烦懊不寐也; 坑 百合地黄汤,可以见不经历、下、发汗、则系百脉一宗,恶致 其病,无气血、上下之偏矣。所谓自脉一宗者何?《平人气象 论》曰: 胃之大络、名曰虚甲、出于左乳下、其动应衣、为脉 宗气,是最近于心,乃著邪焉。是以意欲食复不能食,常默默, 依卧不得卧, 欲行不得行, 饮食或有美时, 或有不欲闻食臭时, 如寒无寒、妇热无热、皆心中辗转不适之状;口苦,小便数、 身形如和、其脉改数、皆心中热郁气悦。之征、以此例之邪气。 腹满、心痛、盖有若合符节者,而治法始终不外百合,则以心 本不任受邪,心而竟为邪扰,则不责将之谋虑不审,即责相之

D 惟 (mán 麥): 烦闷。《灵枢·五乱》:"清浊相干,乱于胸中,是为大惮。"

治节不行。今邪阻于上而不下行,为肺之不主肃降无能遁矣,故欲征其愈期,亟宜验其小便,凡溺时必肺气下导,小便乃出,今气拄于头,即欲下行,上先有故,则肺形之轩举不垂、气之支结「不降,亦又何疑?乃头中之不适,复分三等,其最甚者,至气上挂而为痛,其次则不痛而淅淅然,又其次则因小便通而快然,即此验其针举、支结之浅深微甚,既了然如指掌矣。况合之以百合地黄汤下云:大便当如漆;自合滑石散下云:做利者止服,热则除,则百合之能利大小便,又包有外于《本经》之旨战?要之,百合病之邪是愈邪,以其多在发汗、叶、下后也;百合所治之邪是虚邪,以其利大小便,仍不失返顺根本也自合之性,从横行而下行,以其形也;自合之用,能仗疾涎别于津液,以其渍之则自沐自出也。即"别录》则谓除己肿、贮水,病满、寒热、通身疼痛、礼难、喉痹何。莫非邪阻肺气、能横不能下。止涕泪、又莫非津液能上不能下取。自合之能导尽矣。

知母

味苦。寒。无毒 主消渴、热中,除邪气、肢体浮肿,下水,补不足,益气,疗伤寒、久定、烦热、肠下邪气、膈中恶及风汗、内疸 多服令人泄 一名蚔 以母,一名连母,一名野蓼,一名地参。一名水参,一名水浽,一名货母,一名蝗音是又以是母,一名女雷,一名女理,一名儿草,一名鹿列,一名生逢,一名儿童,一名东根,一名水须,一名沈燔,一名草柱舍切。上季号等蓬克:《唐本》

① 支结: 谓体内感到有物结聚。

名6天1 生河内川谷。 1月、八月2采根。曝干

陶德居云:知母形似菖蒲、根白色、叶至难死、掘出随生、须枯燥乃已 则其其金之色、乘至阴之性、与土极相决者 惟 其具金质而与土法、故阴气有余。遂能生水。此其入肺、肾、胃二脏一腑为不可易矣 刘潜江云:味甘而苦。苦复兼辛,虽 苦居其胜,然以甘始,以辛终,且其四月花,则气畅于火,八 刀实、则气势于金,是不谓其入肺、胃气分不可也 子按:主 清杏,此其入肺也;热中,此其入胃也 夫然,故阳明火刑太阳,人热烦渴者,在所必需 第清渴之病,小便少者,古入谓之品毒;小便多者、谓之渴利 清渴者、多用知母而兼行水; 满利者、多不用知母而兼温通 盖小便少者、多由胃热、胃热则吸引水精直达于下、脏损其气、薄泻其质为至速矣 两者审证之权 衡,用药之精理也。

知母能益明、清热、正渴、人所共知、其能下水,则以古人用者甚至。后学多不明其故、盖水能为患、正以灾用不宜也 火円不言、更用知母、是以水济水、益增泛滥矣。不知病变之 极难以常理论也。夫人之所恃以为生者口气血、所以播迁鼓舞、 使气血互相生化者口阴阳、阴阳之征兆口水火。无火则水汪洋 四射、九水则火烟石汽金者、其常也。然不有火盛水反不流者

D) 昌文:《证类本草》卷八草部中品之上"知母"条作"昌支"。

② 月:原作"日",长年医局本、反经堂本亦作"日",据《证类本草》卷八草部中品之上"知母"条改。

乎?每上润溽暑、大雨时行之际,沟浍·多盈,及清风戒寒, 水遂以涸 夫人岂无因热而渴,因渴而引饮,因饮多水不化而 肿者,故《千金》《外台》两书,用知母治水气各一方,《千 金》曰:有人患水肿、腹大、其坚如石、四肢细、少劳苦足胫 即肿, 少饮食便气急, 此终身之疾, 服利下药不度者, 宜服此 药, 微涂风湿, 利小便, 消水谷、岁久服之, 乃可得力, 瘥后 可常服 其所用药,则加知母于五苓散中,更增鬼管羽、丹参。 独活、秦艽、海藻也。《外台》曰: 古今录验泽漆汤、疗寒热当 风,饮多暴肿、身如吹,脉浮数者 其所用药、则泽禄,知 母、海藻、茯苓、丹参、秦艽、防己、猪苓、大黄、通草、木 香也。其口除风湿,利小便,口疗寒热当风,饮多暴肿,可见 《本经》所著下水之效,见于除肢体浮肿,而知母所治之肢体 浮肿、乃邪气肢体浮肿、非泛常肢体浮冲比矣。正以寒热外盛、 邪火内著,渴而引饮,火气不能化水,水逐泛温四射, 治以知 母,是泄其火,使不作渴引饮,水逐无继,若者旋消,由此言 之, 仍是治渴, 非治水也。

于此见,凡肿在一处,他处反消瘦者,多是邪气勾智,水火相阻之候,不特《千金方》水肿,腹大,四致细,即《金齿 要略》中桂枝芍药知母汤,治身体尪羸,脚肿如脱,亦其一也《金贵》方邪气水火交阻于下,《千金方》邪气水火交阻于中阻于下者,非发散不为功;阻于中者,非渗利何由泄,此一千金方》所以用五苓散,《金匮》方所以用麻黄、附子、防风 然其本则均为水火交阻,故其用柱、术、知母则问也 杜、术

① 沟浍 (kuòi 快): 泛指田间永道。浍,田间水渠。《尔雅·释水》: "水庄川日溪, 注溪日谷, 注谷日沟, 庄沟日宏。"

② 泽漆:原作"泽泻",据《外台秘要》卷第二十改。

治水之阻,知母治火之阻,于此遂可见矣。

或问: 寒热者、气; 水火者, 质也 气有相阻, 两不相下 者矣; 质则原相制克、两者相值、不灭涸水、即水灭火、未有 能相守不相贼者 今日水火交阻,得无于理有不可通乎? 口气 者, 质之帅也 气至, 质则随之 是故暴病之所至者, 气; 久 丙之所至,则质 且人身之气、本欲其相制,相制则两相守而 不相离,故口相火之下,水气承之; 君火之下, 阴精承之 今 者,一则腹胀坚大如石而四肢细,一则身体尪羸而脚肿。盖病 有标本,一处有病,则一身之气赴而救之。故本既病,延及于 标, 然本者其力必厚, 既能为忠于一处, 复足以浮游四出, 缝 抗他处。如兹二证者、火之力尚优游、水之力仅足以相距¹、 且欲却焉,则但吾其水,不治其火、病乌能己"不然,古入治 药最不青珠伐无过、既为水病、水病者怕土胜、火胜乃能愈, 又安可投助阴,之知母耶? 方知母分数、在《金匮》方居第二 等,则以头脑,每气、温温欲电,皆火为患也;在《千金方》 居第一等, 则少劳苦足胫即厘, 为水硝能自立, 于此见长沙、 华原心心相印, 有如此者

贝母

味辛, 芹 平, 微寒 无毒。主伤寒烦热, 淋沥, 邪气, 疝瘕, 喉痹, 乳难, 金疮, 风痉, 疗腹中结实, 心下满, 洗洗恶风寒, 目眩, 项直, 咳嗽上气, 止烦热渴、出汗, 安五脏, 利骨髓 一名空草, 一名药实, 一名苦花, 一名苦菜, 一名商草, 一名勤母 生晋地 十月采根 曝

① 距:通"拒"。抵抗。宋·娄机《班马字类·语韵》:"距,与拒通。"

F。厚朴、白薇为之使, 马桃生1、 思秦艽、矾石、萃草, 反乌、

贝母二月生苗, 叶随苗出, 茎细青色, 叶亦青, 似荞麦七月开花, 碧绿色, 形如鼓子花, 斜悬向下, 上有红脉, 有子在根下, 内心外瓣, 瓣形如聚贝, 黄白色, 四方连累相箸而有分解, 苗枯则根亦不佳。《图经》。

刘潜江云: 贝母八月采、取其受命气之专 其味苦胜辛, 微室在苦后,是苦合于气之微寒,以归于室,皆二阴至肺之处 也,况其色白象金乎?第苦合微寒,是在地之阴也,焉能避至 于在天之阳以治肺/则当参其叶随苗出之义,而体其但有直透, 更无满留3矣? 但有直透能开热之结,更无满留能达肺之郁, 此言也, 与说《诗》者与谓善疗郁结之疾合, 以诸气愤郁固属 于肺也。但子有说焉、阳性开发、阴性凝聚、阴聚之、阳目散 之,今云在天之阳不得在地之阴,乃结热而成郁,则容或'有 不然者, 况《本经》所胜主治, 均属制为阴郁之候耶? 是皆误 于以贝母为其根,而遗却其附根以生,连累刁者,且有分解。 层矣。故以其斗随苗出、证其性之迹而无清留则可、以为能从 地面直透于天则不可 若谓苗自此透,其件必升,则附子亦渐 根面生,苗自此出,且其味辛性温、气复华健绝伦、逐可谓升。 之至者乎? 若谓药物入胃,必借升始能及上、则性降者入胃, 能不借胃气宜发、遂可直从胃降乎生试思伤寒烦热、淋沥、邪 气, 疝瘦, 喉痹, 乳难, 金疮, 风疮, 何一非易结而阳不舒散?

① 桃仁:《证类本草》卷八草部中品之上"贝母"条作"桃花"。

② 濡留:滞留。《字汇·水部》:"高,滞也。"

③ 说诗者:此指朱熹研究《诗经》的著作《诗集传》。《诗集传》:"虹,贝母也,主疗郁结之病。"

④ 容或:或许,也许。《后汉书·朱浮传》:"臣恐自今以往,将有所失。求之密迩,容或未尽,而四方之学,无所劝乐。"

故皆当得阴郁散而阳乃伸,此夫人能知者矣,故予以片言决之, 口: 贝母善横解心胸间郁结之疾。何者? 即物言物,则贝母固 心敵而觸厚,心在中而觸在旁,此所谓橫解也 贝母固附根而 生, 连累相著, 且有分解, 以其入肺, 故能治附肺而结之气, 此所以不曰肺,而曰心胸间也 大郁,积也《诗·晨风》"弘彼 任、聚也《八书·扬维与》正、滞也《左·音二十九年》 1、结束也《予告·母委录》、缚也《文选·与言识》 1、谓收敛之也《十八二》"德车结阵" 与有形、丐得为积、为聚、为滞?无与于阴、何者为束、为缚、 为之收敛。且心面间、阳之都会也。阳纵盛、无所谓郁与结 比之肠胃间, 阴量盛, 只能痛能泄, 不得为郁结, 理正同己 故肠胃中善再阳郁, 郁则成燥便; 心胸中善病阴郁, 郁则聚挺 是放贝母者, 高海垂之药也, 惟心胸间聚涎唾, 斯朗不下 而伤寒有烦热、体劢之候、嘲当间聚涎哑、撕有邪气者, 归难上达,而有喉痹之候;不化血归冲,而有乳难之候。疝瘦 者、河呼自心胸、阻任脉之行也; 风痉者, 涎唾聚心胸、督脉 不得阴以意见也。 血全疮则无与上涎唾, 然血出既多, 阴囊而 九以续、气墨而不及化、则反郁结于心胸间,为涎为唾者,有 之矣。主以贝母便之速化, 化则能变而赤也, 或曰: 涎、唾。 字,在《自贯略》则曰多唾口燥,在《千金方》则曰涎唾 多,心中温温液液,而了说文》《玉篇》《广韵》、皆谓为口液, 则。金邑。 千金。所指、当在口中之液、又乌得聚心胸间? 纵使聚心胞间矣,其与琰、饮、水气何异?而《金匮》肺痿肺 **痈咳嗽上气篇、枣饮篇、咸不用贝母,何也? 曰:口之液,固** 生于口中,即贮于口中者欤。抑亦分夫输脾归肺之津,而上以 滋于口者也? 生于口而即贮口、决无之理,则其生也,舍心胸

间更在何处?惟其不随气以重肤、充身、泽毛;不为液以注于骨,使骨节屈伸润泽;不为津使腠理发泄、汗出滚漆;不变为赤而入营中,以周行经脉 此所以为阴郁、此所以为阳不化耳痰饮、水气则与是异、盖皆劫水之未化者为之 其被火炼而稠者谓之疾、其遇注则停而稀者谓之饮、其漫无拘束而施处浸溢者谓之水气、与挺唾属已为肺化而不宣布者、自烈不相侔 如之何可以《肺痿》《痰饮》等篇之治。褪贝母之用耶、未化之水宜化、敌其治法、近外则散、著里即温、稍下则利;已化之水宜分、恐因其浡浊、而遂及其精微、此贝母之开解郁结、正以使清者归清、浊者归浊、护清而不留浊、去浊而不伤清 试证以自散之治、是护其清者、不使巴豆劫烁无余也;当归贝母苦参丸之治、是分其浊者、随苦参而泄入于下也

黄芩

黄芩苗长尺余,茎干粗如箸,叶从地四面作丛生,类紫草叶,细长,青色,两两相对,六月开紫花,根长四五寸、色青黄,老则中空。《图经》。

徐洄溪曰:金之正色,白而非黄,但白为受色之地,乃无

色之色耳 故凡物之属金者,往往借上之色以为色,即五金亦以黄金为贵,子肖其母也 草木至秋,感金气则黄落,故诸花实中,凡色黄耐久者,皆得金气为多 愚按:人之脏腑中空者,惟肺与肠胃、黄芩中空色黄、恰有合于金与上之德 其生苗布叶,开花成实、皆当阳盛之时、则其性属阴;其气薄,其味厚,故又为阴中之闭 气薄则发泄,味厚则泄,故不为补剂而为泄剂 肺上气、泄肺者、无非泄气分之热;肠胃主通调水谷,泄肠胃者、无非泄水谷中湿热 血者,因气调而行,因气滞而阻,改凡气以热滞致血缘气阻者、得气之调则行、此黄芩之专司也

刘青山口: 黄芩主诸热、黄疸、肠澼、泄利、逐水、是 本经。周以雷湿热。推之与张洁占所谓污肺火、治脾湿者不 殊矣。乃罗天益谓耻主气、热伤气、黄芩能泻火益气利肺。则 其说不同,何欤? 曰:黄芩专主上焦阳中之圆者也。盖惟下焦 阴中有阳而气生、故阴血由命门以升: 上魚阳中有阴而气化, 敌阳恒由肩中以降 今者上焦阳实阴虚、则气无由化、气不化 则热阻生湿,故少本经。所谓指阳实言也,洁占所谓指阴虚气 不化言己 齐其本木、约其初终、皆为热搏于气、与罗氏所谓 汽火利师者岂有异耶? 肺之热除,则阴下降入心,心气既和, 斯恶疮、疸蚀、火疡恶消,于是膻中之阴,自和胃以疾于脾, 脾得阴济,遂能复其健运,而黄疸、泄利能已;胃得阴和,遂 能复其通降,而疾热。胃热自除,且能消谷。大肠者,肺之合; 小肠者,心之合。上窍阻则下窍亦阻,上窍通则下窍恶通,肠 造、水气能不解耶?如此则黄芩能清气分之热是已,乃亦能治· 血分之病,何欤?盖黄芩所主血分诸病,本由乎气,上焦阳中 之阴治, 肺得降阴于心, 血分之源浚矣, 源既能浚则流自清, 又何患血闭及淋露、下血耶》夫阳中之阴化、气化乃行、气化

行,水道乃畅,故《本经》逐水下、即继之以下血闭、血与水 一面二、二面一者也 虽然,黄芩于肺热属气虚者、即不可妄 投,以气虚即阻虚,阻虚更用黄芩,是虚虚也 故黄芩治气分 之热为专功、大肠次之,清心胃之热者,由肺而推及之、未有 肺热心胃能清者也 小肠、膀胱又因心胃既治而推及之、未有 心胃留热而血能和、血不和而水道能清者也

小柴胡证,腹中痛者,去黄芩,加芍药;心下悸,小便不利者,去黄芩,加茯苓。大腹中草未必上气血之结,而心下悸,小便不利亦何以决知其非气热而生之水?且。本经。明言黄芩能逐水,《别录》明言黄芩能除小腹绞痛,利小肠、百毒去之、何耶?殊不知治腹满痛、腹痛、绕脐痛、少腹疽痛有可用寒药者,惟腹中痛者必无中热之理,仲景是以于一厥阴。篇特标其旨曰;腹中痛,若转气下趋少腹者,此欲自利也。其他如真武

D 三耦: 三对。此指三个药对。耦,一对,两个一组。《三国志·吴志·吴主传》:"车中八牛,以为四耦。"

汤之腹痛、小便不利,小建中汤之腹中急痛,附子粳米汤之腹 中寒气、雷鸣切痛, 当归生姜羊肉汤之腹中痛及胁痛里急, 抵 当乌头桂枝汤之腹中痛、逆冷、手足不仁,致痛虽殊,治痛亦 异,用温药则同 以是知腹痛下一中字,则与凡痛有别,用黄 芩诸方,必无此矣。彼小腹绞痛者、乃热气迫血、血结少腹而 新,与鳖甲煎丸、大黄䗪虫丸、上不留行散之用黄芩不殊也 小便不利, 原不必忌黄芩, 小便不利而心下悸, 则不容更用黄 芩,何则?仲景云:太阳病,小便利者,以饮水多,必心下悸, 小便少者,必苦里急也。彼虽论血结,此亦可借以喻气结。日 饮水多,而心下悸、则非热阻所化之水矣。热阻所化之水,可 以黄芩连。饮水而停着者、其可以黄芩逐之耶? 萧水气凌心为 悸,必实水乃然,若热化之水气,则脾家上升弥蒙之气,中焦 变化取亦之汁,终日周流于膻中,而禀命于心君,若均能致悸, 则无病人有不悸时耶,李衡胡言有人素多酒欲、少腹绞痛不可。 忍,小便如淋,诸药不效,偶用黄芩、木通、甘草二味煎服, 逐止 广为遗言有人因虚服附子药多、病小便同、服芩、连药 白愈 大抵黄芩之用、凡气分有余、挟热攻冲他所者、乃为的 对, 若他所自病, 不系热气攻冲者, 则不可服, 服之必益虚其 气,他所之病,反足以攻冲于气矣。

或问: 黄芩汤治何等证,其证腹痛与否,若腹痛何以用黄芩,若腹不痛何以用芍药°日;其证身热不恶风,亦不恶热,或下利,或呕,腹则不痛。盖芍药、甘草、大枣,桂枝汤里药也,以不恶风,故不用姜、桂;黄芩、甘草、大枣,小柴胡汤里药也,以不往来寒热,故不用柴胡,以其常热,故不用人参,若不呕,则并不用半夏、生姜、至芍药,则并不因腹痛而用,以桂枝汤证原无腹痛也,亦不心下痞硬,以不去大枣也。大芍

药甘草汤治伤寒汗出,误服桂枝汤后、足胫拘急、己见其能破 阳邪于阴分矣、加以黄芩、不益可见阳分之热甚盛、攻于阴分 为利, 非阴中自有急阳!之结耶? 仲景于《展钥》篇云: 伤寒, 脉迟,与黄芩汤除其热、腹中则冷、不能食。可知黄芩汤证之 脉必数,黄芩所治之热必自里达外,不治但在表分之热矣。黄 芩治自甲达外之热, (千金) 历有明文, 芍药汤治产后虚热头 痛, 若通身发热者加黄芩; 慎火草散治崩中、漏下赤白青黑, 腐臭不可近,热多者加知母、黄芩;道人深师增损肾沥汤合风 虚劳损挟毒、脚弱疼痛、下焦虚冷、胸中有热、其热多者加黄 芩,又可知阴虚气盛,热自内出者,黄芩亦能治之,而不但治。 感触所化韫中达外之热矣。 李迺湖自缘感冒咳嗽既久, 且犯戒, 遂病胃蒸发热、肤如火燎、每日叶痰盈碗、暑月烦渴、寝食几 废、脉浮洪、遍服柴胡、麦门冬、荆沥诸药、月余益剧、皆以 为必死, 具尊人以谓李东垣治肺热如火燎, 烦躁引饮, 尽甚者, 宜一味黄芩、以泻肺经气分之火、遂按方用黄芩一两煎服、次 日身热尽退, 痰嗽皆愈。于此益可知黄芩所治, 必肺经气分之 热。肺经气分之热,必昼甚于夜也。黄芩,《本经》主黄疸、肠 澼、泄利,《金匮要略》及《伤寒论》发黄证皆不用,泄利证 两书除诸泻心汤外亦绝不用,今以《千金方》参合而考之,亦 颇有意义可寻也,《千金》治黄方,凡有黄芩者,多云一身面目 恶黄,《金匮要略》中所载,有身体尽黄者,有额上黑者,有面 青目黑者,可知疸证非一身面目悉黄者不可用矣。《千金》治。 热利、冷利、疳湿利、小儿利,用黄芩方多有壮热一语,可知

① 愆 (qiān 千) 阳:阳气过盛。愆,超过。《左传·昭公四年》:"夫冰以风壮,而以风出,其藏之也断,其军之也遍。",久无打切,夏天何阴"牡预注:"愆,过也。谓冬温。"

泄利无热者不可用矣。大抵气主充周、无处不到、凡病有彼此不相作者、必非气分之病、黄芩主气分之热、于此不可以相证乎?

于金。治小儿核肿、壮热有实方;及治小儿热毒入膀胱中,忽患小便不通,欲小便则涩痛不出,出少如血,须臾复出地肤子汤;治小儿落床堕地,如有瘀血腹中、阴阴寒热,不肯礼哺,但啼哭叫唤满黄汤,皆有黄芩,考兹数证,均为气热攻血,亦彻其病本之治、别录 所谓黄芩治小儿腹痛者,于此可明其旨矣,即其治小腹绞痛,亦当与此不异,盖《伤寒》《金陂》两书,仅有腹痛去黄芩之文、大率黄芩所治之小腹绞痛,必切热,必口渴,必小便有异于常、舍此则非所宜矣

紫 菀

味苦, 产温。九青 主咳逆上气, 胸中寒热结气, 去蛊毒、痿蹶, 安五脏, 疗咳唾脓血, 止喘悸, 五劳体虚, 补不足, 小儿惊痫 ·名紫茜, 一名青苑 生房陵山谷及真定、邯郸 二月、二月采根 阴干 非各为之使, 思天雄、瞿麦、雷丸、远志, 又畏茵陈蒿。

紫菀三月内布地生苗,其叶二四相连,紫色,本有白毛, 五六月开黄白紫花,结黑子,根甚柔细 然"岳、《图经》

户芷园曰: 菀,即占郁字,故治郁结,其色不一,取色紫味苦者,以治胸中寒热结气 夫胸中者,肺之部分也,肺中有火,内郁而为咳喘,肺热叶焦;外发而为痿躄,所以致五脏不安 用其色以行肺之用,用其气以散肺之结,用其味以顺火之性,而助肺之降,以诸气愤郁,皆属肺也,倘无结气而用之,未免亡走肺之津液矣。

刘潜江云:经曰:宗气积于胸中,出于喉咙,以贯心脉而 行呼吸 是非金火合德、气乃行乎? 夫肺为气主、胸中固肺所 治也, 然必贯心脉以行呼吸者, 缘心为脉主, 脉乃血舍, 由离 中有坎、故火出于水而气生、水至于火而血化、是元气呼吸之 本,实下根于肾、上主于心,非肺气所能独治也。设使水不至 于火而气不能化血, 于是火逐不为金用而肺虚, 肺虚则咳逆上 气作矣, 更火不合于金而刑于金, 轻则喘咳, 重则咳唾脓血, H有虚而成劳者矣。紫菀色紫质柔、为水与火合素者为建石和 也。七物者に乃柔、是ガネベーで、其味苦胜辛劣、为火为金用。 水既与火合,火既为金用,宁有胸中寒热结气不散、咳逆上气 不除者耶?抑痿蹶属何因,亦以紫菀疗之也?〔痃论》曰: 肺 者, 胍之长, 心之盖也。有所失了, 所求不得, 则发肺鸣, 鸣 则肺热叶焦,发为痿蹶 夫有所亡失,则思所求不得见虑 圣 是二端以类推、其烦心、耗血皆能致肺之阴气消而叶焦举矣 《华痛论》曰: 悲则心系急、肺布叶举、上焦不通、营卫不散, 热气在中、故气消矣。是不可证师之热而叶举者皆由于心欤? 然则肺所以主气而行营卫、治阴阳者、岂徒恃有八叶、叶中有 二十四字, 行列分布, 以行诸朋,之气哉? 盖亦以心主, 其下有 心包络之生血,不致因热郁羞,令阳中之阴上与清虚之肺合, 故能行营卫、治阴阳耳 知此,则紫菀之所以安五脏、疗痿题 者,固的系火为金用矣。虽然,紫菀所主治尚当推习具故,使 辅之者各得其当,乃收全功。如在上热壅,以致包络明伤、则 宜清热;在下阴伤、相火并于包络、则宜益阴 若肺之阴气不 足,阳气益微,则宜补益,不得以切于治而徒手使之则善矣。

款冬花

味辛, 甘温。无声 主咳逆上气, 善喘, 喉痹, 诸

款冬花根紫色,叶似萆薢,从生、十二月于根畔开花,黄 青华,萼去土一二寸,初出如莉花萼,通直而无子《图约》

紫菀、次冬花、伸景书他处不用,独于《肺痿上气咳嗽》 篇射于麻黄汤中用之、射于麻黄汤、即小青龙汤去桂枝、芍药、

D 颗冻:《证类本草》卷九草部中品之下"款冬花"条作"颗东"。

② 冬: 原作"东"、音近而误。据药名及长年医局复刻本校刊记改。

甘草,加射干、紫菀、款冬花、大枣也;小青龙汤、盖即麻黄汤、桂枝汤合方去杏仁、大枣、生姜,加细辛、五味、干姜,外以发表,内以下气消饮者。今咳而上气,喉中水鸡声,则为风寒混于气,水饮混于痰,痰碍其气,气触其痰,上焦心肺之间,势将郁而生火,故生姜易干姜以熯饮为散饮、紫菀易桂枝以通营为化营,款冬易芍药以破阴为吸阴,大枣易甘草以缓中为种中,加射干协五味以下气,仍是小青龙局法,已化峻为和,寓补于散矣。紫菀、款冬虽不得为是方主剂,然局法之转移,实以紫菀、款冬变,故《千金》 外台》几台咳逆久嗽,并用紫菀、款冬者,十方而九,则于此方亦不可不为要药矣。然 物者,一则开结使中焦之阴化血,一则吸阴下归,完之功力略同,而其异在《千金》《外台》亦约略可见,盖凡唾脓血失音者,及风寒水气盛者,多不甚用款冬,但用雾菀。饮冬则每同温剂,补剂用者为多。是不可得其大旨哉?

败酱

味苦, 咸 平, 微寒 无毒 主暴热, 火疮, 赤气, 疥瘙, 疽,痔,马鞍热气,除痈肿、浮肿、结热, 风痹不足,产后产痛!一名鹿肠,一名鹿首、一名马草、一名洋败。生江夏川谷。八月采根。曝干。

败酱春初生苗,深冬始凋,初时叶布地,似菘菜而狭长,有锯齿,绿色,面深背浅,夏秋茎高二三尺而柔弱,数寸一节,节间生叶,四散如伞,颠顶白花成簇,结小实,其根白紫,颇

① 产痛:《证类本草》卷八草部中品之上"败酱"条作"疾痛"。

似柴胡①。《纲目》。

酱之为物、以谷蒸盒而成、已与生气绝远、然昼被目迫, 夜吸露华、与天地之生气相吐纳、则又别著生趣、迨其陈且败、 则虽未至泉秽、特于生意遂无丝发可系矣。是物之根、作陈败 酱色、即其气亦复似之、偏生于星春、至深冬始凋、是无论生 长收藏、温凉寒热、俱不能固其欣欣向荣之性、所谓极无生气 之中、偏具无限生机者也。人身血液津唾被寒热逼炼、至成一 切痈疽疥痔、日新败坏、此物偏能引致生气、俾寓于其中以渐 化死为生、亦可为元。之又元矣。

余敏术曰: 离缘且遏而成、夏月成之尤速、俗传暑候酷日 曝之之水有青、取作者汤、必生疮痈、则酱岂能无青?是物能 败离中之青、故以为名 本经。取治火疮、赤气、疥癀、疽、 痔之因睾热而成者、其义正与此合 曝系日曝之曝、不作疾速 解也。敝人以是物作齑,云食之不生疮疖。

紫 参

味苦,辛。寒,微寒 无毒 主心腹积聚,寒热邪气,通九窍,利大小便,疗肠胃大热、唾血、衄血、肠中聚血、痈肿、诸疮、止渴、益精 一名牡蒙,一名众成, 全量肠、一名马行 生河西及冤句山谷 三月采根 火 炙使紫色。畏辛夷

紫参苗长一二尺, 茎青两细, 叶似槐 五月开花, 色白, 似葱花, 亦有红紫似水荭者 根淡紫黑色, 如地黄状, 肉红白

^{1、}柴胡:原作"紫胡"、据《本草纲目》第十六卷草部"败酱"条改。

² 元:"玄"的避讳字、避玄烨(康熙) 讳。下同

色。《图经》。

古人于《本经》不置解释,经旨自明,近人上《本经》多 为疏笺, 经旨反晦 盖古人士经想读、䌷绎其意、自然贯串联 络, 而精粹处遂跃然心目间, 近人则先有一种意见军团于中, 如所谓苦能降复能通,寒能胜热复能滑泄者,是以经文饰我意 见、非以我学识破析经义、迎而悉之也。如紫参《本经》 即以前数语敷衍之、谁曰不可?然心腹积聚、寒热邪气、柴胡 亦能主之:九窍、菖蒲亦能通之;大小便、大黄亦能利之、究 亦何必紫冬? 此经旨所以商也。若谓心腹积聚、寒热邪气以利 大小便而可解,则近之矣。然以通九窍一语模梗于中,又属何 故? 岂在上之七窍亦可为心腹积聚、寒热邪气出路耶? 是其旨 仍晦,而无可与,于深思力索,心知其故矣。予盖因《别录》 而有悟鳥, 夫紫参味苦气寒, 必心腹积聚、寒热邪气既已化为 上行者,必过于通;欲下行者,必过于窜 故在上之病为垂血, 为衄血,皆可证其过于通;在下之病,为肠中聚血,为痈肿、 诸枪,皆可证其过于寒。过于通者、化其气而离自除;过于寒。 者,必去其质而后已,此所以云利大小便,不云利涕唾。泗洟也 夫邪仆本轻,决不上行; 邪非重浊,必不下壅,各因其性而通 利之, 所谓适事为故耳 紫参根包紫黑, 外深内浅, 固已可见 其入血, 而花或白如葱、或赤如蓼、可见其遇血在上, 能化其 气以止之;遇血在下,能逐其质以通之矣。即如仲景用紫参两 方, 一则咳而脉沉, 是病在上面征见于下; 一则下利师通, 是 病在下而急反于上, 岂非用其既清化在上之标, 即借其通在下 之本耶? 知此则凡病在血,而上下双当其患者,为紫参之的主, 叮一言决矣。

石 书

味苦,甘 平。无毒 主劳热邪气,五癃闭不通,利小便水道,止烦,下气,通膀胱满,补五劳、安五脏,去恶风,益精气 一名石糖,一名石皮 用之去黄毛、毛射人肺、令人咳不可疗 生华阴山谷石上,不闻水及人声者良 二月采叶 阴干 差么《蜀水》在卷石、广广为之使,得高速度。

石韦生用岸险罅一处。其叶如柳、长者近尺、阔寸余、柔 初如皮、背有黄毛而多斑点、凌冬不凋 参《刘华》《刘书》

卢子辞曰: 石者, 山骨, 韦为之皮, 秉水之用、火之体, 从坚凝闭密中畅达敷布, 故主劳热、邪气致五癖者 盖假石性, 之慓悍, 宜通水道, 捷于影响²⁰。

石件至刚、纵使火煅金钻、能通其质、不能通其气 虽然、 漏溪之风、蓄水不冰、此水之温气渍于石也; 月硫之穴、其水 可浴、此石之湿气贯于水也、故夫至柔方能驰骋至刚、老氏之 言不告欺矣 夫此仇为石温、水温久积新使然者言耳、若石既 禀阴刚之性, 所处又阴崖险罅, 水声人迹不经之所, 宜乎为阴 之尤矣、乃偏生权柔极韧之石事, 何哉? 且其味苦属阴、气平 复属月、若论阴阳交和而后生气得钟、岂有此物生于此处之理? 殊不知苦原火化、平本秋容、化于火而能柔, 是以得钟生气于

L. 险罅 (xià下); 险峭的裂缝。罅,裂缝,缝隙。唐·韩愈《县斋有怀》诗:"湖波翻日车、岭石坼天罅。"

至刚之处; 出于夷而自险,是以能存危惧于唿仄,之区 意之所洽,即理之所在,理之所在,即功效之所自矣 热而口劳,目附以邪气,则其内倚巉岩之骨可知 癃闭不通,兼五则因劳热而气化遂失其枢,致水气顽矿如石,可见此时若以寒剂泄其热,则水势愈涌,热仍不除;若以热剂通其闭,则适助其热,气化仍不能转 故必以禀阴气而萌芽于坚顽峻削之石中者,便附骨之阴气发生而劳热消,芳热消而气化遂得转, 举而无微不入、无患不除焉 古圣人之因物揣情,因情度势,因势除弊,又岂后人广络原野²、原此失彼之智可同目追耶?

或问: 五癃,唐已前人无疏及此者,后世多以五州目3之、特五淋皆小便不通之候,占人义尚简,《本经》既日五癃闭不通矣,复日利小便水道,得无有复,而其间有刺义欤。曰: 稽之《素问·宣明五气》篇膀胱不利为癃,《五常政大论》其病癃闭,上注癃为小便不通,则以五癃为五淋、盖亦未为非是者更证之以《奇病论》之有癃者,一日数十溲、《甲乙经》之气癃虚则遗溺,似有漏义焉。盖热、冷、气、沙、劳五淋者、皆小便之不通,而别其源,征其象,有此五种也,若《灵枢·五癃津液别》篇之溺也,气也,汗也,注也,唾也,则所该者广,五淋仅溺之一端矣。讥诂之书,《说文》最为近古,其于癃

① 皥 (chán 馀) 仄: 高峻狭窄。巉, 险峻貌。《广韵·衔韵》:"巉, 险也" 仄, 狭窄。清·朱陵声《汐又逐, 定声·时部》:"仄, 本, 为力护隘。"

² 广络原野:指在广司的原野上网罗动物 比前甲药多而力不专 《哲 济本事方·积聚凝滞五噎镉气》:"若 习群 从之药、 力其势 见难取效、许嗣 守 所谓譬犹猎不知兔。"广络原野。冀一人获之,术亦疏矣。"

③ 目:原作"月",据长年医局本与反经堂本改。

下不诘为小便不利,而诘为罢·病,亦可见瘴之为病,非复病、非实病矣。故人瘴之虚者,渴多、汗之多、污多、唾多,气出而不返也;实者,溺秘、汗秘、目下、香燥,气结而不解也凡诊病之道,虚中当求其实,实中当求其虚,癃本罢病,罢病之中,又有虚实如此者焉。于此见。本经》看书主治劳热为虚邪,气为实邪,气著于劳热,是虚中有实;癖为虚,闭不通为实,无癖闭不通亦是虚中有实。看韦之为物,惟其禀质柔软,是以能治虚热;惟其发生于刚悍,是以能通闭结;惟其性平,是以能治虚热;惟其发生于刚悍,是以能通闭结;惟其性平,是以能下行,利小便水道之功为尤擅。于此又可见,凡气虚热结,目于、口燥、无汗、便闭者,有韦均能治之,而于通小便为最善,以是较之训五癖为五淋者,其义岂不广目博耶?即推之《千令》治血淋之看韦散,治虚劳揭无不效之骨填煎,及治五劳七伤、八风十二痹方,可以思矣!

自微

味苦,咸平,大寒 无毒 主暴中风,身热,肢满,忽忽不知人,狂惑,邪气寒热,酸疼,温疟洗洗发作有时,疗伤中、淋露、下水气,利阴气,益精 一名白幕,一名薇草、一名春草、一名骨美 久服利人 生平原川谷 三月三日采根 阴干 『黄芪、大草、大戟、干姜、干漆、山茱萸、大枣。

白薇茎叶俱青,颇类柳叶,六七月开红花,八月结实,根黄白色,类牛膝而小,八月采。《图经》。

① 罢 (pí皮): 疲劳、衰弱。(广雅·释诂一): "罢, 劳也。"

② 开:原作"汁",据反经堂本及长年医局复刻本校刊记改。

中风而至身热、肢满、忽忽不知人、狂惑、决非一朝一夕 之故矣、乃曰暴、岂暴中风者、固能如是乎? 许学十口: 凡人 平居无疾苦,忽如死人,身不动摇,默默不知人,目闭不能开, 口哑不能言,或微知人,恶闻人声,但如眩冒,移时方寤,此 由身汗过多,乃至血少气并于血、阳独上而不下,气壅塞而不 行,故身如死状,气过血还、阴阳复通,故移时方寤,名曰郁 冒,亦名血厥,妇人多有之,宜白薇汤 此正与《本经》主治 同,少有参差者,惟《本事方》不言身热、肢满,可见一有邪, 一无邪耳 夫有余而往,不是随之;不足而往,有余从之,故 血暴虚而气代之充,液暴衰而阴袭以入,原理之常无足深怪 第当其时而偶中风邪,则更引动一身之气,倾国之阳以敌邪, 名口御外侮,实则内已竭。然究以其得病之暴,受邪必微,设 便徒缘外状, 不辨夙囚, 而施之以或散或清, 是不异于操刀杀 之矣。于斯时也,解外更无庸急,安内断不可缓,故须借白薇 之遇存辄发者,一若使之专力解外, 而不知正赖其味苦且成, · 径直下, 纯乎降而绝无升者, 以返其阳气于浮越失据矣 试 参《尔雅》名之曰韓, 口春草, 谓其绝无与丁取透发之微, 或 弭乱之大,不可也 更参其根似牛膝、柔软易油、谓其于导阻 下返,尚系强制也,可乎?邪气寒热、酸疼、汗出后受湿也; 温疟洗洗发作有时、汗出热乃盛也。故仲景于妇人乳中虚、烦 乱,呕逆者,竹皮大丸中用此,而有热者更信之。

艾 叶

味苦。微温、无毒 主灸百病,可作煎,止下利、吐血,下部**%、妇人漏血,利阴气、生肌肉,辟风寒,使人有子 一名冰台,一名医草 生田野 三月三日采 曝

干。作煎勿令见风。

艾二月宿根生苗成丛, 其茎直生, 白色, 高四五尺 叶四布, 状如蒿, 分为五尖, 丫上复有小尖, 面青背白, 有草而柔厚 七八月叶间出穗如车前, 细花, 结实累累盈枝, 中有细子, 绢后始枯 五月五日连茎刈取 曝干 收叶 《到日》

张茂先口: 积艾二年后烧之, 津液下流成铅锡, 夫是之谓借 阳通阴;又曰:削冰令圆、举以向日、艾承其影则有火、夫是之 谓隔阴化阳 借阳通阴,以艾灸病之法也;隔阴化阳,以艾入汤 之何也 异法方宜论。曰: 脏寒生满病者、其治宜灸烙; 病生 上内者,其治宜毒药。仲景于胡塑制敲者,每用灸法,而汤中入 艾必其真引, 在、伤寒论。金匮要略。可循其绪而推之也。口 脉导热盛、反灸之、此为实、实以虚治、必咽燥、唾血;口改数 之味, 慎不可灸, 因火为邪, 则为原应, 追虚逐实, 血散脉中, 火气呈冠,内攻有力。此可见灸之为法,能治阳虚阴藏,而追虚 连实, 行临脉中者也。口印血不正, 口如人有漏下, 有半产后下 血不绝,有好想下血,假令好处腹中痛为胞阻,相叶汤有于姜、 马通之温, 柏叶之寒; 阪艾汤有阿良、地、芍之寒, 芎、归之 温、此可见皆以艾陽阴有化其阳矣。虽然, 灸法犹易明也, 隔阴 而化阳东何? 兰阴蔽而格阳、阳岸而不入阴、斯时也、以阳药通 制,则助量阻之盾;以用势摄阻、则增制滞之凝,设口非以此交 的通之,示面化之,九十全法矣。曾如"别录》所列主治吐血、 妇人漏血、其义既已可识, 而下利、下部蟹疮, 不谓之湿在中, 而阳不得下,不可也!以是参之,然乎?否耶!

T 设:原作"许",反经堂本作"计",义均不通、据长年医局复刻本校刊记改。

第八卷

中品,草六味,木十一味

E 瓜

味苦。寒。无毒 主消渴内痹,瘀血月闭,寒热酸 疼,益气,愈聋,疗诸邪气热结、鼠瘘、散痈肿、留血、妇人带下不通、下乳汁、止小便数、不禁、逐四肢骨节中水、疗马骨刺人疮 一名土瓜。生鲁地平泽、田野及人家垣墙间。三月采根。阴干。

王瓜三月生苗, 其蔓多须, 叶圆如马蹄而有尖¹, 面青背淡, 涩而不龙 六七月开五出小黄花成簇 结子累累, 壳亦粒涩 径寸长二寸许, 上微圆下尖长 七八月熟, 有红、黄二色 壳中子如螳螂头, 人谓之赤雹子 其根即土瓜根也, 如栝楼根之小者, 于细根上又生淡黄根, 三五相连, 须深掘二三尺乃得正根, 澄粉甚白腻。参《衍义》《纲目》。

上瓜与栝楼种种颇同,故其性情亦多相近者,特栝楼实中结楼,子攒楼上,故为启脾阴以奉极高之心肺;上瓜蔓上多须,根根叠接,三五相连,故为行脾精以输经络隧道。又栝楼之蔓光滑,王瓜之蔓粗涩;栝楼之子酸,上瓜之子酸苦。是其性有纯、驳之分,纯者主益,驳者主行,故栝楼功用多在滋养、下瓜则专事通行,似适相反,然亦有相并而不相背者。盖胸膀能于调枯涩,经络间岂不能于调枯涩。但胸腥缘枯涩而不行者,

① 尖:原作"光",据《本草纲目》第十八卷草部"壬瓜"条改。

必系燥烧凝结: 经络间缘枯涩而不行者, 必系瘀血败液, 观其 不但曰消渴,而曰消渴内痹,不曰血闭癥瘕,而曰瘀血月闭, 寒热酸疼 又如 别录。所谓妇人带下不通、小便数、不禁, 四肢骨节中水、并推挽「备见2之辞、可见其致病之源、皆有物 留著,而其物仅能留而不能结,又乌可谓非缘所行之道桔滢不 通,如舟之阳浅者耶?《经脉别论》历列饮入胃至下输膀胱。周 回曲折乃尔、其经由之道、岂能不借意溉而有所耗或者? 乃消 渴之为起,则饮水一斗,小便亦一斗,饮已即溺,是其必不回 环可径情直行,不使他处得激且顿可见矣,则向之所谓四布、 并行之地, 唐护非国内奥而不纳耶? 又庸护非母不得意且溉, 16]逐内磨耶? 五期生成。篇诸血者、皆属于心、人卧则血归于 用,用受血而能视,足受血而能少,掌受血而能提,指受血而 能战1 卧出向风吹之,血凝于肤为痹,凝于脉为泣,凝于足 为疑。 皮其风吹之能凝、则热炽之亦能湿、涩则太冲脉不通, 些, 在一处者、为癥、为虚、为痰、为磷已耳; 遍体皆然、则 气道不利、阴阳和轧、而阴胜阻为寒、阳胜阴为热、湿阻为酸、 垫阻为疼矣。脾阴既周、径道滑泽、何涩不利? 何阻不通? 譬 之行自阻伐, 纵纤挽棹上扬, 百夫齐奋渴平生之力, 不见其功, 初水溢舟浮、踊跃欢腾、扬帆远引、舟中之人尽色飞神肌、

意气百倍, 向谓水温为益气, 又宁有愧词哉? 愈聋亦愈气道不

D 推挽: 前牵后推, 使物体向前。此处指引用

² 备见:常见。

³ 蹑:用同"摄"。提起。清·黄遵宪《庚午中秋》:"蹑衣径上梯百 尺,凭栏要到塔七尖。"

^{4 (}zhào 照): 船梁。《广韵·效韵》: "棹、楫也。"

能滑利之聋,因泣涩而聪气不自肾上潮、声闻不自耳下达者耳、非老年精气衰竭之聋也。虽然,消渴、月闭之因不少矣,何以的知其为内痹、泣涩而致者? 大内痹、泣涩、亦必有外候可引,如消渴则《病源》所谓大渴数饮,其人必眩,背寒而呕。《千金》所谓日就羸瘦,咽哽唇口焦燥,吸吸少气,不得多语,心烦热,内脚酸,《外台》所谓口上数饮水,虚却弱,膝冷,小便数,用心力即烦闷至《广泽》。是也,月闭则《金匮复略》所谓带下,经水不利,小腹满,痛经一月再见是也,目血结则不能通,通则不得为结,血结月闭而发热者有之矣,未有血结月闭而寒热者,纵使有之,若酸移则终非血之所能兼矣。总之,上瓜根之治,大率皆似通而实不通之候,故了别录。所载既云,妇人带下,紧接以不通,四肢胃节间有水、小便仍利,力了金匮》所谓经水不利,月事一月再行者,若合符节,即阳明津浓内竭,大便不通之不容下者,以此宁之,见亦可知其旨趣之所在矣。

海藻

味苦, 成 寒。无毒 主瘿瘤气、颈下核, 破散结气、痈肿, 癥瘕坚气, 腹中上下鸣,下十二水肿。疗皮间积聚、暴瘦、留气、热结, 利小便 一名落首, 一名净生东海池泽。七月七日采。曝干。反量草。

海藻有二种,一种马尾藻,生浅水中,如短马尾,细黑色一种大叶藻,生深海中,叶如水藻而大。《拾遗》。

其枝叶非两两对生,则节节连生,其茎柔而不脆,其叶碎而不 乱 大水者,象人之血及津液涕睡,水之中象身,水之上象头, 石象骨、泥象肉 能出水者, 其义为从血液涕唾而出行于清空; 不能出水者, 其义为仅通行血液涕唾中, 而不能及头 至于两 两相对,节节相连,柔而韧,碎而整,其义舍入身之经脉而油 拟版? 此犹凡藻皆同者也。若大海藻、则魄力更大、气味更雄。 日其气寒,寒则乳热,其味苦咸,苦则降泄、成则涌泄,降而 活者, 行水之承也。苦为火味、成为水味、水火相结。最难解 者无如晓,是以为治径脉间热痰郁结最宜之物 瘿精为气结, 硬核为集结、痛及前厘为热结、 灵枢・寒热》篇黄帝同于岐 伯曰: 定热型岛在沪贡者、行气便生? 最伯曰: 此寒热毒气留 于脉向不云看电。 合曰: 云之奈何、故伯曰: 鼠瘘之本、皆在 丁班, 具木上出了江文之间, 計于脉中, 木著于肌肉, 外为脓 是腰雪、黑雪、血根于石山、其患山能及颈液、不能上头 者, 正为高藻之厂主, 较之于首、上面专治头目之疾者, 可对 行观矣。粮瘦为雪,其四不一,其高之者亦不一,夷考《本经》 马余粮主_数坛大热, 龙生主观寰坚告, 密甲主破癥度, 牡丹皮 主粮喪祭而留舍將胃。幣里主藏程坚积。畫面主繳喪寒热、園 廉主癥坚定热, 蛋更主血积酸度, 白平主寒热癥瘦, 目闭、积 聚, 附子主赖坚、积坚、直真、蜀漆主瘕坚、痞结、积聚, 护 É主檢驗、诸虫、巴豆主檢懷、結果、坚积 其余主檢瘕积聚 者,有曾青、皆参、桑黑耳、鸢尾、葶苈、大黄、甘遂; 主癥 寝血闭者,有太乙余粮、卷柏、紫葳;主癥瘕结气者,有阳起 石、殷孽 今海藻所主者口癥瘕结气、则可知非虫非血, 无寒 热, 无积聚, 在腹中而不在肠胃, 在经脉而经脉不结, 是为气 而坚者矣。至腹中鸣, 其因亦不一, 在丹参, 曰肠鸣幽幽如走

水, 在桔梗、曰腹满肠鸣幽幽。今海藻、则曰腹中上下鸣、大 幽幽者, 其声细以暗, 若但曰鸣, 则复复然声大矣。且彼在肠, 此在腹、肠中之声必曲折断续、腹中之声必碎穹上直逐。又一 则如走水、是其流流2汽澌之状可稔3; 则兼腹满、是其鸣鸣 难达之意可知。而此上下于腹中、是其或由上而下,或由下面 上,来往循环,相连不断,又可想矣。至十二水肿。又有尧 花亦下十二水者、但彼曰十二水、则十二经脉有水, 非必肿也, 见于小青龙去麻黄加荛花是矣。此则下十二水肿、可见必十二 经脉有水,已经外见浮肿、乃可用矣。虽然瘦霜、硬核但不上 头耳,不能必结于经脉所至之处,即以经脉所至之处而起,及 其新大,亦不能不旁溢及他,癥寝、腹鸣,则所属非经脉间污。 十二水者, 谓肿起于十二经之水则可, 谓水但肿于十二经脉则 不可, 若此者又将何说以通之, 即大经脉必有起讫, 《灵枢·经 脉》篇历叙十二经脉始于手太阴终于足厥阴, 口肺手太阴之脉 起于中焦, 肝足厥阴之脉, 从肝贯强, 注于肺, 是脉之起讫, 在中、下二焦。中焦者、结赖夏之常所;下焦、则聚水之窟穴 也 癥瘕若结于下、焉知其不涉及血;水若聚于中焦、焉知其

① 砰訇 (hōng 烘): 象声词,大水声。南朝·陈沈炯《归魂赋》:"其水则砰訇节汩,或宽或疾,击万峥而相奔。"

② 减機 (huòhuò 或或):水流声。宋·文天祥《入山即事》诗:"江流风般礁、云薄雨丝丝。"

③ 稔:知道。凊·李秀成《致征北主将张洛行书》:"第兄与弟天各一方,未稔北路军情近来若何?"

① 十二水肿:古代对水病分类明目繁多,《诸病原候论·二十四水候》: "夫水之病, 方家立名不同, 有二十四水, 或十八水, 或十二水, 或五水, 不的显名证。"《诸病源候论·水肿病》将水分为风水、皮水、毛水、石水、疸水、水獭、水獭、水瓣、水蛊、水分、燥水、湿水十二种。不知此处为哪十二水肿。

不为呕且泄, 犹可以苦降咸涌之海藻治之耶?中焦为阳之会, 下焦为阴之归 气者阳, 水者阴 阳病于阳位, 阴病于阴位, 理宜然矣, 故仲景于海藻仅治胺已下水气, 牡蛎泽泻散中用之, 以伤寒暴病, 水能坚, 气未必能坚耳!

防己

防己笔如葛、蔓廷而甚嫩、苗叶小、关牵牛、折其茎、一 失吹之、气从中贯而出彼头 根外白内黄如桔梗、实而香、内 有黑纹如车辐解、其青白虚软、气腥、皮软、上有丁足子者不 堪用。参《药录》《图经》。

主风寒温星热气, 犹言但治此病之热气, 以明倘有他气, 当更兼他物以治之也。诸病除邪, 犹言但能为此病除邪, 以明若有他故, 亦当更兼他物以治之也。利大小便, 犹言此热, 此邪, 用此物治, 不从汗泄, 不从叶起, 必从大小便而出也。所以然者, 防己味之主重, 气平主降, 根白象肺, 为黄象脾, 纹黑象肾, 肺主皮毛, 脾主肌肉, 肾主水液, 其纹象车辐之解,

卫文:纹理。《古今韵会举要·文韵》:"文,理也。如木有文亦名曰理"

² 章:『真真、「、 ロー 」 *** ・ 「 自木 「 「 射成 プー 代、女子 箱解高

内自中出,外不及皮,其义为病自肾出外抵肌肉者,凡所胪证 悉能治之也。然则温症与病皆肾病乎? 夫《疟论》曰: 温疗者, 得之冬中于风,藏于骨髓之间,因遇大暑,邪气与汗皆出,此 病藏于肾、其气从内出于外,则所谓自肾及肌肉者非耶?《千 金》曰:病先身热,掣疭,惊啼,叫唤,而后发病,脉浮者为 阳扇, 病在六腑, 外在肌肤, 犹易治也; 病先身冷, 不惊辱, 不啼呼,病发时脉沉者为阴痼,病在五脏,内在骨髓,极难治 也。又曰:病有三种,有风痫,有惊痫、有食病 风痫者,缘 衣暖汗出,风因入也,初得之时,先屈指如数物者,风病也; 惊痫者,起了惊怖、大啼乃发作也;食痫者,具先不欲乳,引 而时, 先寒后热, 乃发痫也 盖非肾气上凌, 不至卒倒无知; 11. 肾气挟节奏涎, 上蒙乎心, 外贯血脉, 不至手足搐搦, 筋脉 製家, 口阳霜外抵肌肤、阴霜内钟骨髓、犹可谓非内自肾、外 及肌肉之病乎?至《别录》所谓伤寒, 寒热邪气, 通腠理, 则 犹之主寒热温疟之热气也;中风,手脚拿急,则孔之为诸病除 邪也; 去膀胱热, 利九窍, 止泄, 即所谓利大小便也。痈肿、 恶结、诸岛阶癣虫疮皆湿垒于肌肉而成,风肿、水肿、亦风水 郁于肌肉之疴,均《本经》主治之余波矣。

防己之为物、有黑纹贯于黄肉中、其用为治水侵于脾无恋矣。然仲景治风水、皮水、所谓身重、汗出、忠风、水气在皮肤中、四肢肿、聂聂动者、均与此合、以身重固系脾病、四肢为脾之合故也。独木防己汤之膈间支饮、己椒苈黄丸之肠间水气、一在上、一在下、似不关乎脾者、亦皆用之、何也?盖此上下尽病、治其中也。夫支饮不关乎下、何以用芒硝;肠间有水气不关乎上、何以用葶苈?故脉沉紧、面色黧黑、即病根于下之征;口舌干燥、乃病及于上之验。支饮之心下痞坚、肠问

水气之腹满,虽于脾有略上略下之差,然究竟不得不为脾病 且病在上,吐之则愈;在下,下之则愈 吐下之不愈,病不在 中而何在哉?此可见水饮等病,在经脉、肌肉者多虚,在胸膈、 肠胃者多实,在胸唇者犹实中之虚,惟在肠胃乃为实中之实耳 然虚者反扶热,实者反扶寒,此其间则亦有故 盖惟其虚与热, 斯飘于外,举于上;惟其实与寒,斯著于内,沉于下,此防己 黄芪汤、防己茯苓汤所以用芪、用术、木防己汤所以用参、己 椒荫黄丸所以用椒目也。

防己地黄汤地黄最重, 防风、桂枝次之, 防己、甘草最少, 偏以防己名汤、田冠于地黄之上、何欤? 大周围证之主为之名 灵权·查升 篇曰: 狂言、惊乱、善笑、好歌乐、妄行不 休者, 行之大恐、取手阳明、太阳、太阴 《素问·举痛论》 曰: 怒烈精却, 却则上焦闭, 闭则气还, 还则下焦胀、故气不 行 今日病如狂状、妄行、独语不休、不与情却而上焦闭者合 乎'用地黄是酒精之却也,用防己是治上焦之闭、下焦之胀也 口无寒热,恐其误以为外感也;口其脉浮,恐其直以为内伤也 大气之生动,上下排递颠倒,命口伤,而实未有所去,命口无 所伤 则方之奉我生者、且倒戈反与我为难矣、然与我为难之 气,终不能复车我以生,如火之既烟焰,则不能复反于薪,而 既烟焰之薪中非不有未燃者在也,故治之之道,以补为行,以 行为补 以补为行,是地黄之润下!使得大便而已下焦之胀, 即借以益精髓而安其居, 使不却也; 以行为补, 是防己逐肾气 之贯于肌肉、血脉者,使润其道而通且降 防风使气之可复反 者还于卫、以布一身,则血脉、肌肉中得其常,不反攻以凌于

① 下:原作"上",据长年医局复刻本校刊记改。

心也。如此又何能不以二物名汤、又安得不以防己冠地黄耶·《伤寒论》曰:发汗过多、其人又手自冒心,心下悸欲得按者、杜枝甘草汤主之 彼因汗多心虚,胸中饮气凌心,此则血脉中水气凌心,然胸中之饮乃实有是物,血脉中水则包有其气并无其质,故一则实煎与之,一则以酒浸取汁,亦仅取其气也

防己之茎如木,故名木防己、后世以其出汉中、敌又名汉防己,非二物也。故仲景但以防己名汤,则己木防己汤,连他物以为名,则除去木字,以便称谓耳 后人以茎为木,以根为汉,及治风、治水之说,均可弗论。

红蓝花

味辛。温 无毒 主产后血运¹,口噤,腹内恶血不尽,绞痛,胎死腹中、并酒煮服,亦主蛊毒

红蓝花冬月布种、至春生苗、叶如蓝、夏乃有花、花下作 桃江2多刺、花出桃上、乘露采之、采已复出、至尽而罢 様 中结实、白颗如小豆大 具花采得、熟捣、以水淘之、公人黄 水者再三、乃捏成饼、阴干入药、搓碎用。

红蓝花初捣,出水色黄、黄水去尽、方有红色、以杂布帛、 其红甚鲜泽、而味辛性温、其有力于行血固宜。并完。所胪产 后血运、口噤、正与仲景六十二种风合、盖口噤非风不能成也 腹内恶血不尽、绞痛、又与腹中血气刺痛合、盖但瘀作痛、定 而不移、口绞、曰刺、仍是气为之也。治血者、因其始黄终赤、

① 运:通"晕"。眩晕。《金匮要略·五胜风寒积聚病脉证并治第十一》:"肺中风者、口燥而喘、身运而重。"高学山注:"运与晕同。"

② 禄 (Qiú求) 汇:植物包裹子实的球状外壳。《尔雅·释木》:"栎, 其实禄。"郭璞注:"有标汇自裹。"邢昺疏:"棣、盛实之房也。"

德协火土、故能彻上彻下; 治气者, 因其味辛性温, 辛则能散, 温则能通, 因是而思,则其有异于他物之通瘀矣

味辛,苦寒,微寒 无毒 主寒热,中风,瘈疭,痉,惊痫邪气,除癥坚瘀血留舍肠胃,安五脏,疗痈疮,除时气、头痛、客热、五劳、劳气、头腰痛、风噤、癫疾 一名鹿韭,一名鼠姑。生巴郡山谷及汉中 二月、八月采根。阴干。畏薨丝子

牡丹于二月行梗上生芽发叶、三月开花、五月结子、黑色、如鸡人子大、银黄白色、可长五六十、大如笔管 "们一

心为牡肿、牡丹色月属心、气厚味薄、为阳中之阴 心者体阴用阳、其所主血脉、今有物凸、人其体、调其用、而宣通 其所主、则不谓其入心而何哉。味辛则能通、气寒则能降,是 以不为补剂而为通剂 凡血之所至、气必至齿、血不宜则气亦 壅、气壅则不能卫外而为固、于是阳与阴相争、气与血相薄与, 而为塞热 血宣气行、外入者不解自去、此牡丹之首功、在整 甲煎丸所由取重也 人抵牡丹入心、通血脉中壅滞、与桂枝颇 同、特桂枝气温、故所通者血脉中寒滞;牡丹气寒。故所通者 血脉中热结 桂枝宽系枝条。其性轻扬。故凡沉寒痼冷、未必 能通;牡丹则本属根皮、为此物生气所踞,故积热停瘀。虽全 成脓有象、皆能削除净尽,此则甘特性寒、性热之殊矣。牡丹 有枝、有叶、有花、有实、皆所不用、独用其根者,则以凡物

① 算 (bó 博): 搏击。(易·说卦): "天地定位,山泽通气,雷风相 草,水火不相射。"

有实,则生气系于实,根株遂朽,此虽成实,生条布叶之具!仍在于根,是其气全在根,非茎条花叶所能该具 是其微义,不可不触类旁通者也。

尝读《素问·大奇论》而疑之,谓心脉满大,痼癌筋争; 肝脉小急、痫瘛疭挛,肝、心同为血脏,满大小急之殊,不害 霄壤,何以发病正相同也?解之者曰:心属火,火有余则脉满 大百血干涸; 肝属木、木感寒则脉小变而气气窘迫。不知扇囚 于惊,惊则气血乱,气乱则入于经脉,心气为之满大;血乱。 出于血空, 肝气为之小急, 是心之喜与肝之衰, 理实相连, 不 可分也 虽然,此非牡丹所能治也 由惊而痛、耳病而积疾、 或由中风而愈疯、此则牡丹之所能奇矣。《本经》言牡丹于中 风瘛疭,惊痛邪气,阴瘛疭有由于中风者,有不由于中风者, 曰中风瘛疭、则与瘛疭之不由中风者有别矣; 惊痛有有邪气者, 有无邪气者,口惊痛邪气,则与惊痛之无邪气者有别矣。由证 之以《别录》所主时气、头痛、客热、五劳、劳气、头腰桶、 风噤、癫疾、则凡风热之中血分者、为牡丹所专治无可疑矣。 独是牡丹入心、通行血分、能行血中久痼疾结、虽至化脓、亦 所擅长 假如血结不流,不有血脉虚而纵弛者手,不有脉随血 聚而拘急者乎?不有因血结而热生、因热薰而惊焉者乎?由此。 以观,则牡丹之用,未为不广也。

巢元方曰:寒温失节,致脏腑虚弱,食饮不治,聚结在内, 渐染生长,块段就牢不动移者为癥, 吉其形状可征验包; 人口: 冷热不调,饮食不节,积在腹中或肠胃之间,与脏相结,搏其

① 具:功能。旧题汉·李陵《答苏武书》:"其余佐命立功之士,贾谊、亚夫之徒,皆信命世之才,抱将相之具。"

② 气:原作"既"、据长年医局复刻本校刊记及文义改。

牢强,推之不移,曰癥;又曰:产后肘虚,余血不尽,为风冷所乘,血则凝结成癥,由是推之,癥坚不必皆由瘀.特动者为存气,不动者为在血,故癥不能不谓为血分之病,则病癥坚者不必不有瘀,特瘀有不为癥坚者,故口癥坚瘀血也 癥坚瘀血有舍于肚腑之隙者,有留于经络之交者,不能尽在肠胃,惟在肠胃者为牡丹所主,故口治癥坚瘀血留舍肠胃也 何以知其在肠胃耶?盖在胃必妨食饮,在小肠必妨溲渴1,在大肠必妨大宿2 气血既结,则不能流动之气血聚而归之,故腹中既有形脏血者 高血者、下血者、皆为牡丹所宜、以此类推、百无一失矣

仲景台被坚豪血用牡丹者、推桂枝茯苓丸、温经汤两方、两方所主之证、不得云有肠胃也、其亦有说欤? 夫桂枝茯苓丸 证, 胎动在土、漏下不止、是为檄在小肠、故血从前阴下也; 吕经汤证、少復里急、腹嵩、烦热、唇干、下利, 是瘀在大肠、故谷道智急而利已 且病有智有常、自其同者观之、则热迫神任而下血、滞积肠胃而肠澼、计亦不甚相远也; 自其异者观之、则如娠下血、必不久而胎净、决不能按期自行自止至三月矣、肠清暮即发热、不愿必雪、未有常常如是能至数十日者、此何以故。则以下血、肠澼为暴病故也 若癥坚瘀血积久方病、既 药亦不骤愈、改量同在肠胃而有久智之殊、遂使治有天渊之别 本经。于癃坚瘀血在肠胃、必下留舍二字者此也 或谓瘀在

① 溲溺:小便。《史记·邮生陆贾列传》:"市公不好儒,诸客冠儒冠来者,沛公輒解其冠,溲溺其中。"司马贞索隐:"溲即弱也。"

大肠未必下利,或者阻碍水道,故小水入大肠而下利欤? 非也, 大滞在大肠亦能下利,擦何独不然? 若小便则必不以瘀而碍 《伤寒论》云: 小便不利者,为无血也 小便自利者,血证筛 也 以小便由气化,气分无病,小便必调为可据矣

温经汤证, 春即发热, 手掌烦热, 唇口干燥; 大黄牡丹汤 证,时时发热,百汁出,复恶寒,可知豪血痈脓在大肠者,必 兼表证,盖大肠与肺为表甲,大肠病必延及肺、肺主皮毛则寒 热矣。温经汤证、少腹里急、腹满下利、而不云小便不利;大 黄牡丹汤证,少腹痞,按之即痛,如补,小便自调,又可知大 肠虽逼处膀胱、但气不病,终不为膀胱害也 牡丹 本经 主 疗病疮,《金匮要略》中排脓散、排脓汤、上不高行散肾不用, 肠痛二方则一用、一不用、"千全方。治诸疗肿、痈疽、疮毒皆 不用,肠痛三方毕用之,可知牡丹为物, 非特主藏坚盛血留舍 肠胃、即痈脓亦必涉及肠胃方可用矣、然针可何以独能去肠胃 中壅结瘀积也?盖心属火商主降、牡月气寒、味剂改苦、平则 能开、苦则能降、故心交手肾而胯壳之化行,若有用扇母者、 牡丹在所必须,此肾气丸用之也。非特此也,胃者受喜之府, 肠者传化之府, 既受而盛、则非火莫化、既化而传、则非火莫 行 牡丹非能助火之行也、凡火结不行者、牡丹能开降之、此 所以专主留舍肠胃中癥坚瘀血也

肾气丸之治,在《金匮要略 中有四,而皆涉及小便、与牡丹无涉者也,牡丹果何为者哉? 金匮真言论。云:北方黑色,入通于肾,开窍于"阴"水热穴》篇云:肾者,胃之关、关门不利,故聚水而从其类也 大籽兼备水火、火不宣则水不行,水不行则火益馁、于是不行之水郁而生热、益馁之火。而不燃 水中有热,则小便反多;火中有寒,则小便不利 水中

有热,火中有寒,非牡丹色丹、气寒、味辛苦者,孰能治之? 此附,杜之壮阳,地黄之滋水,虽能为之升阖,不能为转其枢、则牡丹之功不小矣。是方也,养阴之力虽厚,振阳之力亦雄 养阴之力厚,恐其水中之热廷留,故必以牡丹泄阴中之阳者佐 之;振阳之力雄,恐其燥急而难驯,故以山茱萸于阴中摄阳者 辅之也。

自前

味甘 徵温 九亭 主胸胁逆气,咳嗽1.气 白前生刑者沙碛1上,苗高尺许,其叶似柳,根白色似牛膝、白筏车,似比白蔹粗长坚直,脆而易断 "《千宝》《草

对潜江云: 别录·白的主治首言胸胁逆气, 大胸中固肺 所治, 胁则阴阳升降之道路也 次言咳嗽上气, 气升降之相随, 即阴阳之分而合者也 升多降少,则或阴或阳,皆能病之,如 下之真阴不足,即无以召上之阳而气不降;上之真阳不足,即 不能生下之阴而气亦不降,此皆属虚,固非白的辈所能治 惟 后人之病,外邪所感,如啖热土壅、贵豚土冲之类,所谓上实 下虚, 下实土虚者,随其所主而以是为先导,庶几近之 此其 所当然,因如是矣 其所以然,卒未明也 予谓:白的与白薇 形本相似,故其功能亦复相似 但一量柔软,以其味咸苦,更 加以气平,故力反能自土抵下;一则粗长坚直,绝似力益猛者, 然晚而易折,究竟进锐退速,且味甘微温,自然降力党缓,是 其形质受牵制于气味,即遂其所欲诣,亦不过自上及中止矣

D 沙碛 (qì气):沙滩,沙洲。碛,沙石积成的浅滩。

虽然,方其胸胁逆气、咳嗽上气之际,纵使咸苦而平、直达于下之白薇,终不能参一臂之助,以其柔软故也,而此则坚刚俊爽,一往无前,不过不能耐久,乘兴而行,兴尽即止耳 若如泽涂汤之治咳而脉沉,在上并以生姜之横散、紫参之下泄,在下并以桂枝之止逆、泽涂之收水,偏得成其治下之功,又可谓仅及中乎?剪裁之妙,辅相之宜,原用药之权衡也

桑根白皮

味甘。寒。无青 主伤中,五劳六极,羸瘦,崩中,脉绝,补虚,益气,去肺中水气、唾血、热渴、水肿、腹满、肺胀、利水道、去寸白、可以缝金疮 采无时 出土上者杀人 叶,主除寒热出汗。生犍为山谷 六月多时时采。即曝干。

或曰:桑根白皮、《本经》以之主伤中、五劳六极、扁复、崩中、脉绝、补虚、益气、举入下之虚〕几尽治之、宜补剂无与匹者矣、乃后贤视之、其功一若甚获、何哉,于则谓不然、考《千命》于五脏之劳、人旨以一四气调神大论。中逆四时之气一节为主,因分析其辗转虚实致使关格、生劳、上六极则以《阴阳应象大论》天气通于肺至治丘脏者半死半生为总论、分列《风论》《痹论》、五脏四时所受病、于筋、脉、内、气、骨五极之下,以《脏气法》时论》五脏虚实见象缀之,惟精极、则以谓通主五脏六腑之病候,独归重于肾一是劳不尽属于虚、极有以异于渴,既有盛有衰、有虚有实、又有四时之邪绳贯其间,其为虚证已无几矣。况劳极之病、有由伤中者、有由伤外

① 法:原作"发",据《素问·脏气法时论》改。

者, 有贏瘦者, 有不贏瘦者, 桑根白皮之所主, 仅伤中之五劳 六极且羸瘦者,不既已不广欤?所以然者,桑根白皮为物,甘 辛而寒,寒者其气下归于肾,甘辛者其味上达于肺脾 肺脾者, 水津运化之通衢; 肾者, 水津月宿之庐舍 上焦运化不愆, 则 中之伤者以渐可瘳;下焦川宿有方。则外之赢者以渐能旺。且 其物导致韧密、古争无瑕、剔其皮为纸、则牢固难败、以其叶 饲金,则吐丝连续、故于崩中、脉绝之候、又能补虚、流气、 明其于内崩则能补虚、有去者可复;于脉绝则能续气,而断者 可垂也。口桑根田皮还瘦力丰、固有诸矣 《别录》以之去肺中 水气, 归中有水之而浸, 又以疗水肿、腹满、肺胀, 非过不赢 一 皮手: 人惟其不贏廋, 转有以知其贏廋矣 水为有形之物, 必 其胸腹中有下隙乃能容之,如其肌肉丰盈,气道充满,则水更 居仃所? 目骋师之气化许国、水道之通降得常、所以治羸瘦者、 正其所以治水、又岂有二致哉? 惟其叶且寒之外, 不兼辛而兼 苦、则有异于根皮、而清虚肃降之气过之。故主寒热病之汗出 者。斯不得牵连前说耳。

竹叶 (筆竹叶)

味苦。平,大寒 无毒 主咳逆上气,溢筋急,恶疡,杀小虫,除烦热,风疼、喉痹、呕吐 根,作汤,益气止渴,补虚下气,消毒 汁,主风痊。皮茹、微寒、主呕啶,温气寒热、吐血、崩中、溢筋 生益州

D 脸筋急: 因津液阻带,筋脉失养而发生的筋脉拘急。

② 碗 (yè叶): 干呕。《难经·十六难》:"心痛,掌中热而碗,有是者心也,无是者非也。" 滑寿本义:"碗,干呕也。"

竹类甚多,入药惟取簟竹¹、淡竹、苦竹三种 簟竹坚而促节,体圆质劲,皮白如霜 苦竹有白有紫 甘竹似簟,即淡竹也 江河之南甚多,北则鲜有,冬春苞笋上中,用雷则发,旬日间即落箨²而成竹 苍有节,节有枝,枝复有节,节有叶,枝必两,叶必三,愈近根则节愈促而管益厚 根有雄有雄,难者多笋,当自根下第一节观之,只者为雄,双者为雄,其根善向西南行,故必取根之西南者栽园之东北隅,耐湿耐灾,然不宜水淹,淹即死,故但得覆以泥而不可浇水也 人。至此经》《志林》《纲目》。

忆闻诸蒋汉房先生日末。至上、「一子」、「一十字。广于《专》、专世四写理之里考震至为卷筤竹、其取象为阳在下、奋迅振动、阴在上、飘零解散。又上次下兑口节50。其取象则根为阳、墨为阳、节为阳、管为阳、叶则阳之阳、根则阳之部、故其出土时最有力。此义于竹之用、甚确切有味、何者。加其阳出而阴散、阴既散而阳遂畅、阳既畅而人气清明、此非春夏市时之象乎?盖其先数目必有暴暖郁蒸、木津础旬气、随弊以翛生然之风、雷而乃作、是故咳逆上气、不似阴为阳击、飘扬于上乎?溢筋急、恶疡、不似本石之津润、或遂溃烂乎?益气止迟、补虚下气者、阳振而能蒸津液以上愈也。主风奉者、使经脉不为湿热所攘而拘急也。大阳不能畅、乃为郁蒸;阳之不畅、以阴为之累也、阴累阳者、或发其覆、或披其邻、然皆以青阳之

① 竹: 厚作"行", 据文义改。

② 箨 (tuò 唾): 竹皮。即笋壳。《集韵·铎韵》:"箨。竹皮。"

③ 础润:即地面反湖,预示大雨将至。《淮南子·说林训》:"山云蒸,柱础润。"础,杠下石墩。

④ 脩 (xiāo 消) 然: 迅疾貌。宋·司马光《馆宿遇雨怀诸同舍》诗: "佳雨濯烦暑, 翛然生晓凉。"

无力,阴翳之胶固,斯不得已而出此。若大阳既有力,阴复轻 做, 徒割鸡而用牛刀, 所累者虽散, 岂不畏其所伸者遂倔强莫 剧耶? 是故竹叶所主之咳逆上气,非风寒闭寒之咳逆上气、亦 11、不用根之咳逆上气、乃微阴累阳之咳逆上气、譬如暑月行 人在烈日之中反不喘、骤入林下、稍得凉爽喘反作者是也; 其 所主益的急, 非寒则收引之筋急, 亦非水渍胖胀之筋急, 乃阳 不伸而津阻之筋急、譬如郁茎之令、筋胶诸物虽胃高燥处,亦 能模胀短缩者是也。 竹叶为物飘蒲,轻举酒然, 微阴正欲解散 之余、取其阳溪透、阴逐泊 是故《金匮》竹叶汤治产后、中 风发热, 直正赤, 属面头痛, 乃阳无根面上泛, 复为阴翳所累, **遂以桂枝、附子、人参、甘草、大枣、生姜回其阳、用竹叶率** 葛根、防风、桔梗以宜散其阴、盖风寒所著之阴与为阳累之阴、 图自不同。不得全仗墓根、防风、桔梗而能解也;《伤寒论》竹 可看鲁汤治大病解后、虚赢少气、气逆欲吐、乃强阳既未全衰 上中, 歲阴不能无扰于上, 徒以石膏、人参、半夏、麦门冬、 梗米、甘草安其中、又恐其阴随寒药入内,不如以柔润者和阳, 轻清者散阴之为愈 盖正旺之阳与方衰之阳,原自有别、非若 自悲汤证可径情直行也。至若皮菇、原系运输津液上朝之道路, 其中虽有属阻之节为阻、其外实一线上行、并无留滞、内之阻 正以外之通而得生,故治中气之有阻而逆者,如相激为呕噬, 相争为东热、相迫为吐血、相逐为崩中、何莫非以阳格阴、阴 不流通、介交外出之候、若在外得通, 在内自可转旋, 即不能 自致通畅, 更为或和其阴, 或和其阳, 亦自有力而少隔阂 如 橘皮竹茹汤之治啰逆、乃于中宫用阳和别; 竹皮大丸之治妇人 孔中虚, 烦乱呕逆, 乃于中宫用阴和阳、皆一举可平, 故目其 功能日安中省气 以是知竹皮之功、全从在外转旋在内之气,

比之竹叶从在上解阴翳而畅在中之阳者, 又不侔矣

吴茱萸

味辛。温,大热 有小市 主温中,下气,止痛,咳逆,寒热,除湿血痹,逐风邪,开腠理,去痰冷、腹内绞痛,诸冷实不消,中恶,心腹痛,逆气、利五脏 根,杀三虫。一名藙上。生上谷川谷及笕甸 九月九日采 阴下参实②为之使,恶丹参、硝石、白垩,畏紫石英

吴茱萸木高丈余,皮青绿色,枝采石配,叶似塘闪厚而复,紫色 三月开红紫细花,七八月结实于祈头,紧紧成簇而无核, 做时做黄, 购则深紫, 颗粒茶小 。

一岁气候、从温而热、从凉而寒、如暑。疗移、以新白进、不容丑足、此其常也。独可异者、芒种以后、居乎小暑、自混转热之际、气候反寒、或者以为由于湿也。然湿亦何事独盛于是耳哉。殊不知寒与热、由且道之发致、从前岁冬至日、自南陆以渐北移、其气发扬昌明、递至夏至、行北陆已按、乃转移轨效而南。斯时也、气之发扬于外者、将政而不及骤帆轨范、田是人地屡交、穿麻作点。穿森已后、气才汽范、但尔时间、尽浮于地、不得上升、又不能下降、以是酷热之时、气多劳及不畅、《记》上曰:上润两暑、大田时行、正纪。此也、人气应

¹ 酸 (yì易); 吴茱萸的别名。

² 参实: 《证类本草》卷十三木部中品"吴茱萸"条作"蓼实"

³ 晷 (guǐ 轨): 日光。《广韵·旨韵》: "晷、日影也。"

¹ 记:即《礼记》。

¹ 纪:通"记"。《释名·释言语》:"纪,记也,记识之也。"毕元疏证引叶德炯曰:"纪、记二字古通。"

此,由骨而肝,由肝而脾,脾为水谷之会,气至于是,必偕其 精微以上行,苟有所阻,则非特上者不能上,并下者亦不能下 矣。是其所由阻者、水谷之阴、阻而不得遂其升降,则阳气也 吴茱萸柔条绿树、开花暮春、俨然木火通明之秀质、乃花后首 至七八月间, 已过湿热气交之候, 始结实焉, 又必至季秋收敛 已甚才熟、是其质禀于木火、用宜于燥金、偏于阴阳湿热交阻 难分难解之处, 批大三、导大家, 因其固然, 犹之以无厚人有 间, 恢恢手若有余地, 故能使水升火降, 以复其运用之常。盖 痛者,阻而不动也;咳逆者,因阻而上搏也;寒热者,因阳而 相争也 内阳则外闭,故腠理不开,风邪得客也 则吴茱萸主 台, 所谓下气, 上插, 咳逆、寒热、蓬风邪, 开腠理者, 一由 温中之功,以是百巍然冠于前也。虽然,除湿血痹者,亦岂由 温中之力耶: 人而之所由生、非中焦受气变化而赤者乎? 以湿 困磨、遂无可取气、以变化血、痹而不化、脾乃转受其困、则 用温中孰能治之? 然温而填之证云何? 大凡脾滞于中, 斯食积、 一点饮无不由此高阳、湿则气不行而血随之、故中焦有物、始无。 形向独有形者皆定也 虽然基本气温之物于理固升, 兹何以独 谓其升阴而降阳: 人吴茱萸之至,其中有苦,且以苦始,又以 苦终, 重具苦转为辛, 而知其能升制; 至归于苦, 而知其能降。 阳, 原系理之常, 无足怪也。

据伊显之用欠朱萸、外则上至加顶、下彻四肢 内侧上治 呕、下治和、其功几优于附子矣 不知附子、吴朱萸动力各有 所有,乌得并论 附子之用以气、故能不假系属、于无阳处生 面;吴茱萸之用以味、故仅能拨开阴霾、使阳自伸、阴自戢耳 历观吴茱萸所治之证、皆以阴壅阳为患、其所壅之处、又皆在 中宫、是故于呕、旺挺沫、头痛、食谷欲呕、阴壅阳于上、不

得下达也; 吐利, 于足逆冷, 烦躁欲死, 于足厥寒, 脉细欲绝, 阴壅阳于中, 不得上下, 并不得外达也 '伤寒论。中但言其所以, 而未及抉其奥, 《金匮要略》则以 语点明之, 口呕而胸满, 夫不壅何以满?谓之胸满则与不满有间, 可知不在他所矣然则温经汤独不以吴茱萸为主欤。何以其满在腹, 且云少腹里急也? 此盖有在气, 在血之不同, 故所处之地亦不同, 然其系于壅一也 大手掌烦热, 非太阴证所谓四肢烦疼乎?即其主证唇口十燥, 核之《六节藏象论》所谓脾、胃、大小肠、二焦、膀胱为仓廪之本、营之居, 而其华在唇四白者, 亦岂能外于中上乎? 惟其在血则不得不在下, 是即《本经》所谓湿血痹者也或口: 古之人皆以吴茱萸为肝药, 今若子言则似脾药矣, 不既显相背耶? 予谓; 中品之药以疏通气血而治病, 乌得以五脏八腑印定之, 且上壅则本不伸而为病, 上气疏通, 则木伸而病已, 盖其施力之所在脾, 所愈者实肝病也, 谓之为肝药, 又何不可之软有?

栀 子

味苦。寒,大寒。无毒 主五内邪气,胃中热气,面 赤, 酒疱皶鼻¹, 白癞, 赤癞, 疮疡, 疗目赤热痛, 胸心 大小肠大热, 心中烦闷 一名木丹, 一名越桃 生南阳川 谷。九月采实。曝干。

栀子木高七八尺,叶似兔耳,厚而深绿,春荣秋瘁,入夏 开小白花,大如酒杯,六出,中有黄蕊,甚芬芳,结实如诃子, 生青熟黄,中仁深红可染帛,一云染栀子,花六出,虽香不浓

① 酒疱酸 (zhā) 鼻: 即酒渣鼻。

郁 山栀子,花八出,一株可香合圆,入药用山栀子,皮薄圆小,刻房,七棱至九棱者佳,其树喜湿而畏寒,故园中宜穿井 频灌溉之、冬月于北面厚夹篱以蔽风寒 *《图经》《山子诗话》

户² 置印1: 栀子有色、故主色变、凡苦寒之物能下、能 堅、惟栀子反使坚结者解而上出、火空则发之义也、故并作涌 泄之剂、如五内邪气、胃中热气、结而未实者、易于分解、已 成燥坚者、非所宜矣

五内邪气之后,继以胃中热气,则所谓邪者,未必尽热矣; 胃中热气已<u>育、冠以五内邪气、则所谓热者</u>、未必有邪矣。栀 子苦寒涌泄, 其可治非热之邪、无邪之热耶? 不知五内邪气而 能为面赤、酒疱皱鼻、白鹭、赤鹭、疮疡、又乌得云无热? 胃 中热气乃竟致而赤、酒疱鼓鼻、白癞、赤癞、疮疡、又决非劳 仲景云:凡用栀子汤、病人旧微溏者,不可与服则 可见五内寒邪、胃中虚热乃非栀子可胜耳。据此则五内邪气、 胃中热气, 皆为而赤、酒疱鲅鼻、白癞、赤癞、疮疡, 述病由, 分析者,不可不知也。栀子味苦气寒,禀性严肃,乃偏开花结。 实于阳气极盛时,固有以知其体阴而效用于阳矣。其花白、蕊 黄、仁赤、五色之中惟具其二、故所主而赤、酒疱皶鼻、白癞、 赤癞,亦惟此三色,其他若青黑痣斑之类,概不能治,是亦与 茜草、红花、苏方木色赤而治血者无异矣。然世俗捣栀子敷伤、 经夕之后, 敷处仅变青黑, 不为黄白与赤, 又曷故战? 夫栀子 非能治伤, 特伤之浅, 未及筋骨仅在肌肉者, 则或气阻生火,

D 、刻房: 翅状纵棱。

② 卢:原作"芦"、音近而误、据文例改。

将变为紫、将变为赤,乃至刻血成脓,故急以解烦愠之物敷之,俾火不生而气行,竟无变赤、变紫之咎,则青黑者即胜大赤、紫之色也,连类而推,则仲景以之治黄,均贯于此矣

虽然,论色之义犹有当细意体贴上者 大五气之递运、青 而赤,赤而黄,黄面白、白而黑,黑面青,栀子则以白花而结。 黄实,黄实既成,中有赤心,是与四时之序适相逆也;五色之 中独阙相属之青、黑、乃其叶当火、土、金丰令时、则青黑光 滑,届冬及春初、则姜黄而仍不凋,是与四时之色又适相逆也。 与四时之序逆,不可附会敢清肃之气于土中,以除其烦燥了了? 与四时之色相逆、不可附会上唇唇郁萃中、偏能最高其物茂产。 肃之用乎?不然何以其本原喜溉沃、酷畏风寒也。仲呈用栀子。 实具此二义, 于热邪烦趣证, 取其于土中收清虚之气以胜之, 则栀子豉汤、栀子甘草豉汤、栀子生姜豉汤、积实栀子豉汤宁 是也 于湿热成黄江、取其于郁中鼓畅发之气而开之、则南等、 萬汤、栀子大黄汤、大黄硝石汤皆是也 特于清肃中属同立政 之散发, 于畅发中偏协大黄之荡杀, 何欤? 大烦奥非特上焦阳 盛也, 盖下焦阴亦逆而阻阻之降鸣, 用豆豉泄其下焦之阴, 使 交邻基之阳于以供栀子清肃下行之化也。 试即离页取未离栀蚊 局之栀子厚朴汤、栀子干姜汤观之、 以寒下而中宫气壅、则 佐以枳、朴之升池、一以温下而阳气不羁、则佐以十美之字中, 亦以凑栀子之清肃耳 发黄者、火迫于中、津液不能目行、吲 蓝盆而成焉,用大黄推其火以远于津液,即津液中火有木尽, 则借柜子之严厉以畅其机也。 试即不用大黄之柜子菜皮汤观之,

① 体贴:细心体会。

²⁾ 烦懊:闷热。(说文解字·火部):"读, 热在中也。"

则于黄疸中并兼发热、发热则其阳犹足达于外而结于内者未深、 遂不必大黄之峻利、但用栀子清肃畅达之可耳 于此见栀子于 烦燠之火,是化之而非析之;于黄疸之火,是畅之而非泻之也

晚日凡用栀子汤、病人目微漕者不可与服、又口下利后。 更烦,按之心下需者,为虚烦也,栀子豉汤主之,何也? 夫下 利有热证、实证、便磨则一于虚寒而已、栀子豉汤治热证不治 实证,下利后块,可见非虚实证矣, 另加一更字, 益可见下利 时本烦,及利止而填愈甚,热证已定矣,然尚恐其属实电,故 必按之 按之而硬者、小承气证也 必按之滤、始审为栀子豉 汤证焉 是西条之义相去殊远非混也 然则便用改溏者, 误服 柜子汤应何如: 大昌口柜子于热、温、煤得令时, 反能畅茂条 达,而叶本青黑,于寒与风得令时,则静缩黄淬,其遇中虚中 寒, 亦惟气姜致而伤上, 增其下利己耳。然则同以栀、豉、枳 方、大黄成方、高型后方复扶宿食者,则口积实栀子豉汤;治 四亩、心中具依或热痛者,则口悒子大黄汤 且积实栀子豉汤 积实仅 枚、而反以名汤; 栀子大黄汤枳实用五枚, 而反让栀 子居官,何也? 夫台颎非治黄此,前周口一取其清肃,一取其 **167**5年 栀子大黄汤则并填与黄恶治之、若仍用栀或煎法、先 道枳实、栀子、后人豆豉、则嫌于治烦热。而非治黄、故不分。 先后,四味同真, 告引出方名,则嫌于治黄, 不治烦热,故仍 以栀子称白、口栀子大黄汤、正以其不尽合栀豉法也。 枳实栀 子豉汤尽合栀豉去矣、以劳复加枳实、复以宿食加大黄、本无 真证可治,又有烦热可凭, 讵可别出方名不谓之栀鼓耶? 譬如 矩子厚朴汤、栀子干姜汤无豆豉、而仍以栀子冠方,为其子冠

方5为其有烦也。 茵陈蒿汤、大黄硝石汤何尝不治黄,何尝无 栀子,而方名不出栀子,则栀子者,为治烦之要剂欤!

栀子为治烦要剂, 伸景治烦不必以栀子, 各有故焉 盖烦 非一类, 所当审察辨明, 而后栀子之用可无误也 大病在表有 烦热, 在里有烦躁, 与栀子所治之烦大渊, 固无庸辨 若夫小 建中所治之烦悸, 小柴胡所治之烦呕, 瓜蒂散所治之烦满, 饥 不能食, 黄连阿胺所治之烦不得卧, 猪肤汤所治之下利、调痛、胸满、心烦, 乌梅丸所治之得食而呕又烦, 柱枝所治之解后复烦, 白虎所治之烦渴, 亦与栀子所治之烦有别, 而无庸辨 口发汁、吐、下后, 虚烦不得眠, 若鬼者, 必反覆颠倒, 心中懊恼, 此方是栀子所治之烦, 大发汁、吐、下后, 是阳邪内入也。阳邪内入, 不因汁、吐、下后, 则为里实, 故口阳明焉, 不可不下, 心烦者, 可与调胃承气汤, 若夫汁、四、下后, 有于呕烦者, 有脉浮数、烦渴者, 有胸满烦惊者, 又非栀子所宜, 则栀子所治之烦, 必系误治已后, 胸中烦满而不硬, 不下利者, 方为合剂也。

然则大柴胡汤证,为下后有烦、有呕、与栀子生姜豉汤证, 究有何异°盖此中分别、相去径庭,亦何难辩? 大若呕之与豆 不止,心下急之与虚满,郁郁微烦之与反覆颠倒、心中懊怅, 己不啻人渊,况柴胡证仍在耶? 且谂病必先理其本未、柴胡证 仍在句中,含无限兼证,呕不止所以别于喜呕,心下急所以别 于胸胁满,郁郁微烦所以别于心烦、喜呕耳、岂得与烦满懊恼 而或呕之栀子生姜豉汤比? 若此可相比、则下后、汗后之昼日 烦躁不得眠者,亦可相比乎? 不揣本而齐末,此之谓矣

① 为其子冠方:义不通,疑为行文

枳 实

味苦,酸寒,微寒 无毒 主大风在皮肤中如麻豆,苦痒,除寒热结,止利,长肌肉,利五脏,益气,轻身,除胸胁疾癖,逐停水、破结实,消胀满,心下急,痞痛,逆气,胁风痛,安胃气,止溏泄,明目 生河内川泽。九月、十月采。阴干。

厚朴

味苦。温,大温 无毒 主中风,伤寒,头痛,寒热,惊悸,气血痹,死肌,去三虫,温中,益气,消痰,下气、疗霍乱及腹痛胀满、胃中冷逆,胸中呕不止,泄利、淋露、除惊,去留热、心烦满、厚肠胃 一名厚皮、一名赤朴 其树名榛、其子名逐折 疗鼠瘘、明日、益气 生交阻、冤句 二、九、十月采皮 阴干 主奏为之使,恶泽泻、寒水石、硝石

积木如橘而差小、高五七尺、枝间多刺、叶亦如橘、但橘叶两头尖、积叶有两刻耳 春生白花、至秋成实 八月采 《月经》

厚朴木高。四尺、径 二尺、叶似槲叶、四季不凋、五六月升细红花、结实如冬青子、生青熟红、其中有核、七八月熟、拭目美、皮鳞皱而厚、肤白肉紫、多液者佳 * 《四经》《写目》

橘逾淮北变面为积,即在江南,但年岁久亦叶生刻,遂不可食,故江南有橘有枳,淮以北则有枳无橘,是枳与橘本一类二种 橘乘阳明宣发之气,则味辛甘;枳乘阴冽敛降之气,则

味苦酸 辛甘、故主胸已上逆气; 苦酸、故主胸已下滞气、同 为入中,有宜、泄之殊矣。夫人身之气、阳欲其下藏, 上朝,迨有病则阻上逆而阴下池,若上送、下泄皆不得透达, 则中宫之病也。中宫之病,尚偏于有余者多,故病于上者,随 其性以宜发之, 气不能无伤, 病则已去, 是橘皮所以主瘕热、 逆气、止咳呕、利水谷也;病于下者、亦 生其性以洒降之,是 枳实所以主除寒热结、止利、且利五且也 寒热结之义云何? 人之受热感寒,乘于阳则发、乘于即则结,比于表气则发,比 于里气则结 发者, 开之使出, 宜解設不宜降池; 结者, 导之 便行,则宜隆泄不宜解散,所谓癌在阴虚攻其里也。 着久结不 僧, 留于中则肌肉损削、溜于下则下利结品。结品能下、垢肠 冒流通,气机畅茂,此枳实所以有止利、长肌肉之功也。 朋之文云何?脾胃主行谷气于无斯, 无聊 烹谷气而后能周流无 脾胃滞则五脏皆滞,滞手中则害痛、胀满,滞于旁则及益, 停水, 畅胃通则脾气宜、谷气行, 此权实所以有除的唐疾端, 胁风痛,逐停水,破结实,消胀端,心下急,痞肺之功也。独 大风在皮肤中形如麻豆、苦痒、世俗所谓风疹者、是宜解故, 岂降泄所能愈,乃反推为枳实首功,何耶? 试思风本流动之邪, 皮肤中又营 已所在、为环局不休之处、两动相合、犹能为如麻 中者,正肌肉之间、脾胃所主也。脾胃本有寒热、相结肌肉间, 气自不能流转,风复袭之,于是内外相引,表里相通,屈伸进 退,虽如麻如豆,而或起或伏,正以其根于内也 拨其根,枝 叶又焉所附?治里之物,偏有此解表之能,不推之为首功可乎?

中风,伤寒,头痛,寒热,正三阳表证也,厚朴非表药,何以独推为首功耶? 夫厚朴固非表药,惊悸,气血痹,死肌,

又岂尽表证也,《本经》之旨,盖谓厚朴主伤寒,中风,头痛, 刘潜江谓草木能四 寒热之或惊悸,或气血痹,且有死肌者耳, 时不凋者,或得于纯阴、或得于纯阳 如厚朴则所谓纯阳者, 故取木皮为用、而气味苦辛、色性赤烈也。 大味之苦者, 应于 花赤皮紫,是味归形也;形色紫赤者,应于气温,是形归气也。 苦能下泄, 然苦从乎温, 则不下泄而为温散, 若苦从乎寒, 则 直下池,如枳实是已。且气之生化在中土,此物虽味苦,苦后 觉有微甘,所以直动中土而散结气,斯言也,可为治伤寒、中 凤根于中土者之确据也。 夫伤寒、中风、变幻虽多、大旨不越 于伤阴、伤阳二者、伤阴为燥化则惊悸、伤阳为湿化则气血痹 惊悸实包谵妄、烦懊等候、气血痹实包胀满、呕泄等候、两候 者皆与表邪连横,表以里为根柢,但散其表不究其里,则枝叶 不能复生: 里以表为应援, 但通其里不究其表, 则外邪因之内 陷,此厚朴不必治伤寒、中风、而伤寒、中风内外牵连者必不 四无厚朴,此所以推为首功欤!所谓死肌当与他死肌有别,后 口虫行皮中,木口不知痛处 麻为表气久虚之候,木为阳气排。 **郁之候、此条死肌当作木解、斯厚朴之用可无惑**

刘潜江云: 枳实味苦而辛, 苦多辛少, 苦中又含酸意 大 苦酸涌油, 其气又寒, 且结于降令, 故本下行之性, 乘降令之 旺以就阴, 最烈而速 厚朴始尝之苦, 苦中微敲有甘, 最后有 辛息, 非辛也, 乃苦温之余烈, 俗听云麻味也 然则厚朴从苦 温以散结者, 不若枳实从苦寒以泄滞软 大气以温热为升为补, 苦甚者转从升补以散之; 以寒凉为泄为降, 苦甚者转从降泄以 宁之 故厚朴之治, 宜于寒或宜于湿; 枳实之治, 宜于热或宜 于燥, 各从其对待以投之, 反是则厚朴施于燥热之结者, 犹可 借从治以妄功; 若枳实误施于寒湿, 是气本下而复降之, 不作 无益且有害矣。

或曰: 仲景于枳、朴每多联用、说者谓其善测 陶中至高之 邪,乃今一断之臼治中,得无有戾于古人耶?予谓:至高之邪, 决非权、朴可治、何则? 积、朴所泄者气、上焦气分有病必兼 停饮、宿水故也。大上焦为化阴之所,其氤氲之气主变为津面 下溉,下焦乃能化气,气于是乎为柔和不为刚然,以上焦凉系 脾肺太阴所主, 太阴本湿土之化也。若上焦不化阴, 则氮氯之 上凑者、成壅遏而为痰、为水、故仲景治上焦多用杏仁、桔梗、 草苈、甘遂、隋陶等汤可按矣。 若夫中焦虽水谷杂居、而传化 物而不藏、譬土之于水、立能治之使尽、以胃与大肠俱属阳明, 阳明本愿金之化也。苟中焦有维滞不化、但以峻药导之、滞量 天而滯之所遷養留于肠胃者未去,则岂不能勾引折谷新邪,据 旧器之位以为惠、故仲景治中焦、纵已投硝、黄、亦必协枳、 朴、承气等汤可验已。两书中用枳实之方上有七、用厚朴之方 十有四,而枳、朴联用者八方,八方之中与大黄同用者六、譬 之西人之制火器焉,大黄则药,枳、朴则木炭也;譬之古人之 制劲弩焉、大黄则矢、枳、朴则机栝也。故大枳、朴联用、小 同大黄者仅二方, 曰枳实薤白桂枝汤, 曰栀子厚朴汤。二证者, -由表邪方炽而误下,故心腹烦满,卧起不安,乃邪欲出表而 不得,故方名但出厚朴,不出枳实,以厚朴之性原向表也; , 由里气壅逆,故心中痞、留气结在胸,胸满,胁下逆抢心、乃 气欲下归而不得,故方名但出枳实,不出厚朴,以枳实之怍原 向下也, 于此可见积、朴之同而异 发汗不解, 腹满痛者, 宜 大承气汤;腹满不减,宜大承气汤;腹胀,不大便者,宜大承 气汤; 其热不潮, 木可与承气汤; 若腹大满不通者, 可与小承 气汤,微和胃气,勿令大泄下; 病腹满,发热,十日,脉浮而数,饮食如故,宜厚朴上物汤; 腹满,痛而闭者,宜厚朴二物汤; 支饮, 胸满者,宜厚朴大黄汤,是枳,朴明为胀满设矣而方中分数,惟小承气汤枳,朴最少,厚朴七物汤、厚朴二物汤即小承气,惟以枳,朴多用易其名,且表证多者厚朴多,表让少者厚朴少,于此可见枳、朴之异而同。同异之间,枳实之所以泄满,厚朴之所以已胀者,可窥矣。

丁枳、朴二味之不相联者,又有以见其用与表药连属者多,与甲约连属者少也 盖两者一系木之皮,又味苦气温;一系橘之变种、又气疏或而性泄降、辅里药则为发踪上指使,辅表药则为搜捕反侧产 发踪指使者,必谋之审而处之当,故宜联用;搜捕反侧者,必持以静而发以猝,故不宜联用 观大表证方盛、里复不和者,恃以降泄其里而表亦和大卖帮汤;病属于阴,邪系大阳者、恃以泄其阳而阴自达二点贯;病起由表,反覆由里者、恃以罪其阳而阴自达二点贯;病起由表,反覆由里者、恃以罪其间而升降复常零和生姜汤;气阻于土,不得升降者,恃以丌泄而升降复常零和生姜汤;气逆于上不得下,反内逼者,恃以下其气而内不扰其或主委而实为,此枳实之用与表药相联者也 麻黄、半夏、干姜、五味子、细辛、为小青龙汤;麻黄、有雪、杏仁、为麻黄杏仁甘草石膏汤、合二方更加厚朴,遂主脉浮而咳 大脉浮为在表,二方本皆表剂,小青龙本主咳,必加厚朴、并以首冠方名者、则以散敛温凉欲各抵其所而不能,皆缘邪聚,致胸中逼仄,不有宽而廓之者,则诸药难尽其能,

D 发踪:亦作"发纵"。指挥调度。汉·王粲《反金人赞》:"君子亮直,行不柔辟,友贱不耻,诲焉是益,我能发纵,彼用远迹。

②、反侧:反叛的人。清·王韬《淞滨琐话·金玉蟾》:"内消反侧,外 ^{色觊觎},远近晏然。"此处指表邪。

此首功之所在,纵首列其名,亦有何愧事为五美方 或下或未下,桂枝证不罢而喘,仍与桂枝汤,但加厚朴、杏仁,以杏仁能使上冲之气达于络脉,厚朴能使上冲之气达于表分,所以联络柱枝之解肌,俾几陷肠胃之邪仍回营卫生疗。,几二一元,此厚朴之用与表药相连者也 虽然枳实、厚朴皆与桂枝相连,枳实则连柴胡,不连麻黄;厚朴则连麻黄,不连柴胡,何也。善连桂枝者,欲其下气散饮,此积、朴皆有之功能 连麻黄者,欲其横出开表;连柴胡者,欲其通中泄甲,以枳实无横出之权、厚朴无直达之技也。

积、朴二物、仲显不里令与孙利并用、有之则所记心中坚、 大如盘、边如旋杯、水饮所作、积米汤主之; 发汗 ()、腹胀蒿 者、厚朴生姜甘草半夏人参汤主之是也。西证者、一则中有形、 外不言张满;一则外张蒿、中不言有形。参、不补中之群、于 此可测其奥; 积、朴之分、亦因可了然矣。 大西证之田、皆至 中虚、而虚复有微甚之别,其候又有久智之殊,积术汤证缘即 气满滞、所受于胃之精微、不能速化以干纶、停于心中、且积 月累、以至成形。厚朴生姜甘草半夏人参汤证、缘计后肋气外 薄、失于吸引脾津、致脾气随津横溢四出。若能聚的不散、犹 是虚中之实; 散而不能聚、允上系虚中之虚。惟其为虚中之虚。 故纵重用泄满化饮、然必久煎使之气; () 而力优柔。 () , ; 之人不透八、一、《家二二; 为虚中之实、致纵用补中而不重 也未至、料了图之效、色大工"。 ()、且必少煎、使其气烧而力能 猛、水五至、考取 ()、而注之口腹中软、即可见其忠硬不必满

① 允:确实。《后汉书·文苑传上·赵壹》:"允所谓遭仁遇神,真所宜传而善之。"

也 借此又可见古人治病,每因势利导,不加逆折 腹满者, 其机横溢,故用厚朴随横溢以泄其满;中坚者,其机根四,故 用枳实随根固而泄其坚 一横一直之间,即枳、朴至理之所 在矣。

1物之用, 厚朴偏于外, 枳实偏于内, 厚朴兼能治虚, 枳 实作能治实, 既言之详矣。 若夫厚朴始终只在气分, 枳实却能 **集入血分、则于下不曾行散、厚朴下夏汤、枳实芍药散、排脓** 散见之 盖金疮者,血去既多,自无痊滞,故但流通血分、缝 纫心口,提去热毒,既皆有其物矣,惟疏导气机者,能不属之 厚朴耶, 唱中帖帖上, 如有炙肉, 吐之不出, 春之不下, 乃气 著于馬, 惟其帖于旁, 不哽于中, 斯可用著表之疏气药, 惟其 行师记, 万足见为有形之类, 于是小半夏加茯苓汤遂与著表疏 气之厚朴任矣。此所谓只在气分者也。腹痛、烦满、不得卧, 是小承气证,若在产导、则非特为气分壅结、血分目必有留滞 破团结、布泪气、芍药能利血中之气; 破热结、坠坚气, 枳实 能利气中之血 气利而竭或,血利而痛已,此枳实芍药散制剂 更狭于小重气, 其效反有过于小乐气者。若加桔梗、鸡子黄为 排脓散,则内有物象形而托其脓。; ****,外有以会意而达于 表广理: 5日, 11 一二二、此所谓兼入血分者也 统而言 之, 厚朴利气, 利气之苦于外者也; 枳实利气, 利气之悬于中 者也 厚朴除蓠、是除胀蒿、积实除蓠、是除坚满 积实除满 而且除痛, 厚朴治满而不治难, 不徒偏内、偏外, 兼虚、兼实 已耳。

①、帖帖:贴近鲍。此指咽部如有物附着。唐·韩偓《雨中》诗:"独自上西楼,风襟寒帖帖。"

秦 皮

味苦。微寒,大寒 无毒 主风寒湿痹,洗洗寒气,除热,目中青翳白膜,疗男子少精,妇人带下、小儿痫、身热 可作洗目汤、久服头不白、轻身、皮肤光泽、肥大有子 一名岑皮,一名石檀 生庐江川谷及冤句 一月、八月采皮。阴干。天戟为之使,恶吴茱萸。

秦皮其木小而高似檀,枝干皆青绿色,叶如匙头许而不光,并无花实,根如槐,其皮有白点而不租错,取以渍水,水便碧色。《唐本》《图经》

凡草木禀地力偏厚、饶欲接于天、则乔耸而瘦;禀天气偏。 厚, 频资溉于地,则圆知而大; 禀天地之气俱厚,则高大; 禀。 天地之气俱薄,则丛生 凡物气禀手入,味禀手地,色与香则。 虽出于物,亦不能不囿于气味,故香雨于气,色雨于味。其人 于人身,则得于大者行阳,得于地者行阴,所谓从其类也。虽 然,气之寒者凉者,从阳入阴;味之至者且者,从阴入阳。色 之青者赤者,不能不上行; 臭之腥者臊者,不能不下降 秦皮 者,高耸而小,味苦气寒,色青以碧,为禀阴气厚雨行于阳。 大色之青碧,畅茂盛长之应也;气味之苦寒,严厉肃杀之应也。 《本经》之于风寒湿痹、洗洗寒气、除热、足于严厉肃杀中行畅 茂盛长之化也; 仲景之于顾阴病治渴欲饮水之热利,是于畅茂 盛长中振严厉肃杀之威也。而其用在皮、几木之皮自抽允津液 以上行,故肝胆之火上行而水不继者,服之有功。其皮又青而 有白点,皮者肺之合,目之白睛为肺所主,故白睛有青翳白膜 者, 服之亦有功。少精者, 地气不吸于入也; 带下者, 阴精不 返于阳也,引其阴以交于阳,致其阳以行于阴,即 阴阳应象

大论》所谓精食气,精化为气者是也。

山茱萸

味酸。平, 微温 无毒 主心下邪气寒热, 温中, 逐寒湿痹, 去三虫、肠胃风邪、寒热、疝瘕、头风、风气去来、鼻塞、目黄、耳聋、面疱、温中下气、出汗,强阴, 益精、安五肚, 通九窍, 止小便利, 久服轻身、明日、强力、长年 一名蜀枣, 一名鸡足、一名鬾实 牛汉中山谷及瑯琊、筅甸、东海、承县 九十月采实 阴干 * 次为之使, 恶精梗、防风、防己

山茱萸木高丈余、叶似岭,二月开白花如杏、四月约实, 未干时如酸枣赤,既干皮甚薄,中有核。《图经》。

①、行所无事:语出《孟子·离娄下》:"禹之行水也,行其所无事也。" ·在书下人、八及点人、臺不平毛、一、山英草与吴英苗不晓名点

以温中而能悉解内外云扰,必其秉疏通之智、具镇定之识、施 练达之才、行敦厚之政者也 故山茱萸之主心下邪气寒热、逐 寒湿痹也、以游行无碍于中土之资、入其中而据之、乃施其存 和发越之令, 俾出于外, 则随汗而能泄, 俾入于肠胃, 则随下 而能通, 在于中者既行, 闭于外者又安得而不动, 是知所谓邪 气寒热与寒湿痹者、必系肝以虚而失其疏通之职、七遂硗瘠土 不能运邪,肌肉应之,亦为寒湿所著而痹阳,此《本经》之旨, 皆论其困于中者耳 若夫《别录》则又参出阴虚而火浮于上、 通天论》曰:阴者、藏精而起亟也;阳者,卫外百为固也。阴 不起感、则徒火在上, 而头风、风气去来、鼻寒、目黄、耳聋, 面疱; 阳不卫外,则小便多、汗出 惟得温和园泽之物镇于中, 更以酸味招而收之, 斯泽于上者回, 脱于下者固, 即回息周, 气自含蓄干中、阴叉安得不强、精叉安得不同、阴崖精制、 腑又鳥得不安、九窍又鳥得不开阖台节耶? 总之,由朱英之长, 在结实于春而备受夏、秋、冬之气,不可不茹兰,能常保其酸 温之气味,常布其煦育之清标, 在 则则能使别谐而阳不僭, 在阳则能使阳秘而阴不耗, 由茱萸之功力毕于此矣。或言: 由 录》《千金翼》《外台秘要》至《图经》、均云九月、十月录、

① 硗 (qao 敲) 瘠:土地坚硬瘠薄。宋·陆游《蔬圃》诗:"硗瘠才三亩,勤劬赖两奴。"

② 不吐不茹:形容刚正不阿,不欺软怕硬。《旧唐书·李大亮传论》:"及高祖监朝、谏舞胡鸣玉、炽不也不忘之节、存仁妇在草之气, 叮当角矣"

③ 清标:清美出众。明·郎瑛《七修类稿·义理·四雪》:"园林中植此四花,以四雪取名为亭,可谓清标之至。"

④ 元吉:上古。唐·李白《古风》:"圣代复元古,垂衣贵凊真。"

惟《图经》载一云五月采,与此小异,明明别著 说,不可为 凭, E摩清·《山茱萸》诗云:朱实山下开,清香寒更发,幸 与丛桂花、窗前回秋月,则于五月采之说更何如耶?

紫蕨

繁藏、凌霄花也、野生蔓才放尺、得大木依附而上、即高 数丈、年久者草大如杯 春初生枝、一枝鼓叶、尖上长有齿、 深青色、白夏至秋开花、一枝十余朵、大如牵牛、花去开五瓣、 错黄色、有细点、秋深更赤 八月约英如豆菜、长三寸许、其 了轻序如岭仁、马兜铃仁、其恐长亦如兜铃根状 秋后采之 《纲目》。

紫鼓附木而生, 直上白颜, 其象为人用; 其花先黄后赤, 灿烂弥久, 其象如血, 故所主多朋家血分之疾 然其之治崩中 也, 止治产乳余疾之崩中; 其治寒热鼠疫也, 又止治癥瘕血闭 之寒热鼠疫, 且治癥瘕血固矣 则其件似行血之物也, 乃偏能 治崩中, 又善养胎, 何也? 大紫葳性寒, 寒则能凉血; 味咸, 咸则能凝血 盖尝见室豕、羊、鸡、鹙者, 必先取器贮水与盐,

① 王摩诘:唐代著名诗人王维。王维、字摩诘。

② 咸:《证类本草》卷十三木部中品"紫菔"条作"酸"。

③ 萎:《证类本草》卷十三木部中品"紫葳"条作"痿"。

④ 尖:原作"光"。据《本草纲目》第十八卷草部"紫蕨"条改。

以承其血, 搅和而煮之, 则血凝为块, 既能凉血复能凝血, 又何患其不能养胎? 产乳之余, 血气溃乱剽疾, 故为崩中, 若他崩中, 则不必血不凝矣, 寒以凉之, 盐以凝之, 其能止不凝之崩中, 亦易易耳。惟癥瘕为病, 有血闭者, 有血不闭者, 然皆属里, 与表无与, 则不必有寒热, 癥瘕血闭而有寒热目羸瘦,则必血与邪热相搅, 血欲凝而不得, 邪欲出而不能, 因以内结癥瘕, 外相凌薄, 气且耗而肌肉且渐消瘦, 若用紫葳, 实一举两得点。伸景瞥甲煎丸, 行气消瘀, 和中解外, 各有其物, 所以必用紫葳, 正由此也。

猪苓

猪苓生枫树下,其皮至黑,作块似猪矢二,肉白而实者佳 急居。

松下有茯苓,竹下有雷丸,枫下有猪苓,则凡树下背有苓, 未为妄也 第凡树皆有寄生,皆有螵蛸,而入药必取有桑者。 毒,则猪苓之必取在枫者,又何疑焉?然《本经》主治多有 不必穿诸解者,如延年益寿、轻身神仙等无论矣,有谓能行水 上者、与鬼神通者,则神圣之言,该括众理,非浅学所可强明, 如此味所谓主痎疟,解毒盐、疰、不祥,均有偏于鬼神之感应 而言,测其意旨,岂不以猪苓出自枫下,而枫者泥之可以致由

① 尿:《证类本草》卷十三木部中品"猪苓"条作"屎"。

② 矢: 占同"屎"。拳便。《庄子·人间世》:"夫爱马者,以筐盛矢。" 陆德明释文:"矢,或作屎,同。"

岁久能生瘿瘤,遇暴而骤雨能暗长三五尺,谓之枫 人 越巫取之作术,有通神之验,取之不以法,能自化去《草 5节4· 、老者能为人形 * 4: · 、化为羽人 * 气 5 // 而其 本无风自动,人由则止。\$P\$ 15 元 15 元 16 其瘦又有风神居之《理· 既其此种种灵异, 又系得其余气, 生于幽隐之 地下者,能不着著奇功,那鬼魅之老症,解邪惑之毒蛊与症, 而召休行。战》独利水道一语、乃实理所在、有非迷离惝恍。之 说所能解者 盖凡草木所生之物,入土即放芽发叶,其有不放 芽发叶者,则感地下阴湿、溃烂无余,惟茯苓、猪苓得木气而 生于地下, 既不喜萌挺苦, 又不溃离消败, 是其却湿可知, 乃 复久而不变、则非特能却湿、且能化湿气为生气矣。虽然、茯 等可利水道, 猪苓亦利水道, 则凡木之苓皆能利水道, 是猪苓 不必定以生枫下者、且茯苓、猪苓尽可混用、乃仲累书中茯苓、 猪苓各自为功,又每相连为用,似若新难相混者,何哉?盖亦 可察物理 百缸之矣。大松之概、挺拔劲正; 枫之概、柔弱易摇。 松之理粗武、枫之理坚细 松之叶至冬益苍翠而不凋;枫之叶 至冬遂鲜赤有即落。是其一套。例、显然殊致。 茯苓属阳、治 停蓄之水不从阳化者;猪苓属阴、治鼓荡之水不从阴化者。是 敌仲景以猪苓名方者,其所治之证,口阳明病、脉浮发热、渴 砍饮水,小便不利者,猪苓汤主之; 口少阴病,下利,咳而呕 涡,心烦不得眠者,猪苓汤主之;日诸病在脏欲攻之,当随其。

L 休征: 吉祥的征兆。《汉书·终军传》:"故周至成王,然后制定,而 休征之应见。"颜师古注:"休,美也。征,证也。"

²⁾ 迷窩惝恍:形容说法模糊不清。迷离,模糊不明,难以分辨。《乐府 +1、写《一·》:"平年》:"一·"。 " 中年》:" 中年》 《表 " 1、 中, 模 4. 《楚辞·远游》:"视倏忽而无见兮,听惝恍而无闻。"

所得而攻之,如渴者,与猪苓汤;曰呕吐而病在膈上,后思水者,猪苓散主之。统而核之,莫不有渴 若五苓散则其治有渴者,有不渴者,至茯苓人他方所治之病,则不渴者居多 盖渴者水气被阳逼迫欲得阴和而不能也,与之猪苓,使起阴气以和阳化水,譬之枫叶已丹,遂能即落也 或曰:猪苓之化水,与茯苓异,是则然矣。凡淡渗之物皆上行而复下降、泽泻亦其一也,所以与猪苓、茯苓异者,其旨安在?是其义已见泽泻条中,所谓泽泻能使水中生气上朝,二苓则能化之者是也,性五苓散、猪苓汤用泽泻,使未熟之水煎上矣,乃既用茯苓使从阳化,又用猪苓使从阴化,此则不能不削其疑 人水既口生、则不使从阳化,何以令其浊,若使徒从阳化,又置渴于何所、此亦浅显易明,不劳深释者也。

第九卷

中品,兽二味、虫鱼五味、果一味、谷八味、菜三味

15 通

微温 主妇人崩中、止渴及吐下血、鼻衄、金刨血 《史记·:大宛多善马、马汗血、其先天马子也 足知马之 气最盛者、能使血随汗出、即劣亦能不使血停于中、散之以行 脉络矣 然独用其迅、何也?盖马通之治、治血之因寒而停、 遇陈以溢者、何以知之?则以 别录。谓其微温、仲景用于柏 叶汤知之 人血缘火迫而益、必不用性温者为治、且不使与于 姜、艾叶为伍矣 马 身之物、事件寒即有毒、均非能钟生气 于人身者、惟通别性温而为养马一身之余、纵使一切性寒有毒 之骨肉脏腑、肾颗此以牛长、则人之身其因寒、因伤而血停。 因血停而耳衄、崩漏者、均能行以散之、不容其再停矣 然谓 其止渴,何也?夫惟止渴一语、独隶于妇人崩中之下,亦可知 其崩中,则一身津液随血而流、遂不足以上溢,固无与于叶衄、 金刨、小小下血者矣。

羊 肉

味甘 大热 无毒 主缓中、字乳余疾及头脑大风汗出,虚劳寒冷,补中益气,安心止惊。

论羊肉者, 多以《金匮真言论》南方赤色, 人通于心, 其 备羊为证, 谓火畜性热, 可以已虚寒, 又为血肉, 可以补形之 不足 若以《周宫》六畜之分隶, 司徒主生, 宗伯主鸡, 司马

主马及羊,司寇主犬,司空主豕而言,诚不得不谓之火畜 然 马亦隶夏宫,同为火畜,非无血肉,独不可已虚寒而补形乎? 且贾子《胎教》篇「不谓丫为西方之牲乎」。准南子・时则训》 注不谓羊为土畜乎?不又谓羊为土木之母乎?《吕苋、孟布》 注不谓羊属土乎?是又当作何说矣?《易》: 兑为羊, 兑之为卦, 1.阳在下, 一阴居上, 阳牵于阴, 虽奋而不刚, 阴比于阳, 柔 和而力厚、象羊之性、抵很难移《习》"大"主、スペアパー。 本纪》: 很如手、弯如泵、羊之体删扰2易制,为发于火,允于 土, 其究为适口可悦之物、故首主缓中、缓者, 急之对 急即 仲景所谓寒痛、胁痛、甲急、产后腹中痢痛者 借其阳是以抉 **阴,而阴仍比阳、不受阻之伤也。西北弥寒、牛羊亦丰肥、南** 方所生则瘠而味劣、故又能于虚劳寒冷中补中斋气, 借其气之 生长宜于寒也。胎生之易者无逾于羊,故又主字礼余疾。字礼 必伤血肉、乃有余疾、借血肉之充以补之也 羊目无神、反有 远视《エガな》上: 主、もでは、ど、足其阳直达于上、以与阴 济而能远处,故又主头脑大风汗出,借其阳能和阴,不使阳加 丁阴也 安心正原,则《无羊》之诗 所谓矜矜兢兢,不骞不 崩! 别,扰之得宜, 眠食之得所, 固有与人相从而无忤者, 亦 取其意为虚弱之躯思患预防5之治耳。

① 贾子胎教篇:即贾谊的《贾谊新书·胎教》篇。《贾谊新书·胎教》:"羊者,西方之牲也。"

② 驯扰: 顺服。驯, 顺。扰, 顺。《广韵·小韵》:"扰, 顺也。"

³⁾ 无羊之诗:指《诗经·小雅·无羊》。

④ 矜矜兢兢不骞不崩:形容羊群很整齐,一只只紧挨着走,没有失散的,一点不乱。《诗·小雅·无羊》:"尔羊来思,矜矜兢兢,不骞不崩。"矜矜,小心貌:兢兢,谨慎貌:骞、指羊群亏损;崩,羊群溃散。

⑤ 思患预防: "语本《易·既济》: "君子以思患而豫防之。" 想到会发生祸患, 事先采取预防措施。

露蜂房

味苦,咸平。有毒 主惊痫,瘈疭,寒热邪气,癫疾,鬼精蛊毒,肠痔。火熬之良。又疗蜂毒、毒肿 一名蜂肠,一名百穿,一名蜂物 生肝阿里山谷 七月七日采 阴干。恶于姜、丹参、黄芩、芍药、牡蛎。

露蜂房占人多谓须用如瓮如桶者、今肆中盖不多觏2、惟用木上者、大则如碗、小则如瓯、其形如莲房、十百攒簇、界乃浑圆、大小均称、其质似纸、外包褐色、中营青白、其蒂以春系于木枝而倒悬焉、大率皆木皮水土酝酿而成者也 三月诸花盛开时、蜂始营构、旋构旋生子于中,夏则子成小蜂、犹子乃皆聚于足、深秋则蜂去、至明岁蜂未则别营他枝、不恋阳巢也。等水。

集氏云:小儿社热者,是小儿血气盛,五脏生热,重发于外,故令身体壮热,大致与温热相似而有小异,或挟伏热,或 扶宿寒所致 若不歇则变为惊,极重者亦变痼,或摇头弄舌,或睡里惊望,数喝丛子,是欲发霜,其已发者,或口眼相引, 目睛上摇,或手足掣纵,或背脊量直,或颈项反折 干岁已上 为癫,干岁已下力扇,潜大论生,贵忠,篇:哺乳太多,则必

① 辩剂 (zāngkē 驻珂): 郡名。其范围大约包括今贵州省大部,云南台曲晴东南部、文山州和红河州的一部分,以及广西西部的右江上游一带。

^{2.} ę (gou 够): 遇见。(说文解字·见部): "觏,遇见也。"

^{3.} 啮齿: 咬牙切齿

掣纵而生痛。由是而言, 瘈疭即掣纵也 《元天》: 增强, 九二。 掣, 收引也;纵,弛放也 瘈疭者,热甚而手足一掣一纵、相 连不已也 《素同·玉机真脏论》: 疝瘦弗治,肾传之心,病筋 脉相引而急,名曰瘈 则廋为收引、又何疑虑。以是知《本经》 露蜂房所主惊痛、瘈疭、小儿伏热、宿寒之所为也。寒热邪气、 癫疾,成人受邪郁伏之所为也。是皆得于气血素盛之人,其以 露蜂房主之之故,则有说焉 大蜂房纵风摇而能贵安常定、遇 酷暑而偏以生以台, 且其界限分明, 秋处有序, 其孔一百归民, 并无歧互、似经脉、经筋所容之隙 是其于酷热之中、反钟生 气,不畏生风,能约束一身供然有序之孔追,使谷脉间气而不 至横溢,经筋自无引纵弛缩之患矣。虽然、复氏不又云风而者, 由而气少则心虚、精神密散、观魔妄行。因为风邪严伤、放邪 入下阴成癫疾平? 则是物必又能工同中按出风邪也。大蜂灵运 飞扬,色黄目赤,其物固应属阳,其所曾之房,已却不能入内, 怕生子上其间, 迨予既成蜂, 亦以出而不能入 风本原邪, 恰 似蜂之飞扬不定,而钟其气于艰入难出之阴中、仍涵煦疮育。。 使其所钟还象已之飞扬,外出不能复入,可不谓于阴中抜出风 邪之验耶? 要之蜂性自阳、蜂子自阴、故本草载诸蜂子皆言性。 原 癫痫等疾,其根钟于内者属阴,其发见于外者肯阳 素 向·大奇论》曰:心脉满人、病奥的学:肝脉小急、南奥的量。 又曰: . 朋急为痛厥, 二阳急为原 可见惊病于1, 病病于下, 今之所主,原因惊致霜,为由外而内,用露蜂房之意,在内毒 使之外出, 在外则使其出有序, 而不得乱行列也

¹ 当为淹有:即求政总商。行业工总商 4中、生 条商 4中、水中《大唐刊针禅纸》:"荫囊益商、畲鱼区甲" 4、寻声 《王尔·大田》:"舟、清也。"

用露蜂房之义止两端,一者病从外入,使仍从内出,此会意也,《别录》同蛇皮、乱发烧灰酒服,治诸恶疽、附骨痈,根在脏腑,群历节肿,出疗肿、恶脉、诸毒是也;一者病客于灿然排历「之处、能除去之、此象形也、、外台》同细辛含、治牙齿风虫痛, 用后。炙焦酒服、治鼻中外治瘤是也 然仲景于整甲煎丸用之、为会意耶?为象形耶?大亦两者皆兼之矣 疟病自经入、此为象形、而结根于内、此为会意 乌季韶。云:凡乌出点粒曼泻、贮界不明、用露蜂房、随即颗粒秋然 痘亦从内外出之侵、欲其界画显明者即此、亦可悟其功能矣

幣甲

味咸。平。尤声 主心腹癥瘕坚积、寒热,去痞、息肉、阴蚀、痔、恶肉,疗温升、血瘕、腰痛、小儿胁下 内、味甘、主伤中、益气补不足 生丹阳池泽 取无时。恶砥石。

整水层活生, 穹个连胁, 其甲四固有肉裙, 故日整肉裹甲, 无耳, 以目为听, 纯雄无雄, 与蛇及笼, 为匹, 夏日生卵于涯, 没河隔水型之, 卵自孵化而出, 性畏隙光1, 雕之日中无恙, 置除光之下轭死, 又畏蚁, 呼, 之经夕则死 《幻日》

D 灿然排历: 明显排列。灿然,明显;排历,排列。

² 乌季韶:晚清名中医,武进人,善幼科。著有《幼科问难》2卷, 《痘科金针》4卷,均已佚。

^{3.} 葡 (yuán 元): 大鳖。《说文解字·黾部》: "鼋,大鳖。" 段玉赦: "今目验葡与鳖同形,而但分大小之别。"

¹ 一一、二、作、本意过天至一《名又解字·自耶》:"中、壁际孔

⑤ 喈 (zǒn 攒):叮咬。(庄子·天运):"蚊虻噆肤,则通昔不寐矣。"

整无雄、以蛇为匹、蛇迅疾善窜、整则蹒跚不前而色青、是敛风于木也。整无耳、以视为听、是并水于木也。大热不以口不清、风不以可不息、以热生风者、因而而遂和、此其性谓之水木之化。肉者、柔也、阴也;甲者、刚也、阳也。以肉裹甲、此其形为柔中有阴、阴中有阳、水木之化、乃钟于柔中有刚、阴中有阳之内、是故癥瘕坚积之有心腹者可除、痔疾之外有寒热者可去。凡窍之能开能曷者、属阳、口、目是也;不能开固者、属阴、耳、鼻、前后阴是也。鼻生息肉、后阴生痔核、前阴遗蚀膏、止柔中有阴、阴中有阳而何。故亦能去之

他景用药,在处"宗汉、本经",又在处别出心裁,扩充物理精舆,以启悟后学 如药于外,根据于内者,用器甲煎丸,煮鳖甲令泛烂如胶漆,然后同诸药熬食成丸,元化刚为采法、欲使刚者不倚岩附险,随柔俱尽也;邪嗜于中,达于上面不得泄,用升麻鳖甲汤,则繁甲与诸药不分次等, 赋同意,是以刚推柔法,欲使柔者随剧通降也 何见,虽结为癥瘕,所苦仍在完之不止,则可知昔日之有外无内、今日之重外轻为者,他时必至重内轻外,有内无外也,故于外仍不离柱枝汤、大柴胡汤、小柴胡汤、大承气汤之治,其葶苈、石韦、瞿麦之通水、四虫³,桃仁、紫葳、牡丹之通血,犹不过随行逐头,去其闭塞,未有能使内者仍外、分者仍合者,故主以坚硬之物,煮令、稀稠,统率众品,并归于外之寒热,寒热溪亦病也;热毒率等,

D 以: 通"已"。完结,停止。《正字通·人部》:"以,与已同、毕也,止也。"

② 在处: 处处、到处。唐·张籍《赠别王侍御赴任陕州司马》诗:"京城在处闲人少、惟共君行并马蹄。"

③ 四虫:此处指鼠妇、席虫、蜂窠、蛘蜱

无论在闭在阳、皆咽与喉俱痛、惟验其面发赤斑、斑如锦文、 且垂脓血者为在阳、面目青且身痛者为在阴、并用升麻鳖甲汤 治之者、以其病量由于气不得升降、其源实由于血缔结不行 升麻之通、通其气耳、故必以水木并化、自下面上、直通于目 之幣甲以并之、且其味咸性斗、清血热而上降主开、但得喉中 之结解、则上下通和、邪热自然透达也一上此更可怕血以热结 不通、热以血阻更增者、并宜幣甲主之、推之后人所谓补阴、 补气、除癖行瘀、莫不由此矣

蛴 螬

味咸。微温,微寒 有毒 主恶血,血瘀,痹气,破折血在胁下坚满痛,月闭,目中淫肤、青翳白膜,疗吐血 在胸腹不去及破骨、踒折、血结、金疮内塞、产后中寒, 下乳汁 一名蟟蛴,一名毕养,一名教养 生河内平泽及 人家积类草中 取无时 反行者良 [[]]]]

野轉扶如蚕而大, 身短节促, 足长有毛, 生粪土中者, 外 黃内黑, 生旧茅屋土者, 外白内鹗, 以背滚行, 乃驰于脚, 春 末夏初, 瓠纲轻而壳硬, 渐成蝉形, 中夏已后, 剖背而出, 化 为蝉。参《拾遗》《纲目》

或问: 用子。"户内之烦壤!、雷霆处之",当作何解? 大亦当加春夏者。阳必畅而后宁、苟有遏抑、则激薄有声、是为雷霆 屋宁之下,大之阳与地之阳既艰于相接已。加以粪扫之秽积而不涂、斯地之阳益秘郁难达,能不奋决砰訇、激射而出

L. 烦壞: 谓秽杂之物。《庄子·达生》: "户内之烦壞, 雷霆处之。" 成玄英疏: "门户内娄壤之中, 其间有鬼, 名曰雷霆。"

耶? 夫是谓至阴之中必有至阳,由此推之,则理之所同然 盖 有指不胜屈者,即蛴螬一物,亦所谓至秽之中,必有至清者也 大粪壤秽气,抑遏清化,化为蛴螬,俄而为蝉,嘹唳!声清, 吸风饮露,如是则蛴螬之用,宜乎下除秽虫、1.透清阳矣。而 《本经》云云,犹在中不在上、下,在血不在气,何也? 夫未化 蛴螬已前,同最移独、既蜕为蝉以后、始最清洁、当其为蛴螬 则已杂乎浊,未至乎清,人身之有形可按,有迹可寻,已离手。 浊未至乎清者,含而更何似矣? 血仍至清者也,怎有、瘀血、 破折所伤之而则清而未离乎浊矣、况而生自中焦、肋下者方污。 中焦狁未甚远。正在化源所近、逐变浊鳥、则不以离浊向清者 治之而讹以?故口主恶血、血瘀、痹气、破折有胁下坚满重、 月闭也 虽然以蛴螬泛治染血在中,不在丁、下、犹非吾门。 何者? 惟原而在中面痹气、致清气不上朝者, 方为た刍之剂, 故下著目中浮肤、青鹭白膜句。 使景质用通景不下一二十味、 独于两日黔黑之上血证用蛴螬、后人循此而识之、蛴螬可无误 用矣。

蓝 剪:

味苦。微寒。有毒 主逐瘀血,破下血积、坚痞、癥 寝、寒热,通利血脉及九窍,女子月水不通、积聚、除贼 血在胸腹五脏者及喉痹结塞 生江夏川谷 五月取 腹有 血者良。

蜚虻大如蜜蜂,腹凹褐,微黄绿色,善啖牛马血《行义》

说见水蛭下。

座 山

味咸。寒。有毒 主心腹寒热洗洗,血积,癥瘕,破 坚,下血闭,生子大良。一名地鳖,一名上鳖 生河东川 泽及沙中人家墙壁下上中湿处 十月曝干 丧皂荚、菖苇

有虫似鼠妇而大,形扁如蟹,甲有断纹似鳞,但自左及右, 通连无在纹也,生鼠壞及屋壁下泥处,小有臭气 签 "事本》 《图经》

怨伸停 云:蟹虫牛下湿土壤中,得幽暗之气,故其味成 气寒、以刀断之、中有白汁如浆、凑接即连,复能行走、故今 人用之治跌扑损伤、续筋骨有奇效 人血者,灌溉百骸、周流 经络者也 血若凝滞、则经络不重、阴阳之用互乖、寒热沉洗 生态 咸寒能人血软坚、故主心腹血积、癥瘕、血闭诸证 血 和患苦卫通畅、寒热自除、经脉调匀、月事时至、遂令妇人有 手也 刘滢江云:仲景治备自用水蛭、蛀虫、治于血则复加盛 虫、蜂归、为其能化血导血、助水蛭、蛀虫以成功,而不济其 悍以致决裂、为于血因于虚劳故也 试观繁甲煎丸。止用魔虫、 蟋蟀,而置蚜虫、水蛭、则可知破血之功,不在魔虫、蛴螬矣 产后瘀血腹痛、仍用抵当汤内之大黄、桃仁、却以䗪虫代蚜虫、 水蛭、其义亦可思矣 愚谓:参于瓜根散䗪虫之用,益可知也 太经一月再见而口不利,乃桂枝所主、所谓通中不通者也;满 痛不在胁下、腹中,而在少腹、乃芍药所主、所谓阴结阳不布

^{1 75} 小部,乌哥哥。与尹古、三八京既名生 著有《庙衣本草经疏》 《先醒斋医学广笔记》等。

也 1病者由于带下,则因带而经络渲涩,用上瓜根是滑泽其途径,用鹰虫是连络其断续也 且通而谓之不利,必其经脉仍通,泣涩则在络,上瓜根本治络中泣湿之物,魔虫则治络中防续之物矣。陆农师与谓:鹰虫于申日过街,故名口过街虫 人口过则从横穿可知,直行口经,横行口络,络固经之植者也 鷹虫之主络中泣涩断续,其亦取象于此欤!

梅实

味酸。平。无毒 主下气,除热烦满,安心,止肢体痛,偏枯不仁,死肌,去青黑痣,蚀恶肉,止下利、好 唾、口干。生汉中山谷。五月采。火干。

梅先众木而花、花似杏、其老干如杏、嫩条绿色、叶似杏、有长尖、树最耐久、性洁喜晒、浇以塘水则茂、忌肥水、其实亦如杏、初生青、至小满前贮嫩、过后则黄而烂 造鸟梅法:以梅子核初成时摘取、笼盏、于实2 薰之令干、即成矣 ? 。 下 民要术》陆氏《诗疏》《广群芳谱》。

卢子添曰: 梅先春而花, 吸冰雪以自毒, 色青味酸, 入敞阴肝, 肝色青, 肝味酸也, 故主吮泄肾液, 以润筋膜 / 经, 云; 味过于酸, 肝气以津 淡说鲜梅, 口中酸出, 吮泄之力可征矣 是以对待水液焦涸, 致热烦满闷, 及上气令心不安, 与偏枯不仁致肢体痛, 及死肛、恶肉、青黑痣者, 咸可清以润之,

① 陆农师:即陆佃、宋朝学者。字农师、号陶山、山阴(今浙江绍兴)人。居贫好学、受经于王安石、宋徽宗时官至尚书左丞。长于礼家名数之字、著有《埤雅》(礼象)《陶山集》等

② 突:即灶突,灶上的烟囱。(韩非子·岭老):"千丈之堤,以蝼蚁之穴溃;百尺之室,以突隙之烟焚。"

借子母更相生耳。

构之花, 苞于盛冬, 开于先春; 梅之实, 结于初春, 成于 初夏 故梅之用、能吸寒水、以成制相火之功 其所以吸、则 赋阴风木为之体: 所以制,则少阴君火为之用 是何也?风木 者, 冗发之气, 而其味酸, 则主乎收; 君火者, 昌明之气, 而 属少阴、则主乎静。今天因气逆乱不收为上气、为满、相火随 之以迹为烦、皆豫心不静、不能御诸气而使之降、又不能使相 火听命而定而不动也。梅之实、当君火主令时、安详不扰而 **舱**门其真、逐以长而成、目至于熟 安于是时者、必见宜于是 F, 是以能致心之安, 心安则诸气、相火成惟命是听, 上气, 热烦茜, 均毋敢作矣。虽然, 1气, 肺病也; 烦满, 胃病也, 悔事治师、治胃者也,是又何说焉? 大肝属水、木得津润、遂 畅茂条达, 身之壅塞皆除、其有不津,则气乱为逆,逆于肺 则为1气, 逆于胃则为烦嵩, 台之以梅亦直探其源耳 水衰不 能养木,内因也;火逼而致津枯,外因也,无间内外,皆可治。 以梅耶? 然则梅能吸入之气以为津,不吸外来之寒湿,故因津。 枯而为烦为满、则内外因一也,亦又何别? 特肾阴虚不能上济 者,不得用此耳 其能治肢体痛,何也? 是盖宜连下二句读, 倪枯不仁者,是津气凝滞,不主滑泽肤腠也,则有肢体痛偏枯 不行者,不可知为津气枯、肤腠不得滑泽耶?试观古今方书。 有用梅治肢体痛、偏枯不仁之方否? 此无他、肢体痛、偏枯不 仁,是液枯,死肌则津枯也 大液,所谓谷入气满,淖泽注于

D 糖:孕育。《国语·晋语四》:"赎则生怨,怨乱毓灾,灾毓灭姓。" 韦昭庄:"毓,生也。"

骨,骨属屈伸,泄泽补益脑髓,皮肤润泽者; 律,所谓腠理发泄,汗出溱溱者。梅之为物,能撮气以为津,不能最谷以为液, 彰彰可见也,则其治止能吸气化津,通在外之死肌,又何疑焉。 且证之以下文青黑痣,与死肌何异。其与在内之肢体痛、偏枯不仁,可强使之同耶!即此可以知梅之用矣

《本经》菊花主皮肤死肌; 术主风寒湿瘭, 死肌; 卵辛主风 湿痹痛, 死肌; 雄黄主恶疮疽痔, 死肌; 星耳主母鸣, 四肢拘 宇痛、恐肉、死肌; 百<u>鲜</u> 污湿痹死肌、不可居伸; 厚朴主气血 痹, 死肌; 矾石主鼠瘘、浊疮、死肌; 青琅叶上痈伤疥蚕、死 肌; 白及主痈肿, 恶疮、败疽, 伤阴, 死肌; 自茹主浊心肉, 败疮, 死肌; 地形主鼠痿、恶疮、死肌; 网络主恶疮疽蚀, 死 肌;蜀椒主逐骨节,皮肤,死肌;麋脂主痈肿,恶疮,死肌 由是观之、死肌之为物、因于疮疽十之六、因于风寒品剪十之 四, 未有无因而致者也一有之, 则藜芦之丢死肌也。 天痈肿疽 疮,血滞也;风寒湿痹,气闭也;藜芦之所去,或停也 则津 枯与三者,不如四维之恰相配合用。然则化为津之物多矣。乃 何独取诸梅?盖以渴者言及梅雨津益,化气为津、无有速于此 者, 日本有津而能致之者, 他物或犹泥之, 若于最速最割之余, 欲思目露之恩、舍此诚无可他求矣。且麦门冬、大门冬、地黄 非不生津,然其功也鸿,欲令专至一处,而去些改之处肌不能 也;人参、黄芪非不能行气致津、然其力也缓、欲其不助肢体 痛而不可,又何能治偏枯不仁之死肌 譬之是太受者。不得以 小知使之。惟梅技有专长、效有偏至、恰于诸木凋残已极之侯。 独叶气而扬其英焉,是则因梅可以明死肛之故,因死肌可以见 梅之用者也。、

仲景用药, 多紧贴 本经 , 独于梅似若未尽其功能, 而取

以治厥治蛔, 又非《本经》所载, 殊不知只消渴、气上撞心, 已孩下气, 而心中疼热, 饥不欲食, 又该除热烦满, 安心矣 何则, 梅实生青、半熟红、全熟黄、腌之则白、蒸之则黑、能 具五色之全, 而青时酸, 红时甘酸, 黄时甘多于酸, 白者咸苦, 黑者苦酸、五味又具其四、其所以用乌梅者、岂不以能从肝而 媾心肾子? 大黑而霞、水牛木也、酸缘蒸熟而变苦、木牛火也、 故凡脉破而厥, 肤冷, 其人躁无暂安时, 即非所宜, 若病者本 静, 乃复时烦, 须臾复正, 得食而呕, 又烦, 斯为合用。是知 政为阳气不伸, 叶蚵为阳气因不伸, 内原津气, 致蛔无所吸受 而上出、故口如间食臭出、厥非脏寒、《医宁公》》,其实仍是 气上撞心,心中疼热之现据。其用梅仍是吸水以济火、非有他 也, 然则谓仲景用梅、但得。本经 之 节则可, 若谓治厥治 删非《本经》之旨、则误矣。扩而充之、后人以之治吐、治利、 何莫非囚仲黑乌梅丸推英及之? 若大白梅之蚀恶肉、仍是太死 肌、青黑悲之旨;黄梅浆之解暑渴、仍是安心、除烦满、下气 之旨 特其变酸为或苦、则致津之外、自有软坚去硬之功;变 服为目、则致津之中、更有调整阴阳之效。循是以思、梅之功 盖犹未尽乎此, 而所以启人元悟, 尚是伸景用梅, 有以诱之耳

大豆黄卷

味甘。平。无毒 主湿痹筋挛,膝痛, 丘脏不足, 胃 气结积, 益气, 止毒, 去黑皯, 润泽皮毛。

大豆黄卷以黑大豆于壬癸日浸井华水中, 侯生芽, 长五寸, 取出阴干, 或取皮用。《别录》,参《纲目》。 户子繇¹曰:人豆作黄卷,比之种于土而牛芽者异矣 始 牛之日黄,黄酒卷,曲直之木性备矣 木之为物、脏真通于肝, 肝藏筋膜之气也,大筋聚于膝、膝属溪谷之府,故主湿痹筋挛、 膝痛者,象形从治法也。

惟稻与菽2、并喜于水中放芽、特稻喜水养、菽宜干燥、 故种稻者浸水中, 俟其有萌而后布种, 菽则直种于土, 以穑禀 金水之气而成、菽饱火土之气而熟、性无不同、培养自宜异耳。 湿痹者, 生气为湿所闭, 不能宣达也, 闭于水中, 畅发生气之 物、官乎能治之矣、乃不以稍葉而以菽蘖者何?人湿痹而筋挛、 膝痛则为下部病矣,湿闭于卜者宜升、禀令水之气者则降,故 必以饱火上之气者升而散发之、湿不闭则筋白舒、筋既舒则膝 自不痛、比之稻羹善使痰湿、食滞下行者、正相对照耳 舒筋 之物,有木瓜、薏苡、牛膝、何以兹独取大豆黄卷? 大木瓜台 转筋, 非治筋挛; 意黄治筋魚拘挛, 不治筋挛; 生膝治筋挛, 能降而不能升, 既治筋挛又欲其湿升者, 舍大豆黄卷无别物矣 所以者何?湿流关节。关节之大者无如膝、而又最近于腹、湿 既痹于此,势不能下,又不能升,与其逐而下之,仍无出路, 莫若就近使上于腹,或从小便,或从汗出而解 伸景薯蓣丸治 风气百疾, 取此与柴胡、桂枝、防风、白蔹为伍, 亦岂不以其 能发耶?

赤小豆

① 繇:原作"由",音近而误,据人名改。

② 菽 (shū 书): 豆的总称。清·朱骏声《说文通训定声·孚部》: "未,古谓之未,汉谓之豆,今字作菽。菽者,众豆之总名。"

热,热中,消渴,止泄痢,利小便,吐逆,卒澼,下腹 胀满。

赤小豆夏至后下种,苗高尺许,叶本大末尖,圆峭而小至秋开花,从银褐色,有腐气 结英长二二寸,皮色微白带红,豆形紧小平顶,以赤贴色者入药,其稍大而鲜红、淡红色者,并不治病。《纲目》。

人身阳非阴不生、阴非阳不化。水火者、阴阳之征兆、故 火贯水中, 则水用宜; 水藏火中, 则火体站 水用宜, 则五液 各月其所,而无水溢之患;火体清、则诸气各由其道,而无煎 灼之疴 痈肿脓血、火反灼水也; 水肿者、火不行水也 虽然 痈肿脓血是血分病,水肿是气分病,何以赤小豆均能治之?盖。 气血肾源于脾,以是知血与水同源而异派 浚其源,其流未有 不原者矣。谷气者归脾、豆又以象形为肾谷、赤小而紧,则又 被心气于肾、所谓贵火气于水中、蓄水气于火内、乃其要、则 在手本归脾、能吸火精、防水溢也。吸入乳、火生土也; 防水溢、 + ≠ ± 也然凡物之于人、能抑其盛者、不必能起其衰;能起其衰。 者,不必能抑其盛 痈肿脓血为火之有余,水肿则火之不足, 赤小豆两者兼治,既损其盛又补其衰,洵「神已乎!而不知有 余而往,不足随之;不足而往,有余从之,故其凑于阴者,即 不足于阳也 矧气血同以谷而化、化谷同以火为用,设使阴阳 不平, 火随化机而滞上血, 则气分之火自衰, 而为患于此, 即 不为患于彼,故气分为水肿,亟提血分之火,使转而和阳,则 肿已; 血分为痈脓, 便撮其中之热, 转随阳分而泄, 则痈亦已,

¹ 角:成件; 下在 青·介稿《春在堂殖笔》:"数三年后、存此一钟、 ,有可宝贵。"

以同为脾家化气化血之火也。试观伸景之用赤小豆瓜蒂散,岂不以火入阴中,水无所借以行,遂结于胸乎?麻黄连翘赤小豆汤岂不以火蒸于中,不能化外之湿,湿盛于外,不得交在中之阳以相化乎?赤小豆当归散岂不以热迫于血,而阳分反无热乎?亦良以凡豆均钟生气于晚春,告成实于早秋,独此则布种生苗于中夏,成实必至秋尽,是其色红体小,禀气于火者,偏装何上凉风清露之中而成其质,则其偏能引火气达于火退之处,而拔火气之正盛以转就凉爽之区,又何疑焉?予以赤小豆治肿,凡阳水益见其功,因悟及此。

满有虚实, 渴而小便多者, 虚渴也; 渴而小便不利者, 实 渴也。两者均于消渴病见之, 伤寒中仍有饮水不化, 水停生热 而渴者, 尤实中之实, 此其验当以脉浮数, 或水入即时, 或自 汗出为凭。盖肠胃之受盛有限, 水入之无节难量, 故渴则泄, 则溢矣, 此则以伤寒而论。若杂病亦有水与热相搏而不相入者, 则水不能化津, 火适足以耗液, 相搏则寒热, 不相入则消渴, 或阳结于上, 阴溜于下为泄利, 或不泄利为腹胀满, 或反逆于 上为吐, 或入于幽隐成澼, 皆可以利水已之。但察其水系未化 者, 以五苓散治之, 使其上而后下; 若其已化, 则自以赤小豆 通之可也。

酒

味苦,甘,辛 大热 有毒 主行药势,杀自邪恶 毒气。

① 裴徊:亦作"徘徊"。流连。三国魏·曹植《上贵躬诗表》: "是以 馬臣徘徊于恩泽,而不敢自弃者也。"

酒用稻米精凿¹,浸七目,蒸成饭,排一夕,每米一石, 入小麦曲屑二斗、水一石,酵一小杯、踹和密盖,二日性发, 则其中如沸、然后揭盖,以木耙搅之,目二三次,候糟沉酒浮 乃止,满百日,遂无完饭、压去糟,取酒煎熟盛瓮,泥封,愈 陈久者愈佳。

世之于西,不谓其引药性上行,即谓其引药性入血;不口 性热而导角,即口性速能行气 然《别录》主治,不口引药性、 助药力,而口行药势,岂不以是药本治是病,特其机势不张, 借此以行之耶,不曰掌散邪毒,而口杀百邪恶毒气,岂不以邪 与占之躁烈者、受解散而不受杀。性沉痼及积冷、非解散所能 治者,必以此功而行之事? 人稿米之性,本热且潜而郁,而激 之变温迟为迅烈、观其峰冬冱寒之际、不假烹炼、自然如量之 谷而竟消成計,始则变白为黄,久则变黄为赤,其性复动荡不 写, 不可谓其不行血去瘀也。而其大旨所在,则有不仅是焉。 请以仲景之用酒言之、"伤寒论。"金匮要略》两书,凡水酒合 置之汤 , 炙目草汤, 用酒七升, 水八升; 当归四逆加吴荣英 生姜汤、酒、水各六升; 芎归胺艾汤、酒三升、水五升、即此 可见补阴剂中, 以此通药性之迟滞; 散寒剂中, 以此破伏寒之 凝智、而用之复有轻重之差矣。凡以下丸者五、下散者六、薯 苏丸、肾气丸、天郁散、是借以行补药之滞; 九痛丸、赤丸、 侯氏黑贄,是借以遥邪气之结;大黄䗪虫丸、土瓜根散,是借 以逐隧道之深; 当川芍药散、当川散、白术散、是借以和血脉

D 凿 (Zuò坐): 通 "榖 (Zuò坐)"。春桂米为精米。清·朱骏声《说文通训定声·小部》: "凿、假借为鬏。"

之壅矣 凡以洗药者三,则为抵当汤、调胃承气汤、大承气汤之大黄,是驶者复益之以驶、欲其过而不留、去息而不伤止耳?而去邪者、复有防己地黄汤之防己、防风、桂枝、甘草、渍四物绞取其汁、合地黄汁服之,不取其助补剂之行,反取其增散药之烈,是欲其合散药,随补药以邪邪、仍不伤正也 红芒花酒之但渍一味,寓邪风于行血之中,即行血于邪风之内,是欲其血和风自灭也 其用意徵而情最曲屈者,莫如鳖甲煎丸之煎鳖甲为胶、合诸药成丸、下瘀血汤之煮丸血服,一则用于最先,则用于极后 是则破癥坚邪气者、欲其自内而外;去癥瘕积血者,欲其自上而下,故其所取,有在药内、有在药外之别也,能深研乎此,可以知行药势之说矣。

白酒,酒之新第上者也、其色白、其味目幸,其气轻扬,故为用在上焦之肺,而治胸患,详见茆白下

梗 米

味甘,苦。平。无毒。主益气,止烦,止泄。

许叔重谓: 不为嘉谷、二月生、八月熟、得时之中 又谓 不, 木也 木 L² 而生, 金 L 而死 则不之实正与麦相 之。何 以能养人若出于一也? 大惟入原具中和之气、养之之物岂得一途, 且粳与麦性不同、亦不但生熟之时、如麦喜 上恶湿、粳则 谷市浸种,即在水中、迨三伏酷暑、入气愈热、则不愈茂、引水愈多、甚至每株每日消水数升、一交立秋、必放去其水、暴

① 葛 (chôu 抽):滤酒。宋·王禹称《今冬》诗:"旋葛官酝漂浮蚁,时取溪鱼削白鳞。"

② 王: 通"旺", 旺盛。清·朱联声《说文通讥定声·壮部》: "王,假借为旺。" 下同

令土爆作环、至处署节、复淋以水、使之浸润、始渐渐从秀!而实、是其备得本土之生成、水火之烹炼、以就于金而成化育、较之于麦、盖有偏全之不侔 麦则外寒内温、粳则表里如一、更有纯驳之殊 放其功效益气、止烦、止泄、与麦略同、而麦之养肝气、止烦渴、消谷、止利、未免各有所止矣 盖九脏六腑皆有气、肺、心、肝皆能为烦、脾、肾皆能为泄、益则诸气皆益、止则诸烦诸泄皆止、惟其不言何脏之气、及何处所发之烦之泄、愈以见其用之普也 抑药物之性、有宜协于寒者、有宜协于温者、有宜协于补者、有宜协于泄者 惟粳则仲景用于 声利中、如有叶石喜汤、白壳汤、白壳加人参汤;用于温剂中、如桃化汤、附子粳米汤;用于补剂中、如麦门冬汤、独于泄剂中、如桃化汤、附子粳米汤;用于补剂中、如麦门冬汤,独于泄剂中、如桃化汤、附子粳米汤;用于补剂中、如麦门冬汤,独于泄剂中、不同甘草、种、,如麦门冬汤,独于泄剂中、不同甘草、种、不同甘草、

或问: 仲景用粳米者六方、煮法凡分三等、于白虎汤、白虎加人参汤、麦门冬汤、附子粳米汤、则米药俱下、米熟汤成;于桃化汤、则先取煮米汁、后入他药;于竹叶石膏汤、则先煮药物、后方入米。其中亦具意义乎?曰:据《别录》称粳米益气,止烦、止泄、竹叶石膏汤证口虚属少气、是取其益气;桃花汤证口下利、便脓血、是取其止泄;白虎汤证、白虎加人参汤证皆有烦渴、麦门冬汤之火逆上气、咽喉不利、附子粳米证之胸胁逆满、呕吐、不可谓无烦。是三等煮法、适合《别录》一个功能矣。然其所以先煎、后入、而取其止泄、益气、则又必有故、盖后入则所煮之时少、煮时少则得味寡而得气全;先煎则煮时多、煮时多则气散而味全。阴阳应象大论》曰:阳气

I 秀: 谷类抽穗开花。《正字通·禾部》:"秀。禾吐华也。"

出上窍, 阴味出下窍 夫虚羸少气图上窍病, 下利则下窍病也《至真要大论》曰: 补上治上, 制以缓; 补下治下, 制以急 急则气味厚, 缓和则气味薄, 以适其所至, 是故桃花汤用粳米一升, 竹叶石膏汤止用半升, 非此之谓乎? 若夫烦虽中央之病, 然终近于上, 故麦门冬汤用粳米 .合, 自此汤, 自虎加入参汤六合, 附子粳米汤半升, 未有如桃花汤数者 至其与药同入, 不分前后, 则又欲其同寅协恭上, 各擅其事, 无相夺伦, 斯诚理纷治剧》之规模矣。

小 麦

味甘 微寒 无毒 主除客热、止烦渴、咽燥、利小便、养肝气、止漏血、唾血 以作由、温、消谷、止利以作面、温,不能清热止烦。

大麦

珠成 被寒" 无毒 主消渴,除热,益气,调中 造麦曲法:用小麦连皮,并水沟净、晒干,六月六日磨碎,以淘麦水和作块,楮叶包扎,悬风处,七十日可用

李颢湖云:《素问》麦属火,心谷也;郑康成云:麦有乎

② 理纷治剧:指处理纷乱、繁重难办的事务。理纷、整治纷乱;治剧、处理繁重难办的事务。

③ 微寒:《证类本草》卷二十五米谷部中品"大麦"条前有"温"字。

甲、属木: 许叔重云: 麦属金、金玉而生、火玉而死。 异、《别录》: 麦养肝气、与郑说合、孙真人云: 麦养心气、与 、素问》合, 夷考其功, 除烦止渴、收汗、利溲、止血, 皆治心 盖许以时,郑以形、《素问》以功, 病,当以《素词》为淮 思谓: 此非确论也、夫感金气而生, 其件不能不 故立论不同 清凉收肃; 得本气而长、其用不能不条达舒和, 及火气通明, 遂尔成熟、则其功能自然同气相求、归之于心矣、是何也? 盖。 古人种麦之候、早则白露、晚则秋分《《毛麦末》、今东南晚寒、 栖以霜簟遍种。的为至气正下之时。既已下种、放芽田中、犹 无妨腾踏,宝至打崩露根,无害也。才过立春,即勾拨田滕之 上盖之, 谓之削支、削支之后, 满田皆主, 不睹麦芽, 斯时方 行根入土, 其基乃固, 及至清明, 麦苗尚仅寸余, 自是日新繁 茂,然居立夏、尚不过尺连、既过立夏、遂勃然挺发、不及一 月,己苗而秀、参而寅、实且绽满坚结矣。故夫迟重者、金性。 亦不必 孔疏 说文 也、如 金匮真言论》东方青色、入 通于州,其谷为麦、犹不可谓之属木? / 脏气法时论》肺色白、 宜食苦,麦、羊肉、杏、茄片苦、犰不可谓之属金?惟《五常 政大论 升明之纪,其谷麦;从革之纪,其谷麻、麦;赫曦下 之纪, 其谷麦、是亦正以平气从其当, 偏气借其助、即《六元 正纪大论 所谓夕谷、田谷者也 大岁谷者、得其岁气之当而 华,如升明之纪之于麦是矣、故食之者,以全其真、安其气; 而闲谷则为他岁之气,宜能辅本岁之偏胜,故食之者,或赖以

D 赫曦:亦作"赫羲"。炎暑炽盛貌。三国魏·曹植《诰谷文》:"炎旱林羲、飙风扇发。"

去其邪、或赖以保其精、或赖以避虚邪、是乃属火人心之的据 矣 若更欲他援以证属金属木、则又不仅 礼疏。"说文》、 《淮南·时则训》食麦与羊 注: 麦、金谷也 《地形训》麦秋 牛, 夏死, 注: 麦, 金也 春秋说题辞。麦之为言殖也 寝! 牛触2冻而不息、精舍刺直 故麦含芒、事目立也 即 说文 亦不止支, 金也, 金王而生, 火王而死一义, 如来一来二缝, 象芒束之形,又不可附会其为木乎。另一别录。所载小麦主治 客热、炽褐、咽燥、小便不利、可谓其用肺癌。漏血、唾血、 可谓其非心病? 养肝气、可谓其不入肝? 砌种景诸用小麦方, 用白术散养胎、若心烦吁痛、不能食饮者、加细辛。半夏、若 呕者, 以酷浆水服, 复不解者, 以小支汁服, 是人心而其用有 肝 咳而脉浮、用厚朴麻黄汤; 妇人脏燥悲伤、欲哭数欠伸, 用目麦大枣汤,是入肺而其用在心。以麦粥下枳实芍药散主症 脓,是人肝而其用在心。若必欲求其所以入肺、入心、人用之 故、则既非影响、揣度所能得、并不仅其生长后速先迟所能该, 盖犹之于人,五官百骸、外廓也;智巧勇力、内藏也 人之生 也, 五官百骸具于前、智巧勇力成于后、具于前者, 承父母之 体气; 成于后者, 效师友之作为 大之四时五行, 万物所由禀 受以生,效法以成者也 大小麦既禀清凉收肃之气,以具其外 廓, 谓之入肺可已, 而不知清凉则火不燔, 收肃则木不肆, 是 其体入金,用在心、肝矣;及其勃然挺发,畅茂条达、以遂其 长,谓之人肝可已,而不知畅茂则火用官,条达则愤郁解,是

① 寝:通"浸",逐渐。清·魏源《圣武记》:"其国寝强,尽出驱元 裔蒙古出境,恢复旧疆。"

② 触: 遇到, 遭受。《论衡·吉验》: "舜得下原,不被火灾;穿井旁出,不触士害。"

其体入肝,用在心、肺矣;乃至倏尔成实,圆浑坚绽,以底于成,谓之人心可已,而不知固浑能和木、坚绽能益金,是其体归心,用仍在肺、肝矣。故后世有麸凉、起平、面温之别,上 治各殊,即 别录 亦谓作曲则性温,消谷,止利,作面则更温,不能清热止烦,皆可深思熟计者也。

或问: 曲、 别录。只言其消谷耳、至后世乃以之消障翳、 · 南瘀血、消胎气、消瘦结者何? 且仲景处方、专精画一, 非如 后世既欲其食、又畏其噎者也。乃薯蓣丸补剂复沓之中、更用 消散,后人之智,岂作俑于此乎? II; 药物之专精者,诚非一 每可尽, 譬如解则无所不解, 柴胡是也; 散则无所不散, 麻黄 是也; 下则无所不下、人黄是也; 通则无所不通, 通草是也 何独于血疑之? 大曲之为物、原系日用寻常、培人生气之麦, 乃拗折其件、使异丁缒钉上之类、不能生人元气、又异于政酱 之类,不能发人郁遏,何则。以後蒸熟,此生食2也,故蒸熟 者助人已化之元气,发人已化之郁遏;生禽者,以其能不化自 化,是故《别录》著其功口消谷,正利。夫谷不消而为利,正。 其病欲不化自行耳, 得不化自化之曲, 馬有不愈者哉? 取此类 拍, 则障翳也, 瘀血也, 癥结也、皆生气之不化而为患者, 与 胎气正同,有以别于凡障翳,凡瘀血,凡癥结之日引月长、牢 固尽凝者, 总以谷不消而利为准, 则曲之性之用, 可得而窥矣 若夫仲景处方补中有消, 正其精义入神之处, 如其以硝、黄之 峻攻,为调胃承气而用益气之甘草;以诸虫、桃仁、干漆、大 黃之通瘀, 为人黄䗪虫而独重益血之地黄 假使薯蓣丸补气补

¹ 键任 (duītuō 堆脱): 饼。

②、生意:用盐、香料等浸渍食物以利保藏。盒,掩埋。清·胡式钰《语寰·意》:"掩埋日意。"

血之物无所不备,倘无散风消聚之药先助其间,则脏腑填实, 气血不行,又何以发生生之机为转旋阴阳之本?且其方原为虚 劳诸不足、风气百疾设耶!方中薯蓣二十分为君药无论已,具 参、苓、术、草、干姜、大枣之补气不啻信于君药,其芍、归 地、芍、麦冬、阿胶之补彻仅四十五分,而桂枝、防风、黄卷、 柴胡、白蔹之驱风至三十三分,可见其意之所在、为使血药传 风药以去邪,气药辅君药以扶正,扶正之物过多。未免嫌其不 能灵活,故用十一分之杏仁、桔梗以开肺而出治节,更用十分 之曲以启脾而纳粮储,岂如后人补则连篇填塞、运则累牍峻的 之可比哉?

至于大麦播种之时与小麦同、及其取获早于小麦者半月、 而性情遂种种不同 大麦芒甲连心贴肉、与小麦之稍振即离、 异一也;大麦色青黄与小麦之色赤、异二也;大麦理鸡质狂、 屑粉粗脆、与小麦之肌粉肥腻、异三也;大麦unc,与小麦之 味甘、异四也 是其禀金水之气以生正同、迨接木令则勃然长 茂为允盛、盖不至火土、已自成然、其为性寒气路、两木疏土、 无异议矣、故其功效口主消渴、除热 大都有兼热之消渴、不 兼热之消渴、兼热者火量郁竭而其机外向。故药用得金水之化 者、仍不妨杂以木土之用、使清和之中具发起之义 不比不兼 热者、一于阴竭阳亢、非特必取金水之清寒滋润、目当以助火 蒸化津液之晶为佐、使阴从阳化矣 又口益气、同中、大惟调 中者、未必能益气、益气者多足以带中、兹则具疏畅之德、宠 属谷气、终足以生中气和脾胃、明此所益之气为中气、与小麦 之养肝气有别 仲景以大麦锡下白术散、治妊娠之渴、又以之 下硝矾散、治女劳成症、并于治肝肾剂中、偏离和胃之义也

或问: 胎前宜凉、服白术散至渴、尚不转用凉剂、乃仅以

大麦粥正渴,岂以大麦粥之寒能敌蜀椒之温耶?女劳成疸宜补, 乃偏不用补,以大麦粥下硝矾散、岂以大麦之益气能胜硝矾之 破泄耶? 口: 胎前宜凉, 为火下迫胎者言耳, 曾谓胎火上浮, 上热下寒者, 亦可凉乎? 女劳宜补, 为恣纵伤阴者言耳, 曾谓 态纵之后,有湿热乘虚袭入,犹可治以补乎? 譬之初生之儿, 缩裹不宜太厚,然又不可竟使冻也;房室已后,勿刺勿泄,未 间败精瘀血凝塞隧道,亦可补也 故徐忠可之论白术散,曰: 取椒質纯阳,以阴为归者,使摄上焦气分之热下达,亦除腹中 偶感之寒而使平 然犹入阴而不能养阴、故以牡蛎、气化纯雄 性偏切之物,使散凝结以和别 其论硝矾散,曰:硝能散虚郁 之热,体轻脱而寒不伤脾;矾能却水,所到之处邪不复侵,如 纸以讯、即不受水渗。是二方者、 以化丁逆之阳, 一以御下 侵之湿,一片神机, 自寒热之可论, 无补泻之可别, 则亦当以 寒不伤胃、补不善中之大麦为粥饮散, 而使之入胃以分布焉 彼散者仅服方寸匕, 而弱极少亦饮一升, 是其粥多散少, 虽谓 在白术散中能敌蜀椒之热,在硝矾散中能胜硝矾之泄,无不 时世。

淡豆豉

味苦 寒 无毒 主伤寒头痛,寒热,瘴气,恶毒,烦躁满闷,虚劳喘吸、两脚疼冷,杀六畜胎子诸毒

造淡鼓法:以黑大豆六月内掏净、水浸一宿、沥干蒸熟、 取出摊席上、侯欲温、葛覆、每三日一看、侯黄衣上遍、不可 太过、取晒、簸净、以水拌干湿得所、以汁出指间为准、置瓮 中筑实、桑叶盖厚二寸、密封泥、于日中晒七日、取出曝一时、 又以水拌入瓮、如此七次、再蒸过、摊去火气、瓮收筑封、即 成矣。《纲目》。

大豆为物、皮黑肉黄、故其用能致阴气于上、而贯上气于 阴 观《别录》以之除胃中热痹, 伤中, 淋露, 散五脏结积、 内寒,尽之矣。然水不得土则漫溢不行,土不得水则不黏易溃, 能使土遂黏而不溃,则《本经》以之涂痈肿是也;能使水得防 而易行,则《别录》以之逐水气是也 其件本重,入水即沉, 浸之水而使为黄卷、则益重而下行,善发极下之闭郁;蒸之火 而使为豆豉、则变轻而上行、善发上焦之温结。张隐庵口: 豆 为骨谷,色黑性沉, 置熟而成轻浮, 主启阴藏之精上资是欠 故其治烦躁满闷也、非特由于伤寒、头痛、寒热者可用、即由。 于瘴气、恶毒者亦可用也, 盖烦者阻点, 躁者阴道, 阳感而不 得下交, 阴逆而不能上济, 是以神不安于内, 形不安于外, 最 是伸景形容之妙, 曰: 反覆颠倒, 心中懊恼 惟其反覆颠倒, 心中懊恼, 正可以见上以热盛不受阴之恶, 下因引声不受阳之 降,治之不以他药,正以豆豉、栀子成汤,以栀子能泄热下行, 即可知豆豉能散阴上逆矣。生气通天论。曰:阳气者。静则神 藏,躁则消亡,故阳与阴和,则相合相靖而不相离;不和则相 古相拒而不相入, 阴之所在, 即阳之所在也 虚劳喘于吸, 不 喘于呼,此阴之拒阳:两脚俱疼而冷,此阴不含阳、散其阴之 郁遏,使阳得达乎其中,此豆豉之秉土德宣水化,而轻扬导达 之功为不浅矣。

口: 仲景用豆豉多于汗、吐、下后、何也。口: 豆豉之功, 在除烦躁满闷,烦躁满闷非汗、吐、下后不多见也 虽然、汗、 吐、下后兼烦躁兼满闷者不少矣、于何定其为栀豉汤证? 夫汗 后有亡阳证,则烦躁而不满闷; 有内热证,有内实证,则烦而 不躁 下后有结胸证,有痞证,则满闷而不烦躁 吐后有烦满 面无躁 盖烦躁则非实、满闷则非虚、惟其虚实之间。斯为发越、泄降所宜用,于此犹不可定豆豉为开发上焦郁抑、宜导阴浊之遥耶? 然则葛稚川取葱豉汤治伤寒初起、非软? 夫稚川园 高之矣,曰:凡初觉头痛身热,脉洪、一二日,便以葱豉汤治之 则其为热邪非寒邪,在阴明不有太阳,明甚,何则? 寒邪 与恶风、恶寒、此但高身热;寒邪当脉数、脉紧、此则言脉洪 证之以仲景所谓伤寒三日、阴明脉大者、讵非若合符节? 且栀子包白。 系泄热、一系通阳、泄热者纵、通阳者衡 纵则 能通上下之道、此所以宜于病初起、卒难辨识之际 是在先有后、关栀子、葱白、不关豆豉、又可明矣 曰:栀子煎汤证、亦未见必有黄闷也 此则论中所载多矣、曰胸中室、曰心中结 师未见必有黄闷也 此则论中所载多矣,曰胸中室、曰心中结 师,非满闷之谓耶? 特按之心下高句、切宜著眼、宽恐烦满为实热证也。

若仓烦躁、则在阴者多、在阳者少 如少阴有吐利、躁烦、四道者、有日利、躁烦、不得卧者、有吐利、手足逆冷、烦躁
敬处者; 赋ി有热少、歌微、指头寒、默默不欲食、烦躁者、
有脉酸、手足厥冷、烦躁者 皆以有脉酸、四逆而无满闷,知
其非阳至证、不得治以豆豉矣、然阳经之烦躁、阴经之烦躁,
其因充有别也、应如何而审之?
大烦未有非阳盛者,躁无有非
阴道者,特阳经之质躁是阴阳相搏,阴经之烦躁是阴阳相逐
相搏者其力足相敌而两不相下,相逐则阳既败北,阴复追之也
是故阳经之烦躁、虽轻扬之豆豉、散其阴逆有余; 阴经之烦躁、
即沉重之姜、附、辅其阳弱不足也
虽然,豆豉味苦气寒本属
阴,以之治阴逆,则寒因热用、热因寒用非欤?
夫气寒气凉,
治以失凉、行水渍之,此一五常政大论
文也
注家谓热汤浸

渍,则寒凉之物能治寒凉,试检《伤寒论》诸用豆豉汤、皆不以生水煮,甚者枳实栀子豉汤先空煮清浆水,更入枳实、栀子、再下豉、仅须五六沸,即已成汤。如《金匮要略》栀子大黄汤、以治阳而非治阴、遂入药不分先后,是其兼经训门如严耶?又如瓜蒂散证,在太阳曰胸有寒,在少阴口手足寒、脉弦迟、在厥阴口手足厥冷,脉紧,更明明为寒,非如诸栀子豉汤证之并未言寒也、而瓜蒂苔寒、豆豉又苦寒、亦以热汤下豉煮汁、和瓜蒂、赤小豆未服、正与以寒治寒之旨相符、其证为邪与软饮因阴阳相搏而结于胸中,断可识矣。

于此见阴翳之所在,即阳气之所阻,驱散其制弱,阳气自伸,此以致之功。阳气既伸,其实者随即引而越之。使不外无病之所;虚者随即抑而下之,使不伤未败之气。此瓜蒂与栀子之力,失故口胸中实,口虚烦而用以致,可并行不背也。说者谓仲显之六经是区分地面,所该者广,虽以脉为经纪,凡风寒湿热,内伤外感、自表及甲、寒热虚实,无乎不包。 素同。皮部论》曰:皮有分部,脉有经纪。其生具各异,别其部分,左右上下,阴阳所在,诸经始终。此其立说之色也。 "一文》 观于《广济》疗骨萃肺气,每至日晚即恶免壮热,以色改赤,不能下食,且渐羸瘦,方用豆致、葱白、生地黄、甘草、童子小便;张文仲疗虚损,惨停!不食,四体劳强,口鲁舍热、无气力,作骨蒸方,用豆豉、栀子、杏仁、草子小便,服后四体益热,即服豆豉、葱白、生姜、生地黄、草子小便,肠后四体益热,即服豆豉、葱白、生姜、生地黄、草子小便,仍不离阳则葱豉法《外至》上一二:《删繁》疗胆鸭实热、精神不守,

⁽D) 惨悴 (cuì斝): 忧伤憔悴。(南史·萧钧传): "钧字宣礼, 年五岁, 所生区贵人病, 便加惨悴。"

泻热栀子煎, 方用豆豉、栀子、甘竹茹、大青、橘皮、赤蜜; 《千金》疗心实热,或欲吐不出、闷、喘急,头痛,泻心汤,方 用豆豉、栀子、小麦、石膏、地骨皮、茯苓、淡竹叶, 仍不离 太阳、阳明起改法、信然以是类推,则《删繁》之以理中茯苓 汤治脉实热枝,血气伤心,便心好生赫怒!,口为变赤,言语 不快、制热、止血气、调脉、以鳖里汤治劳热、四肢肿急、少 腹厲蝠, 笆色黑黄, 美格不通者, 并用豆豉。扶者《千金》以 杞酉、取豆豉、以枸杞汤,胜秋麻子粉、煮汁、取半浸曲、取半 浸来, 和地黄蓝饭、他成酒、治五内邪气、消渴、风湿、下胸 肋间气、尖电、坚筋骨、强阴、利入小肠、填骨髓、长肌肉、 破除纪气、五芳七伤, 去胃中宿食、利耳目, 鼻衄, 叶血、内 湿风頂, 孙中逐水, 破积燥、脓、恶血、石体、长发、伤寒瘴 气、厉轰轰动、虚芳喝吸、连热破血及脚气肿痹、亦悟《别录》 事劳高极、两期寒冷之旨矣。高上者阻之所治。下者阴之所治 阴臂 」 上、则阳与阴搏为烦躁; 阴肾于下、则阴胜阳伏为疼冷 豉之为用,有干则取蒸煮已后之轻扬,在下则取其本体之色黑 性沉,能1破下按出阴翳,变沉伏为轻扬、其实一理也

葱 实

味辛。温。无毒 主明目,补中不足。其茎葱白、平,可作汤,主伤寒寒热,中风,面目浮肿,能出汗,伤寒骨肉碎痛、喉痹不通、安胎、归目、除肝中邪气,安

① 赫怒:盛怒。汉·王粲《从军》诗:"相公征关右,赫怒震天威。" 《广韵·陌韵》:"赫、盛貌。"

中,利五脏,益目睛,杀百药毒 葱根,主伤寒头痛 葱汁,辛^①,温,主溺血,解藜芦毒。

葱之为物,其下层层紧裹而色白,其上空、中锐 未而色 青, 其实又含孕两者而白黑, 若求象形, 于人身舍日又谁似哉? 则能补目中不足无感矣。 芩, 葱之去叶者也; 汁, 捣全葱百纹 出者也。茎性平、注性温、则陶隐居自冷青热之说不虚矣。然 其一主发表,一主正面者何居? 夫其层层紧紧之中, 莫不多叶 悉具,特既出为叶则温,未出内含则平,此其间自有精义,可 容思索。盖内苞者为阳涵于阴、既已透达则纯乎阳矣。伤寒实 热、骨肉痛,是阳气外出,与所中之风寒争而不胜过;中风, 面目肿, 喉痹不通, 是隔气为风寒所束缚, 欲透达而不能也 葱 等中饱具从阴达阳之叶、直至根柢、其数难稽、跃跃放透而 仍未透,乃复中含稠涎,外包紧束,是其发表包、能使阳仍不 岛于阴,则与他物之发散异矣。血亦气之汁,从气而化,随气 而行,内阴外阳、上顶下距,周鹿灌溉,无有已时,此其常小。 也 乃或上而不下、则为旺、为衄、下而不上、则为肃、为利 设使邪火内停。正当中焦受气变赤之处。则迫气化血、迫津化 血, 轨近则涌阳明为衄、就便则温太阳为动。忽计几下下流通 出制贯阻之液, 其主温之性味, 又足以弥散内停之邪火, 使化 者循常、行者复故、是以不特 别录 著其正弱血、后世且复 **闽其止衄血矣** 肝者, 阴中之阳 胎者, 静中之动 不使阳弱 于阴而肝家留邪, 其用在葱之气; 不使动图其静而胎气不宁, 其用在葱之液。能如是、则谓其安中、利五肛也、大何忽2点?

① 辛:《证类本草》卷二十八菜部中品"葱实"条作"平"

② 题 (nù 衄): 自愧。 《方言》卷六: " 题、 衡也。 山之东西、自愧日

熬至难死,任凭藏弆」,但置阴处,未曾浥烂2、临风日不 至枯极、寸根著于即便森然。大生气皆阳气也,死气皆阴气也, 上死阴中得一线生温, 即可栽培扶植, 使之回于黍谷, 则仲景 通脉四逆汤、白通汤用葱之义矣 盖病至下利閒谷、里寒外热、 **丁是**既逆、脉酸欲绝、身反不恶寒、面赤色一段、阴寒景象、 仅仅外垫, 面赤, 身不恶寒数事, 可以知阳之未尽, 然亦已离 根而計于外矣; 卜利、融道、无脉、十四面烦、阳之尚不凘灭, 亦具一线之烦,而阴寒下盛量阳上越,已经昭著 乃均赖难死 之葱冬, 培种强阳, 即以剔太阳中依阳, 揣情合理, 于仲景微 竟不恐确切而复售耶? 特面脉因逆汤证, 腹痛者, 太葱加芍药, 招, 其人续自便利, 设当行大黄, 芍药者, 宜减之, 以晋气弱, 故真武汤证, 若下利者人芍药加干姜 其他则仅有桃 花汤油、腹暗面叉下利、手此可见纯用下利之候、木无腹痛也 盖则之强阳,有散有结,论其证则涣散者盛,结聚者徵,故其 台法, 散者直随别之所在而使生根, 不然则明阳遂离散矣; 结 则尚可被散其困、冀阳得转而布于其间、较之随地培和者为犹 易也、此芍药与葱之异致、芍药与葱之性即可于此识之

本学 別录 见载葱之目、有实、有茎、有根、有汁, 足其用各有偏胜、而不得相制 仲景用葱凡五处、在白通汤、 白通归猪胆汁汤、旋覆花汤皆但口葱、至言其数则口几茎、亦

^{2.} 邑烂:潮湿霉烂。明·唐顺之《户部郎中林君墓志铭》:"而老仓曹 方收粟时贪升斗之贿,不择美恶于湿、岁久浥烂。"

可知即《本经》之葱茎矣。而《本经》其茎已下、《别录》即 紧注之曰葱白,则五方所用均葱白也、更夷考。本经。:别录》 四目,则葱白者下不连根、上须去管、何则?以别著根而其名 为口,则必不兼用其青也、乃今之用炭覆花汤者、动口葱管、 积习相沿、盖不知何人作俑矣。炭覆花汤之证、在一五脏风寒 积聚》篇口肝著、其人常欲跖其胸下,先未苦时、但欲饮热、 在《妇人杂病》篇口寸口脉单、妇人半产漏下。大革者、外垂 有余、内纯不足也。常欲蹈、可见肝之著而气不得条达。不口 渴而口欲饮、且所欲饮者不喜寒而喜热、更中括先未昔时句、 则今欲蹈时,已不欲热饮、则肝之著非他、乃外寒肉热、阴蓄 阳、阳不得达耳。由证之以脉弦而太之草、外为外房心迫、内 阳虚愈、此犹不以旋覆花去其在外坚切之阴、葱口通具在内破 疲一之冠、以绯帛之新者和其血络而准恃哉?故葱之为用、仍 是、别录》除肝中邪气一语、无他甚图改义、则不用白而用青 者,其意究何居耶?

雊

味辛,苦温滑之无毒主金疮疮败,轻身,不饥,耐老,归于骨,除寒热,去水气,温中、散结气、作变食,利病人,诸疮,中风,寒水气肿、捣涂之生自由平泽。

薤八月栽根, 正月分前, 最宜肥壤, 数枝一本, 则茂而

① 敝疲:衰弱。

② 滑:《证类本草》卷二十八菜部中品"蕹"条无此字。

③ 分莳 (shì世):分种。莳、移栽、分种。(说文解字·草部):"莳、更别种。"

根大 叶状似韭,韭叶中实而扁,有剑脊,薤叶中空似细葱而有棱,至滑泽,露不能贮,二月开细花,紫白色,根如小蒜,一本效颗, 桕依而生 五月叶青则掘之,否则内不满也 参《衍义》《纲目》。

或谓金疮疮败有二义,一者金疮则肌肉既败而成疮, 疮败 则先疮而更败,是分疏《本经》之义:一者金疮因风寒而溃败, 是附。阴录》又于一本经。 思意两说皆是, 而究未能凿然指 所以用薙之故也 夫蘋味辛胜温,体滑气重,凡辛温者,类躁 **烈而不能滑予、惟此清泽之至、露且难留、故取其辛温以开之、** 帮择以行之, 温中散结四字, 实用难之主脑矣, 以此义傅·之 令疮疮败,遂可见金疮不败别! 薙之厉主,其所以及非更善风 寒而何?。别录》更广其旨、即他范之败由风寒者、莫不可治以 是物, 借其温中有行, 盖血留而气不能行, 无金疮, 他抢之殊 也, 特他疮灰而因需阻, 全疮则而方出骤止, 为异耳 血留气 阻,必生偏热、风寒又入之、斯寒热相搏而溃败,试思血气留。 阻、郁热昌炽之际、庸得以味辛性温者治之耶"故《别录》复 申其义口捣余之, 明其可敷而不可服, 犹嫌至温足以助火, 为 风寒在外, 郁火在内也。寒热者, 阴阳相搏; 水肿者, 水火相 **搏** 阴阳、水火相搏而成寒热、水肿者多矣、当以何者为用薤。 之准耶? 是则宜以 / 令匮要略。之栝楼薤自白酒汤、《伤寒论》 之四通散而究其归耳! 大胸痹、喘息咳唾、胸背痛、短气、寸 口脉沉而迟,关于小紧数,可见其寒在上,热在中而不能相入; 少阴病、四逆、湿利下重、可见其寒在中、热在下而不能相交 幸温散寒之中复有滑泽鸟,足以使两不相下之气相交而相人,

① 傅:通"敷"。《说文通训定声·豫部》:"傅,假借为敷。"

犹不可悟除寒热、去水气之旨耶?然则口归于骨者,其义何居? 夫骨以液之滑泽、利其屈伸之用, 薤之为物滑泽极矣, 又复有 辛温之性, 可驱内著之风寒, 是其能归于骨, 岂乘语哉?

能于金中宣发木、火之气 令者, 肺与大肠也, 喘息咳唾, 胸 背痛,短气,非肺病而何?泄利下重,非大肠病而何?善夫! 徐忠可之言曰: 人之胸中如天, 阳气用事, 故清肃时行, 呼吸 孔还,不急常度、津液上下、润养无维、痹则虚而不充、其息 遂不匀, 喘唾乃随咳而生。胸为前、背为后、中气痹则前后皆 痛, 上之气不能常下, 则下之气不能时上而短 更验之以寸口 沉迟,关上小紧数之脉,逐凿然为阳壅于脾而不布,彻凝于肺 而不宣,用栝楼以踞脾,而流动凝结之阴;用薤白以踞肺,而 招徕壅滞之间、龙妙在白酒之为物、方从谷中泌出清液、味甘 至而色白、为自脾入肺、动荡不羁之品、使于脾、肺之间、疏 通浚瀹,令阴阳巽而相入,盖以肺原矫脏,受柔不受刚故耳 泄利矣,则不应下重,既泄利而仍下重,是去者自去、留者自 留,不得但以去者为病矣。 矧四逆本系脾胃中阴寒凝结,不能 布阳气于四末耶? 是敌四递泄利为少阴病, 而下重则当究其下 焦有热 下焦之热,随泄而不能和中焦之寒;中焦之寒,徒泄 而不能济下焦之热, 此其间必有结滞在肠胃中, 隔蔽阴阳使不 能通也 虽然四逆散中柴胡疏肠胃中结滞、芍药开阴结、布阳 气, 重以甘草之和、枳实之破, 不患其结滞不去、中下不交矣, 又必重用薤白,何欤?盖方其两相护,未必即能两相洽也。原 其滑泄之性,而其中仍寓室温开解,于是阳之中得以纳阴,另 既入阳,又去其风寒附会为戾者,则阳亦伸而与阴决矣。 世之 论胸痹之用薤白,口滑利通阳; 泄利下重之用薤白,口滑可去

著,而不知其间条理委曲周密有如此者。

苏

味辛。温。主下气,除寒中。其子尤良。

尔以二三月下种,或宿于在地自生,其茎方,其叶圆而有 兄,旁有锡齿,面片皆索者佳 八月开细紫花成穗、作房结子, 细如芥子、色黄赤、叶以五六月采,茎、子以九月采 《刊口》

户子剪口: 详紫苏之色香气味、体性生成,致新推陈之宣 剂、轻剂也 故气下者可使之宣发,气土者可使之宣摄 叶则 偏于宣散,茎则偏于宣通,子则兼面有之。

张隐地曰: 庭前植紫苏、兒其叶朝挺暮垂、因悟草木之性、 感人地阴阳之气而为开毒者也。苏色紫赤、枝叶空通、其气朝 出暮人, 有如经脉之唇行于阳, 夜行于阴。是以其叶能发行者、 血液之汗也。枝茎能通血脉, 故易思兰「用其茎通十二经之关 窍、治则胎饱固、通大小便、止下利赤臼。于亦常用其细茎、 不切断, 治反胃辐食、叶血下血、多杂奇功。盖食气入胃、散 精于肝, 浊气口心、肝致血、心主脉、血脉疏通、则食饮自化 副络伤则叶血、阴络伤则下血、通其脉络、便血有所归、吐下 百止。是言最有体物之致、但毗陵为紫苏之所产、其初挺暮垂 诚然、但缘目露所致、非有他故、设其日人阴则不暮垂矣。且 凡治香、薄荷。缝咎皆然、不独紫苏也。其色紫中空能人血脉、 见违矣、然刘潜江之言。其入气分犹有进于是者、紫苏茎叶味 弄有目、辛牲自劣、以二一月下种、八九月收成、而采其叶则

① 易思兰:即明末医家易大良,临川(今江西抚州)人。著有《易氏飞案》1卷,收入《医林指月》丛书

于五六月当未吐花时, 夫以大火之令而采味辛之物, 岂不以全火之用金乎? 金为火用则气化, 以火原出水中, 而金固为水母, 阳不得阴不能化也, 故其为用之大概, 曰下气, 除寒中, 正以其色赤入心, 心火固气之灵; 味辛人肺, 肺金固气之主, 金火合德, 其气温和, 是心肺合而营诸阳也 若然, 则自能归脾胃, 所以其味辛后有甘也, 乃子繇不特取其官发, 且有借其宣援者, 其义亦甚精当, 盖肺为阳中之少削, 阳不得阴则气不化, 金为火用则气化, 气化则极其宣发, 此易知也 惟阴为阳守, 阳无阴则火僭而气亦不宣, 令为火用则宣中有摄, 究之摄亦所以成其宣耳 是以外而六洼可借宣而办, 内而毛情亦可借宣而升, 谓之温中达表, 讵不然欤? 此仲景于厚朴半夏汤用之, 以治妇人咽中如有炙脔, 确取其能宣气也。

第十卷

下品, 石六味, 水五味, 草四味。

伏龙肝

味辛 微温 主妇人崩中, 吐血, 止咳逆, 止血, 消痈肿毒气。灶中对釜月下黄土也。隐居。

① 伍:交互错杂。《说文解字·人部》:"伍、相参伍也。"

② 太白主中国:语出《史记·天官书》:"是以秦、晋好用兵,复占太白,太白主中国。"指太白星主中原的福祸吉凶。太白,太白星,即金星。中臣, 卢打中北区 《上子·五子》:"吾司中国之君子,阳子礼从而陋于知人心。"

朋, 崩中, 脉绝等治是也智度、秦星; ; 不能制治者, 病在脾, 如《本经》崩中下血, 崩中下血五色等治是也方。 参至 平; 不能怀抱者, 病在肝, 如一本经。崩中漏下, 及凡吉漏下赤白等治是也当等。则此中黄于所主, 乃脾病的崩中者也 大以上为血本者, 如兴云致由, 必由于地; 以于血制治血者, 如江河之行, 必循于地。苟地蔽其气, 则生长无源; 若失其防,则溃决四出, 下则为崩, 为泄, 于则为咳, 为叶。则灶中黄土之用, 乃脾不能制治大血也。土之所以不能防水者, 或以土之不填上, 或以水力过猛, 或以久湿污湿。 观仲景黄土汤, 治血在便后, 与甘草、地黄、白术、附手、阿胶、黄芩耳用,则归中黄土之功, 能于脾家调运水火者也。大于得湿则; ,复累以热则微起。, 此之于痈肿, 恰无以异, 以常蟠而不伤之十气, 是则则之愤者消矣, 即此亦可互止血后者也

铅 升

味辛。微寒。主吐逆、胃反、惊痫、癫疾、除热下气、止小便利、除青热、脐管、金疮、溢血 炼化还成九光、久服通神明。一名铝华、生于铅 生 蜀郡平津

炒铅升法:用铅一斤,土硫黄十两,凉石一两,与铅成斗, 下醋点之,待沸时下硫一块、少顷下片少许, 西定再点档,依

D 不填:不黏。《尚书·禹贡》:"跃土赤埴坟、草木析包。"孔传:"土黏日埴。"

²⁾ 疗草:泥泞。芹、泥泞。《广韵·径韵》:"泞、泥泞"草、烂泥、泥沼。《说文解字·水部》:"淖、泥也。"

③ 愤起:奋起。唐·韩愈《石鼓歌》:"周纲陵迟四海书, 宜王愤起挥天文。"

前下硫、清、待为未则成丹矣 若转开为铅、则用连须葱白汁、 拌升慢点、煅成全汁、低出则还为铅 (当上) : 《开号台湾》

豆道、胃反、阴隐阳升也;惊病、癫疾、阳劫阴乱也 其 证司量, 其源同乎? 是盖有同售者矣 大火之气胜则能消水, 水之力厚则能火火、假使火虽盛而水力不衰,水虽旺而火能驱 道、其相殼湯、相追逐而彼此不相下、不至两敗不已矣。明逆、 冒反者,火虽能散水于中、面下之阳既已无主;惊痫、癫疾者, 周虽能提制于外,而中之阳亦已散乱 病有在中、在下之不同, 具部于两不相下期一起。铅开之物, 其妙在质本色黑属水之铅, 以硫、清纽变成母、则改属火、比之水为火激而升、初为陆轮 而乱无异也。但水本洞下、以火迫故、逐喜升而不就下; 阴本 顽定,为组纪女,遂排乱而不回安,北其始固由于火与闭之驱 迫,及其每不能不责水与阴之乐从、惟是物量被疏、消威胁、 45 乐成月, 然终能不失重镇下坠之性, ·加煎沸、还复为铅, 定静坚显, 依然故物, 施之于水火、阴阳之相搏, 具有不阳敛 用用复具位、火归而水逐其属乎。除热下气,总言其功能之所。 克旦 然惟阴阳、水火虽争、有两皆不亏、两皆未败者宜之, 岩龍之王乏慢而动、及一胜一负者, 上亦碣不旋踵、故仲景用。 之,惟杂柴胡、承气之间,乃为当耳。

代赭石

味苦, 日 寒。九毒 主鬼疰, 贼风, 蛊毒, 杀精物、恶鬼, 腹中毒邪气, 女子赤沃漏下、带下百病, 产

¹ 丹房奎灣:唐·独孤滔撰,撰年不详。凡三卷二十五篇,大抵盲金 石药物之产地、异名、形性、功能

²⁾ 甘:《证类本草》卷五玉石部下品"代楮"条作《神农本草经》文。

难,胞衣不出,堕胎,养血气,除五脏血脉中热,血痹,血瘀,大人、小儿惊气入腹及阴痿不起 一名须丸出发素 者名领丸,出代都者名代章,一名血师 生齐国山谷 赤红古色如鸡冠有泽、染指甲不渝者良 采无时 里天生

代赭石体重质坚而色赤、确是金从火化 令从火化, 非血 而谁? 僧赞宁曰: 代赭石煮以消酷、插铁钉于内、扇之能成计、 陈六腑, 而中焦全火之交媾, 则其化源也。设全火交精之句, 乃有热点, 原受气不清, 迨归肝而且遗其热, 积纬累寸, 不至。 为腹中毒邪气不止,在女子见因是冲任不固,志露绵绵,如天 泉之悬出向下温。代赭石之质之色、正贴切其化源、而未革气 寒,能去其些,源清则流自品、斯其所以为主治饮! 夫肝为风 木之肋 而 览鬼, 其病发惊我, 其经人毛际, 绕少腹, 环阴器 威风者, 用热露面生。鬼茸、精物、恶鬼、则肝热而鬼不安, 幻为种种形象耳。即《别录》所谓常下百每、产难。胞衣不出、 **閉痿不起诸侯、莫不在肝部分**血膏、血療、又克上用之运量 不灵。而其最复是除五脏血脉中热 语、是 语者实代赭石动 始彻终功能也。仲景用代赭石二方, 其 魔覆花代赭石汤, 是 邪在未入血脉已前: 其一滑石代罄汤,是邪入血脉已久。盖同 为下后痞硬于心下,则热虽在化血之所而未入脉。若入脉则其 气散漫不能上为噫矣, 推其不见聚热之所而辗转不迁归, 归听 以为百脉一宗, 悉致其病也。玩百脉一宗, 恶致其私, 核之除 五脏血脉中热,可不谓若合符节也哉?

戎 盐

味咸 寒。无毒。主明目、目痛、益气、坚肌骨、去

毒蛊,心腹痛,溺血,吐血,齿舌血出 一名胡盐 生胡 盐山及西羌北地酒泉福禄城东南角 北海青,南海赤。十 月采。

成盐生河准山坂之門土石河,盖海潮浇山石,经久而凝著 石上者,形块方棱成环、明莹而青黑色 ※《唐本》《图经》

成款借水而结, 阀上石间, 似目睛一; 状如累棋, 层叠包 奥, 似目睛二; 卤水必浊, 戏盐则带, 似目睛三; 色惟青黑, 似目睛四 咸能使火降、寒能使火清、是以允为明日、治日痛、 请火降火之物矣。其坚肌骨、正与食盐同,而其所以异者,食 盐则幼央挺而使叶, 戎盐则掩血液而使凝也 , 夫食盐未尝不能 凝血, 而终参胆津液; 成盐未尝不渗泄津液, 而终凝血者, 良 亦以食盐假火目烹炼, 其成易, 其化入津液亦易; 成盐自然而 7. 其成难,其化人津液则难。其为盐能凝血虽同,而伤津液、 不伤津敦则相径庭矣、故。别录》以之主消血、明血、齿舌血 出, 仲景以之利小便。由血者, 止血之因火迫而散乱; 利水者, 利水之不归室面漫于土也 然则成盐所主之心腹痛,食盐所主 之心 腹空痛,同手生否乎生大团可以一卒字面较二盐之情性矣。 日凡心腹痛之宜于盐者, 定系留疾停饮, 惟其饮之稀, 力能攻 冲击撞, 年发生止, 故以食盐切而吐之, 饮去而卒者遂已; 惟 其琰之祠, 势则凝固胶黏, 久留不动, 故以戏盐化血渗之, 痰 去而不至者能已 告欲吟诸其外、则除卒与不至、尚有缓、急 二者可允, 急者必有欲吐不得、欲下不能等状; 缓者必有咳吐 而仍留、泄利而不去等候少, 不可不察也。

① 候:原作"侯"、形近而误、据文义改。

大 盐

食 盐

味咸 温 无毒 主杀鬼蛊、邪拜、南气、下部鳖 疮、伤寒寒热、吐胸中痰靡、止心腹卒痛、坚肌骨 多食 伤肺、喜咳。

成盐之法不一,大季海盐乘潮法十、取土承肉,煎炼而成, 此长产、瓮菜、两新、闽广所同也;肉盐则刮上煎炼而成;池 盐则引池水于肉地,特南风吹结而成,此河北、由西所同也; 井盐不经土,但取井水煎成,此滇、蜀所同也;内淮、海土取 肉与海盐同,惟不须煎炼、亦不特风、以日晒而成;陕甘之间, 盐牛于足,并不借煎炼、风、日矣。数者皆食盐也

苏子胜口: 江河、泉泽之水、凡通者皆甘、惟入海则成 人身津液皆甘,惟溺则成 以是知咸虽水味、然水至成必往的 不返,惟通流之水矣。 : 、 。 : 一 往而不返之水、死 水也 煮盐者、无论池井与海、并取往而不返者、令其先与于 洽、继以火熸!,则遂成盐、变水成金、易寒为温、此其侧耳 盐不必尽以水也。凡斥卤之处、地中之气即可成盐 淮南取盐、 惟择不毛之地、星治成场、筑而坚之、酒以有水、令其透渴、 上盖以灰、不一二日、运灰入池、沃之以水、南逐漫出矣; 盐 不必尽以火也、淮北之成盐以日、河东之成盐以风、然日固火

① 熠 (jiǎn 兼): 熄灭。《玉篇·火部》:"增,火天也。"

气之宗, 南风之烈, 亦火气之化 大抵盐者非他, 皆不能流通 之水、不生草本之土、用火炙治以成 而其性温,则于人亦治 水与十之顾矿而已。然观乎《别录》所主伤寒寒热、胸中痰靡、 心腹卒痛, 皆以叶而奏功, 盐亦何自能令人叶哉? 夫《图经》 之言可信也, 日内盛之侯, 秉炬以照, 炬为卤气所冲, 随即熄 火,其气上行、概可见矣。葛稚川口:伤寒时气,温病头痛, 壮热、脉大、取盐一升、以汤送之、腹中当绞百吐,更覆取汗, 便或 又口: 卒腹痛, 用食盐一大把、多饮水送之, 忽当吐即 程 又口: 取上好盐、先以大豆少许、含口中勿啊、须臾水当 国口, 至水近齿, 更用方寸匕抄盐纳口中, 令与水一时咽, 疗 吴得热病,头痛目眩,卒心腹痛及欲霍乱,痰饮宿食,气满嗝 息,久下赤白、积聚吐逆,乏气少力,颜色痿黄、瘴疟,诸风 以是察之、盐入人口、能令人津液升而裹之、于是复多饮水以 激之,乃能作吐、土盐能令人吐也,其能耗精泡血、即在此矣 然则所谓下部鼍疮、屋肌骨者,亦当吐而获效耶?则仲景之言 允可信也, al: 头风、用大附子一枚、炮盐等分为散、沐了, 以方寸匕章疾上,令药力行,其为摩治亦佩可见矣 《药性论》 11: 下部蚀疮, 炒盐布裹坐熨之 葛稚川口: 下利肝痛不可忍 者, 然盐包华熨之 「千分翼) 口: 抢霉初生者, 嚼盐频擦之 外科料义 司: 贵痛作痒、以盐摩其四围即止 由是察之、盐 摩人身,能令风火消除、肌肉坚固、不必其服之也 其能令人 咳,肌肉压皱,亦即此矣。陶隐居谓:以盐腌鱼肉则能经久不 文、以沾布帛则易致朽烂。而未申明其所以然 陈、访奇曰: 是 能使易朽烂者不改、反使不败者易朽烂也。大盐入口则劫津液 而聚之,聚之即所以散之矣。而为之物能不败者,取其散去津 液而乏日曝火炎也; 布吊之类能致改者, 因其卤气湿湿, 纵日

曝火炙,益易朽烂也 是可见其功,亦可见其过矣

锻灶灰

主癥痕坚积, 去邪恶气。

陶隐居云: 锻铁灶中灰尔、兼得铁气、疗暴癥大有功

案:铁有二种、铸钟鼎釜镬者口生铁、作刀匀器械者口器铁 牛铁被火则流、熟铁被火能软而不能流、故治生铁口治、治熟铁口锻 而熟铁为器必以椎击去其落、欲其厚薄星曲、亦须锥击为就、故训请书多以银为椎击之义 ""。至""。至""。至""。在""。 是银为治熟铁之名、不得与治混电 所以然者、治能使铁流、银能使铁柔、不见不分矣。铁灶畜火、占人用木炭、木炭之灰、今人谓之炉灰、以湿油污、炼牛丝。别锻铁者、九批刚而令柔、使柔而不使流、益能化坚癥无疑矣、故《别录》以主癥瘕坚积、去邪恶气者、即浣垢污之义也。仲累鳖甲煎丸取和鳖甲与泻煮令泛恶如茂、是先消药之坚、然后消病之坚、理之中复有耳馬、可谓神而明之矣。

浆水 潦水 甘滷水 麻沸汤 泉水 井花水

炊聚米熟,投冷水中浸五六日,味曾生白花、名口浆水煎枳实栀子豉汤,矾石汤,服蜀漆散、赤小豆当归散、半夏干姜散、白术散,皆用之一谷少水多,多从少变,其义为谷化于水,水行谷气,故凡病谷不从水化及水不能化物者用之

暴雨骤降, 木归洼下, 漫流地面者, 名曰潦水 此斩末归壑, 非即刻就下, 则不久自于 麻黄连轺赤小豆汤用之, 取其湿热不久注于土, 黄即愈也。

急流水置大盆内,以杓扬之,水上有珠子相逐,取珠子用之,名曰甘溷水 随激上泛,随停即消,凡水气不受上防而上送者,取其润卜之性,纵遭激扬,纵有形迹,亦即消散,复其就下之性也,故茯苓柱枝甘草大枣汤、大半夏汤以之

煮水令沸如麻,名口麻沸汤 水中之气正扬,取其得药物之气薄,且先上行而后就下也,故大黄黄连泻心汤、附子泻心汤听以解心下漏而痞,以假借气味应假病也

凡水皆就上流、独泉水从上出而上不随之以汩,亦不随之 以凸 诸百台病皆累时头有所苦,故以之煮诸百合汤,取其令 溺时头不痛、不淅淅然、不眩也。

井中平日第一次所汲为井花水 井水本留而不行,且以经宿之意,尤清且清,以至定至静之清寒,平至定至静之热瘫痪,此风引汤所以有取乎是也。

附子

味辛, 目 温, 大热 有大毒 主风寒, 咳逆, 邪气, 温中, 金疮, 破癥坚积聚、血瘕, 寒湿踒躄, 拘挛, 膝痛, 脚疼冷弱, 不能行步, 腰脊风寒, 心腹冷痛、霍乱、转筋, 下利赤白, 坚肌骨肉, 强阴, 又堕胎, 为百药长生物, 为自谷及广汉。冬月采, 为附子; 存采, 为乌头。则则之使。恶蜈蚣, 畏防风、黑豆、甘草、黄芪、人参、乌韭。

乌头

味辛, 片 温、大热 有大毒 主中风,恶风,洗洗出汗,除寒湿痹,咳逆上气,破积聚、寒热,消胸上痰冷,食不下,心腹冷疾,脐间痛,肩胛痛不可俯仰,目中

痛不可久视,又堕胎 其汁煎之名射罔,杀禽兽。射罔,味苦,有大毒 疗尸疗癥坚及头中风痹痛 一名奚毒,一名即子,一名乌喙。乌喙,味辛,微温、存大毒 主风湿,丈大肾湿阴囊痒,寒热历节掣引,陂痛不能行步,疬肿脓结,又堕胎 生朗陵山谷 正月、二月采 阴干 长二寸已上为天雄 羊羊生之人,〔中支、每季, 〕1、1、1、2、2及,悉泰芦

天 雄

味辛, 甘 温, 大温 有大声 主大风寒湿痹, 历节痛, 拘挛缓急, 破积聚邪气, 金疮, 强筋骨, 轻身健行, 疗头面风去来疼痛, 心腹结积, 关节重不能行步, 除骨间痛, 长阴气, 强志, 令人武勇, 力作不倦, 又堕胎 一名白幕。生少室山谷 二月采根 阴干, 也是为了去, 是是

附子每岁以上田熟耕作卷、十一月播种、春月生苗、其茎类野艾而泽。其叶类地麻而厚 其花紫癣黄蕤¹,长苞而圆,实类桑椹子,细且黑 九月采根。其品凡七、本同而未异,其初种之母为鸟头,附鸟头旁生者为附子,又左右附而偶生者为高子,种而独生无附,长三四寸者为天雄,附而尖者为天锥、附而上出者为侧子,附而散生者为漏蓝子,虽皆脉络贯注,相须而不相连 附子以花白者为上,铁色者次之、青绿者为下;其形以蹲坐正节角少者为上、有节多鼠乳者次之,形不正而伤缺风皱者为下 天雄、鸟头皆以丰实盈握者为胜 场大鸣《附子

① 義:花蕊。《红楼梦》第五回:"此酒乃以百花之蕤、万木之汁、加以麟髓凤乳酿成。"

记》,参《乘雅半偈》。

乌头、老阴之生育已竟者也; 天雄、孤阳之不能生育者也; 附子,即乌头、人即之种,含阴苞阳者也 老阴生育已竟者, 其中空,以气为用;孤阳不能生育者,其中实,以精为用。气 主发散、精主敛藏 发散者能外达腠理、故主中风、恶风、洗 洗出汁, 咳逆上气, 敛蔵者能内入筋骨, 故主历节痛, 拘挛缓 急,筋骨不强, 身重不能行步。而味至性锐两物略同,故除风 寒湿痹,破积聚邪气之功亦同。附于则兼备二气,内充实、外 强健, 且其物不假系属、以气相贯而生, 故上则风寒咳逆上气, 中则癥坚积聚、而患、下则寒湿踒躄、拘挛、膝痛、不能行步、 无一不可到、无一不能治、惟其中畜 物之精、斯能兼擅二物 之长, 具用较 "物为广矣" 凡物之性, 量口水流湿, 火就燥, **然阳只能引向上、阴只能引而下、乃附子独能使火沉下者、其** 文仃居? 盖臂,之八烛两条,使上下参相直,先熄下烛之火,则 必有浓烟 缕自烛心直冲而上、比抵上烛、则上烛分火随烟倏 下,下烛复烧 削了味辛烈而气雄健,又偏以气为用,确与火 后浓烟略无殊异、能引火下归、团具宜矣。惟恐在下膏泽已竭。 火无所钟, 反能引在上之火升腾飞越耳, 故大膏饶则火浆, 火 聚则蒸腾变化、莫不由是而始 《生气通天论》曰:阳气者、静 则神藏、躁则消亡 又口:阳气者、精则养神、柔则养筋 此 生气生血、贯百骸、运四末之所由也 曰: 开阖不得, 寒气从 之,此癥坚积聚、血瘕之所由也 气通则积散,积散则火归, 火川则腐熟五谷,以之泌别清浊,以之蒸腾津液,使薰肤充身 泽毛, 亦以之易阴霾为晴朗, 转乖戾为太和, 均无不以之矣。 元史》载蒙古人治仓疮垂毙者,急剖牛腹裹其人于中辄活 假华之热血以焊人之生气,其亦附子治金疮之遗意也欤!

刘潜江云: 先哲谓附子能益火之源, 以消阴翳 大阴翳者, 阳不足, 阴不能运化也。故有真阳虚, 则外来之寒邪以同气相 感而病者,如三阴伤寒、中寒、寒疝之类;有真阳虚,本身之 阴气不得合化而病者,如脾虚肿胀、脏寒脾泄之类。所因固殊, 阳虚阴壅 14 异,故均可用附予助阳以逐阴,是即所谓消阴翳, 是即所谓补虚散壅也。虽然、其补真阳、岂特以散壅为功?阳 之虚而上浮者,即能于极上收之,如肾既头痛之类; 阳之虚而 筋节缓,机关弛者,即能于筋节、机关强之平之,如腹脚冷弱 之类 种种为功,直似泽槁为润、转剥为复。者矣 更可思者, 据其大辛大热,既恐其消冽,乃虚寒下血者,偏以之固血;又 恐其助阳, 乃阳淫化风者, 偏以之散风 盖血素宁宁气聚、气 守简血自止;风淫于阳浮、阳归而风自散 功真理当,又何费 解之有哉?特是物为入阴中之阳,如用于水虚火炽者,固祸不 旋踵矣,即用于水不足而火不生者,谓非倒行逆范可乎? 化原 不滋,漫口使阴生于阳,是混于阳中之阴之物而论,其为愦愦 甚矣。

少阴四逆,泄利下重,用四逆散,若腹中痛者加附了;中风,手足拘急,百节疼痛,烦热心乱,恶寒,不欲饮食,用千金三黄汤,若先有寒者加附子;风水,恶风,一身悉种,脉浮不渴,续自汗出,无大热,用越婢汤,若恶风者加附了;产厂中风,发热,面正赤,喘而头痛,用竹叶汤,若颈项蛋者加附

① 转剥为复:由衰败转为复生。"剥"和"复"均为《易》卦名。剥卦,艮上坤下,一阳爻在上,五阴爻在下,是阴盛阳衰,没有生气的状态。复卦,坤上震下,一阳爻在下,五阴爻在上,是阳气复苏,万物萌动的状态

② 冀 (tuó 驼): 敛藏。《吕氏春秋·梅过》:"过天子之城、宜粟甲束兵。"

子 附子之治风寒,非直治风寒也,阳气不荣,风寒侵侮,阳 振而风寒自退 附子之利关节,非直利关节也,筋得寒则挛, 得热则弛、筋弛而关节自舒、与麻黄、桂枝、茯苓、白术有异 矣 心下有水气,干冰,发热而咳,用小青龙汤,若噎者去麻 黄加附子;霍乱既吐且利,寒多不欲饮水,用理中丸,若腹满 者人,不加附子 附子之治水,非直治水也,水寒相搏为噎,是 中寒非外寒也,去中寒而水无与搏矣 附子之治满,非直治满 也,浊气上则水,是阴逆非气鸷也,阳见岘上则阴翳消矣,此 又与甘遂、大黄有异也 腹痛自利,小便不利,四肢沉重疼痛, 朋真武汤,若吓者去附子加生姜 大水本趋下,过颡在山,非 其性也,必有歌之使然 能歌水使上,非阳不能,故呕病必胃 中有火,胃中有火者,宜散不宣行,是又附子、生姜味辛性温 同,而其用有不同也。

一伤寒论 用附子之方凡一十,可加入之方一,内用生附于者,惟于姜附子汤、茯苓四逆汤、荫子汤、白通汤、通脉四连汤、四逆汤六方。之中、于姜附子汤、茯苓四逆汤、四连汤二口为表草误治而致,余皆少阴自病,而于姜附子汤、茯苓四逆汤 通脉四逆汤二证外皆有热,以愚观之,则凡用生附子者,允论有热无热,外皆兼有表证,何则?自通汤无表证,何以用葱白,即重脉四逆汤可排而知者也 若附子汤之身体缩,骨节疼,可谓非表证否?且背微恶寒者,对身有微热而言 夫于是逆令,不待病人自言,他人可按而知者也;背恶寒,则病人不言,他人何从知之。若病人不有微热而遍身寒,譬之冬月严寒,但知畏之,不能指定何处矣 /本经》附子主风寒邪气,

T 观:原作"聊",形近而误、据文义改。

始即生附子之用也 兼有表证者用生附子,宜乎合表药用者,皆生附子矣,而桂枝加附子汤、桂枝丛芍药加附子汤、桂枝附子汤、白术附子汤、甘草附子汤、麻黄附子细辛汤、麻黄附子 甘草汤、桂甘姜枣麻辛附子汤、并用炮附子、其犹有说欤! 人诸证者皆表病盛,里病仅见一端,故方中皆表药多,仅用附子以贴切其里; 十姜附子汤、茯苓四逆汤、附子汤、白通汤、适脉四逆汤,则纯乎里证矣,纯乎甲证,仅见表证一项,改绝不用表药,惟附子用生者以示开导解散之义,谓嫌于无表约也于是知权衡表里之道,重独见不重从多,引而伸之,则寒热也,虚实也,上下也,皆可以此类推,生附子之用,又不可见于专治表证一面矣。

病以伤寒名、官乎以附子治之、最确实 殊不知寒水之气、泉于太阳、既曰太阳、则其气岂止为寒、故其伤之也、有发于阴暑、其传变、有随热化者、有随寒化者、马得尽以附子治之?惟其气为寒折、阴长阳清、附子逐不容不用矣虽然气为寒折、阴长阳消、其为机甚微、而至难见、请以数端析之、知其机、得其窍、则附子之用、可无恶无遗矣。曰:下之后、复发汗、昼日烦躁不得眠、夜而安静、不呕不竭、脉沉微、身无大热者、干姜附子汤主之;曰:发出、若下之、病仍不解、烦躁者、茯苓四递汤主之。二证之机皆在烦躁、下条烦躁已外、不言他证、良亦承上而言、惟下条则昼夜烦躁、上条则入夜犹有问时、其他则不呕不竭、无表证、脉沉微、是可知无表证而烦躁、则附子必须用也。曰:太阳病、下之后、脉位胸满者、柱枝去芍药汤主之。若微恶寒者、去芍药、方中加附子汤主之。曰:伤寒、医下之、续得下利而谷不止、宜四乏汤大不当下而下、其气不为上冲、必至下陷。于 中者仍用科技、

以胸满恶寒故加附子:下陷者无不下利,但系圊谷,则宜四逆 1、鬼事一句、予算根本でを正则下后阴盛、不论上 冲、下泄、皆须用附子也。曰:太阳病、发汗、遂漏不止、其 人恶风, 小便难, 四支徵急, 难以屈伸者, 杜枝加附子汤主之 曰:发汗后,恶寒者,芍药甘草附子汤主之。曰:太阳病发汗, 汁出不解,其人仍发热、心下悸、头眩、牙间动、振振欲僻地 者,真武汤主之。大发汗本以扶阳、非以亡阳也,故有汗出后, 大汗出,大顺渴不解,脉洪大者; :: 5. 有发汗后,不恶寒, (1) 下: 今者仍恶寒、恶风、则可知阳泄越而 阴随之以所, 于是审其表证之罢与不罢, 未罢者仍和其表, 己 **吴者转和其里、饮道者必通其饮、皆以附子主其剂、是可知江** 后也风、恶寒不累者、舍附了无能为力也。<u>过</u>汗之咎,是以阳 引阻、阳广而阴华之以远、误下之咎。是以阴伤阳、阳伤而闭 阳亡者表终未尽,故多兼用表药;阳伤者邪尽入里, 故每全用温中、此又用附子之机括矣。其有不由误治、易气自 盛于内省、口: 伤寒表不解,心下有水气,干呕,发热,咳且 喝者,小青龙去麻黄加附子汤主之;口:少阴病,始得之,反 发热、脉沉者、麻黄附子细辛汤主之; 曰: 少阴病、得之二二 日,麻黄附子甘草汤微发汗,以二三日无里证,故微发汗也, 是 ,者阴气盏而阳自国 曰: 伤寒八九日,风湿相搏,身体疼 颇、不能自转侧、不吓不渴、脉浮虚而涩者、桂枝附子汤主之; 口: 若其人大便硬、小便自利者、白术附子汤主之; 口: 若其 大汗出知气、小便不利、志风不欲去衣、或身徵胂者、甘草附 了汤主之,是三者阴湿盛而困障 均之用附予以伸阳,用表药 以布尔、不缘亡团、其义实与亡阳为近,即《本经》所谓主风 寒、咳逆、邪气、寒湿踒躄、狗挛、膝痛、不能行步者也。其

附子汤、真武汤、通脉四逆汤、白通汤、白通加猪胆汁汤、四 逆加人参汤、四逆加猪胆汁汤、四逆散等所主、皆系阳衰阴逆, 均之用附子以振阳、用姜、草以止逆、不缘伤阻、其义实与伤 阳为近,即《本经》所谓温中者也 总之、计后、下后用附子 证,其机在于恶寒否、则无表证而烦躁、未经汗下用耐子证、 其机在于脉沉微,是则其大旨矣。

于姜附 台汤证曰:不呕不渴;桂枝附子汤证亦曰:不呕不 渴; 真武汤证曰: 若呕者, 人附子, 加生姜, 呕者冒热, 渴者 阴伤, 胃热阴伤, 宜乎不得用谢子矣。然而曰通加猪胆汁汤、 适脉四逆汤证之十呕,四逆汤、乌梅丸证之时,桂枝芍药知母 汤证之温温欲吐、附子粳米汤证之呕吐、昼气丸证之消渴、括 楼瞿麦丸之渴,均不废附子,何耶? 盖有声有物口厚;有物无 声曰吐: 有声无物曰于呕。有声者有火; 无声者无火。有物者 实; 无物者虚 实而无火者用之, 本经》所谓破积聚者也; 虚 而有火者亦用之。 本经 所谓温中也 是故非干呕、非吐、非 取吐者, 仲景不用附子、以呕系实而有火、虽真武汤本宜用者 目去之,此其验矣。渴之与巫、情奉相违、故曰:先坚却渴者, 此为欲解; 先渴却呕者, 为水停心下 于此见非但呕者不用的 子, 叫面对者益不用附子矣。肾气丸证、栝楼瞿麦丸证之渴, 非阴伤也, 阳衰不能化阴也 夫人之身, 水非火不能蒸腾, 火 非水不能蛰藏, 肾气丸、栝楼瞿麦内证, 水下溜面火递冲, 正 赖附予之性温下趋、使水得温而上、火得温而归、 17特与伤寒 之渴不同,并与他证之渴均不同矣。

六气感人,不能纯一,具有相兼,又多殊致 故有相连比者,有相乖错者 相连比者,燥与火、湿与寒之类也;相乖错者,湿与火、寒与燥之类也 若大湿与燥、寒与热、则终不能

相兼, 风则随气, 皆可相混, 故口风为百病长矣, 其有连比最 广,近则为患最迫,远则为害最深者,莫如痹,盖痹以风、寒、 湿 二、相合而成,风以动之、寒以凝之,湿以滞之 动则目前 有切骨之痛,凝与带则刻下无举手之效,故仲景用附子,他处 常不过一枚、惟柱枝附子汤、白术附子汤用至三枚、甘草附子 汤、附子汤 枚、桂枝芍药知母汤 两、此其间不为无故矣 然身体疼烦、不能自转侧,脉浮虚而涩,且不呕不渴,或大便 便,小便自利、表证多面里证少;骨节疼烦,不得屈伸,近之 则痛剧, 汗出短气、与身体痛、手足寒, 骨节疼, 脉沉, 及诸 肢节疼痛, 身体起离, 脚肿如脱, 温温欲吐, 则表证少而里证 多 何以附子之用反重于表轻于里耶? 盖风、寒、湿之气,惟 具有表, 斯为允猛, 故诸肢节疼痛、不得屈伸、近之痛剧, 皆 **犹有间时、犹有间处。若大身体疼烦、不能转侧,则一身筋骨** 恶磨而无间矣、目惟其为表稿,期目前虽急迫,愈期反可早冀, 何则? 在里则入之深、入之深则出不能速。故桂枝附子汤、白 术附子汤下注云: 二服尽, 其人如冒状上, 勿怪, 此以术、附 开走皮内, 逐水气未得除, 故使之尔。而他方下则不言胃, 可 见两方取效, 视诸证为捷矣。若夫湿中有热复有寒, 则寒著气 分,热客而分,气寒血热、则脾必下陷。凡痹气下陷、气血兼 病, 则必下血, 气血既已分程, 先后自当审察, 故大便坚者必 便在面后, 大便胆者必血在便后, 此可的知其先面后便为实, 先便后加力虚矣。实者、私暑和血、病自可痊; 虚则必温凉兼 **归、堤间兼施、故黄土汤用附升、白术、黄土、甘草除气分之**

寒, 地黄、阿胶、黄芩疗血分之热, 其理自不可易包、然是方 也,以黄土为君,而濡血〔味、煦气、味、似乎任均力侔、而 不知仲景于他味用上两为常事、惟地黄正用三两、附子用至二 两, 皆绝无仅有、则附子之甲于他物、不又可因此而识耶"制 方之最奇者,无如附子泻心汤,然玩濡疮,恶寒,汗出之文, 即可知真假对待之证,遂施以真假对待之治。又可知恶寒、汗。 出为附子之确治矣;配合之最不侔者,无如大黄附子汤、然玩。 胁下偏痛,发热,脉弦紧之文,即可知寒热对待之计,逐施以 寒热对待之治,又可知邪寒不避虚实,为附子之角功矣。方相 似, 所治之病极不相似者, 无如煮黄附子散、煮黄附子败酱散 然一则口胸痹缓急、 则口身甲错、无热、腹皮急、虚如肿、 无积聚、脉数、此为肠内有痈 大无积聚同也、无身热同也、 而一痹于胸, 胂于腹 痹于胸者,有缓处,有急处;肿于腹 者, 其皮虽急, 按之则需。亦可见胸中为清虚之府, 纵有留著, 不过寒热疾涎, 无结为痈脓之理; 腹中则浊阴所归, 气血痰滞 无不可留著,遂结为痈 痈而成脓、其脉必数 是以胸痹不言 脉,肠痈则言脉数也 又可见附子之除癥坚积聚、血瘕、必或 缓或急,纵肿急而按之则濡,斯其有以异于他物矣。表里之错。 杂者, 无如竹叶汤, 然发热头痛, 柱枝汤证, 兼嘴则柱枝加厚 朴杏仁汤证, 再兼一面赤、何遂不用杏、朴、并斥芍药、复入 人参、附子之温补, 桔梗之开提, 葛根, 防风之发散, 竹叶之 清热耶? 不知面亦有表证有里证,表证者, 1阳并病也,必微 汗出,不恶寒,此为阳气怫郁在表;里证者,戴阳证也,必下 利圊谷, 手足厥逆, 脉微欲绝, 身反不恶寒, 此为里寒外热 今者谓为表证则不得有喘,谓为里证则无厥逆下利 病由产后 中风, 里虚外实, 看以里治则嫌于有表证, 以表治又嫌于里虚,

1多于通脉四逆汤以熟附易生附、以生姜易干姜, 桔梗者仍是方 中台唧属之河; 于桂枝汤则去芍药之开阴结,易以附子之治阴 逆,人参者仍合乎新加之义,更加竹叶、葛根、防风,使在表 事四述汤、桂枝汤合方也 于此又可见附子主风寒、咳逆、邪 气, 自有治坏寒、咳逆、邪气之道矣。用附子之方极平正通达 者, 即肾气丸、附于粳米汤。而肾气丸之用其广, 附子粳米汤 仅一川,此义亦不可不思也。肾气丸《金匮要略》中用者凡五 处, 具在 中风 篇则曰: 脚气于入少腹不仁; 在《虚劳》则 1: 腹痛,少腹拘急、小便不利;有饮家则口;短气,有改饮。 当从小便去之;在一消渴。见曰:小便反多;在《妇人杂记》 见口: 转胞不得消 台五者而观, 不言小便则言少腹, 小便者 · 尺 " 秘典论 》 口: 膀胱,州都之宫, 聚于少腹、转输于膀胱。 津夜蔵馬、气化则能出矣。能化气者、肝附了而油? 是肾气丸 之用虽广、其因阳不足不能化阴、阴不足不能化阳、则一也 至于附了粳米汤之用虽隘, 然亦不可不旁通而测识之, 盖腹中 告鸣,胸胁逆满呕吐,甘草泻心汤证也,不下利,则泻心证不 备、多腹痛、则可知其为寒;胸胁逆满、呕吐、小柴胡汤证也、 无寒热,则柴胡证不备,多腹中雷鸣切痛,则可知其有里证、 无表证,有寒证,无热证,于是温中之法,遂不能不施矣。然 其温中不用理中而用附子粳米、是又必有故。大理中守而不走。 之剂也,以干姜较附子,则此动而彼静,以大枣、粳米较参、 木、则此和而彼补,又以半夏之能升能降,可滑可燥、主持于 中,几何其不有天渊之异耶?

入雄,仲景书惟入雄散中用之,而天雄散又不言所主何病, 但跗于桂枝龙骨牡蛎汤后,实使人无以测知其故,虽然,细意 细绎主文,亦可得其概矣。夫云男子平人,脉大为芳,极虚亦 为劳,以下凡六节,仅出一桂枝龙骨牡蛎汤,汤后即附入雄散 方,岂不以六节之中,其让何者合用桂枝龙骨牡蛎,何者合用 天雄散,令人自择之耶?夫口男子,则不可以妇人混之矣;口 平人,则不可以病人混之矣。盖六节中有云阴寒精自出,酸制 不能行者,有云精气清冷无子者,有云阴失寒者,是即天雄之 所主欤!入雄乃附子之类,其件为阳气充实于中而不他化者, 精之为物,遇阴则凝,遇阳则行,今阴既东而精自行,又局得 不以阳气充实不泄者治之耶?以此推一本经一附子、天雄上治 略同之处,凡欲其走者以附了为佳,欲其守者以天雄为善,大 致亦可识矣。

乌头之用,大率亦与附子略同,其有异者,亦无不可条流面件上比之也。大)子口主风寒,咳逆、邪气;乌头口中风、恶风,洗洗出汗,咳逆,邪气。明明。偏于寒, 偏于风;则沉著而回浮越之阳,一则轮疏而数已贵之阳,于此见附于沉。乌头浮矣。附子曰除寒湿薮躄,拘挛,膝痛,不能行步;乌头口除寒湿痹,一主治踒, 主治便。踒躄,拘挛是筋因寒而收引,阳气柔则能养筋、又何患其不伸;寒湿痹是气因邪而阻闭、阳气强则能逐邪,又何患其不开,于此见附子柔,乌头刚矣。大惟其沉方能柔,惟其散则为刚,沉而柔者无处不可到,无间不可入;散而刚者无秘不可升,无结不可解,故附子口破瘕平积聚、血瘕、乌头口破积聚、寒热、于此可见其一兼入血,则止及气分矣。

《金匮要略》乌头赤石脂丸、联用附子、乌头、治心痛彻

① 件:分别。《说文解字·人部》:"件,分也。"

背、背痛彻心,其义最为微妙。沈明宗曰:邪感心包,气应外 俞、则心痛彻背;邪袭背俞,气从内走,则背痛彻心;俞脏相 连、内外之气相引,则心痛彻背、背痛彻心,即经所谓寒气客 上背俞之脉,其俞注于心,故相引而痛是也。大脏为俞气之所 根、俞为脏气之所驻,谓其连属,则诸俞总在足太阳一经,经 脉与肌并不相通也。故治俞者未必能及脏,治脏者未必能及俞、 附子、乌头以气相属,系不相近,而同施并投焉。则可知两物 为用、温胆之寒、即能外及俞之痛;治俞之痛,即能内及脏之 寒、故方中蜀椒、干姜、赤石脂膏用一两。并附子、乌头二物、 亦仅及其效、可见量用二物、原若只用一味,而其感通呼吸之 理、已高于其间矣。引而伸之、触类而长之,则栝楼根、实并 用、显光、芎䓖并用、蜀漆、恒山并用,古人皆必有意义于其 间。所当深长思者也

大名头点治塞痛、只用乌头一味。令其气味尽入蜜甲、重用专用、变辛为甘、复急为铵、实乌头之主方矣。且鲁中论脉 丛详、无在冷释之龙妙、口弦、紧脉皆阴也、而弦之阴从内生、 紊之阴从外得一弦则卫气不行、恶寒者、阴出而痹其外之阳也; 紧则不微食者, 阴入而瘦其胃之阳也。卫阳与胃阳并衰, 外寒与为寒交整, 由是阴复无畏而上神、阳反不治而下伏、所谓邪止相搏、即为寒痛、此用乌头之脉也。口寒痛、绕脐痛、自汗品、手足厥冷; 口拘急不得转伺、发作有时、阴痛、此用乌头之证也。此外、用乌头之法仇有二证、一则口病历节不可届伸疼痛者、乌头汤; 则口焦痛、腹中痛、逆冷、手足不仁,若身疼痛、炎刺诸药不治者、抵当乌头桂枝汤。乌头汤比于麻黄、抵当乌头桂枝汤比于桂枝、九可知乌头为治阳痹阴逆之要剂矣

之大痹者也 阴实强而仍知疼痛,则阳犹强而能与之对待;阳 大痹而至手足逆冷不仁,则全乎阴用事,阳逐不能与之争矣 是故乌头汤用麻黄以兼泄其阳,抵当乌头桂枝汤则用桂枝以伸 其阳 用麻黄者,仍辅以黄芪补气行二焦,欲令其阳气不伤; 用桂枝者,仍辅以姜、枣和外,欲令其阴气不泄 麻黄为暖剂, 峻则如大乌头煎法,使目缓之蜜,变其锋锐之历;桂枝为缓剂, 缓则无事更缓,故令与桂枝另煎合服,以收相合的不相争夺之功,此用猛将之权舆,实使乌头之妙谛也 至赤丸治实气欲绝, 乌头之任,在茯苓、半夏之下,细辛之上,可知其病由饮作, 饮停则阳痹,阳痹则阴逆,阴逆则寒生而歇矣,其用乌头亦不外如上诸方之旨矣。

华 夏

味辛。平,生微寒、熟温 有毒 主伤寒寒热,心下坚,下气,喉咽肿痛,头眩,胸胀,咳逆,肠鸣,止汗,消心腹胸膈痰热满结、咳嗽上气,心下急痛坚痞,时气呕逆,消痈肿,堕胎、疗痿黄、悦泽而目 生令人吐、熟令人下 用之汤洗、令滑尽 一名守田、一名地文、一名水玉上、一名示姑 生槐里川谷 五月、八月采根 喋十射于为之使,恶皂荚,畏雄黄、生姜、干姜、秦皮、龟甲,反鸟头

半夏二月生苗,一茎,茎端三叶,浅绿色,频似竹叶而光,亦似芍药叶 根相重生,上大下小,皮黄肉白 五月采者虞小,八月采者实大。以圆白陈久者为佳。《图经》

① 一名地文→名水玉:《证类本草》卷十草部下品之上"半夏"条作《神农本草经》文。

半夏味辛气平、体滑性燥、故其为用、辛取其开结、平取其止逆、滑取其入阴、燥取其助阳、而生于阳长之会、成于阴生之交。故其为功、能使入身正气自阳入阴、能不使人身邪气自阳入阴。使正气自阳入阴、则。内经》所谓卫气行于阳、不得入于阴、为不寐、饮以半夏汤、阴阳既通、其卧立至是也;不使邪气自阳入阴、则 伤寒论》所谓若能食不取、为三阴不复邪、半夏则止取专剂也 伤寒寒热、阳证也。伤寒寒热而心下坚、则阳去入阴证矣;咳逆、里证也、胸胀而咳逆、则表里今半证矣 头为诸阳之会、阳为阴格则眩;咽喉为群阴之交、阴为阳搏、则肿痛 杨鸣者、阳已降而不得入;气逆者、阳方升而不得降;汗出者、阳加于阴、阳无与阳和 凡此诸证、不必委琐术治、但使引不护阳、阳能入阴、胡阳既通、皆可立已之故至夏非能散也、阴不格阳、阳和而气布矣;半夏非能降也、阳能入阴、阴和而饮不停矣 不容望述之功、赘此数言、孰口尚有遗义哉?

大小柴胡汤、柴胡加芒高汤、柴胡加龙骨牡蛎汤、柴胡桂枝汤、治伤寒寒热、心下坚之剂也;小青龙汤、小青龙加石身汤、射上麻黄汤、厚朴麻黄汤、泽漆汤、越婢加半夏汤、桂苓 五味甘草去桂加丁姜细辛半夏汤、治胸胀咳逆之剂也;小半夏加茯苓汤、台头眩之剂也;苦酒汤、半夏散及汤、治咽喉肿痛之剂也;草夏泻心汤、生姜泻心汤、甘草泻心汤、治肠鸣之剂也;葛根加半夏汤、黄芩加半夏生姜汤、竹叶石膏汤、麦门冬汤、大半夏汤、下气之剂也一本经。主治惟止汗一语、仲景无专方、余则悉相印合。

或问: 半夏、伤寒寒热非心下坚者不用、咳逆非胸胀者不用、以及咽肿、肠鸣、无不可属之下气 今以葛根加半夏、黄

芩加半夏生姜等汤系之, 岂治呕即所谓下气欤? 曰: 他物下气, 未必不止呕,如《本经》橘柚、吴茱萸之类是也;他物下气. 未必尽止呕,如《本经》旋覆花、杏核仁之类是也 半夏下气, 未必尽因止呕,如心下坚、胸胀、咽肿、肠鸣是也; 半夏止呕、 又未必不尽因下气,如《金贯要略》厚朴七物汤、白木散、竹 町汤是也 盖非气逆则不呕,故 千金方·妇人虐损》篇远志。 汤, 若其人心胸气逆者加半夏; 淡竹茹汤, 气逆者加半夏; 竹 叶汤,气逆者加半夏;小柴胡汤,胸中烦而不呕者去半夏。可 见呕缘气逆、气逆由水与气相散、则半夏允为的对之剂矣。曰: 然则《本经》著他物之功,凡曰上气者与此盖有别矣。其所以 别者安在?回:考《本经》菖蒲、元味子、牡朴、射干、芫花、 杏核仁, 皆著其功曰主丁气, 然未有不近及咳递者, 是知凡主 上气之物,皆能使逆气自上焦而降。半夏等主下气,则仅能使 气不自中焦逆、为其别矣。虽然。金匮要略》曰:火逆上气、 咽喉不利, 止逆下气者, 麦门冬汤主之, 论目则口上气, 论治 则曰下气,又可见诸气凑于肺者,谓之上气,气自中焦上逆, 虽不必至肺,即谓之上气亦无不可,特半夏主中焦气逆,不治 诸气奔迫于肺也 且《本经》于香核仁,既曰主咳逆十气,又 口下气,则又可见上气、下气终不可混。上气、下气终不可混, 则半夏下气之功,断在中面不在上,又何可混耶?

问:小青龙汤渴者去半夏、小柴胡汤胸中原而不呕者去半夏、渴者去半夏、岂烦而不呕、口渴者、遂尽无用半夏者乎;口:是不然 盖证必有因、因水与气相轧而成者、肾不得有渴及不呕而烦 若其因有不同、则温经汤所主妇人下利、暮即发热,少腹里急、腹满、手掌烦热、唇口干燥、举一病二者肾犯之矣,何者?其病之因、缘瘀血在少腹故也 夫气主煎之、血

主需之,气留而不行,是气有余;血壅而不濡,是血有余。气 有余便是1火,血有余亦生火。特气分之火能消水耗阴,血分 之火不能消水耗阴 能消水耗阴者,见证在正面;不能消水耗 阴者, 无证只在侧面 故不口身热心烦, 而口手掌烦热; 不口 口黏引饮、而口唇口下燥、则又何害其中宫水停气搏可用半夏 选? 若夫气分之病、呕与渴本相背陋、故口先呕却渴者、此为 欲驾; 先冯却吓者, 为水停心下, 此属饮家 吃家本渴, 今反 不喝者,以心下有支饭故也,此禹支饮 又口支饮者,小半夏 汤主之。半夏之帝区, 其反复推明也如此, 至呕、两并见之候, 如猪苓汤,之鸣,有率足、五苓散,之小便不利、褐欲饮水、水入即 四,均不用主夏、其产又如此。即吓家有前脓,不可治呕,脓 尽自愈。节、责不言及半夏、而不用半夏之旨,已隐然阴寓于 其中 与主见为企区专列、今者垦构中兼患痈脓、痈者脉必效、 Jr 级者 T心 号、周知其序除人气犯胃、非复气与饮搏矣。扩而 充之、凡 [特尽而渴者不 [] ? 夏、虽置之方病见渴则均不与事。 夏、相宜可矣。

青龙、栗胡、鹧鸪、瓜气、建中、半夏方名、皆有大小之称、将以东原为太耶?律之青龙则可。易而之他、则不可通矣 将以温热为太耶。律之建中见可。易而之他、又不可通矣。柴 耐之大、不以能和;半夏之大。反以能和;陷觞之大、取以当 见之急;不气之大。最忌用之不审。又他当用太者、不可先试 以小、而承气独以是重法;他既用小者、不可更经以大、而柴 切偏以是建功。既无一定之例可援、又无对待之义可审,是六

① 是:原作"自",义不通。据文义及长年医局复刻本校刊记改。

方者将无偶粘以大小之名、竟无丝粟」意义于其问事? 是盖不 然, 夫肯龙兴云致雨者也, 陷胸裤坚捷伏者也, 承气以阴配阳 者也,建中砥柱流俗者也。是四方者以功命名,则当大任者为 大, 当小任者为小。惟柴胡与半夏则以药命名、以药命名、则 柴胡主疏, 主疏则疏之人者为大, 疏之小者为小; 半夏主和, 主和则和之大者为大,和之小者为小 虽然,诸巫、谷不得下, 未得为小; 胃反呕吐, 未必为大, 而用大、小半夏汤、将奶倒 置耶? 是又不然,盖呕而谷不得下,病在胃,胃反呕吐,疾亦 有胃、第谷不得下之呕,是胃逆有火,可见胃犹有权、至于朝 食养吐、暮食朝吐、宿谷不化、胃几于无权矣。故小半夏汤劢 散其火,胃中自安;大半夏汤则者转硗唇为鲁顶,用人参不足。 又益以白蜜、即水亦须使轻扬泛温、不欲其性急下趋、化半夏 之辛燥为宛转~ 滋湿之剂 小半夏汤是耕耘顽矿而疏通之、使 4. 气得裕: 大半夏汤是沃润不毛而思饶之. 使生气得钟 见半夏之和, 有大有小, 可润可燥, 不掏掏然局于化饮定中。 又可见小半夏汤,所谓驷马驾轻车、就熟路、干良兰、造父兰为 之先后者也 大半夏汤所谓何意"百炼刚化为统指乘者也

同以姜、夏二味成方、或为小半夏汤、或为半夏上姜散、或为牛姜半夏汤、此姜、夏之殊性可测识、姜、夏之功能可循 或为牛姜半夏汤、此姜、夏之殊性可测识、姜、夏之功能可循 按也 大姜、夏同以味辛为用、姜之性主于横散、夏之性主于

① 丝粟:比喻极小。唐·罗隐《谗书·杂说》:"然珪璧者,虽丝粟玷类,人必见之,以其为有用之累也。"

② 宛转:变化。《庄子·天下》:"惟拍皖断、与物宛转、舍是与非、 苟可以免。"成玄英疏:"宛转、变化也。"

③ 王良:春秋时期善驭马者。汉·王充《论衡·奉性》:"王良登车, 马不罢驽;尧舜为政,民无狂愚。"

④ 造父:西周时期善御车者、赵之先祖。

降逆 呕也、啰也、喘也、莫非上逆之病、特呕者有声有物、 「卟与啰皆有声无物」有物者为实。无物者为虚。F平与啰又 有虚、实之殊、盖土呕者气动而不宁、哕者气定而相搏、是于 取者虚中之虚, 啰则虚中之实实 观小半夏汤主渚呕, 谷不得 下、下支饮不渴、主黄疸小便色不变、欲自利、腹满而唱、因 除热力步; 半夏王姜散、主上坚、吐逆、叶迅沫; 生姜半夏汤 主瓦人為中似端不吃、似呕不呕、似咳不啰、初心中慢慢然无 会一型气递而矣、一则气逆而虚。实者佐以走而不守之生姜、 毒者佐以守而不上之下发,又夏之性烈于麦之性,然姜适足以 他夏之烈、故实者夏信于姜、虚则夏、姜相等。此小平夏汤与 半夏王复故非特意义不同, 抑且割剂退别。实则多与而叠与点, 韦则仅服方士E, 又用浆水魚之以和其件, 固难并且语矣。若 大牛发半夏汤证, 全有私人意中, 面不见诸形象, 逐同之极, · 京不能以降 美一企 對其 发越、放信 生 姜鸦 治取 汁、 先 煎 半 夏 而 后怕之,便复之气锐,夏之气,胃、散力迅疾,降力优柔、其与 小半夏汤用意正相制题1、九断断不能相提并论矣。凡以半夏 下气者、须凤虬裁成牺相之官,乃不停胶柱鼓息。之前

半夏之用,惟心下满及坚明为最多,然心下满而烦者不用, 吓可而渴者不用,而远言之百矣。其治咽喉,犹有在少阴喉痛 外者乎?其亦有宜用不宜用者乎? 大用中伤生疮,不能语言, 元不出者,等酒汤;但咽中宜者,半夏散及汤,此少阴证也

咳而上气,喉中水鸡声,射干麻黄汤;火逆上气,咽喉不利,止逆下气者,麦门冬汤;妇人咽中如有炙脔者,半夏厚朴汤,此则非少阴证也。炙脔言其形;水鸡言其声;牛疮,不能语言,声不出言其痛楚之状;不利,言其有所阻碍,于此可见半夏所治之喉痛,必有痰、有气阻于其间、呼吸食饮有所格闷,非如,甘草汤、桔梗汤、猪肤汤,徒治喉痛者可比矣。非特其治咽喉有宜忌也,即其治眩、治肠鸣,亦莫不各有宜忌,如口至呕吐,心下癌,肠间有水气眩悸者,小半夏加茯苓汤;口侵令瘦人脐下有悸,叶涎沫颠眩者,五苓散、于此即可见眩因于水、乃为半夏所宜,然水在肠间则用、水在脐下则不用、此弦之宜忌矣;半夏泻心汤、生麦泻心汤、甘草泻心汤、皆有肠凸、皆兼下利、则知肠鸣而不下利者。非半夏所宜矣。

发注后,腹胀满者,厚朴生姜甘草半夏人参汤主之;先渴后呕,为水停心下,小半夏加茯苓汤主之;卒呕叫,心下痔。温间有水,眩悸者,小半夏加茯苓汤主之;好嫉呕吐不止,于姜人参半夏丸主之;妇人咽中如有炙膏,半夏厚朴汤主之 伤寒固与杂证不同,表已解者亦与杂证不量,好娠又与杂证不同,然有病者亦何能大异于无好之病,是故四方者,其中皆有小半夏汤在,乃所治之病,迥不相侔,何耶?夫小半夏汤治中宫气水相忤,欲逆于上之剂也 水胜于气则加茯苓,气虚水逆则加人参,气水并盛结而阻阂胃脘则加厚朴、彩苏、茯苓,亦理密相贯,半夏之功用并未异于常也 若夫伤寒表解里末和,其气既不上冲,又不下泄,徒胀满于朐中 不日晡潮热,不绕脐痛,不口燥咽干,不汗出,不小便自利,则不得为陷明而用承气;不手足自温,不脉缓,不时痛时止,则不得为太阴而用理中然徒胀满,则于太阴为近、涓明为远,盖气无约束则胀,水无

约束则满,既张且满,又何能不上递为呕、下泄为利耶?加理中之半于小半夏汤中,使半夏、生姜斡旋中宫,俾勿上逆;使人参、甘草填补中宫,俾勿下泄 然又恐其补胜于和也,故于承气中抒厚朴之除满者,与补相对待焉,不得为补剂,亦不得为泄剂,又不得为汁剂,实为和中之剂,其著力处全在小半夏汤。半夏之用,神明变化极矣。

盖几阴阳相协、乃成生气、故物性之热者、多生于冱寒; 其性寒者、多生于喧暖。半夏生于三阳开泰之后、成于一阴才 好之时,则其钟阴气达初阳可知矣。能达初阳,则虽阴而不能 润;惟钟别气、故虽燥而仍能入阴、禀此阴阳相间之德、滑燥 悉具之能、又何得不从阳入阴、治踞于阳位之邪哉?虽然,痞 仍有不用半夏者、大黄黄连泻心汤、附子泻心汤是也;结胸亦 有用半夏者、小诣胸汤是也。大惟有所入则必有所挟,所入既 有阴阳,所挟亦必有阴阳,设所入既为热,所挟又为热,两热 相合、其锋必盛;所入既为寒,所挟复为寒,两寒相并,其凛 必深。故治热不嫌大黄、芒硝之峻、治寒不厌人参、干姜之温

① 蚤:通"早"。(说文解字注·虫部):"经传多假为早字。"下同。

特其所踞之地,不可不究,胸中虽阳位,实饮之所聚,故纵用消、黄,仍不能离甘遂、葶苈;即用参、姜,仍不失兼半夏、芩、连也 若大所入系寒,所挟则热;所入系热,所挟则寒,于是不能不以轻锐无著之寒,泄其所挟之热;以寒温错杂之制,治其所挟之寒,此大黄黄道泻心汤、小陷胸汤之所以主也 臂之水性,河最横,淮次之,江则宽广安行者也 乃今日者、淮之地见夺于河,其水反入于江,则淮之地既为河听占、则不能不以治河之法治之;淮之当治者,以既入于江、反不必治矣半夏之治,是阴邪踞于阳位、阳位之邪、无论其门外而入、自内而合,凡现在所见之证不属大阴、则不得孤用、于此不可见耶?

伤寒,发汗,若盯若下,解后,心下痞硬、呕气不涂,旋 覆花代赭石汤主之;伤寒,胸中有热,胃中有邪气,腹中痼, 欲呕吐者,黄连汤主之,半夏之所与,其熟劲乃尔 伤寒解后, 虚疏少气,气道欲吐者,竹叶石膏汤主之;火道上气,则放不 利,止逆下气者,麦门冬汤主之;胸痛不得卧,心痛彻作者, 栝楼薤自半夏汤主之;胃及呕吐者,大半夏汤主之,半夏之所 与,又治宕 如是 在剽劲中,正赖其驱饮帽中,不得侪卑支 举伍2也;居澹宕中,九仗其下气和脾,则允为益制舠职。矣 夫物贵因时,用须审势,诸汤所主,头绪虽繁,然最其安,不 过购痞、呕吐、十气、心痛已非 胸痞尚듦,宁用大黄黄连泻

¹⁾ 滑宕 (dàndàng 氮荡): 恬静舒畅。清·龚自珍《自春徂秋得十五首》:"所以志为道,詹宕生微吟。"

²⁾ 卒 (zú族) 伍:指士兵。宋·苏洵《兵制》:"三代之时,闻有诸侯 抗天子之命矣,未闻有卒伍叫呼衡行者也。"

③ 监制剧职,监督约束的重要责任。监制,监督约束;剧职、指重要职务。

心汤,不用平夏; 呕吐至食入口即出, 宁用干姜黄连黄芩入参汤, 不用半夏; 上气莫甚于肺痈, 喝不得卧, 乃葶苈大枣泻肺汤, 不借有此; 心痛最剧, 是心痛彻背, 背痛彻心, 乌头赤石脂丸, 岂借加兹。以是而论, 则半夏遂可无用乎? 殊不知半夏之妙, 正在不用处有以见其用耳。合乎温燥队中, 见烦则不用, 见渴则不用, 合于清洞队中, 偏为烦与渴之良剂, 如竹叶石膏汤、麦门冬汤, 虽不言烦渴, 用清甘若是其多, 则岂尽能无, 而大半夏汤中, 人参, 白蜜以补以洞, 决非绝无烦与渴者, 审于此, 则为刚剂中锋锐, 柔剂中断制, 其功岂可泯耶?

第十一卷

下品,草十九味。

大 黄

味苦。寒,大寒 无毒 主下瘀血,血闭寒热,破癥 瘕积聚,留饮宿食,荡涤肠胃,推陈致新,通利水谷,调 中化食,安和五脏,平胃下气,除疾实、肠间结热、心腹 胀满、女子寒血闭胀、小腹痛、诸老血留结 ·名黄良 生河四山谷及陇西 二月、八月采根 火上 · // · · · 本、牡蛎、细辛、茯苓。疗惊恚怒、心下悸气;得消石、紫石英、松 仁、疗女子血闭。黄芩为之使、无所畏。

大黄正月内生青叶似蓖麻,大者如偏 根如芋,大者如碗, 长一二尺,其细根如牛蒡,小者亦如芋 四月开莨花,亦有青 红似荞麦花者 签青紫色,形如竹 粮黄色中贯赤纹,切之有 黄汁。参《唐本》《图经》

户节国曰:大黄称将军、将军者、所以行君令、艮智乱上、 拓土地者也。味大苦、气大寒、似得寒水正化、而炎于作者、 苦性走下、不与上炎者反乎?《参同契》。云:五行相克、更为 父母《素问》云:承乃制、制则生化。是故五行之体、以充为 用。其海下者、正炎上之用乎!则凡心用有所不行、变生决难

① 戡 (kān 刊)祸乱:用武力平定祸乱。戡,平定。《尔雅·释诂上》: "戡,克也。"

② 参同契: 《周易参同契》的简称, 东汉·魏伯阳著。全书3卷, 为道 教炼丹术重要著作。

者,舍同类之苦巽以入之不能彰其用矣 盖心主夏、主热火,主神,主血脉、主病在五脏、主心腹部位 若肠胃之间、心腹之分、夏气热火之郁、神情血脉之结、擦闭宿留、致成癥瘕积聚、变生寒热胀满者、皆心用不行 大黄能荡涤之、是谓推陈推陈者、正听以行君之令 藉土地、安人民、阜生物、是谓致新致新者、正所以调中化食、安和五脏者也 或曰:开土地、涤肠胃、利水谷、皆脾所司、何为行火用也,曰:火有用而灵、正当生土;火无用而息、正当污土 原其名、自得之矣

人員之用,人穩知其能启壽壽、通闭塞、荡积聚而已 产 以请卢芷园行火用一语,实得火能生土之机括,何者"大黄色 员气香,固为曾约,然黄中电理、状如绵文、质色深莹、非火 .2周于上中即一千台、诸风。门仲景、黄汤、心中热者加大 黄; 丑班 司军角起黄汤、喜志短狂者加大黄; 俘五石青 门人等两, 堕磨者思大黄。以此见上气必得火气贯入, 而后能 有:火气必母上气之重、自后能舒 火用不行、则积聚、胀满、 秘控逐年:上气不行,则∱便、角奏、填志并作,两石济而适 相收, 作于此识之矣。或谓:如是尽一本经,首推大黄通血, 同不复矣。乃仲景色以至气。何笺,曰:日金元、人以饮释承。 皇理逐不可逼尔 武以 六云旨人论 元则害、承乃制之义参 之,则示气者非血而何?大气有余即是火,而火不徒燃,必著 于物、是故津、液、精、唾、便、高、涕、夷、留饮、宿食及 血, 皆火之弯也。因火盛而膏耗、膏耗则火愈燃, 火愈燃则膏 卫易渴, 故必培育以配火, 斯火复而膏亦复, 然其所箸不一, 故为病亦不一 治之者、黄芩、知母、门冬、地黄皆所以增膏 靖火者也 其所著之物不一,则其所著之处亦不一,故黄芩主 著肺与脾者、知母主著肺、肾与胃者,门冬主著心、肺与胃者, 然诸味所治,皆火仅蓍津、液、精、唾、未必涉血 其同为著于血,又同归心与脾者,惟地黄与大黄为然,特地黄气薄味尽为阴中之阴,故地黄所主是血虚火盛,大黄所主是火盛蓍血 缘血虚血盛者,宠系无根之火、故能蓍血,能蓍津、液、精、唾、不能蓍留饮、宿食,若大火酱 而能蓍血,则无处不可蓍矣 故蓍隧道则为血闭寒热,蓍模络则为癥瘕积聚,蓍肠胃则为留饮,宿食 大黄通血闭,贯火用于土中,在隧道则隧道通,在横络则横络通,在肠胃见后每下《本经》著其功曰:荡涤肠胃,推陈致新,通利水谷,调中化食,安和五脏,讵有滥软!乃或者以其推遂迅疾、斤斤然计较具不可用之处,累款连篇,殊不知执定等火盛著物、上等阴虚阳充二语,又岂有他歧之误耶?

桃核垂气汤、抵当汤、抵当丸、下愈血汤、下瘀血者也; 柴胡加龙胃牡蛎汤、磐甲煎丸、除血闭寒热者也; 大黄䗪虫丸 大黄牡丹汤、破癥瘕积聚者也; 大陷酌汤、大陷驹丸、己椒芴 黄丸、大黄甘遂汤、桂苓五味甘草加麦辛半香大黄汤、祛雷饮 者也; 厚朴七物、厚朴二物汤、厚朴大黄汤、推宿食者也一次 有做罄、著有浅深、宜缓宜急、为汤为丸、审而处之、而后知 用大黄之慎也。

血、液、津、溺、涕、唾,人身已化之水气也;饮,人身 未化之水气也 火气著于血、液、津、弱、溶、唾,则血、液、 津、溺、涕、唾结而不行,遂不能泄泽骨节, 計利诸窍 用大 黄去结于血、液、津、渴、涕、唾之火, 使血、液、津、弱、 涕、唾得复其用可已 未化之饮, 非血、液、津、弱、涕、唾 比也,火亦著之,仍可以大黄去其结耶?是则不然 盖大黄之 用,惟在火结于人身实有之物,饮之为饮、虽已在人身、未与

人身法,则犹在虚处、未在实处也。未在实处之物、纵为火著, 即以大黄去火,火去,饮能仍留为患,敌大陷胸汤丸、已椒苈 黄丸、大黄目逐汤, 旨有借乎甘遂、葶苈, 不全恃大黄已 然 则湿热发黄者,亦用大黄 大湿又非饮比,乃弥漫雾露之气也, 又何能与火结,而茵陈蒿汤、柜子大黄汤、大黄硝石汤、均不 為大黃之國且連邦? 是又不然。盖发黄之湿, 非外感之湿所谓 **弥漫雾露者也 考《伤寒》 金匮》所载疸证, ·则曰但头汗** 出,余处无行,剂。须商还,小便不利,则当发黄 再则口发 热汗出, 此为热越, 不能发黄。大汗即津也, 小便乃遇也, 所 谓墨乃缘津与弱、外不得越、下不得泄而生、则仍是人身实有。 · 之物, 反非如款之未化者矣。虽然观所谓谷疸者, 曰: 食饱则 强烦,头眩,小便难;口;风寒相搏,食谷即眩,谷气不消, 胃中苦虫, 浊气下流, 小便不通, 阴被其寒, 热流膀胱; 口: 食即头眩,心胸不安,是谷疸者兼有食而非徒湿矣。酒疸口: 小便不利,胸中热、足下热;日:腹满欲叶、鼻燥、脉沉弦; 口:心中懊恼、或热痛、是酒疽之热之盛、又非谷疸可比矣。 于此见大贞之用火不盛者,必滞兼实滞乃为得当也。

或口:柯简伯云:厚朴信大黄为大承气、大黄信厚朴为小 承气 是承气者在积、朴、应不在大黄矣 口:此说亦颇有理、 但周智承气汤不用积、朴、亦名承气、则不可通耳 承气汤 中有用积、朴者、有不用积、朴者;有用芒硝者、有不用芒硝 者;有用甘草者、有不用甘草者、惟大黄则无不用、是承气之 名,固当属之大黄 况厚朴二物汤即小承气汤、厚朴分数且倍 于大黄、而命名反不加承气字、犹不可见承气不在积、朴乎?

① 刊: 齐、齐平。《尔雅·释言》:"剂、齐也。"

夫气者血之卵,故血随气行,亦随气滞,气滞血不随之滞者, 是气之不足,非气之有余,惟气滞并波及于血,于是气以血为 短宅,血以气为御侮,遂连衡宿食、蒸通汁液、悉化为火 此 时惟大黄能直捣其巢,倾其窟穴、气之结于血者散,则积、朴 遂能效其通气之职,此大黄听以力东气也 不然,验其每矢气, 何以及赘于小承气下,不责之信用根、朴之大承气耶?

何的伯谓: 凡药之生者, 气锐而先行; 舆者、气纯而和须 敌大承气之用。伸紧欲使芒碃先化爆尿、大黄疸 重地道、百后 枳、朴除其脂满、此言是也。大饭则久留、锐则忌止、良人品 胸汤先点人员、后人他物 与陈善汤、先国善陈、后人人员 栀子 一以清笺热实、按之石健、且脉沉系、从心下至少丧复 满、痛不可近、是上下皆厚、血用目逐一芒面之锐、犹恐其智 通复门、则反仗人肯当告与之任、变峻剂为缓沟: 一以示热小 越,瘀热于里,渴饮水浆,小便不利,是内外皆思、完之一身 面目悉黄,势必不能一下皆退、故为内急处灵,则人贞、恒子 当前茅、茵陈为后的 峻者任其殿、缓者益其爱。 构而如以 权、则其物应之而适当病情、更可知药之性固声宜宽、用药之 巧龙所宜参矣。性。伤寒论。以污心汤合心下唇。 全贯安略。 以汽心汤合心气不足、旺血、衄血、磨者、失〕、大黄用麻赤 汤绞汁; 叶血、虚证、人黄与他药同煮。 岂不以实丰真实、故 锐药锐用,能使其无所留恋、虚则真虚、故锐药受用, 能焦其 从容不追耶? 然究西证之源, 似皆不得指为实热, 而并用人黄 者,其义何居?魏念庭「口:病本阴邪人里,何以反用寒药?

盖关上脉浮,其阳勃勃欲动,是阳为阴格也,故名之曰气痞。 气痞,阳也,若以阳药济之,阳益浮于上,不几成关格乎?惟 急泻其阴,阳亦随之以降,阴邪凝结者去,真阳于是流布矣, 此"伤寒论。之义也 卢芷园曰: 泻心者,泻血分有余之邪, 使之相平乎不是之气也 心有不足,血无所主,兼并旧畜之瘀, 郁竭感甚,而致暴焚,载血上行,仓皇荐妄¹,非下有形,安 克效哉? 晒苦寒下法,似乎降火,不知火之成患,正在不得上 炎,有形者去,火空所发,心气无虞不足矣,故知心气不足之 从来,实在坚凝闭密之寒,火得疏通,安问坚凝闭密者乎。则 奚为治人,实是治寒,此 命以爰略。之义也 二者,一以气 分虚痞,故取其气不取其味;一以血分瘀结,故气味兼取焉 一方而气血虚实之转旋成备,则手此则用药遂无滞义矣

仲景用大黄、每谆谆致戒于攻下、而于虚实错杂之际、如 柴胡加龙当牡蛎汤、磐里煎丸、风引汤、大黄鳖虫丸等方、反 若至心者。今之人则不然、于攻坚破积则投之不遗余力、而凡 心患者则畏之如仳鸡。殊不知病有因实成虚,及一证之中有虚 有实。虚者宫补、实者自官攻伐、乃撤其一面、遗其一面、于 是是因实而难复、实以虚而益猖、可治之侯、变为不治、无怪 手医理之元亡、今人不及古人远甚也。柴胡加龙骨牡蛎汤、风 引汤、湿色也。湿剂用大黄似手相背、不知仲景用药必不浪施 大柴胡加龙骨牡蛎汤为证暴、风引汤为证缓、暴病既以柴、桂 解外、人参、姜、基益中、龙、蛎、铅丹镇内、则大黄似可不 用矣。然解外、可以已一身尽重不可转侧;益中镇内,可以已

① 荐妄:一再妄行。荐,再,重。《集韵·霰韵》:"荐,再也。"

② 元、根原、根本。《文子·道德》:"夫道者,德之元、天之根、福之 门、万物待之而生。"

烦惊-胸满谵语,非大黄不为功;小便不利,非茯苓乌能通? 是大黄、茯苓、实一方之枢纽、必不因此碍龙、蛎之涩矣 缓 证既用桂、甘、龙、蛎、又盖之滑石、石膏、赤白石脂、寒水 石、紫石英、上五脏间似亦回罗良备矣 然瘫痫而口热,必其 风聚热生,挟木侮土,故脾气不行,积液成痰,流注四末,如 上诸物正及肺、心、肝、肾、作病之本最要在脾、含脾何以行 气四旁, 故大黄者, 所以荡涤脾家所聚, 而干姜之守而不走, 实以反佐大黄, 使之当行者行, 当止者止, 是大黄、干姜, 又 ·方之枢,不图大涩者也 鳖甲煎丸、大黄䗪虫丸,攻剂也, 攻剂用大黄,似乎适当其可。不知二证者、一由外感、一由内 伤, 然皆有所结。内伤者, 自血以及气, 故先有上面而延及气; 外感者,自气以及血,故寒热不止而后为癥瘕,皆有所聚,又 皆聚于血。故大黄率诸飞走灵动之物以攻坚则同,但自于气者, 穷其源,以人参、上姜益之;自于血者,探其本,以芍药、地 黄济之,亦非谷情直行,孟浪以投之者也。大黄固将军、随原 往而有所督率、乌得以卒伍卑贱视之哉? 后之人鉴乎此、则知。 大黄实斡旋虚实、通和气血之良剂、不但以攻坚破积责之矣。

大黄之用、至赜上而不可恶、于四方见之矣。他如八气之中,风引汤治风、大黄附子汤治寒、茵陈蒿汤、大黄硝石汤、栀子大黄汤治湿、调胃承气汤、麻仁丸治燥、大陷胸汤丸、大黄甘遂汤治水; 八经之中, 调胃承气汤、大陷胸汤丸治太阳,大小承气汤、茵陈蒿汤、麻仁丸治阳明、大柴胡汤治少阳,桂枝加大黄汤治太阴、大承气汤治少阴; 气血之中,大小承气汤、

① 至赜 (zē则): 极其深奥微妙。《易·系辞上》: "言天下之至赜而不可恶也。" 赜, 幽深玄妙。《小尔雅·广诂》: "赜, 深也。"

厚朴上物汤、厚朴、物汤、厚朴大黄汤治气、桃仁承气汤、抵 当汤丸、鳖甲煎丸、大黄䗪虫丸、大黄牡丹汤、下瘀血汤治血, 亦可谓至动而不可乱矣。虽然, 于此中犹当举一以反三焉, 如 厚朴、物汤、厚朴大黄汤、小承气汤、药味同而方名异; 茵陈 嵩汤、大黄硝石汤、栀子大黄汤、均治黄而佐使珠、皆不可不 辞其所以然,得其所以然,而用大黄之精意愈显矣。原大二物 成汤、其制方之意岂不以大黄通其阴、枳、朴通其阳乎? 然就 通知之中,又有朴通上、枳通下之别,小承气汤较之大承气汤, 人员之分数同、厚朴得大重气四之一、枳实得二之一; 厚朴二 物汤则与大承气同。在承气汤、则口其热不潮。未可与承气汤 若腹人满不通,可与小乐气汤酸和胃气,勿令大池下。在厚朴 .物汤,则目痛而闭 大痛而闭与腹大满不通,亦非大相径庭, 何以阳乃之多至于此极? 盖阴主扇、阳主满、言满不言痛、是 即馬房不病: 言痛不言满、是阴馬阳不病。病者为不足、不病 者为有余、重泄其有余以就不足, 轻泄其不足以配有余 观小 承气之二物同重,则欲大黄之有余力;厚朴三物汤之先煎枳、 杯、后纳大黄、是欲大黄之无余威。再特小承气用大黄多、厚。 仆二物用积、朴多、且可证惟其治血,乃为承气矣。 若夫厚朴 大黄汤之治是饮,饮在阴而阻亦滞,不能为之运动,与诸结胸 证不殊, 敌大陷胸汤用大黄六两, 大陷胸丸用大黄八两, 此亦 用六两,为非无因矣,明乎此,方可知大黄分数之宜慎 栀子 大黄汤之候曰: 酒喧,心中懊怅,或热痛;茵陈蒿汤之候曰: 谷泊、寒热不能食、食即头眩、心胸不安; 大黄硝石汤之候曰: 腹满, 小便不利而亦, 此表和里热 懊恼, 太阳证也, 故佐以 恒、豉;谷重,和明经证也、故佐以茵陈;表和里实、阳明腑 证也、故佐以硝石 黄檗 防证者倍大黄、阳明经证半之、太

阳证又半之,明乎此,又可知大黄佐使之宜 择斯二者,俱了 然豁然,则大黄功能庶几无余蕴矣。

问:《仓匮要略》呕吐篇既口寓人欲吐,不可卜矣,又口食 已即吐,与大黄目草汤,不自相矛盾乎?按此盖当分别观之, 夫欲吐者,其人意中欲吐,仍未得吐、不由食与不食;食己即 时,可见不食则不归矣。 E 太仆曰: 内格吓述, 食不得人, 是 **有火也**;病呕而吐、食久反击、是无火也。食久反出、日为无 火,何况欲吐仍无所出耶?是其一有火,一无火。有火者实, 无火者虚,实者宜下,虚者不可下,章章「明矣」实则"伤寒 论》之食入口即可,本篇诸呕可,谷不得下,与此正同,何以 一用工姜黄芩黄连人参汤, 用小半夏汤, 此独用大黄之峻重 耶? 然食人口即归,食才入口,未尝及咽巴;呕归,谷不得下, 能入咽面不能下也;食已即时,能及食苋,则已下欠,而不能 留也一三者,一系寒热相格,内外交斗,故应机见发,不待及 具锋锷2: ·系停饮在中, 内方嘉满, 纲物即益, 故可入不可 下: ·系下脫为物壅塞, 无从传化, 放不能留而反出与 然此 与反胃亦无以异、乃胃反呕止诸条、何以仍不用下? 盖胃反是 脾不磨,故朝食暮叶,暮食朝町;此是胃气不纳,改食已即叶 夫胃能纳、脾不能运、其病犹缓、胃且不纳、定不能游<u>品精气、</u> 上输于脾,所谓胃气生热,其阳则绝者,讵不势迫且切,而急 以大黄泻阳以救阴耶? 大凡峻药多治急病,急病在入身,与伏 于小可见知之处,如此证之用大黄,亦其一也 他如柴胡加龙

① 章章:昭著貌、唐·韩愈《争臣论》:"若阳子之秩禄,不为卑且贫,章章明矣。"

② 锋锝(è饿):剑锋和刀刃、喻指锋芒。汉·王符《唐夫论·德化》: "投之危亡之地、纳之锋锷之间。"

骨牡蛎汤江, 仅以胸满谵语而用; 少阴入承气汤证, 仅以口燥咽干而用; 大黄塩虫丸证, 仅以肌肤甲错、两目黯黑而用; 苓草甘五味加姜辛半杏大黄汤证, 仅以面热如醉而用。皆其机甚微, 其势甚猛, 如卤莽草率, 鲜不以为不急之务而忽之

學 苈

味辛, 苦寒, 大寒 无毒 主癥瘕, 积聚, 结气, 饮食, 寒热, 破坚逐邪, 通利水道, 下膀胱水、伏留热气, 皮间邪水上出面目浮肿、身暴中风、热雅***痒, 利小腹 久服令人虚 一名丁历, 一名董**** 两千 名大室, 一名大适。生草城平泽及田野 立夏后采实 阴干 得酒良。榆皮为之使, 严匮蚕、石龙芮。

葶苈冬即竹芽, 初春生苗, 叶高六七寸似茅, 根白色, 枝、苍信青, 三月开花饭黄, 结角, 子高小如黍粒, 微长, 黄色《图经》

等苏根白子黄、味辛气寒、恰合从肺至脾之用、其萌芽于 基水、得国下之相;长茂于风木、具通达之能;收成于火令、 理連急之长。从肺及脾、自上抵下、通达速急,又何忧乎癥瘕 不等、积聚不散、结气不化、饮食停滞得为寒热哉?然此犹于 打、中宫之患也、其最切近于肺、为极于之害者、尤莫如水 水热穴。管曰:太水其本在肾、具未在肺、故肺为喘呼、肾为 水肿、肺为逆不得卧、分为相输、俱受者、水气之所留也。盖 水量就下、满则必益、溢则骛于皮毛、攻其所合而反上动下宁。 若欲循其本从下泄之、其留于上与外者、必不能随之顺流而下。

① 苓:原作"芩"、据《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治第十二》改。

故当从上泄之,此《本经》主治所以及破坚逐邪、通利水道、《别录》主治所以及皮间邪水上出面目浮肿也 《淮南子》云: 大戟去水,葶苈愈胀 于此可见肿而不胀,非丁气喘通者,非 葶苈所宜矣。

肺病,喘不得卧;肺痛,胸满胀、身面目污肿、鼻塞清涕出,不闻香臭酸辛,咳逆上气,喘鸣迫塞;支饮不得息者、皆与葶苈大枣泻肺汤 水证胃家虚烦,咽晕欲饮水,小便不利,水谷不化,面目手足浮肿、与葶苈丸卜水 则葶苈之用,前说不可云不售 矣 惟是牡蛎泽泻散治腰以卜水气,整甲煎丸治死母,已椒苈黄丸治肠间水气,其病皆不在上,又何以用之之殊不知葶苈《本经》原主癥瘕,积聚,结气,破坚逐邪,通利水道,故凡水气坚留一处,有碍肺降者,宜用之 如腰下水气、炉身条中,原不其证、惟肠间有水气者,明摘腹满、口舌干燥为据,犹不可识肠为肺合,为水所留,能使气阻化热,致口舌干燥,则葶苈之功,不难即此窥之矣。别大戟、芫化、甘遂等,作不治坚守难下之水、特其水皆汪洋四射,不比葶苈所治之水直上不下,故占人多以泄气闭目之也。

几在泾口:大陷胸之治在胃,大承气之治在大小肠 人承气专主肠中燥粪,大陷胸并主心下水食 燥粪在肠,必借推逐之力,故须积、朴;水食在胃,必兼破饮之长,故用甘遂 愚谓:甘遂仅著驱饮之效,葶苈更兼荡食之功,故大陷胸汤但用甘遂,大陷胸丸并用葶苈也。

① 不售:没有应验。《资治通鉴·汉武帝元鼎五年》:"五利妄言见其师,其方尽多不售,坐诬罔,腰斩。"

桔 梗

味辛, 苦 微温。有小毒 主胸胁痛如刀刺,腹满,肠鸣幽幽,惊恐,悸气,利五脏肠胃、补血气、除寒热、风寒、温中、消谷、疗咽喉痛、下蛊毒 一名利如、一名房图、一名白药、一名梗草、一名荠芯 生蒿高山谷及冤 句 二、八月采根 曝于 一二二点 等性等、工具存生效、得硝石、石膏疗伤寒。畏白及、龙眼、龙胆。

桔梗养生苗、茎高尺余、叶似杏叶而长垂、四叶相对而生, 夏开小花、紫碧色、顿似牵牛花、秋后结子、根大如指,白色 《图经》。

11. 在阳者主内。在阴者主出、以渗于 ·素同 · 皮部论 肠胃之气,在阴者也; 互脏间出纳之气, 在阴者也 在五赃者、肺主出气、肾主纳气、肺不出气、则气逆乱于气海 而育无由纳;肾不纳气,则气湿置于肠胃,而肺愈无由出 胸 肋痛如刀刺,是气海中气不行也;腹满,肠鸣幽幽,是肠胃中 气不行也。气每、肠胃之气皆不行、于是惊恐与悸作焉。惊者, 气乱也;恐者、气下也;悸者、气不行、则水内侵心也 桔梗 色白, 得肺金之质; 味辛, 得肺金之用, 而苦胜于辛, 苦先于 育、辛者主升, 苦者主降, 已降而还升, 是开内之滞、通其出 之道也 六腑之气舒、斤脏之气达、上焦之痛,中焦之满、下 焦之鸣,何患不一举而尽除? 二焦之患除,又何患其气之乱, 目下饮之聚哉?惟气佛于内,故邪留于外 寒热,邪留于阳也; 风磨, 邪留于阴也。五脏肠胃既利, 气血既和, 在外之邪又乌 能容? 故可不著意而自除、气通则阳旺阴消、故纳谷自加、蛊 毒自下矣。

海藏、东垣、丹溪皆谓桔梗入肾, 岂不以仲景治少阴喉痛 耶? 殊不知桔梗主喉痛,仍是治肺,非治肾也 夫足少阴直者, 从肾上贯肝膈,入肺中、循喉咙、挟舌本、支者从肺注心中 肾家邪热循经而上, 肺不任受, 遂相争竟, 二, 日邪热未感, 故可以甘草泻火而愈。若不愈、是肺窍不利,气不宜泄也、以 桔梗开之、肺窍既通、气遂宣泄、热自透达矣 虽然、此举其 暂者言耳,口咳而胸满,振寒,脉数,咽干不渴, 时出浊唾眉 臭,久久吐脓如米粥者,非气停即饮停,饮停即热生,气血为 之溃腐耶! 亦主以桔梗汤、面;其效口再服则吐脓血、岂非火 清则热行、气宜则腐去也?由此而推、谓肾家之热为肺所阻者、 肺家有热, 气不宜泄, 何独不能阻置之气, 便热复 生于下哉?又曰亦主血痹、血痹之脉、寸口关上微、尺中小紧, - 盖血痹由于气痹、气开则面开、上窍通、 自通也 通脉四逆汤, 咽痛者去芍药加桔梗, 利止脉不出者, 去桔梗加入参。芍药开阴结,止腹痛下利;桔梗开阴结,亦止 腹痛下利、可知戴阳之候、有结于阳、有结于阴、桔梗、芍药 之用, 隐然相对待矣。利止必腹痛先已, 腹雪已则结已开, 无 所事芍药,并无所事桔梗,况结选升,正嫌其虚,又鸟可复用。 开泄,人参之补肺,桔梗之升肺,又隐然相对待矣。于此知品。 梗之苦先于辛, 苦归于辛, 苦者以开捏肠胃畜积, 辛者使从师 泄为出路, 诸家谓为升提, 谓为舟楫, 似矣, 其实又有故丐如 此者。

寒实结胸, 无热证者, 治以白散, 散中用桔梗为疏通气分之主, 去开导胸中之气, 仲景于大承气汤、小承气汤、栀子厚朴汤, 莫不用枳, 朴, 此偏不用, 何哉, 盖病有上下, 治有操纵 结在上者, 宿痰、停饮也, 故凡结胸, 无论热实、寒实,

宁用甘遂、葶苈、巴豆、不用积、朴、如大陷胸汤丸、白散是也;结在中、下、始热与实决、气随热化、则于荡涤邪秽中、疏利其与邪为伍之气、大小蛋气等汤是也。况秸梗之用、使气上越而不使气下油、今病在至高、固宜操上而纵下、不使中、下无过之地横被侵凌、故口病在膈上必吐。在膈下必利也。热邪与信饮结、治以瓜蒌、而佐之者反用半夏、黄连;寒邪与停饮结、治以巴豆、而佐之者反用桔梗、贝母、丁寒因热用、热因寒用之中、反佐以取之、可谓精义人律、以致用者矣

排脓散即积实芍药散加桔梗、鸡子黄也;排脓汤即桔梗汤加姜、枣也、排脓何必取桔梗?盖皮毛者肺之合、桔梗入肺、 杨达皮毛、脓白当以出皮毛为只也一散之所至者深、汤之所至 者表一枳实芍药散、本治产后於血腹痛、加桔梗、鸡子黄为排脓、是知所扑者、结于阴分、血分之脓;桔梗汤本治肺痈吐脓、属痛、加姜、枣为排脓汤、是知所排者、阳分、气分之脓矣 二方除桔梗外、无一味同、肯以排脓名、可见排脓者必以桔梗、面随病之浅深以定先使、是桔梗者排脓之君药也

旋覆花

味咸, 甘 温,微温。冷利。有小毒。主结气, 胁下满, 惊悸, 除水, 去五脏间寒热, 补中, 下气, 消胸上痰结, 哑如股漆, 心胁痰水, 膀胱留饮, 风气湿痹, 皮间死肉, 日中眵噗¹, 利大肠, 通血脉, 益色泽 一名戴椹, 一名金沸草, 一名盛椹。其根主风湿 生平泽、川谷 五月采花。日干, 二十日成。

¹⁾ 眵醭:眼眵。《说文解字·目部》:"蔑,目眵也。"

旋覆花二月生苗,多在水旁,大似红蓝而无刺,长一二尺, 茎细,叶似柳,六月开花如菊,圆而覆下,七八月采花 《』 经》

蕲阳李氏谓:旋覆花俗传露水滴下即生,盖亦不然 新城 E氏名象音, 著有《群芳语》则谓花梢头露滴入土, 即生新根, 尝斸!地验其根,果不相联属 是说也,予亦亲试之矣 凡花 梢露本从根出,而帖于上以敌日曝,比之水从肾而布于五脏为 五液者,何异?其还下滴得上而别生根,比之五液下注,而或 渗于膀胱,或行于卫气,或入于营气者,何异。况黄通于脾, 成先入肾,恰合水随低洼而归壑、气由。焦而下行之义。以是 则称之口补中、下气,除水,去五肋间寒热,讵不可已? 第补 中之物必味甘性半,旋覆花则咸。咸者,水之去而不返者也 故其为用惟堪俾从小便出。所谓补中,不过为其必归于土,任 上之宣布输送、不若甘遂、葶苈素、一往无前、有伤中气而已 两肋者, 阴阳之道路, 升降之要枢 水不归上而结滞于气道, 则为惊为悸, 主结气及胁下满、惊悸, 即下气、除水之功也 然则使景以之治在上之心下痞硬, 噫气不除, 在下之事产漏下, 何也?盖水能从下行,则气道可畅,而参、计、大枣得以施其。 补中之力;气能下返,则血源遂裕,而葱与新绛得以逞其通络。 之功,络通则血泽,气质则痞除,原无甚深妙义也。

藜 芦②

味辛, 苦。寒, 微寒 有毒 主蛊毒, 咳逆, 泄痢肠

① 斯 (zhú逐): 据、挖。《齐民要术·种槐柳楸梓梧柞》: "明年斯地令軌,还于槐下种麻。"

²⁾ 芦:原作"卢",据下文例改。

癖,头殇,疥瘙,恶疮,杀诸虫毒,去死肌,疗哕逆,喉痹不通,鼻中息肉、马刀烂疮 不入汤 一名葱苒,一名葱菜,一名山葱 生泰山山谷 三月采根 阴干 黄连方之使,反细辛、芍药、五参,悉大黄。

藜芦三月生苗、叶青似初出标心、又似车前, 签似葱白, 青紫色, 高五六寸, 有黑皮裹茎, 似棕皮, 根似马肠根, 长四 五寸许, 黄白色。二月、三月采根, 阴干。《图经》。

青紫为心、音、肝、胆之色,黑为肾色、黄、白为脾、肺之色 青属木、于病应风;紫为赤黑相兼、属水火、于病应痰与热;黑属水、于病亦应水 以青紫黑裹之茎、采于二月、二月、正当茎槁、大气返于黄白之根、将透发面未透发、具象为举肝 即 心、旨之风 水、栽、热、尽从脾、肺而宜,自下而上,自内而外,非吐剂而何?咳递者,风、水、痰、热之客于脾也、举肺、脾之风、水、痰、热而尽除之、又何忧乎咳逆与扬避泄利为少、头有汤及疥蓬、恶疮、是风、水、痰、热在上,肠关于肺、上上消之品不为功 虫系风、水、痰、热血酿而成,具病关脾气之在内者;死肌系风、水、痰、热滴渍而致,其病关脾气之在内者;死肌系风、水、痰、热滴渍而致,其病关脾气之在外者。脾寒风、水、痰、热被藜芦一扫而清,则诸病局能不瘳耶?不入汤用者、汤则降、散则升、又汤取气、散取质、用质则应病速而去亦亟、汤则恐其气味留连肠胃间,其毒足以累入元气耳。

黎芦麻辛入肺去风,气寒除成热,而性主涌时,故几风痰之壅于上者,用之可令随病除病,无诛伐无过之咎 仲景以黎芦草草汤,治于指臂即动,其人身体洞庭者,夫手指臂为手隔明,太阴两经经由之地,肿则为湿,动则为风,谓非风与疾壅于肺部可手之固者,动之微;动者, 即之著 洞则惟己独知,

动则人皆可见,当其风痰上壅,其所主之经既已跃动昭彰,人身之气血脉络无不应之,盖亦将自国而动矣。吐去风痰,归家已治且安,所主之经络自然通畅,一身之与相应而欲效之者悉除矣。

徐泗溪曰:凡有毒之药,皆得五行阳暴信杂之性以成 人身气血,乃天地中和之气所结,故服毒药者,往往受伤 疮疥等疾,久而牛虫、亦与人身气血为类,敌人服之有伤气血者,必能杀虫 惟用之得其法,乃有利无弊,否则必至两伤,不可不慎也 又云:毒药解毒各有所宜,如燥毒之药能去湿邪,寒毒之药能去火邪,辩证施治,神而明之,非仅以毒攻毒四字可了也。

射下

味苦。平, 微温 有毒 主咳逆上气, 喉痹咽痛, 不得消息, 散结气, 腹中邪逆, 食饮大热, 疗 老血 在心腔间, 咳唾, 言语气臭, 散胸中热气, 久服令人虚 一名乌扇, 一名乌蒲, 一名乌翼一、一名乌吹、一名草姜 生南阳川谷、田野。三月三日采根。阴干。

射干春生苗,叶似蛮姜而狭横长,疏如翅羽,故一名鸟 罢² 其中抽茎,高二三尺,似萱草而强硬,疏长正如长竿 六月开花六出,或黄,或紫,或红,而以紫色者为胜,状如蝴 蝶,瓣上有细文,其色白、故名紫蝴蝶花,花后结房大如拇指、

① > (shò 零): 扇。《周礼·少仪》: "手无容,不要也。" 陆德明释文: "卢云: 要, 扇也。"

② 晏:原作"霎",据《本草纲目》第十七卷草部"射干"条改。

房四隔,一隔十余子,大如胡椒,色紫极硬,咬之不破 参《图经》《纲目》。

射于紫花六出, 上界白文, 恰似水火相结于金之界域, 所 用又其还原反本之根, 而味苦主降, 气平复主降, 降之甚者, 11 特下行、且能横散、放其所主、首为咳逆上气、喉痹咽痛、 不得消息 盖既有喉痹复兼咽痛、且无止息之时、则非水火相 结于师之部位而何? 师禹仓、火者、金之所畏、水者、金之子、 能池金之气。易迅卦验。1 2、: 冬至射十生, 可知因水气盛而 动之物,则必能动水气 其开花以四月、又可知因火气盛而纤 具之物,亦必能舒展火气 乃至七月即茎叶尽梳,其气复返于 根、则可知其动水气、舒火气、均能使从金之界域各归其所自 水、此所以治咳逆上气、喉哼咽痛、不得消息也、此所谓散逆 一、包 腹中者、大肠所居、大肠亦属金、腹中邪逆、明逆气自 大肠而上也。食饮大热者、水谷之气不下行、又不穷出、维于 | 均中为惠、即"别录 | 所谓因的中热气而咳唾、言语气臭、得 此亦能下行日常散也。 人胸中水谷之气, 本系精微, 原供上奉 17.败有五斯、酒陈八净、若上有肺部之结、则不能引其清者于 1; 下有人肠之边、则不能传信柏于下。于是胸中之气、清不 得为清、惠不得为浊、国告虚之位、偏化为重浊之味、暂则但 引气, 久则齐违正、几似此者, 非咎肺不降、大肠不宣而准咎 品⁷ 上35 不通则下55 亦不通、上穷通则下窍自通、即用射十之 微旨也。

别录 疗老血在心脾间一语,最是耐人思索,将主统之

D 易通卦验:即《易纬通卦验》,易纬的一种。系基于天人感应之说,通过卦气来占验吉凶。

不善而有所留耶?则主血、统血云者、调剂运量之谓、非若肝 之实有所藏也,恶乎得有所留?将经之不留转而有所留耶?则 手少阴从脏走手,足太阴从脏走足,不在脏间则在手足间、皆 非留血之地,纵手足间有老血,又决非射上之所能治也 将络 间有所留耶"则横行口络、即有所瘀、亦决非射十五行者所能 治。盖读仲景《金匮要略》而后知心脾间即《内经》所谓募原 者也 大心气自左而降,脾气由中而升,升降交错之间,正受 气变赤之地, 设升降之源不清, 则所受之气自浊, 或不能变, 聚为烧涎、或既变赤、不能敷布洒陈、于是凝结脏腑空隙之所、 其处在中之左,左之中,则非左胁而谁?故《素 间·疟论》曰: 疟间日发者、由邪气内薄于五脏、横连于募原 也。其道远、其气深、其行迟、不能与卫气偕行、不得皆出、 故间日乃作也 《金匮要略》曰: 痄 当店不疣者, 此结为癥瘕, 名曰症母、用整甲煎丸、其中正有乌扇、二者与《别录》射干 疗老血在心脾同正相吻合, 于此见心脾间老血由于结气, 气之 结由于腹中邪逆,腹中邪逆由于饮食大热、饮食大热之见于外 者为咳吐、言语气臭,其见于内者为胸中热气。是致病之由, 诊病之法,悉举无遗,《本经》《素问》《金匮要略》均一以贵 之矣。

喉中水鸡声,比之喉痹咽痛,不得消息,同乎。否耶! 盖 气必因痹而阻,喉中必由阻而有声,且其声不他似,独似水鸡, 则决可知为气与水阻矣。气与水阻之候,其正治在小青龙,特 无表证而又不肿,故以射干、紫菀、款冬花、大枣易杜枝、芍 药、甘草,俾散为和,以收为降,虽紫菀、款冬大擅其功,然 号无邪而实有饮,谓涉虚尚属实,终不能不仗射干降气开结之 猛力,故其名独冠一方之首,是亦可悟射干与麻黄合而名方之 义矣 善夫! 徐忠可曰: 肺痿, 有咳, 有挺沫, 无上气喘道则凡遇上气喘道及有臭痰者, 为肺痈 无臭痰, 只水鸡声者, 为火吸其痰, 然水乃润下之物, 何以逆上作声, 近见拔火罐者, 以火入瓶罨人患处, 立将内寒吸起甚力, 始悟火性上行, 火聚于上, 气吸于下, 势不容已, 上气水声亦此理耳 此非泻肺, 何以愈之, 故治此病, 以加射于月结下水为上也

蜀 漆

味苦。平,微温 有毒 主疟及咳逆,寒热,腹中 癥坚、痞结、积聚,邪气",蛊毒,鬼疰,疗胸中邪结气,吐出之 生江林山川谷及蜀汉中 常山苗也 五月采叶 阴干。栝楼为之使,恶贯众。

常山亦西、准新、湖南川郡出者、茎圆有节、高者不过三四尺、叶似苕面狭长、两两相当、二月生白花、青萼、五月结 尖青圆、三了为房 海州出者、叶似楸叶、八月有花、红白色、子碧色、似山楝子而小 蜀本,是其茎也 八月、九月采之、 其草鼷燥、色青白者可用,若阴干便黑烂郁坏矣 冬《唐本》《图经》。

凡药物非鳞介飞走,未有云气腥者,惟仲景用蜀漆必注口 洗去腥,则可见其气之恶劣量于他草木矣,而以二月生,九月 收其花,又色白萼青,故其功能为自肺及肝,凡恶劣之气结为 病者,皆能从而入之,所谓同声相应、同气相求也 人身恶劣 之气钟为病者,在肺无如痰涎,在肠胃之间无如募原之邪,在

① 苦:《证类本草》卷十草部下品之上"蜀漆"条作"辛"。

② 邪气:原作"飞气",义不通,据《证类本草》卷十草部下品之上"蜀漆"条改

肝胆之间无如积聚、故痰涎之发为咳逆、寒热、募原之发为症,积聚之凝为腹中癥坚与痞、蜀漆并能治之。在上、在中者以叶而除,在下者以利而解、亦各从其类也。杨仁斋」云:常山治症,入皆薄之、疟家多畜痰涎黄水、或停潴心下、或结澼肠间、乃生寒热、法当吐痰逐水、岂容不用?水在上焦则能吐之、水在胁下则能破其澼而下其水、但须有所佐助、必克收功、具有纯热发症或蕴热内实之证、投以是物、大便点滴而下、似泄不泄者、须得大黄为佐、泄利之而含矣。则知是物之用、正欲其吐且下、今人每每欲以他物制之使不吐、未免违其所长、然虽不吐、终能直抵病所、激之使动、则亦未可厚非之

群病之本,由夏伤于暑热、气态藏于皮肤之内、肠胃之外、 营气所含之处,遂令人汗空疏、腠理开、内得秋气、扫出遗风、 及或以浴、水气含于皮肤之间、与卫气并居、卫气行至蓄邪之 所、则两邪相薄。先则阳邪从阴为寒、绿则匀邪并阳为热。先 寒后热,此为寒症。其有先中之邪含之深者、内薄于 石崩、横 连于募原、则其道远、其出迟、不能打与卫气相从、改有问目 作者,有间两目作者。甚有病因与是反者、则先热后实、为器 症。有阳邪独发、不返于阴、则归热不寒、为障疾。大季邪之 深者疾涎必多、痰涎愈多鬼寒益痿、故。金匮。用曷杰散治多 寒之牡症、更加蜀漆则治温症、新外台牡蛎汤方亦治牡产、即 二法以观蜀黍之用及用蜀黍之法、均可窥矣。盖疾涎深伏幽隐、 非蜀漆和浆水涌吐之法无以发越、更须龙骨、云母、使不当去 之火有所归、期阳从龙起、阴随涌泄、庶胸次得以廓然、其疾

① 杨仁斋:即杨士瀛,南宋医家、字登父,号仁斋。福州人。蓍布《伤寒类书活人总括》《仁斋直指方论》《仁寄小儿方论》等书。

泛益深,则寒气亦益深,甚且寒反居后,则蜀漆更加半分。至 牡蛎汤中牡蛎,即蜀漆散中龙骨之义,蜀漆得云母专去阳邪依 阴,故以龙骨为佐;牡蛎汤中麻黄,即蜀漆散中云母之义,蜀 漆得麻黄,专开阴邪之固闭,故以牡蛎为辅 升降得宜,收放 由我,此用蜀漆之权宜,亦用诸毒药之通义也

伤寒、脉浮、医以火迫劫之、直阻、必惊狂、起卧不安者、 桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救远汤主之。其加蜀漆也、成聊 摄上谓是山泽通气、取以泄阻热之气; 方中行谓是散火邪之错 远; 张隐庵谓是从阴达阻以清火热; 魏念庭谓去芍药加此为奏 退疾之效; 黄元御上谓是吐瘵曆而疗狂; 尤在泾³谓是去胸中邪 皆气; 命五成上谓是辛散火邪; 喻嘉言》, 程郑倩。并不解及于 此 悬按; 泄热正须芍药、辛散岂无生姜、通阳岂无桂枝、惟 明腐去结原为近理。然同一火还也、前此曰火逆下之、因烧针 烦躁者、桂枝甘草龙骨牡蛎汤主之。 大吐之与下、必吐伤甚而 下光缓、与其正之而仍治以桂枝甘草龙骨牡蛎,何如下后亦不

² 黄元郎:字坤载,号研农,山东昌邑人。所撰医书有《伤寒悬解》 (金匮悬解) (长沙药解) 等 11 种之多

徐五成:即徐赤,字五成,清瓜泾人。著有《伤寒论集注》十卷, 外篇四卷。

³ 喻嘉言:即喻昌,明末清初著名医学家,字嘉言,号西昌老人,江 九台,介下建 分下元之台,一下建县 、 京京《明荷草》《四於篇》《四 论后篇》《医门法律》等。

⁶ 程郊情:即程应庭、字郊倩、清代新安(今安徽黄山)人。著有《伤寒论后条辨》《医径句测》等。

过用此之愈乎? 目脉浮热甚、反灸1之、此为实、实以虚治、 因火自动,必咽燥唾血,可见脉浮被火、应至吐血、今更吐之, 是速其血耳 别《千金》《外台。两书耳疾、非疟不用是物、 则是方之有舛讹无疑,故患不敢强为附会云

计 遂

甘近苗似泽漆, 茎短小而叶有小, 根皮赤肉白, 作连珠状、 大如指, 实重者良。参《唐本》《蜀本》《图经》

甘遂根皮赤肉白,令就火裹,何忧不流,而味苦下趋,气寒协水,实重者其性著,里如近珠,则节节疏通,虽有挟束,仍能开纵,故专行著里之水,无间项坚也,水热穴 篇之论水日;水病者,下为附胂、大腹、上为喘呼、故肾为之本,肺为之标,大腹腹满,面目浮肿,标本俱病矣。几在否之论陷胸证

D 灸:原作"炙"。据反经堂本改。

③ 一名主田:《证类本草》卷十草部下品之上"甘遂"条作《神农本草经》文。

曰:胃为都会、水谷并居、清浊未分、邪气入之、夹杂残食、相结不解、则成结胸 大小肠者、精华已去、糟粕独居、邪气入之、但与秽物结成燥粪而已 大承气专主肠中燥粪、大陷胸并主心下水食 粪有肠、必借排逐、故须枳、朴;水食在胃、必兼破饮、故须甘逐 胃饮、宿食去、则水谷之道利矣 《金匮 安略》用且逐半夏汤治量利、心下续坚满、又用大黄甘遂汤治水与血结于血室、于此见水能为痛瘕、癥坚积聚之根、并可见 泄利者、人黄不得用、甘遂仍可用 盖其性径情直行、不稍留 恋、故非特能行得备泛滥之水,即徘徊瞻颐、欲行不行之水并其所长矣。

自 蔹

味苦, 甘 平, 微寒 无毒 主痈肿疽疮, 散结气, 止痛, 除热, 目中赤, 小儿惊痫, 温疟, 女子阴中肿痛, 下赤白, 杀火毒 一名菟核, 一名白草, 一名白根、一名昆仑 生衡山山谷 二月、八月采根 曝干 民權方之便, 反乌头

白蔹二月生苗,多在林中,作蔓赤色,叶如小桑,五月开花,七月结实,根如鸡鸭卵而长,三五枚同一窠,皮黑肉白一种赤蔹,花、实功用皆同,但表里俱赤尔《写谷》

告人多謂白效以能敛疮得名,此义终党未妥 夫痈肿疮疽 或有当敛而解者,结气不可敛而散也,热不可敛而除也,带卜 赤白不可敛而止也 然则其根色白属肺,气平属金,味苦象心, 赤蔓象血脉,得无与肺朝百脉之义合否?盖尚未然,若众赤蔓 其成一自实则合矣 众自根其生 赤蔓,又何以为肺朝百脉乎? ·四气调神大论。口:秋二月,此为容平 玩容平二字,正合敛

字之意、盖方经夏三月、散发已极、如人意得志满、诸事惟所 欲为, -旦遇尊严有道之人, 不自知其不能肆意遂志, 而心为 之敛,气为之消,容为之平,此岂有道之人呵叱之、束缚之而 使之然耶? 今夫凉飙倏动、暑意默消、鸣蛩」吟阶、白露被野、 向日盈溢之沟渠, 滹润之土地, 又孰使之不涨, 又孰使之净洁, 推其故则谓之诸物就敛, 然敛之为敛, 果可与聚敛、厚敛同日 语哉?不得已以一字解之曰肃。肃者、清肃也、清肃气振则暑 热自消、结聚自解,故夫暑热之气壅于血,则为痈肿疸疮;孳 于气,则为结气;壅精明之光耀,则为目赤;壅神气之游气, 则为惊痫; 缠营卫之周流, 则为温疟。内与血壅, 则为阴中肿 新;内有湿壅,则为带下赤白 莫卡凝血脉之流行血然,是则 清肃之门气累累者,不一贯通于赤蔓之中,以消散其蕴降、开 解其菀结,此《本经》自改主治之义也 虽然,壮年不有惊雨、 温产乎? 男子不有阴肿、番沥乎? 独称小儿、女子何也? 人惟 嗜欲之失节,思虑之过度、营水之不遂、皆能生火而图而之流。 气之行, 小儿则无是也; 冲低之不成而气道阻急, 内结上疝, 妇人则无是也 大然、则知话经而阻之热、与气和问热、脏腑 间热、肠胃间热、骨节间热、肉腠间热、皮肤间热皆有异矣。

《全跌》曹蓣丸类萃补着以为君、复类萃开结消导以为巨、虚劳诸不足之治、占之人固如是也 独风气百疾、桂枝以行支腠,大豆黄卷以行肌肉、防风以行筋骨、柴胡以行肠胃、惟结于血脉间者、不能不用白数也。任为最轻、职为最下、敌其分数殿一方之末。

① 鸣蛩 (qióng 穷):即蟋蟀。唐·钱起 (晚次宿预馆)诗:"回云随去雁,寒露商鸣蛩。"

大 戟

味苦, 十 寒, 大寒 有小毒 主蛊毒,十二水,腹满急痛,积聚,中风,皮肤疼痛,吐逆,颈腋痈肿,头痛,发汗,利大小肠 一名叩钜。生常山 十二月采根。阴干。及甘草

大概泰生红芽、所长丛高、茎直中空、叶长狭如柳、折之 有白汁、三四月开黄紫花、圆园似杏花及芜蔓花、根似细苦参、 发黄内黄白、有紫色者浸于水中、水色青绿 * 《引作》 《")》 《纲目》

上 经写引于五届,大量募组,各申针自,花黄紫,根皮或黄或绿、高水则白、具五石之色、味苦气寒、功专降池、而合德于水、元以上 经保有水、至汉南等与面成积聚者能治之具各中。,作其中中,当完外达、是以中风在表难制而至皮肤多年者,亦污治之 水等引上归、风急则上冒、改为明道、水行风息、吨逆之根已拔、是以亦能治之。

泽漆

味苦, 育 微寒。无毒 主皮肤热, 大腹水气, 四肢面目浮肿, 丈夫阴气不足, 利大小肠, 明日, 经身 一名 漆客 大戟苗也 生东山川泽 二月二日、七月七日采根叶生。阴干。小豆为之使, 恶薯蓣。

泽泰一名猫儿眼睛草,一名绿叶绿花草,一名五凤草 江 胡、原泽、平陆多有之,春生苗,一科分枝成丛,泵茎如马齿

① 根叶:尚志钧辑《名医别录》作"茎叶"。

苋,绿叶如苜宿叶,叶圆而黄绿,颇似猫睛,故名猫几眼 茎头凡五叶,中分,中抽小枝五茎, 每枝开细花,青绿色,复有小叶承之,齐整如一,故名五风草、绿叶绿花草,掐签有白汁黏人,其根白色有硬骨,方军用治水盘、脚气有效,尤与 神农本经,文合,自"别录"以茎有白汁,误以为大戟苗,故诸家袭之尔。《纲目》。

① 怀山襄陵;洪水汹涌奔腾溢上山陵。《尚书·尧典》:"汤汤洪水方割,荡荡怀山襄陵,浩浩滔天。" 蔡沈集传:"怀,包其四面也。襄,驾出其上也。"

^{2.} 膏壤填坟 (fen 奋): 泛指良田。膏壤, 肥沃的土地, 《史记·货箱列传》: "关中自汧雍以东至河华, 膏壤沃野千里。" 填坟, 轻黏土和壤土。坟, 土质肥沃。《广韵·吻韵》: "坟, 土膏肥也。"

否则不能矣。何谓与衣同病?则皮肤热是也。水病者不皆皮肤热,惟皮肤热之水病,则泽漆所专治矣。然则大腹水气,四肢面目产肿且皮肤热之病,妇人亦应有之,条中特提丈夫者何?大丈大之肾,以气为权衡;妇人之肾,以血为权衡。泽漆者,能化气不能化血,偏妇人病此而用泽漆,水气既归于肾,肾家或值血实,或值血虚,实则水与血混、虚则水入血中,虽两者并仍可治,然至水血位分,恐肾气不能无不足之患也

全世安略。曰:咳而脉元者、泽漆汤主之 夫但曰咳而脉 元、似未足尽病之情状,何以见定当用泽漆汤?按:此亦发凡 起例处也 咳之为病,本与水气相连,故大青龙汤、小青龙汤、 或婢汤、射土麻黄汤均防咳之能为水 而水仍有阴阳、内外之 分 阳目外者、不外如龙之兴云致雨,以汁而解; 胡且内者, 水行黑光、咳宛未除、终不可忘在上之病源、但既在下之水气、 改厚朴麻黄汤治咳而脉浮、仍是人小青龙加减、若脉沉者、终 不得与五苓、上枣同科 子漆汤用子漆为料,使水气还归于丹, 先煎久煎,使其为缓厚,然后以和阳化饮复入其间,当归者归, 当智智、不似治水、亦不似治咳、咳无不止、水亦无不行, 归谓脉行诸元,当类有水者也 诚使水猖于咳,原不能不治水, 若咳甚于水,亦鳥可不专力治咳,故己咳而脉浮者,厚朴麻黄 活生之 咳而脉沉者,泽漆汤主之,似乎泛指之间,实欲治病 者得风便转,使不滞于当前,而能以计参脉,相与为排移者矣 学者于此等处,非特不容忽,且尤不可泥。

历考泽漆治水, 非不智与防己、大黄、葶苈、甘遂辈相合成方面决弹污实, 然终其人参、白术、茯苓、桂心、薏苡等治因赤成水者居多, 如 千金·与鲤鱼、人参、甘草、生姜、赤小豆、茯苓、麦门冬同用, 治或从消渴, 或从黄疸, 致内虚不

足,营卫不通,血气不化,气实皮肤中,遍身洪神,四肢无堪,喘息不安,腹中向向¹ 胀满,眼不得视;崔氏与白术、生姜、 榜皮、桑根白皮、元参、郁李仁、杏仁同用,治水肿盛满、气 急喘咳,小便涩如血;《古今录验。与鲤鱼、人参、甘草、茯 苓、麦门冬同用,治水在五册,令人咳喘上气,腹大向向,两 足肿,目下卧蚕、胸满隐痛、吸吸寒热,小便数少甚;至《古 今录验》与鲤鱼、人参、甘草、茯苓、泽泻、杏仁同用、治冰 三焦决漏,精液不通、水气却²行,致通导手足而目肿、食饮 减少,且云年八十病大困者、服此亦度。可见泽漆与治之大腹 水气,四肢而目浮肿、必有嗜咳上气、小便不利者。泽漆诚行 水中返顾根本之剂哉!

落 花

味苦, 辛 寒, 微寒 有青 主伤寒, 温疟, 下十二水, 破积聚、大坚、癥瘕, 荡涤肠胃中留癖、饮食、寒热、邪气, 利水道, 疗失饮、咳嗽 生成周川谷及河南中牟。六月采花。阴干。

荛花苗似胡荽,高二尺许,茎无刺,花约贳色,六月妆参《唐本》《蜀本》。

伤寒表不解,心下有水气,于呕、发热而咳,若改利者, 去麻黄,加荛花如鸡子大,熬令赤色。注云:下刊者,不可攻

① 向向:向,通"响"。"响响" 犹言"膨膨",腹胀如鼓之状。《易·系辞上》:"其受命也如向。" 陆德明释文:"向,又作响。"

② 却:原作"都",据《外台秘要》卷第二十引《古今录验》改。却,停止。清·吴善述《说文广义校订》:"却,因退却之义,故引申为止而不进。"

其表,汗出必胀满;去麻黄,恶发汗 夫太阳与阳明合病下利者,与葛根汤,其中未尝无麻黄,不虑其胀满何哉? 盖葛根汤所治证,其表但有风寒、风寒者标在外,本亦在外;小青龙汤证则本量风寒,标已化水、风寒虽仍在外,水饮则已内连,若徒发其外,则在外之风寒才散,内连之水气必随出于表,于是水人经隧为胀满,不可与葛根汤同论也 虽然,治水之出于表者,有防己,有大戟;治水之为吆喘者,有芫花 此则用荛花者(9° 盖防己主伤寒,温症、热气,此则未化为热也;大戟治风与水在皮肤疼痒,此则不疼痛也;芫花治因水咳喘,仅能下气,不能治利,故主以荛花 然主治惟与芫花为近,故后世或有以芫花代者丐,丁此见荛花与芫花功用略同,而芫花惟下气、行水,荛花兼破饮食积聚、利水道,弄有别矣

牙子

张牙苗似蛇莓而厚大、深绿色、根黑、若鲁之牙 《母本》

引者其形、狼者其性、狼肠直、鸣则后窍皆沸、是物能通中、且专治阴中之头、其形似牙、故以狼牙目之 凡物生湿地者多煤、狼牙出部南、笼句、江东污下处川谷、性偏不煤、善企因湿为病者、则以其生气钟于湿中、即能转湿气为生气、又味苦化湿、气寒胜湿热、故几系邪气 热气所生之疥疮、恶疡、

① 大牙:《证类本草》卷十草部下品之上"牙子"条作"犬牙"。

疮、痔,咸赖之为治矣。虽然、邪热所生之恙、但去邪清热无 不可愈,何为独取狼牙?盖尝以、金匮要略。参之,知狼牙所 治疥瘙、恶疡、疮、痔之必由虫也 口:少同脉骨而数,阴中 蚀疮烂者,以此洗之。大脉滑数而疮烂,自是湿热为病,但口。 蚀则非虫不能已。阴中生疮可以有虫、则疥瘙、恶杨、疮、痔, 何者不可有虫? 阴疮中有虫可以狼牙治, 则疥蚕、殇、疮有虫, 何者不可以狼牙治耶?然杀虫之物亦多、惟取狼牙必又有故、 盖诸疾者非一杀虫能了,与其兼用清热、化湿、杀虫、何如用 -物三者并擅其长之为愈乎"且人之肌肉、国湿热而溃腐、虫 即借入之溃离以为生气、狼牙者固借湿热之气为生气者也。同 气相求,以毒攻毒,用药之巧,莫愈于是,含其便利而委曲繁 复,是求农黄·之智不出此也。特九痛丸杂狼牙于附子、主复、 吴萸、巴豆、人参中、治连年积冷流主、心胸痛、冷冲上气。 及腹胀痛, 口不能言, 岂诸辛热者必借兹苦寒为之导乎? 不知 所谓狼牙者,正以其性似狼,鸣则后窍皆沸也。大冷游至日不 能言、则在中机碱闭矣, 设但攻其积、积太机域仍不能开, 又 当用何法开之?则何如用鸣则通、通则吗之物为善乎?

商陆

味辛,酸 平。有毒 主水胀疝瘕痹,熨除痈肿,杀鬼精物,疗胸中邪气、水肿、痿痹、腹满洪、直疏五脏、散水气 如人形者有神 一名荡 · 根,一名夜呼。牛咸阳川谷。

① 农黄:神农和黄帝的并称。晋·伍辑之《园桃赋》:"农黄品其味、八字;"""

② 荡 (tang 嘡): 商陆的别名。

育陆春生苗、高三四尺、叶青如牛舌而长、茎青赤、至菜 隐、夏秋开花作朵、根如萝卜而长 赤花者赤根、白花者白根、 赤者不可用。八月采。参《蜀本》《图经》。

刘潜江云: 商陆春生苗、夏秋开花、八九月乃采其根 《本 经。用以主水肿疝瘦痹、熨除痈肿、岂非取其导阳入阴、归于。 · 射中气分、以散结消肿耶?即 别录。所谓疗胸中邪气、水肿、 接唐, 殷茜洪、直疏五册、散水气、大亦自胸而腹, 遂并见其 田心、肺面及肝、肾、方得谓之直疏 大水、阴也; 肾、纳五 用之门者也、直疏五脏气以归母、令水气散、以肾能聚水生病、 则使水或留或行,宜消宜散,不为病者亦惟肾耳 虽然,检古 方书有:台石水之桂;榔散、及治阳水之疏凿饮予、均用商陆、岂 不嫌其漫无别择乎?不知两者之用商陆,所谓急则治标之义, - 皆取其量医气以化阴邪、产阴邪以导泪气体 - 盖阳水之本由于 **动虚、阳不能化、而标构之甚者、乃阴邪也;阴水之本由于阳** 虚, 阴不能化, 而标志之甚者, 亦阴邪也。同是阴邪为之标, 舍气实能食之时,不因其小太不利,以取其水而救其标,乃漫 云治本、逡巡、畏缩、缓不及事、直待王气尽化为水、驯至不 一点、则所谓羊已广向计补牢、果何益之有欤?即其敷贴石痈率。 中人工作者、平元工厂工作价值中。证 号、政致力度、市为温展者

[□] 逡巡:徘徊不进。《后汉书·隗嚣传》:"舅犯谢罪文公,亦逡巡于河上。"李妤注:"逡巡,不进也。"

之气而散阴结者,固可不言喻矣 即《本经》所谓治疝瘕痹, 及熨除痈肿者,不又可于此见之耶?

异哉! 李濒湖谓商陆沉降而阴, 其件下行, 专于治水, 与 人戟、甘遂异性同功也 夫所贵于治《本经》者,为能审名辩 物,知其各有所宜耳 若商陆之功不过与大戟、甘遂埒,则用 大戟、甘遂已耳,又何取于商陆哉? 夫大戟、甘遂味苦,商陆 味辛, 苦者取其降, 至者取其通, 降者能行逆折横流之水, 通 者能行壅淤停蓄之水,取义既殊,功用遂别,岂得以此况往也! 仲景书中十枣汤用大戟、甘遂、大陷胸汤、甘遂半夏汤、大黄 自遂汤均用自遂不用大戟,则自遂之与大戟固自有异矣。独于 大病疣后, 腰已下有水气者, 牡蛎泽泻散中偏取高陆, 谓非商 陆有异于大戟、甘遂乎? 商陆不用赤花赤根, 独有取于白花白 根者、盖以其色之自恰配其味之辛、以为攻坚破顽之用。下病 者上取,上病者下取,牡蛎泽泻散治腰以下水气不行,必先使 商陆、萨苏从肺及肾开其来源之绝,而后针畅、每藻之软下、 蜀漆、泽泻之开泄方能得力,用栝楼根者,恐行水之气过度, 有伤上焦之阴,仍使之从脾吸阴还归于上,与常由之蛇、击其。 首则尾应, 击其尾则首应者不殊也。是故商陆之功, 在决领导。 窜,不在行水疏利,明乎此,则不与他行水之物同称混指欠

白头翁

味苦。温。无毒,有毒 主温疟,狂易,寒热,癥,积聚,瘿气,逐血止痛,疗金疮、鼻衄 一名野丈人,一名胡王使者,一名奈何草 生高山山谷及田野 四月采。

白头翁正月生苗作丛, 状似白薇而柔细稍长, 叶生茎瑞如

杏叶,上有细白毛而不滑泽,近根处有白茸,根紫色深,如蔓青,其苗有风则静,无风则摇。《图经》。

温疟为病,缘《素问》论证与《金匮要略》不同,其旨遂 **技**,而以为罕有之候。殊不知《素问》与《金匮要略》本无所 异、《素问》是述其所以然、《金匮要略》遂补其所当见、正可 谓若合符节者矣 《症论》曰:温定者、得之冬中于风、藏于骨 髓之中, 至春则和气大发, 邪气不能自出, 因遇大暑, 脑髓炼, 肌肉消, 腠理发泄 或有所用力, 邪气与汗皆出, 散热, 热己 听完反人百寒。金匮要略。曰:温星者,其脉如平,身无寒但 热, 事节疼烦, 时愿, 门虎加桂枝汤主之 大冬中于风, 必随 写行之, 法任意时间,到气发矣、何以尚不能自出?盖惟应时而动, 長口阳气: 作不肯应时而动,故口邪气, 口脑髓炼, 肌肉消, 美国发泄, 明明所依者的不是恃, 方治然有去志, 然尚不去也, 调大汗肚乃始出点,始终只与明纠连,故汗出热作,汗收热止 其可谓寒者, 必不如寒却之寒栗鼓颔上, 故曰身无寒但热。而。 邪依于6.晚久,遂相决治,故脉如平,若使脉不平,原为注出。 和复热、脉躁疾之阴阳交、非温症矣。骨节疼烦、正以见邪之 農土骨體。享主与注同、亦阳随阴出也、故主以自虎加杜枝汤、 自愿汤国治汗后身大热者也 如此犹不可明温症者, 病以时发, 1日有热乃作、夏阿富有之病也、然则不与瘅症无别乎? 大瘅。 **元热让则无寒,今必稍有寒也;瘅疗者,无端而热作,此必汁**

出而始热,此其所以别矣。自头翁根色紫,紫为赤黑相兼、正与热依于骨髓合,而近根处有白毛,毛为肺所主,白又其色、是使水中之火达于金,从皮毛而解也,故口中温症、狂鴉、寒热魔考字形并无得字《玉篇》气乎了,压云:大一毛》《三八书·陈粤传》至岁乎人压;至功、狂力为性也。立是狂暑之民、苦本主降,性温则主发,故也。他如热依于血为癥瘕,依于饮为积聚,依于疾为瘿气,依于肠胃中脂液而腹痛者并能主之。口逐血者、承癥瘕而言也;不口逐饮、痰、脂液者,色紫之物、原能入血,不能入饮、痰、脂液,且附饮、痰、脂液之热既去、则病自可除,不必更逐也。他如因血出而热随出者,为全疮、为鼻衄;因津液下溜而热随出者,为毒利,亦并能主之、故仲景于减阴热利、产后下利皆用之,正其旨耳

箐 苯

《别录》正载芦根而不及节茎,大率生水中者多与水为事、 具根能启水精上滋,治消渴客热,则其茎必系导痰热下流而治 肺痈矣。凡有节之物,能不为津液隔阂者,于津液之隔阂而生 患害,尤能使之通行,此《千金。所以有节客汤欤!

连 翘

① 轵 (zhǐ 凡):清·莫文泉辑《神农本草经校庄》庄曰:"轵,当为轺之误。"

阴干。

连翘有两种,大翘生下湿地,叶狭长如水苏,花黄,子似 椿实之未开者,作房,翘出众草 小翘生冈原上,叶、花、实 皆似大翘而小。《唐本》。

卢子辞曰:《本经 所列连翘主治,合阴阳、内外而言,诚 用圖之枢键也 故主热结在中、为寒热、鼠瘘、瘰疬,其本在 脏,其未在颈腋间也 若蛊毒则但沉于脏,瘿瘤、痈肿则但浮 于脉、咸禹寒热为病、因热结为形证者也 其功力与夏枯草相 等,但夏枯草偏于从本,乘寒水化令,故上彻颤顶、下及跗踵; 连翘偏于从木,乘容平气冰、故外弥胀ሉ、内遍五中、至解邪 热结于心,理则一矣

连翘赤茎独上、秋末结萼茎带、花后分瓣作房、中含黑子、 十则振之皆落而不著茎、其房剖之即解、片片相比、气甚清馥、 其形属火、其气属金 当大唇蓍之候、诸气懈弛、血脉偾涌上, 懈弛者多亟野兰、债涌者易壅淤 解仄径折立、最善颠踬之所 也、敌鼠瘘、瘰疬、气多于血之候、恒生于颈腋; 平原旷荡、 尤善壅淤之地也、故痈种、恶疮、血多于气之候、恒生于背腹 及大结为瘿、漫为膏、又何。莫非气遭炎歃而颠踬、壅淤?迨 至原飘倏动、万象清明、熏类遂剥落纷纭、顿然改旧、故草湖 于土、叶辞于树、水调于滨、与连翘之治寒热郁结、何以异哉? 虽然、本经。以寒热起、以热结冬、而胪列诸证、其间当亦必

① 债 (fèn 奋) 盾: 涌动。贷、动, 亢奋。《左传·僖公十五年》:"张 耿 供 兴、 外 噶 中 干。"

^{2.} 颠踬 (zhì质): 跌倒。颠,跌倒;;, 被东西绊倒。

³ 自 了一 原在气下 中,于这电话工作 解气、偏僻狭平之地、径折、弯曲的道路。

有意义,盖鼠痿、瘰疬无偏寒偏热之证,疳肿、恐疮、瘿瘤则 有但因寒结者,故宜以寒热、鼠瘘瘰疬为句,以痈肿、恶疮、 瘿瘤热结为句,而用连翘斯无误矣。

《伤寒论》伤寒瘀热在里、身必发黄、麻黄连轺赤小豆汤 主之,因瘀热在里旬,适与连翘功用不异。郭景纯《尔雅言》 一名连苕,苕、轺声同字异耳。而今本。伤寒论。注曰:连绍 即连翘根,遂以《本经》有名末用钮根当之。陶隐居云:方药 不用,人无识者,故《唐本草》去之。岂仲景书有此,八朝人 皆不及见,至于好古忽见之耶?噫!亦必无之事矣

陆英

味苦。寒。尤声 主骨间诸痹,四肢拘挛疼酸,膝寒痛,阴痿,短气不足,脚肿。生原耳川谷及笼句 ў 秋采。

朔 灌

味酸 温 有毒 门风盛、稳珍、身弈、湿痹 可作浴汤 一名董草、一名芨 生田野 乔夏采叶、秋冬采 茎根。

勤權,或谓即是一本经。陆英、或云非是 富湖氏亦不能 主持其说,今疏《本经》陆英如上,而附以《别录》药产条、 既不能的指其物,世又并无用者,始从函疑

芫 花

味辛, 苦、温, 微温。有小毒 主咳逆上气, 喉鸣, 喘, 咽肿, 短气, 蛊毒, 鬼疟, 疝瘕, 痈肿, 杀虫鱼, 消

胸中疾水,喜音返睡,水肿,互水在互脏皮肤,及腰痛,下寒毒、肉毒 久服令人虚 一名去水,一名毒鱼,一名 杜先 其根名蜀桑根,疗疥疮,可用毒鱼,生淮源川谷 三月日采花。阴干。决明为之使,反甘草。

芜花宿根旧枝生、茎紫、正月、二月开花、有紫、赤、黄、碧、白效和、作砂似紫荆花、实落后方生叶、色青、厚则黑、根皮黄似桑根、入土三五寸、有白似粉根者、收采当及花时、叶生花落、即不堪用。参《蜀本》《图经》。

但景于钦之剧者、失孝甘遂、人载、荒花为十枣汤 解之者或谓病既急迫、用药不嫌其峻是已、然终无以三味之殊、体 枯病情而为之说者 大谓不嫌峻、则驱饮之物岂止三味?若谓以其功用相近,则一味足矣、何必 味?愚因此细参,而后知 一味之蠲遂饮邪用各不同,其与病情甚为贴切也 夫甘遂用根、 且须形类连珠、体实重者、是其件为著里、再核之以针遂半夏汤治虽利,心下续坚满、不可知其为饮在里、纵下利而不减者用乎?大戟用根皮、其茎中空、是其性为著表、再参之以治身上二经之水、及中风、皮肤疼痛、吐逆、又不可知其为饮在表、而兼吐逆者用乎? 荒花用花、且其物先花后叶、是其性为著上、再其主治为咳逆于气、喉鸣、喘、咽肿、短气、更不可知其为饮横于上者用乎? 曰: 太阳中风、下利、呕逆、表解者、乃可攻之。其人杂杂与汗出、发作有时、头痛、心下痞硬满、引胁下痛、干呕、短气、汗出、不恶寒者、十零汤主之。大上为吐、下为利、外为汗出、内仍心下痞硬满、引胁下痛、自非目遂、大戟、芫花、何以使净尽无余。而后知种量之用药、决非漫无分别也。

① 染染 (zhǐzhí 直直): 微开潮润之状。 (广韵·缉韵): "杂, 汗出 ""

第十二卷

下品、木六味、兽三味、虫鱼六味、果三味、谷一味。

巴一豆

味辛。温,生温熟寒 有大毒 主伤寒,温疟,寒 热,破癥瘕、结聚、坚积、留饮、痰癖,大腹水胀,荡练 五脏六腑,开通闭塞,利水谷道,去恶肉,除鬼毒、蛊 疰、邪物,杀虫鱼,疗女子月闭、烂胎、金疮、脓血,不 利丈夫阴,杀斑蝥青、可练饵之、益血脉,令人色好、变 化与鬼神通 一名巴椒。生巴郡川谷 八月采 阴干、用 之去心皮。芜花为之使,恶暮草,畏大黄、黄连、藜芦

巴豆木高一二丈,叶如樱桃而厚大,初生青色,久新黄赤,李冬渐凋,仲春新发、仲夏旧叶落尽,新叶齐生,即开花成穗、其色敞黄,五六月结实作房,七八月成熟,新新自落,一房二程,一译一子文三子,子仍有壳,以壳上有级纹,隐起如线,一道至两三道者,为全线巴豆,最为上等。《图经》。

巴豆、大黄均暖逐委积¹之剂、徐之才则谓巴豆畏大黄、何也? 大《本经·称述两物之功能、在大黄口荡涤肠胃、推陈致新;在巴豆口荡练五脏六腑、开通闭塞、已明明一则许以如水湿物、一则许以如火焰物矣。至:"季节。"等,心心、香集《一火既见水、焉得而不畏、然则二物备急丸并用之、何也?

[[] 委积: 聚积。《后汉书·董卓传》:"白骨委积、莫秽萧路。"

是缘沉寒锢热、胶固脏腑空隙处、犹物之垢污牢著、非徒湿徒。 焰所能洁,必永火合而烹焉,舍是更无他法可使净耳。虽然, 《本经》称之、仲景用之、其义极精极审、不得草草员过也、何 者? 大曰练,则非坚韧不克任矣;口涤,则非清泛不能去矣 曰五脏六腑,见其所入之遍有一处不任其练者,即不可施;口 肠胃,见其正能至此,而不及乎他。口拍陈致新、则享移去而 清光来,去其陈正以保其新也;口丌通闭寒,则仅能当孔使重。 其因通而出者,不能别择可否也,故在 伤寒论 厅厅分别了 但下与九下之别耳。所以然者、大黄贯火用于上中、仅美取义 已灵迅如是,况巴豆气热味辛,减如烈火,性峻上倍于大黄、 目隐是金线纵绕其壳、则不特直行下泄、横行之势有更活者。 作练 T: " 7 型 7 、 17 1 为 15 人 1 、 1 、 1 、 1 、 1 、 1 、 1 、 1 份平方1、推具横行,故首主伤寒、品引、寒热;相具自行、故 继破癥瘕、结聚、坚积、胃饮、疾精、大腹水胀、无 非沉钢 深邃难拔之思 盖即其代叶之由、可以深思而得之者、人至季 冬始新凋,然犹不落也,及仲春新月发、放叶才人,然犹不尽 落也,是其阳刚之至,不畏寒冱,已可穩见。至四月全脱、开 花结实,即于是时,其为乘阳气而暴烈迅发,有莫御之势、无 疑也 迨至八月始熟,则其性向金水、又断断乎可识矣 是故 仲景用之、谛审极详、在伤寒治寒实结朐、则佐以气力单薄之 贝母、桔梗、导其机而缓其势, 又必以热粥、冷粥剂量其间, 使之当行则行、当止则止。在卒暴中恶.则既同大黄以为牵制, 复用于姜守住其牌,不使倾笥倒箧上,尽出无余。《外台》因

① 倾笥 (sì四) 倒箧 (qiè 法): 指全部倾倒出来。笥,盛饭或衣物的方形竹器;箧,箱子一类的东西。

之,如九痛丸之并以于姜、附子、人参,走马汤之合以杏仁,亦寒一热,一补一轻,正得仲景家法,故均得附入《金匮要略》中,编书采方者,亦可谓详慎之至矣。

蜀 椒

味辛。温,大热 有毒 主邪气咳逆,温中,逐骨节、皮肤死肌,寒湿痹痛,下气,除六腑寒冷,伤寒,温 痘,大风,汗不止,心腹留饮,宿食,肠澼,下痢,泄 精,女子字乳余疾,散风邪,瘕结,水肿,黄疸,鬼疰,患毒,杀虫鱼毒,久服之,头不白,轻身增年,开腠理、 遗血脉,坚齿发,调关节,能耐寒暑,可作膏药,多食令人乏气 口闭者杀人 一名巴根,一名芦薮 生武都川谷及巴郡。八月采实。阴干。杏仁为之使,畏款冬。

枚树高三四尺、似茱萸而小,有针刺,叶坚而滑,四月结子,无花,仁生枝叶间,颗如小豆而圆,皮紫赤色,八月采 ⑩ 欠皆有,靠蜀中生者肉厚皮皱,其仁尤黑如人之瞳人,故谓 之椒目。参《图经》《纲目》

令凝重而不动、火炎上面不降、其常性也。试炽炭于炉, 投金上火、久则金熔乳下、若水流矣、火亦随之面汽、金火之 相锻有如是哉。根不花面结红实于四月、是其直禀阳刚火德, 面饱吸湿土、燥金之气、至内景白、子光黑、乃为成就、是其 以阳燥湿、以火炼金、昭然可见、且其子光黑浑圆、旋转如珠、 则又象水、斯所以为从在上之肺、挟火直抵丁肾、无惑也。然 则凡火不月下、皆可以椒引之使归饮?是又非矣。大红皮之内、

D 汗不止:《证类本草》卷十四木部下品"蜀椒"条作"汗不出"。

白膜之表,不有黄肉在其间乎?请观分令之炉,必有上为之范¹,量其高下之差,分为数道,以就金、银、铜、铁之所贮重者归于极下,轻者以次而上,设无此范,则五金就注,仍杂一处,金不能极其所至,火又何能自往耶?以是知椒之引火下归,必借上为之范也一上,脾胃之气也一胃主降,胃病则吐逆;脾主升,脾病则泄利一泄利者,火不在下;叶逆者,火尽上逆能使火不上逆而下归,是金之挟火下流,以就上之范也,是椒之能事也。

由是言之,则中宫有邪成咳逆者、治以椒、使肺金待降、 气火不升、痰涎开拓、固犹拔刺告污矣。下文则多有难则者、 曰温中、逐骨节、皮肤死肌、骨节间得有死肌邪。不知此当乏 下何读、言能逐骨节间寒湿痹痛、亦能逐皮长间有死肌者等湿 痹痛也。大风气整者为行痹、寒气胜者为角痹、湿气脏者为着 痔。痹而偏重于骨节、或在皮肤且有死肌、是之谓著、而田于 湿、又皆痛、是由于寒、故口逐胃节、皮肤死肌、声心痹痛、 则其无与于风也。椒本行中道以能温中、故其量得及于胃节 皮肤,然于骨节、皮肤间、只能使凝重者行、不能使高动者行、 惟痹既流动,则必中气有权、能鼓舞邪气、俾不著而为患也 若更温其中,是徒以损阴耗气而无当矣。然既云寒与湿矣、其 间岂有火耶。椒固善治火者也。大惟痛则固有火矣、盖寒与心 均火之所畏、况既痹著于物、火至此而为之阻,则两相排而痛、 所谓诸痛皆属火、有寒力痛者也。虽然、逐字之上首以温中, 则中不受温者,纵有痛痹、著痹不可用矣;细之未殿以下气,

① 范:模型,模子。《集韵·范韵》:"范、模也。"

则痛痹、著「痹之不必下气者不可用矣,是所当意会者也

病者静而时烦,须臾复止、得食而呕、又烦乌梅丸证、痛, 尽不能饮食、腹中寒、上冲皮起、出见有头足、上下痛不可触 近, 雪, 一、作动病部、又何以用根也。人静, 固寒也、时 烦、得食即呕作火部?痛、固寒也、有头足、能上下作火耶? 二者均枢,均不能饮食、则寒与火交战于中,逆而上行,为不 受工之范矣。据国院火以致金、使火因金以归下者也。火归则 十安、宪无与红、移自轨设面放展、可不谓之返动为静耶》经 则积固下降之物、乌梅丸何以能主久利也"夫利岂止一端、碃 与人黄昏能冷之、根之治利、则非以其降、盖火能生1、干能。 劢水、致火以理干、使水不配津、下沁而入焉、以成具生化、 谓非治利之重认可手?之一,让者肯呕、核之以厥阴心中疼热, 则又唇盾、是眼之台、心痛、呕和重、始得用矣。乃乌头亦有。 **能丸证有痛痛无尽、上不習行散、白术散则痛、呕肾无、是又** 何说怎"殊不怎好包于驱为的信,以冲脉不降,致胃气逆上也, 逐道岂是不知,个吃迫有不断者呢?惟乌头赤石脂丸既有附子, 目不应有水、而方中乌、湖 日 美。蜀根外、又加以赤石脂、 之所 主负! 即下不留行散中、非特蜀椒、并有干姜、厚朴、则 不作前面包畴, 且必有呕、又均有黄芩、芍药, 岂得谓必无利。 耶? 是在明者以意消息之耳

己椒苏黄丸既用防己、葶艻、大黄、虽无椒目、肠中之水 亦不能不去、何俟有此"大既云有水气、则不得口舌干燥、有 水气又口舌干燥、且腹满、明明气与热阻于中、津随水溜于下

¹ 著: 原作"着"。据上下文例及长年医局本改

也 热者阳邪,水者阴类,阴承于阳,则阳必上出,是口舌干燥者,其初见之微征,过此以往,在上之热,为将炽而未青衰,昭昭可见 逐其留中之热,大黄固立能裁决,除自中以上之热、自中以下之水,葶苈、防己亦义所不辞 特前此上引之热,不知尽热邪耶,抑亦有身中阳气杂于其间也 肠间有水而口干燥,则为有津液杂于其间,设但是一下之快,不计止气之累及,则在中之热、在下之水量去,身中之阳与阴,亦且不克自支 根者自火而归于水,其目之漆黑光泽而浑圆,则水象之确著者也,故能使从水中泛出之火,原归水中,于以重荒水中所杂之津,极朝口舌 蜜丸仅与一丸,先食而服焉,用药已急中有缓,最法尤缓中之缓,正虚克削人元气耳 即力后口中有津液、满者加芒硝,是在上之津不下溜,而攻下可益或矣,于此犹不可惜椒目之用耶?

或曰: 昔之人皆谓椒为肚家物,而子独以色红味幸庸为得金火之用,似绝无与于肚者 伤寒论。只乌梅丸中用椒实为治厥阴之方,其说犹可通耶"予曰: 定说也,得五行之一端而未及乎全体也 今大弥人地之用皆在土,而土之翕受、敷施生,由于日之发敛,然不得金以耕、则上自土,日自日,犹不能生物,是成于之用在金与火 土既耕矣,物既生矣,而不得日、则虽有水而物不受其态 土之所生者无他,惟木耳,是见土之用,惟木与水 故大金火者,听以致土之翕受;木水者,时以致土之敷施 试观《本经》所主诸证,土气不守中,则邪气袭

① 敷施: 犹布施。(尚书·皋陶漠): "翕受敷施,九德咸事,俊父在官。" 孔传: "能合受三六之德而用之,以布施政教,使九德之人皆用事。"

面咳逆生; 上一气不运外,则寒湿停而痹?痛作。是歇阴病之气 自撞心、心中疼熱、烦躁、吐蛔、下利。何一事非土乏金火之 助、逐不能布水气于木、木乃蜃裂强梗耶? 由是而推,可以知 水肿、黄疸、莫非上气之不守中;凡伤寒、温疟、大风、汗不 出、风邪、瘦结、莫非上气之不外运。但使火随金、金锐土, 于得尽当然之用,则又何患之不涂?特治泄精及女子字乳余疾 内事, 似有难引者, 然核 千金 之治虚劳寒器, 饮在胁下, 决决"有声、饮已如一边下、有头足冲皮起引两乳、内痛里急、 三善梦、矢精、气知、目疏皖、惚惚多忘、大建中汤;治五劳七 伤百扇,补虚益精大通丸;治虚劳不起,囊下痒,汗出,小便 肃历, 客中数国、尿时赤黄、甚者失精、阊苦湖血, 目视晚晚, 见风泪出, 客中冷、精气衰, 四膝肿不能久克, 起则目眩, 补。 : 及台产后大軍冷所为心痛,蜀根汤;治产后余疾。 穿下流脓、里急、胸胁满痛、咳嗽呕血、寒热、小便赤黄、大 便不利、泽兰汤;治产后下利、盖青丸;治产后虚冷下利、赤 石启丸:治污下挺出方了一、息不过火不燠土、土不防水、水 或泛滥安行, 或瓦津停款之候、则共用根之意, 亦不能大远于 前所云云矣。

皂 爽

味辛,咸。温。有小毒 主风痹,死肌,邪气,风

D 土: 原作"上"。据反经堂本及长年医局复刻本校刊记改。

豆 痹: 原作"屑"。摇长年医局复刻本校刊记改。

³⁾ 央央:形容水流声。唐·卢纶《山店》诗:"登登山路行时尽,决决 異泉到处闻。"

头,泪出,利九窍,杀精物,疗腹胀满,消谷,除咳嗽、囊结¹,妇人胞不落,明目,益精 可为沐药,不入汤 牛雍州川谷及鲁邹县 如猪牙者良 九月、十月采英 阴干。柏实为之使,恶麦门冬,畏空青、人参、苦参。

皂树高大,叶如槐,瘦长而尖,枝间多刺,夏开细黄花,结实有多种,以长且肥厚,多脂而黏者为胜 其树多刺难上,采时以篾箍其树,一夜英悉落 有不结实者,凿树为孔,入生铁三五斤,泥封之,即结荚 以铁槌树即自损;铁碾碳之,久则成孔;铁锅爨(2)之,多爆片落。《纲目》。

户芷园曰: 皂荚喜铁、得铁即有所生、铁器遇之而坏、有吸铁精华之能。然皂为北方之色、铁为五金之水、味辛且咸、子母相生, 默相感召如此 如肺有寒邪, 黑灰液固不可拔而为喘咳, 膺胸、咽喉之疾者宜之 凡嚏则肺气通于鼻, 皂荚一嗅辄嚏, 若磁之吸铁, 其亦肺邪之出路欤!

刘潜江云: 皂有不结实者, 凿孔贯以生铁, 便能结荚, 是此木之生化原在金也一大风不变青, 皆由于不得化, 风不属阳, 阳极于上, 不得阴以化, 则阴从之, 此上窍壅塞之所由; 若阳实而阴不化, 斯下窍壅塞之所由, 皆风木之化穷也一惟皂荚得金之辛, 归水之咸, 是木得金化以趋水, 乃孕育而无穷, 所谓有化乃有生一他风剂之以驱散为功者、固万万不作也一予谓; 皂荚之治始终只在风闭, 风闭之因有二端, 者外闭毛窍, 如风痹, 死肌、邪气; 一者内壅九窍, 如风头、泪出是已一故刻潜汀但释风所以闭窍之义, 全体自明, 第阳不化而阴风、阳实

① 囊结:阴囊的硬结。《神农本草经疏》卷之十四木部下品"皂荚" 条:"厥阴之脉,循阴器而络于肝,厥阴客寒为囊结。"

²⁾ 爨 (cuàn 篡): 烧煮。《集韵·柯韵》:"爨、炊也。"

而阴不化两语,尚官辩析 以壅上窍者,多挟痰涎;壅下窍者, 多系燥化故也 大生人之阴本上行、阳本下降、况阳冒于土, 不化阴而化火,则阴必上救,上救之阴不能济阳,徒被阳原, 变为痰涎, 益生壅阻, 以清明七窍, 本属坎离之化故也; 阳下 沉而为实, 纵使阴亦卜韶、惟破其蒸逼, 倏而遂十, 以肠胃本 皆阳明燥化故也。虽然,是皆阳气耳,又何以指之为风? 夫惟 上窍本清阳之出入、下窍本浊阴之所泄、使但为阳气、又何以 生 种 阻。目既上至心、肺、末有不从阴化者、苟不从阴化、则 非风而何? 其阳之蛊下至于肾、亦未有不从阳化者、苟不从阳。 化, 亦只是风而已。况毛窍之间, 得津则通, 不得津则痹, 痹 而且有死肌、斯津之不至明矣。亦非风之扇、何以得至于此? 故 1 年经 他处于磨、有谓之湿痹者、有谓之风湿痹者、有谓 之寒湿原者,有谓之风寒湿痹者,惟此则但日风痹。而仲景之 用皂荚, 则惟皂荚丸一方、阴治乃咳逆上气, 时时唾油、但坐 不得呢,亦可见其气自上而吸自随,气不从阴化、痰不从阳化 矣。更征以一手令。桂枝去芍药加皂类汤方、治肺痿、咀涎沫, 不必开阴以布泪,却宜从金以化木,又可见其阴与阳之相从, 徒相轧而不相人矣。用是物者尚其识之。

诃梨勒

味苦。温。无毒。主冷气、心腹胀满、下食。生交、爱州。 《唐本草》。

可限勤株似大杭,花白、实如栀子、青黄色、皮肉相等, 七月、八月实熟时采 六枝、黑色、肉厚者民 (1111)。

几草木果实既已曝下, 犹皮为相著者, 独词梨勒为最 惟 具皮内相著, 方得似脾与肺紧相贴也 脾紧重于肺而上输, 斯 胸中无痰斑冷气之停;肺紧接上脾而下降,斯腹中无宿滞胀满 况温则能升、苦则能降、苦则主泄、温则能开、故为宿 物痰涎上壅则喘、下壅则利之妙态,如。金匮。为散治气利, 《千金》为丸治气满闭塞,不能食、喘息可征也。大下利气者, 盖气之所阻、即疾涎之所留、而疾迸尤为柔滑之 物、能阻气不能调气、故气有时得自泄而终不能通、此所为气 利者也 非小便利则痰涎不能行、气终难畅、故当利其小便、 然竟不出利小便方,乃紧接以河梨勒散,河梨勒岂利小便者哉? 不知惟脾紧承于肺,肺紧接于脾,则小便之兽如弓矢之已榖满, 如劲弩之已发机、其势有不能不利者、且服散必以粥、粥即最 利小便之物也,虽然,此为疾留于上,气阻于下者言用。若夫 痰留于下,气阻于上,则其上为喘息,与下为气利一也 丸以食者,病人方不能食,反以食为治,何哉?盖大小肠虽皆 传化之腑, 然泌其清而入膀胱, 其权主于脾; 别其法而入大肠, 其权司于胃, 然皆总统于肺。是食之自入而出由于胃, 饮之自 人而出由于脾,脾与胃同宫相偶,皆听命于师,可泵勒之山兽 能致利? 诃梨勒亦非致利者, 其以强令食为治, 或者不能无利, 即利正是琰挺已顺,气得通之候也、故口即止

梓白皮

味苦。寒。无毒 主热,去三虫,疗目中疾 叶,捣 傅¹猪疮,饲猪肥大三倍。生河内山谷

梓皮疏理色白, 其木细腻坚糯, 为百木之长, 以木莫良于

① 傳:通"敷"。《说文通训定声·豫部》:"傅、假借为敷。"

程也 生子著角中,其角细长如箸,长且近尺,冬后叶落,角 犹在树。参《诗义疏》《尔雅翼》。

程内坚结而外疏理,味苦气寒,其色白 白,无色也,故 主有热、有色而当解外之证 《伤寒论》伤寒,瘀热在里,身体 发黄,麻黄连轺赤小豆汤中用之,取其助解表,变黄色为无色 也;《肘后》伤寒及时气温病,头痛,壮热,脉大,生梓木白皮 汤,取其解散,变赤色为无色也 方中并不言赤色,然得病一 目即壮热、脉大,焉有色不赤者哉?

猪胆

主伤寒热渴 肠音,主煎诸膏药,解斑蝥、芫青毒 五脏皆满,加肺差空;六腑皆空,惟胆独满 五脏之精均 相灌输,八腑之物均相传化,惟胆有汗,澄之不清,挠之不独, 改为木中之水,所以资木使生者 恒其为水,木相连,斯上可 以泄火气之昌炽,下可以定水气之凭陵上,水、火相济之源, 实具于此矣 乃人有五志, 事感触,五者淆乱,赖胆以决之, 是故热则不眠,寒则减食,壮则横溢,怯则畏葸。 猪独不然, 自生至壮,眠食已外,更无他营,可见其胆之清静,非寻常可 比 伤寒热渴者,土中之火昌;穩也 厥逆无脉,于呕烦者, 水且溃决与火相背也,惟其火违于水,而水流更驶;惟其水不

D 凭陵: 横行, 猖獗。《文选·王俭〈褚渊碑文〉》: "嗣王荒怠于天位,强臣凭陵于荆楚。"张铣注:"凭陵,勇暴貌也。"

²⁾ 畏葸 (xǐ 喜); 畏惧, 胆怯。清·王韬《重刻〈徐忠烈公遗集〉序》: "畏葸退缩, 坐失事机。"

③ 昌:通"猖"。狂妄放纵。《汉书·赵充国传》:"先零昌狂,侵汉西 糧。"

济火,而火焰批根¹、呼吸之际,危亡立缘,苟不因物付物、取极近极亲之猪胆汁锐而入焉,则孤阳在土能与姜、耐抗,而阴方奔迫不随人尿改出前阴矣,是何也?盖木应春,为牛牛之所自始,却湿水上行,故能苦寒而不助泄,水之上止可济火之违,故能除呕止烦。其回阳复脉,固无借于兹,而扶危定倾,端有资于反佐也。至阳明津液燥极,取是以通人便,则但用其苦寒滑润,无甚深妙义矣。

曹青岩之间:阴吹证、所谓谷气之实者、得无脾胃之虚欤? 予谓: 不然、脾虚则谷人不运而泄泻、胃虚则呕吐而谷不得人、又何得为谷气之实。曰: 然则当作何解。其用猪唇发煎又何义?曰: 《胆气法时论》云: 五谷为养、五果为助、五名为益、五菜为充。在强健、藜藿辈但得谷气足特、脾胃固已旺矣。 有近真荣。者、其谷气必得助而后流动、得益而后清泽、得充而后传化、徒恃谷气、斯有壅遏之弊矣。 论语 谓肉量多、不使胜食气、《孟子》则谓七十卦肉不饱、止为食气、肉味不可偏败也予尝见有先乐后苦、年高溏泄者、得肉食则便反坚;有常于特俭者、偶酰食则量饱不适;有本苦偶腴者、一得肉食泄泻便作可见肉食与谷气、必使剂量得中、方可无病、故一五常政大论》谓谷、肉、果、菜当食养尽之,倘若过之、则伤其正。况八泽之迫于外、七情之扰于中、其间苟有调处不当、乌能不变生志

① 批根:排斥。《史记·魏其武安侯列传》:"灌夫家居虽富,然失势,即相待中宾客益衰,及魏其侯失势,亦欲倚灌夫,引绳批根生平慕之后弃之

② 曹青岩:即曹禾,字琦庵,义字青岩、原籍安徽含山、后徙居江节 武进。著有《医学读书志》2卷,《医学读书附志》1卷,《殇医雅言》13 卷,《痘疹索隐》1卷,上述诸书合刊为《双梧书屋医书》四种

③ 粱:原作"栗",据文义改

害耶? 阴吹而正喧者,谷气厚而肉食不足以滑泽之也。 独病妇人而不兼及男子? 盖男子近前阴处窄而满、纵施池已后, 亦不容谷气荒人;女子近前阴处宽而空、若经后、产后、谷气 之实者袭而据鳥,继手此者逐激源而至,以是小便为之不利, 故其下注者乃如失气,并有与而喧焉。绪膏,肉之至肥至泽者 也, 以之调和谷气, 即以高大便, 是直探其源。病原涉及血分, 目小便不利, 佐乱发以利小便, 目使血之被伤者, 仍自还神化, 疝、其源正与此同、惟其不大便、是以得为阴明病;惟其非火 的事情,是以脉迟微频:头脉者,气扰上冲电,正与阴吹正喧 对。彻吹正喧、是以不为黄、傲烦头眩、是以尚未为黄。小便 难,则致谷亩 致固吹之本包,两者吻合如此,又何疑谷气之 实猪膏之用哉? 脂在展、口坊。 指也,以有角无角,异其称耳 个 金牌要略 阴吹证、猪骨发煎导之、必有误、盖证甚奇特、 方板和平、艮之乃得有冷导之、则其力又乌能及耶?。

绪肤缘、木草 不载、说遂多歧、有谓宜用周猪时所起皮外毛根之薄肤。: 爱之者谓其益劣无力、且与熬香之说不符、宜用其外皮去内层之肥白 。 或谓肤周于身、水以济火、能内通外达、"。"。 为 。 或谓其性寒、故能退热散邪。"; 或谓能河噪"。 "; 或谓能意于""; 或谓其除客热或""; 或谓其入膏滋利、透表散邪者"。 听! 亦甚矣! 清利肥 目之物、滋利或有之、通利或有之、谓退热散邪、则断不能通 者也 子尝读少时用大乘气二证而有会心局、盖下利、咽痛、

胸满,心烦,即急下三证之涉虚者,何以言之? 大咽干即咽痛 也, 第虚者刻入肤内, 实者燔炽肤外耳; 下利即自利清水也, 所结既坚,则为纯青,结之未坚,止言其利耳;心下痛即心烦 也,实火侵炼乃盛为痛,虚火游行则仅为烦耳: 腹胀即胸满也, 不大便,故气盛于下,既下利则气盛于土耳 少别邪结太喜, 阳明既坚、则竟治阳明、阳明清、斯少阴之邪亦泄; 正铵邪改、虽亦累及阳明、阳明所结不坚、则当一面撤少周之 火, ·面逐阳明之实, 如猪肤在少阴则清入肤之燥, 在阳明见 调谷气之实:合自密、在少阴则除心腹之邪、在阳明则增扬胃 之液;其用白粉,正犹遇胃重气之用甘草,原欲猪肤调谷气之 实而推送之,遂以谷气之精者令先与之相得,使协成赋功也 浅面视之, 莫不谓邪结、乌得为少阴下和。终未可为阴阴、而 孰知证固有连类及之者,故脉;而迟,表热里寒,下利副谷, 及食谷欲呕,均得表之阳明 少阴病有瓜蒂散证,有猪苓汤证, 况虚火游行之的系少阴,谷气不流之确属阳明耶! 然则此之下 利,缘何证其涉及阴明: 夫少阴下利, 兼烦者有之, 兼咽痛者 有之, 未有兼拘满者, 以胸嵩故知其涉阳引电, 且少阴通篇无 满字,惟猪肤及大承气汤证有之、尚不可为据饮。以是见之、 则猪肤之用, 仍不外乎猪膏, 特较之猪兽则轻薄而及外耳

蜘蛛

微寒 主大人小儿溃,及小儿大腹丁奚¹,三年不能 行者。七月七日取其网,疗喜忘。

《说文》: 陨,下坠也;《玉篇》: 巷,下肿也;《释名》: 阴 肿口馈, 气下馈也 又口疝 亦言洗也, 洗洗引少腹急痛也; 广雅》: 点、明病也: 《巢氏》云: 患者, 阴核气结肿大也 差集者, 阴核偏肿大也 皆缘气击于下所致, 气偏乘虚而行, 故偏结肿也 愚按: 疝与寒, 本不同类, 疝系于心, 些系于肝, 收《金匮》寒疝列之腹满、宿食间、狐疝列之跗蹰?、手指臂 即、转筋、蛔虫间 《香济总录》曰: 阴气积于内, 复为寒气所 加、使营卫不凋、血气虚弱、故风冷入腹成寒疝; 邪气聚于阴, · 阴器肿大则或阴疝, · 名寒疝 又口: 小儿哺食过度, 脾胃尚 一, 引, 不能消暑, 则,水谷,之精减损, 无以荣其气血, 致肌肉消瘠, 腹大、魚小、黄瘦、谓之丁奚。若兼发热者、谓之哺露。说莫 | if 允、皆不用蜘蛛、则官体会全文以正之 | 大《别录》口: 主 大人小儿与,统司包、故仲虽则曰阴孤疝气、偏有大小、是与 **奥庙有同**矣。其及九在时上时下、其用蜘蛛、正为其时上时下 也一口: 小儿大腹丁奚、分词也、明大人无此证也 然其所以 用蜘蛛,则为 岁不能行故,何则? 夫瘦削骨立,颈小腹大, 1 似蜘蛛之形 蜘蛛之行, 正赖其大腹, 其腹中本无丝, 行辄 丝随之, 至欲所谓处, 仍能收丝于腹, 使相引而直架焉, 遂循 丝以往来上下,是其腾踔。盘空,非腹中之丝不可,较之用足, 善或十百其功 凡服蜘蛛必制,泄则能行,此所以治丁奚不能 行矣。 告治阴纸疝气、则以其量隐夜现、时时上下、为柱枝向。 导, 且其营构必自左右旋, 石为上, 左为下, 则欲其上而不下

^{2.} 腾踔 (chuō 数); 跳起; 凌空。唐·韩愈《岳阳楼别窦司直》诗:"巍峨拔嵩华, 腾踔较健壮。"踔, 跳, 跳跃。

也;结网必自外而内,得食则自内而外,以之监柱枝,是欲其外而不内也 要之疝与患相较,则疝属寒、患属气,是蜘蛛之能宣气也; 丁奚与胀相较,则胀为实中之虚, 丁奚为虚中之实,是蜘蛛之能泄虚中实也,而其所入则必在极下,则又两者同之矣。

水 蛭

味咸, 苦。平, 微寒 有毒 主逐恶血、瘀血、月 闭, 破血瘕、积聚, 无子, 利水道, 又堕胎 一名歧、一名至掌 生香泽池泽 五月、八月采 曝干

在山野者名山蜞,在草中者名草蛭,在尼水中者名水蛭大者谓之马蜞,今名马蟆 入药取在水中之小者 "一"

徐洄溪口:凡入身瘀血方阻,尚有牛气者易治,阻之久则 无牛气而难治 盖血既离经,与正气全不相属,投之轻药则护 而不纳,药过峻又能伤未散之血,故治之极难 水蛭最喜食人 之血,而性又迟缓、善入,迟则生血不伤,善入则坚积易破, 借其力以攻积久之滞,自有利无害也。

后人以虻虫、水蛭伸景每兼用之,遂以谓攻坚破瘀、莫过二味,试问攻坚破瘀者甚多,独抵当汤、抵当丸、大黄䗪虫丸何以用此二味,又何以并联用此二味?全桃核承气汤、鳖甲煎丸、下瘀血汤,亦未尝不欲其攻坚破瘀、又何以二味俱不用?成氏所见进乎是矣、云:咸胜血,血蓄于下,胜血者必以成为主,故以水蛭为君;苦走血,血结不行,破血者,必以苦为助,故以虻虫为臣。此二味联用之故也,而未及所以用比之故。张隐庵、张令韶之见更进乎是矣、云:虬虫、水蛭、一飞一潜、皆吮血之虫也。在上之热,随经而入、飞者抵之;在下之血,

为热所瘀、潜者当之 此二味所以并用之故也,而未及所以不 用此之故 夫蛀虫固治血积、坚痞、癥瘕、寒热,似与疟久不 愈相当矣,而不用者,则以鳖甲煎丸之痘结于胁下,今抵当汤、 抵当丸、大黄䗪虫丸口少腹硬满,口少腹硬¹,口腹满,则可见 蛀虫之所主在腹与少腹,不在胁下也 然则腹中有瘀,血著脐 下,宜用蛀虫之至矣 乃下瘀血汤方后注云:当新血下如豚肝, 是其瘀尚新,则蛀虫止治腹中、脐下已凝之瘀,不能治新瘀矣 水蛭者、′ 本经。固言其能利水道,抵当汤丸证水道本利,故假 此使血随水下 桃仁承气汤证不言小便自利,并不言腹满,是 非特水蛭不得用,蛀虫亦不得用矣 合血推之,蛀虫之性飞扬, 故治血结于下面病在上者;水蛭之性下趋,故治血结于上,欲 下达而不能者 其逐瘀酸积两者相同,而一为搜剔之剂,一为 滑利之品 惟其滑利,故能堕胎;惟其搜剔,故治麻痹结塞耳

蜣 螂

味咸。寒。有毒 主小儿惊痫、瘈疭、腹胀、寒热, 大人癫疾、狂易, 手足端寒、肢满、贲豚, 一名蛣蜣。火 熬之良。生长沙池泽 五月五日取 蒸藏之,临用当炙 勿置水中,令人吐。畏羊角、五膏。

蚝虾头扁, 鼻高, 目深, 背有甲黑而光, 腹翼下有小黄子, 附, 好而行, 径隔夜猛, 见灯光则飞, 触物即坠, 以土包粪转而成九, 雄曳雌淮, 置于坎中, 覆之而去, 数日有小蜣螂出, 盖, 孵乳于中也, 参(拾遗)《蜀本》(纲目)。

蜣螂喜扑火, 且善取类为丸, 包以土, 推曳而埋之坎中,

① 硬:原作"鞭",与"鞭"形近而误。据上文改。

得毋以是 1者遂谓能息肠胃之火, 去其宿滞, 而已大入癫疾 狂易耶!则于小儿惊霜、瘈疭、腹胀、寒热、又当作何解? 沾 说者谓疮与痫不甚相远, 痊之朐满, 口噤, 卧不著席, 脚挛急, 耐齿者, 可大承气汤、与惊痛、瘈疭、腹胀、寒热亦不甚相远 也 以病患有久暂之殊,正气有盛衰之异,故有承气、蜣螂之 别尔! 然则承气、蜣螂竟可混称并视耶! 不知承气之泪出, 小 便自利,转失气,皆用蜕螂者所无 《别录》所云蜣螂治手是浩 寒、肢满、贲豚、又为承气证所不有,以是为别,犹不于乎! 大是,亦岂不有理。第承气与蜣螂为用悬殊,其可不相比而证 明之耶!惊扇,癫狂,神识必不慧,然必与舒明追语有别、腹 胀与腹满痛有别,寒与热与潮热又有别,所以然者,承气让是 邪伤阳明之胡、蜣螂缸是邪伤阳明之阳 伤其阴、故善温津液 四射而出: 伤其阳、故脉道污涩、四肢寒满。四肢老、诸阳之 本、寒则非火、满则为虚、自与四肢实能登高者有问也。 蜆鳥 者, 味咸气寒, 巢至不洁之地, 其作见火则怒, 怒则飞, 飞之 力甚猛,扑火既息,犹不已也,必酿物乃堕,是具秉气于阴, 以追赴扑灭阴中之阳邪,仍折意反覆,留生气于肠胃粪秽之中, 不使决裂溃败, 又恰与久正结根于下, 房阳战乱于上者有似, 故种量于整甲煎丸用之。其风温波火,有惊瓦、熄灰,太阳被 火,有原狂、起卧不安,皆非是物所宜,正以其病在周,而不 结根于阴,故也。

鼠 如

味酸。温,微寒 无毒 主气癃不得小便,妇人月闭,血瘕,痫痊,寒热,利水道。一名负蟠,一名蛜蝛,一名蜲蜲 生魏郡平谷及人家地上 五月五日取

鼠如似衣鱼形,而其色如蚓,背有横纹蹙起,多足,大者 长三四寸 生下湿处、瓮器底及土坎中,家无人则生 参《行义》《图经》《纲目》。

五曆之外、別有气瘴,五癃说已见石韦,气癃则《甲乙经》 所谓是歐問脉动、喜怒不时、发癫轴、遗离、癃者也。大足歟 別之脉、从脂內糜、循股阴、入毛中、过阴器、孤少腹、从极 性急处土出、气喜午怒、则气有所壅、脉有所停、阻碍水道、 以水道之行、正在是下行也。最如生极幽隐之所、极下湿之处、 自喜居瓮。答之烹、通起气、不通人气者、又必其室无人迹往 来、以人往来别人气行也、故工气悸、以其生气正在极清湿秘 。同中已。妇人月团、血瘕、病草、寒热、利水道、言能于月闭、 血臭、病力、严热者证中利水道、形容其必于血气闭寒之中、 且因类似而上行方出之候也。最如利水、自鱼亦利水、又皆气 血交阻、但自鱼所主是寒湿粗气、四面及血;最如所主是气阻 及血,因缩湿热,故有异云

衣鱼鱼

味咸。温。无毒。主妇人疝瘕,小便不利,小儿中风,项强背起,摩之,又疗,朴、堕胎、涂疮灭瘦 一名白鱼,一名蟬²。生咸阳平泽。

在鱼出久藏衣帛书纸中、其形利似鱼、尾分二歧、能蠹衣 帛书纸、始则青、老则有白对、触手即落、新之如银 * 《今

D 瓮:原作"壅",形近而误,据文义改。

② 蟬 (yín 银); 衣鱼的别名。《尔雅翼·释虫一》: "蟫,始则黄色, 呼电,身有种,死之如钾,双一口至 " 连之俗, 七月曝红 与及人,以为类轴,久则有白鱼。今俗呼蠹鱼。"

遗》《图经》《纲目》。

浮假而痛, 推移则动, 谓之疝瘦。是病在男子, 惟寒湿的 于气分为然; 在妇人, 不能不波及于血 盖病王当隐处, 且属 有形, 若经候来盛, 则虽有所袭, 亦能乘势而除, 惟其去者让 多,环阴之血道空虚,期所袭者,得以奠居为梗,此所以异于 男子也 然口妇人则尚有异于女子、其故亦当考也 夫女子多 郁,经事不畅者有之、火载血升者有之、既无胎产之人、复少 崩漏之证, 只嫌血去不及, 不畏血去太过, 斯环阴之血无从空 虚, 而疝腹所以独标妇人也。但伤寒蓍血, 必小便自利, 今馬 沙下焦之血,小便反不利者,何故。大善血是纯血病,症瘦是 气阻血分,仍属气病,不然则推移不能动矣。此妇人疝瘕,小 便不利, 既异于女子, 又异于男子, 虽病涉血, 仍为气病者也 衣帛书纸,木之余气;色白善钴、金之锐气,此白鱼之性,能 于木气闭塞中, 为穴以通之之故矣。而衣帛书纸必遭浥湿, 始 生白鱼, 燥则无矣, 故白鱼之性, 又能于木气时事中, 化湿气 使流行,从穴而得达环阴之血空 脉络皆足厥明肝所主者也, 血空之湿既去, 原阴之脉逢通, 则非特小便利, 并疝瘕亦能愈 欠 仲景于小便不利连出 方,而不言证,其清灰散、茯苓戌 盐汤无论, 惟滑石白鱼散中用白鱼、乱发, 均从血中通利, 其 亦欲使人循方而知其所以治之证欤! 至摩项强背起, 不明其改、 不敢强解。

新 绛

诸本草皆不载此味,惟《本草拾遗》于虫鱼部下品附有故 绯帛 绯帛等味所主,大率多疮肿诸患,盖取其出自蚕,故入 虫部,而染绯必以红蓝花,故能入血,合而绎之,则通络之物 也 新绛之义应不外此,其所以协葱与旋覆花主妇人半产漏下,则以其本系血肉而杂绛,为能行络中之血而不伤矣

挑核仁:

味苦, 甘 平。无毒 主瘀血,血闭瘕,邪气,杀小虫,止咳逆上气,消心下坚,除卒暴击血,破癥瘕,通月水,止痛 七月采 取仁、阴干 生泰山川谷

杏核仁

味甘, 苦 温。冷利 有毒 主咳逆上气, 雷鸣, 喉痹, 下气, 产乳, 金疮, 寒心, 贲豚, 惊病, 心下烦热, 风气去来, 时行头痛、解肌、消心下急, 杀狗毒 五月采之 具两仁者杀人, 可以毒狗 牛背山川谷 工程区, 工学 孝、黄芪、葛根,解锡毒, 畏襄草

户子訴問: 否为心果、心主脉、故含有脉络; 桃为肺果、肺主毛、故桃有肤毛 此言解告与桃是矣 第果之与仁, 终应有异, 目杏仁、桃仁 本谷 主治, 仲景用法, 皆不谓杏主脉、桃主毛也, 然则将奚从? 悬按: 素问·五常政》等论, 论运气太过、不及、而约以谷食所宜, 当有彼此取舍之殊, 盖气有偏日, 偏衰, 谷食所主亦有彼此肥皆耳 要而言之, 则《脏气法 月论》所谓五谷为养, 五果为助, 原为平人察驻气之偏而衰多益寡生、称物平施, 以底于无过不及, 非为治病立论也 是故

① 裒 (póu 抔) 多益奪: 削减有余以补不足。《易·谦》: "君子以裒 多。良, "万十三" 年春《人:", 《台夏、 人行"77.71年至一旦風, 沿高 增卑以趣于平, 亦谏之意也。" 裒, 减去。《玉篇·衣部》:"裒, 减也。"

杏有脉络,则以之助心;桃有肤毛,则以之助肺,然果是一物 造就之功能、仁是一物所钟之生气、凡物惟不偏不倚、相制相 援, 生理乃具 使杏有脉络、仁遂助脉络; 桃有肤毛、仁亦助 肤毛,偏倚极矣,无相制相接之妙。又何得为生理所钟哉? 人 血无气不流,气无血不泽。血不烹则脉络阴血气先涌逆、气不 **译则腠理寒血血遂壅淤。改善主助脉络、仁即主迪脉络之气**; 桃主助队队, 仁即主疏队队之血。是否之生气钟于金、成于火; 桃之生气钟于木、就于金、金必银冶、乃能为物; 木必研制, 始克成材,实理如是、非附套也。是故心,台病者,但取其否有 脉络、仁则主降气: 桃石以毛、仁则主疏感 力降气力降何等 之气, 疏景为疏何等之孽。皆可了然, 不必牵连否为心果、标 为师果介 《本经》桃仁历主染血、是通血之物情能自者也、血 团而成病、目杂邪气、则非己结而阻、为力气不行、而移阴器 者矣: 杏仁所主咳道上气、囊豚、是下气之物音能治者也、雷 鸣由于噪••、目当下气、则可知其非寻常于气、为而格不通 气被绝道者矣。更推以仲景之用配仁,无不与是鸣合者

不应有孕,有癥仍能得孕,非因邪气之人内与血结仅阻于一处,不害生气之流行阖群!耶?至产妇腹痛,其因恶血未尽,与积实芍药散而必可瘳,其不瘳而血反瘀于脐下焉,若不由邪人,断无此病,细探而力索之,则伸景之用桃仁与《本经》之所亡,有不爽体黍者矣。盖桃仁以今日听钟生气而言,气薄则泄,味厚则发;以他目听适就而言,花色红润,实有肤毛,其泄且发,遂为内自而分外达胆族矣。而圣之因物品能,后圣之开来继往,息息相贯,心心相印,有如此者。

然杭仁所主血团或、邪气、皆内证也。其外候云何?然此可考核的知者已。仲是书并。千金》附方用桃仁者凡九、其方中同用之物、既因人黄、芒臼、虹虫、水蛇可知其为附于鬼证耶矣、不可因悉定。丹皮、桂枝、芍药而可知其为附于表证耶是故用桃仁证之外似有。: 口表证未累,口少腹有故,口身中里错,何以言之。当杭仁军气汤证口太阳病不穿,抵当汤证口发中,不穿,大黄牡丹皮汤证口时的发热,自汗出,复恶寒、以是知其必由表证来也; 税仁承气汤证口少腹急结,抵当汤证口少腹便满,抵当丸证口少腹肿精,下瘀血汤证口腹,两不能饮食,大黄牡丹皮汤证口少腹肿精,下瘀血汤证口皮肤,有瘀血者脐下,以是知其少腹必有故也; 大黄䗪虫丸证口皮肤甲错,节茎汤证口胸中甲错,大黄牡丹皮汤证之前条口肠痈之为证,其身甲错,以是知其身中必有甲错处也。虽然,风寒为病,皆有表证; 盖水停痰,皆能腹满。肠痈并不用桃仁,用桃

① 闺醉:闭合与开启。清·王夫之《张子正蒙注·神化》:"惟其健顺之 ". 水之之""。" 人,人,之之以,各二、青,在二、大" 夏, 天" 《京文 解字·门部》:"周,闭也。"辟,开启。《正字通·辛部》:"辟,犹开也。"

麻黄汤、大青龙汤、麻黄杏仁甘草石膏汤、麻黄加术汤、麻黄杏仁薏苡甘草汤、厚朴麻黄汤、文蛤汤、皆麻黄、杏仁舟用、盖麻黄土开散,其力悉在毛窍、非贯杏仁仰其血络中气、则其行反濡缓而有所伤,则可谓麻黄之于杏仁、犹桂枝之于芍药、水母之于虾炙。然用麻黄者不必尽用杏仁、在。伤寒《金匮》两书可案也。惟嘴家作桂枝汤加厚朴杏子汤佳、儿麻黄汤证多兼端,则凡用杏仁皆可谓为喘设矣、乃小青龙汤偏以喘,去麻黄加杏仁,其故何欤。此其义盖见于一金贵。 读饮篇、大支饮冒而呕,既以服桂苓五味甘草去桂加姜辛半夏汤、水去呕止矣,则不应肿、肿而无水、即所谓无水虚肿、为气水也气水,发其汗即已、宜上得用麻黄、乃不用麻黄向用杏仁、云以其入血虚,则其故有在矣。然则杏仁遂为补血之剂欤。斯殆

① 谊: 通"说"。议论。《汉书·董仲舒传》:"故举贤良方正之士、论 谊考问。"

然则太陷胸丸、麻仁丸、茯苓杏仁甘草汤、矾石丸之用杏仁、尽以其能行血络之气耶?盖亦有之面和异。太旁通直降、杏仁之性、两者兼备、是以合麻、柱面播其先声、协硝、黄面牡其后劲、且太陷胸汤证猛于太陷胸丸证,麻仁丸证劣于小承气汤证。太陷胸丸中全有、太陷胸汤不必杏仁、葶苈而可通;麻仁丸中全有、小承气汤不必麻仁、杏仁、芍药乃能降。所以然者、太陷胸汤所主无心已上证、小承气所主无不足证。假使太陷胸丸证用太陷胸汤,则结胸纵解,项强如柔痒难除;麻仁丸证用小承气汤、则脉浮虽愈、枯涩难泽延于下后。能保其在上与不足之余患、不幻为他变耶!是故项强如柔痒者、结胸余威乘血络虚而溢于上也;脉涩者、太便硬、小便自利之消耗、既使胃中液乏、复能吸伤血络也。是杏仁在太陷胸丸、为葶苈引导、以刺捕余党;在麻仁丸则为麻仁引导、以安贴反侧、均为善后起见耳。触类而长之、则产乳既伤其内、金疮复伤其外,

血液内外交泄,脉络势将中绝之候,不可知杏仁乃添补血液剂中开通内外之使耶?胸痹,胸中气寒,短气,是饮闭于上;经水闭不利,脏坚癖不止,中有干血,下白物,是湿闭于下。饮闭于上,能使水液皆化痰涎;湿闭于下,能使血液皆成白物在上者宜利之,利之而横溢者不能全去也;在下者宜却之,却之而方来者犹将化也,故茯苓杏仁甘草汤中用杏仁,乃为茯苓旁搜溢入之饮;矾石丸中用杏仁,乃为矾石直通血脉之气,其一横一直之间,已足见杏仁在直剂中能横,在横剂中能直。已引而伸之,则咳逆为由下而上逆,喉痹为由横而阻中,以至金疮、贲豚无非一横一直,亦无非自下而上,不又可见杏仁原一线直达之物,而善带曳横阻之邪以出,本非能横行者耶!

或问:《伤寒》《金匮》两书,何以独大黄䗪虫丸一方桃仁、杏仁并用?曰:夫仁,牛气之钟于极内者也;核,其骨也;果,其肉也,温分肉,泽筋骨,断借仁中之生气,全理所在,毋可易也,然其气之出于外而温泽分肉、筋骨,必先刚而后柔,乃桃则肉白而骨赤,杏则肉黄赤而骨白,于此可见桃仁人血分而通气,杏仁人气分而通血脉矣。于血之为物,非气血并坚缩不能成。若气煦、血洁有一件足自立,必不致血之于且阻气之行,而至虚极羸瘦、腹满不能食矣。大黄䗪虫丸泽血、通血、搜血、消血,既皆有其物,非桃仁之人阻血中行气,杏仁之人阻气中行血,又何以使两者成和,而化十物为润物,起死物为生物耶? 观矾石丸所主曰妇人经水闭不利,脏坚痹不止,中有干血,下白物,尽血病也,偏用杏仁;千金苇茎汤所主咳有微热,烦满,胸中甲错,尽气病也,偏用桃仁,其故亦可思矣

李核仁

味苦。平。无毒。主僵仆跻¹,瘀血,骨折。根皮,大寒,主消渴,止心烦逆、奔气、实,味苦,除痼热,调中。

李树大者高丈许,枝干如桃,叶绿而多,性最耐久,得三十年 老虽枝枯,子亦不细,与桃并时花,花小色白,淡泊纤称²,香雅洁密,夜间尤艳.实熟稍后于桃,种类甚多,味甘、酸、苦、忍不一,色亦青、赤、白不一,大率皮赤肉青,味甘苦带涩者为多。参《齐民要术》《格物丛话》。

《别录》李核仁主治、濒湖不得其解、改为僵仆、踒折、瘀血、骨痛 余因是遍订宋元椠本 3 及《千金翼》,均与今大观本同、盖《广韵》跻同阶、《书·微子》今尔无指告,予颠阶、马注阶犹坠也、言因升高而坠也 叠云:僵仆跻者所以别于踬与蛤也。踬与蛤、即今所谓倾跌、蹉跌也 倾跌、蹉跌者,曲身或侧身著地;僵仆与登高而坠、则俱直身。凡人至跌、无有不曲身、侧身、期能自立而免者、有之则必眩晕,昏昧不自知也,从高下堕、不自主也 是僵仆跻之跌,与倾跌、蹉跌之跌有以异矣 此其异奈何? 大委屈以思自免者,其气血聚而遭震惊以散,则其伤与瘀反甚;不自知、不自主者,其气血虽有宿

① 跻(『鸡):下坠。《集韵·齐韵》:"跻、坠也。"

^{2 **} t (nong 次); 盗美貌 埃·王安石《灵山寺》:"瞰崖聊寄目, 万物极纤秾。"

^{3 \$ (}qian 气) 本: 版本 宋·黄泊思《东观全论·跋洛阳所得社》 陵诗后》:"政和二年夏……于法堂壁 同弊箧中得此故,所录杜子美诗,颇与今行椠本小异。"

恙,而不震惊,则其伤与瘀反不甚。李核仁援以杏核仁、桃核仁之例,为肝之果,而其用在脾。脾者,生气生血之源,以其伤不甚,无事过于攻通,则亦浚其源而流自顺、虽至骨折亦或可无妨也。惟其入脾,故实能调中,惟其味甘苦气平,故除中宫痼热。而根则其所自本,凡花、实、核、仁莫非由此而发,且萌蘖1于极寒之时,是其性必有所同然,故为大寒。大寒之物而主运津上升,故主消渴与心烦逆;津不随气,斯气急促而奔突,故又能主奔气,仲景于资豚汤用甘李根皮佐最重之生易,以运津而缓气之逆,其义盖取诸此。

酷

味酸、温、无毒 主消痈肿、散水气、杀邪毒

米醋三伏时用仓米一斗, 向净蒸饭, 摊冷盒黄, 晒簸、水淋净, 别以仓米二斗蒸饭, 和匀入瓮, 以水淹过, 密封暖处, 三七日成矣。《纲目》。

刘潜江云: 醋之用,类以为取其酸收,然主消痈肿、除癥块诸证,酸收者何以能尔? 盖《尚书》木口曲直,曲直作酸,本属阳,阳郁则发,此作酸之义也。 夫木本阴中之阳,阳在阴中奋决欲出,而尚不能离阴,是就阳蓄阴中,即有阴得阳舒之妙,乃天地人物之出机也。然则酸味之物,其功恶能若是耶? 盖惟米醋为能然也。 夫粳米大益胃气, 沁心肺,以为生血化气之源。用以酝酿为醋,使合德于肝,能收即能散,敛其阳之淫以归于阴,还以夺其阴之壅,以舒其阳之用,盖血者本于心之

¹ 萌蘖 (nè 聂);指植物长出新草 《孟子·告子上》:"是其已变 飞 昕鬼,雨露之所,形,非无萌蘖之生鸟"萌,生芽,发芽;孽,两术性砂或色下后再长出来的新芽。

能化,而后有脾胃之生,本于脾胃之生,而后有肝之藏,他物能如是哉? 愚谓:惟其抑心、脾之生化,使归肝脏,是以肝木充沛,能效疏土之职 痈肿者,土之结滞也;水气者,土之痹注也;邪毒者,土之不宣也 其消之、散之、杀之,大率功效 多 作上所主之肌肉,故在《伤寒论》协半夏、鸡子白治喉间 牛疮,在《金匮要略》合黄芪、芍药、桂枝治黄汗,可以悟其 旨之所在矣 用渍乌梅蒸之米上,是挽酸泄使入土中;和以胆 汁用为导法,是引苦降俾泄中有收 后世扩充其治,使同雀类 溃痈疽,同釜底墨消舌肿,同泥消火伤,沃炭清血晕,焠石涂 礼痈,煮熟沃疗肿,亦无过于散脾、心、肝三家热壅而已



校注后记

《本经疏证》十二卷,为清代医家邻澍所撰。

一、作者生平考

邻谢、字润安(一作凋庵)、晚号闰庵、清代江苏武进人、生于乾隆五十五年(1790)三月二十九日己酉、卒于道光二十四年(1844)八月十六日庚戌、享年54岁。

邻对为邻浩二十六世孙、曾祖讳应智、祖讳协风、父讳汝 个、前母陈氏、母马氏、继母惠氏 十六岁时、生母马氏去世; 二十二岁时、继母惠氏去世 邹澍娶妻陈氏、二人无子、以其 弟邹显之子梦龙为嗣子。

邻澍曾师从姚鼐弟子吴德旋受古文法,因此在文风与道德

品质上均深受吴氏影响 他处于学术发达的常州地区,交游广泛,如有擅长诗文及中医的汤用中,也有"毗陵后七子"之一的周仪颢,还有在医药学术上具有一定影响的曹禾、杨时泰、余敏求、魏培之、李识侯等人。

邹澍平素隐于医以自给, 生淡泊名利,为人谦虚低调 道光元年,诏举山林隐逸,乡人推荐邹澍十于朝,他坚碍不就, 并称:"某德薄能鲜,长为乡人以没世,乃其分耳,若抗迹邱园,钓弋华誉,乡党自好者不为,而子谓我愿之乎!"张丹邨太守、程芝圃太守等都非常看重邹澍,并劝其出自,也都被其拒绝。

二、成书经过

尔澍编撰《本经疏证 初衷,是为闸发潜江刘若命《本草述》之旨 其友人杨时泰曾"欲邀诸同人、将 本草述》太芜存真,各为删本,间日出以相示、互为印证、以期毫无遗憾"但邹澍推崇《本经》《别录》等经典医籍,认为刘潜江论述药物不全体《本经》与《别录》、且"即及之、亦视同海藏、东垣,而于金元诸家,无论是非、必欲令成 贯、以是左牵右挽、驯至辞费"、若对《本草述》加以删汰、则有失愿意 因此、他采用刘氏联合之法、取以联合《本经》"别录》《伤寒论》《金匮要略》《肘后备急方》《千金方》《外台秘要》等著作,自道光壬辰(1832)九月至道光丁酉(1837)季春、将张仲景所用药 173 种进行阐释、撰成了《本经疏证》、随后又相继撰写了《本经续疏》和《本经序疏要》、形成了邹氏本草系列著作

三、版本流传考证

《本经疏证》成书之后、影响较大、流传较广,现存版本较多,但通过调研发现、当今书目对其版本著录存有较多问题

(一) 现存主要版本

通过调研及梳理, 其现存版本主要有以下几种:

1. 道光二十九年本

本草著作初稿完成后, 邻澍尚未订正即已去世, 后由其门人整理完稿 据汤用中在《本经序疏要》"跋"中记载, 书稿辗转为赵于冈所得, 并于道光二十八年(1848)邮交汤氏 童濂(字石塘)与武莅庄(字蝶生)在汤用中处见到书稿后, 建设集资雕版印行, 并于同年八月开始雕版, 第二年三月刻成, 这就是邹澍本草著作的初刻本 道光二十九年本 曹禾在《医学读书志》所载与此说有一定出入, 据曹氏记载, 他录稿后于癸卯年(1843)寄给汤用中, 并提议雕版印刷, 版成之后, "归板于其(邹澍)嗣子梦龙"

该版本刊刻较为精良,内容次序为"序(洪上庠叙)""邹 润安先生传""例言""目录""序(邹氏自序)""正文"

2. 反经堂本

韩信于辛未年(1871)自京师书肆得到道光二十九年初刻本,给张文桢阅览后,张氏对该书较为重视,且恐其失传,故商诸同好按原编卷次程式缮写,并精工详加勘对,后由反经堂于同治十二年癸酉(1873)刻成此版 该版刻成后,韩信于同治十三年为其作后记,张文桢又于光绪元年为其作跋

该版属于翻刻初刻本,并加以校勘,因此,刊刻质量较高内容次序为"重刻邹洞庵先生本经三种序""贺瑞麟序""曹文远序""邹润安先生传""序(洪上庠)""例言""目录""序(邹計)""正文" 在该版中,正文之后有汤用中所作跋文

3. 常州长年医局校刊本

1879年长年医局成立之后,曾组织校刻邹澍本草著作,该

版刻成之后,书中尚有一定错误,因此印行时又附有校刊记, 共指出书中刊刻错误39条,提出倾向性意见13条,提出疑问4 条。该版曾多次印行,因印次不同,而装订时校刊记位置也稍 有差异。

该版本流传较广, 日升山房、日新山房等都曾对其印行, 千顷堂书局亦曾据该版石印。

4. 世界书局铅印本

世界书局曾于1937年依道光本智印《本经疏证》,并将其收入《珍本医书集成》从书。中华人民共和国成立后,1957年上海卫生出版社、1959年上海科学技术出版社又据世界书局本翻印该书。这也是中华人民共和国成立后最主要的传本

(二) 版本著录存在的主要问题

通过调研发现, 当今书目对《本经疏证》版本的著录存有 失误之处。

1. 刻书机构著录有误

一些书目中,对刻书机构的著录存有一定错误,如《中国中医古籍总目》著录的清道光常州麟玉山房刻本、歙县洪氏刻本、日升山房据常州长年医局刻本重刻本、周日新堂刻本、常郡韩文焕斋据常州长年医局刻本重刻本、常郡晋升山房校刻本;《中国医籍通考》著录的清同治十二年癸酉(1873)友经堂重刊本等都有一定失误。

(1) 误将发兑机构作为刻书机构

浙江大学医学分馆与安徽中医药大学图书馆所藏"麟玉司房刻本",均有红色"常州麟玉" 在每卷正文第 页均含有"常州长年医局校刊"字样推断,该印本应为常州麟玉山房销售的常州长年医局校刊本,而非"麟玉山房刻本"

存在同一问题的尚有"常郡晋升山房校刻本"。天津中医 药大学第一附属医院所藏该印本,有"常郡晋升山房发兑书 籍"钤印,通过发兑含义及所含"常州长年医局校刊"字样推 断,该印本可能为常州晋升山房销售的常州长年医局校刊本, 而非"常郡晋升山房校刻本"。

(2) 误将作序之友人署名作为刻书之人

在目前所见全部《本经疏证》版本中,均有"古歙洪上庠"所作之序,且排在全书内容最前 洪氏序言记载:"汤子卿麟尹与君奠逆交、素工岐黄术,笃嗜此书,欲谋刊布,而以问余 余受其书而读之,例则笺疏之例,体则辨论之体,思则幽邈之思,识则卓越之识,绝非近世医书可比,爰乃商诸同志,捐赀集腋以成其事"据此可知,洪氏确实参与了"捐赀集腋以成其事",但其参与的为道光二十九年初刻本,而非所谓"清咸丰八年戊午(1858)"因此,《中国中医古籍总目》与《中国医籍通考》著录的"清咸丰八年戊午(1858)歙县洪氏刻(刊)本"是错误的。

(3) 误将重印本当作刊刻本

在考察所见"日升山房据常州长年医局刻本重刻本"扉页 反面,确刊有"戊午季夏日升山房"字样 《无锡县公安局年 鉴 (1932 年度)》中有民国二十二年五月的一份书肆调查表称 日升山房位于无锡当时的北门内大街,经理为丹阳人王文荣,该店主要经营本印四书五经及医书善书 此外,通过将该印本与长年医局校刊本比较,发现二者除封面及扉页之外,版式完 全相同,甚至二者断版处也相同 由此可见,所谓"日升山房据常州长年医局刻本重刻本"应为"日升山房重印常州长年医局校刻本",而非"日升山房"重刻。

(4) 薯录时的臆写之误

据《中国中医占籍总目》著录,在安徽中医学院(现称安徽中医药大学)图书馆藏有"清咸丰八年戊午(1858)周日新堂刻本"《本经疏证》,遍查该馆所藏全部 本经疏证》版本,并未见有周日新堂刻本 只有一个在扉页反面题有"戊午季夏日新印行"的印本馆藏纸质登记卜上有"周日新堂"字样,据此推测为本馆图书管理人员登记时著录错误

据《无锡县公安局年鉴(1932年度)》所载民国二十二年 五月"书肆调查表"记载、日新山房系日升山房分店、地址在 常州、而周日新堂则应在石阳(今江西古安) 因此、"日新山 房"与"周日新堂"当无直接联系、也不存在"清咸丰八年戊 午(1858)周日新堂刻本"。

(5) 误将天津文焕斋认为常郡韩文焕斋

在长年医局校刻本中,《本经疏证》书未刻有"常郡韩又焕高锡"字样,据此推断,长年医局校刻本可能由长年医局出 资,并进行校对,而韩文焕斋为其雕版。因此,韩文焕斋刊刻 本与长年医局刻本应为同一版本,而并不存在"常郡韩文焕斋 据常州长年医局刻本重刻本"。

韩文焕斋地处常州,文焕斋则地处天津,目名称有直接先别,因此二者并非同一实体机构,将韩文焕斋所刻书籍冠以"文焕斋刊本"明显有误。

(6) 友经堂与反经堂之形近而误

反经堂曾据道光二十九年本重刊《本经疏证》、《中国医籍通考》等书目将其误著为"清同治十二年癸酉(1873)友经幸重刊本",疑为著录者将反与友形近而误。

2. 版本年代著录有误

下列版本存在年代著录错误:清道光常州长年医局校刻本、清道光十二年壬辰(1832)刊本。

(1) 不可能存在早于成书年代及初刊本的版本

"本经疏证"成书于 1837 年,初刊于道光二十九年(1849) 因此,"中国医籍通考》著录清道光十二年壬辰(1832) 刊本显系有误 该书记载的清道光十七年丁酉(1837) 麟玉山房刊本,除刊刻机构著录有误之外,版本年代著录也存有错误。

(2) 由长年医局存在时间推断的错误著录

长年医局是在1879年,地方富绅刘云樵得到姚彦森、恽畹香、罄旭人、凡俊甫、董云阶5家的支持、共同出资白银25000四创办、以给贫困百姓施诊适药、拯救危难病人 1937年常州被日军占领后、长年医局损失惨重、医诊活动暂停 1938年秋、医局重新施诊送药 1953年、长年医局停办 虽然长年医局校刻等决本草著作的确切时间已不可考,但从长年医局存在时间可见、出现"长年医局校刊"字样的所有印本不可能早于1879年(光绪五年)因此、中国中医古籍总目》著录的清道光常州长年医局校刻本是明显错误的。

中国中医古籍总目 著录的"麟玉山房刻本""日升山房 据常州长年医局刻本重刻本""周日新堂刻本""常郡韩文焕斋 据常州长年医局刻本重刻本"等均与常州长年医局本属同一版 次、仅在印次上存有一定差异 因此、上述印本亦不会早于 1879年刊刻或印行。

那么,为何在 本经疏证。版本著录时会出现如此多"清 成十八年成年(1858)"的错误呢?调查发现,所有被误为清 成十八年成年(1858)的版本或印本均题有"成年季夏日升由 房"或"戊午季夏日新印行"的字样,且均为长年医局校刻,之所以会著录时误为"清咸丰八年戊午(1858)"与此有直接关系。清咸丰八年戊午(1858)虽亦为戊午年,但它早于长年医局成立的1879年,在长年医局成立后至日升山房、日新山房存在的时间段内,也有一个戊午年,为1918年,因此,日升山房与日新山房印行《本经疏证》的戊午年当为1918年,而非长年医局成立前的"清咸丰八年戊午(1858)"由于在日升山房与日新山房印行《本经疏证》时,仅题"戊午季夏",导致后人著录时将其误为"清咸丰八年戊午(1858)",

3. 刊刻方式著录错误

经调研,在对《本经疏证》版本著录过程中,尚存有刊刻方式著录错误,如《中国中医古籍总目》著录的1918年日升由房石印本。

在陕西省中医药研究院藏有日升山房印行的长年医局校刻本,但未藏《中国中医古籍总目》著录的"1918年日升山房石印本",故《中国中医古籍总目》该条著录当为刊刻方式著录错误。

四、著作内容与学术影响考评

(一) 著作内容

《本经疏证》全书收药173种、分为上、中、下二品 多为仲景所用者,系邹澍以《本经》// 别录》为经、以《伤寒论》/《金匮要略》《千金方》《外台秘要》等为纬、交互参证药物功效与应用而成。

邹澍治学重视溯本求源,推崇《本经》《别录》之说 在阐释两书药物时,善于应用属辞比事法,总结仲景用药经验,且论药、论病、论方有机结合, 浑然一体, 对病证分析透彻,

对药物闸释精辟 因此,该书在本草学与《伤寒论》研究方面都有十分重要的参考价值。

《本经疏证》是对《神农本草经》的注疏,所以每药名之下总是先引《本经》原文及《名医别录》原文,说明药物的味、性、功效主治、产地、采收,最后是七情(相生、相杀、相使、相恶)次参/图经》 纲目》《齐民要术》等,说明药物生长种植之法。

征引刘潜江、卢芷园等医家之注、论述药性 述以己见, 阐发前人所未备。

每一味药的第四部分,乃是《本经疏证》的精华之所在, 也是探讨邹卣本草学思想的必读内容

1. 推崇《本经》《别录》——溯本求源

邹討在本草方面,较为推崇《本经》与《别录》《本经疏 证》共改载药物 173 种,其中首载于《本经》与《别录》的药 物共计 169 种。

由于时代变迁、古代病证名术语及其他用语的含义有了一定改变、故后人有阅读、理解 本经》、别录》中所述主治,具有一定的困难 若能得其还原到《本经》《别录》所处时代去理解这些功效主治,则能加深对其理解、并能更加准确地用药 写韵认为了本经。为连接医经与经方的枢纽、且《本经》涵盖 医经、经方、房中、神仙四者 《别录》则为传承《本经》较 古的书籍 因此,写氏采取刘潜江著《本草述》的联合之法、联合与《本经》、别录》同时代或继承其学术的著作如《内经》、伤寒论》《金匮要略》、肘后方。《备急于金要方》《外台秘要》等 古籍来研究一本经》与《别录》、以溯本求源

2. 释药重视 伤寒。一金匮。经验——辨析源流

《伤寒论》与《金匮要略》无论在临床用药、配伍法度、还是药物制剂等方面,都深受《本经》影响 邹澍认为"《本经》《素问》《金匮要略》均一以贯之矣",《别录》为传承《本经》较占的书籍 邹澍善于应用属辞比事法研究仲景著作、总结仲景用药经验,以阐释《本经》《别录》药物,从而起到辨析源流的作用。

3. 论药、论方、论病有机结合、浑然一体

邹澍在论述药物时,常"任情驰骋、浑忌畛域",甚至"每缘论药,竟直论方,并成论病",使药、方、病有机结合、浑然 体,使读者更能准确理解方剂所治病证的机理、方剂配伍的关系及药物的直接作用。

4. 病证分析诱彻、发明药物功效

准确的辩证是合理用药的前提, 邹澍具有扎实的理论基础与丰富的临床经验, 对病证的分析多较透彻, 并常有独到见解 邹澍善于从前人实践中排比药物规律, 并能发明药物功效

(二) 学术影响

《本经疏证》学术价值较高,汽传较广,影响较大 何舒, E邀达、章次公等人均曾在其基础上撰书立说,或在撰书时大量引用邻氏观点为己所用。

许多医家也对该书给予了较高评价 如清代医家陆以湉在《冷庐医话》中评价《本经疏证。"领异标新、足资玩索"; 上 孟英认为"邻氏之书、疏经旨以证病机、俾古圣心源、昭然若揭,不但有裨后学、足以压倒前人"; 近现代医学教育家、活动家谢观在《中国医学源流论·本草学》记载: "邻润安之《本草经疏证》, 此书与缪氏书均最为精搏" 陆上谔在 上谔医话》高度评价了邹澍对《伤寒论》的注释,认为邹澍为注释

盖

《伤寒论》诸家中惟一能直挟仲景之奥者 著名中医学家岳美中谈及"当读的古医书"时言:"药物学方面、初起先看《药性歌括四百味》《药性赋》,这类书朗朗上口,便于习诵 之后可看《本草备要》、冉深一点、可看《本经疏证》《本草思辨录》"另一方面、有些医家也指出了邹澍本草著作的问题,如李慈铭曾在《越缦堂读书记》言:"其采博,而辨析精细,于医学深为有功 惟笔舌纠缭,多病词费,其自序讥刘氏之冗蔓萎尔,而所作冗尔亦不能免,此徐泂溪、吴鞠通所以独出流卷也。"

总之, 邻司的本草系列著作, 是注释《神农本草经》的上乘之作。虽有"冗繁"之嫌, 亦瑕不掩瑜、对于研究《神农本草经》人有裨益, 亦是研读《伤寒论》《金匮要略方论》的重要参考文献。



底本目录

《本经疏证》目录

第一卷

丹沙 云母 矾石 消石 芒消 赤消 滑石 禹余粮 紫石英 赤白石脂 菊花 人参 天门冬

第二卷

目草 地黄 术 女姜 柴胡 麦门冬 独活 防风 第三卷

增渍 薏苡仁 泽泻 细辛 芎䓖 黄连 黄芪 第四卷

蒲黄 五味子 蛇床子 茵陈 王不留行 升麻 柱 柏叶 茯苓 酸枣 柴木 干漆

第五卷

发发 人尿 裈裆 龙骨 阿胶 鸡尿白 鸡子黄 鸡子白 石蜜 牡蛎 文蛤 橘柚 大枣 麻子仁 饴糖 冬葵子瓜蒂 瓜子

上,上品:石十一味,草二十四味,木六味,人三味,兽 味,禽、味,虫鱼三味,果、味、谷、味、菜三味

第六卷

研黃 石計 凝水石 1 美 生姜 葛根 栝楼根 栝楼 实 苦参 当归

第七卷

麻黄 通草 芍药 瞿麦 白合 知母 贝母 黄芩 紫 菀 款冬花 败酱 紫参 石韦 白薇 艾

第八卷

下瓜 海藻 防己 红蓝花 牡丹 白前 桑根白皮 竹叶 竹茹 吴茱萸 栀子 枳实 厚朴 秦皮 山茱萸 紫葳 猪苓

第九卷

马通 羊肉 露蜂房 繁甲 蛴螬 畫頭 廣東 梅实大豆黄卷 赤小豆 酒 粳米 小麦 曲 大麦 豆豉 葱蘸 苏

上,中品:石三味,草二十八味,木十一味,兽二味,虫 元味,果一味,谷八味,菜三味。

第十卷

伏龙肝 倡月 代赭石 戊盐 大盐 最加下灰 泉水 潦水 甘涧水 麻沸汤 泉水 附子 乌头 天雄 半夏第十一卷

大黄 葶苈 桔梗 旋覆花 藜芦 射干 蜀漆 甘遂 白敛 人執 泽漆 苍花 牙了 商陆 白头行 苇客 连翘 朝檀 芫花

第十二卷

巴豆 蜀椒 椒目 皂菜 词梨勒 柱白皮 猪胆 猪品猪肤 蜘蛛 水蛤 蜣螂 鼠妇 衣鱼 海绵 桃仁. 杏仁甘李根皮 醋

上,下品:石水十一味,草二十三味,木六味,兽三味, 虫六味,果三味,谷一味。

三品总石二十五味,草七十五味,木二十三味,人三味, 自七味,禽三味,虫鱼十四味、果六味、谷十一味、茶六味, 凡百七十三味。

药名索引

	云母 三
	五味子 一〇二
	牙子 · · · · 二九二
人尽 九	贝母二三九
人 5	升版
	升./
F.15	少大三四一
F &/~17	支約 一五七
干,本	四寸19〇三
大麦 三一六	水蛭19一八
大豆芍姜············· 九	井花水 三四〇
大枣	五 画
大盐 二三八	计位 王四
大英 = 六四	計上 三八六
大戟······三八九	计减水 179○
山茱萸···二九一	
女菱(菱蓝) … 五一	术1919
小麦····	万韦二五三
万項・・・・ニニた七	石膏一七八
四	石瓷 一四八
王不留行	龙州———————————————————————————————————
王瓜二五八	生地黄 四〇
天门冬一二九	生姜一八四
手始 :19 二	4 缺 乙

白石脂 … 一八	赤小豆 三一〇
白头翁 三九六	赤石脂······一八
白前 二七一	芫花 四○○
白蔹三八七	苇茎 三九八
白薇 二五五	苏 三三一
瓜蒂一七四	杏核仁四二三
冬葵子一七二	李核仁四二九
半夏 三五四	连翘 三九八
发髮 一三七	吴茱萸 二七六
六 画	牡丹 二六七
丸盐 三三六	壮桂179
芍药 二二六	壮蛎 — 五一
芒消 七	乱发 一三七
芎䓖 八四	皂英 四()九
朴消 七	河梨勒 四一一
百合···	陆英 四(人)
当归 二〇九	阿胺—一四二
_ U U / U	12) 17
竹叶(菱竹叶) 二七三	附子 三四一
竹叶 (量行叶) 二七三	附于 三四一
行叶 (董行叶) ····· 二七三 伏龙肝····· 三三三	附子三四一鸡屎白一四五
行叶(董行叶)二七三 伏龙肝三、三、三、 衣鱼四二一	附子····································
行叶(輩行叶) ······ 二七三 伏龙肝······ 三三三 衣鱼 ···· 四二一 羊肉 ···· 二九七	附子
行叶(簟竹叶) 二七三 伏龙肝	附子
行叶(量行叶) ······ 二七三 伏龙肝······ 三三三 衣鱼 ····· 四二一 羊肉 ····· 二九七 防己 ···· 二六三 防风 ···· 六二	附子
竹叶(簟竹叶) ······ 二七三 伏龙肝······ 三三三 衣鱼 ····· 四二一 羊肉 ····· 二九七 防己 ···· 二六三 防风 ···· 二六二 妇人裈裆 ···· 一三九	附子
什什(董仟叶) 二七三 伏龙肝 二二二 衣鱼 四二一 羊肉 二九七 防己 二六三 妨风 二六二 妇人裈裆 二六六 红蓝花 二六六	附子

泽泻 七五	通草 二二三
泽本三八九	桑根白皮 二七二
细辛 七八	+
九画	黄芩······二四二
笔花· 三九二	黄芪 九五
	黄连 八八
衣苓	莉花· 二〇
权夫 二八三	梅实· 三〇六
柏欠	梓白皮 四一二
机子二七八	蛇床子 ······○
厚朴 二八三	绪苓二九四
高全根一四	猪胆四一三
食盐	喉子 一六六
14.6	<u> </u>
次水····································	作,热,为···································
+ 🗐	交覆花 = 七七
表皮 ···· 二九~	商陆 二九四
特便 三七五	准正鼓三二一
相模模 二二一	十二画
九枝仁四二三	款冬花
中。胡	葛根 一九六
竹籽····································	慈灾三二五
引 チ・・・・・・・・・・・・・・・ ニハヘ	葶苈三七三、
农水 三四(葵戏一七二
.ţ ······	雄黄一七七
.1石 七	紫石英 一六
海漠	紫枣 二五一

紫菀二四七	潦水 ミ四○
紫葳二九三	十六曲
蛴螬三〇三	莲三二八
滑石	著
十三画	鸾苡仁 六九
蒴藋四○○	橘柚——五八
	凝水石一八三
蜣螂四一九	十七画
蜀椒四〇五	柴木 一三二
蜀漆三八三	准虫····································
乱妇····································	十八画
新绛四二二	藜芦 毛七八
粳米 三一四	程表 二二二
十四画	十九画
酸枣一三〇	登甲 こ 0-
蓝蛇 三〇四	
蜘蛛四一六	二十一画
做灶友 三四○	露蜂房二九九
苗桂—一四	
十五画	
醋 四三〇	

总书目

医 经

内经博议

内经精要

医经津波

灵枢提要

素间提要

素灵微组

难经直舶

内经评文灵枢

内经评文素问

内经素问校证

人系节要没注

素问灵枢类纂约注

清儒《内经》校记五种

勿听子俗解八十一难经

黄帝内经索问详注直讲全集

基础理论

运气商

运气易览

医学寻源

医学阶梯

医学辨正

病机纂要

脏腑性鉴

校注病机赋

内经运气病释

松菊堂医学溯源

脏腑证治图说人镜经

脏腑图书症治要言合璧

伤寒金匮

伤寒大白

伤寒分经

伤寒正宗

伤寒寻游

伤寒折衷

伤寒经注

伤寒指归

伤寒指掌

伤寒选录

伤寒绪论

伤寒源流

伤寒撮要

伤寒缵论

医宗承启

伤寒正医录

伤寒全生集

伤寒论证辨

伤寒论纲目

伤寒论直解

伤寒论类方

伤寒论特解 伤寒论集注 (徐赤) 伤寒论集注 (熊寿试) 伤寒微旨论 伤寒溯源集 伤寒启蒙集稿 伤寒尚论辨似 伤寒兼证析义 张卿子伤寒论 金质要略正义 金匮要略直解 高注金匮要略 伤寒论大方图解 **伤寒论辨证广**注 伤寒活人指掌图 张仲景金匱要略 伤寒六书纂要辨疑 伤寒六经辨证治法 伤寒类书活人总括 订正仲景伤寒论释义

诊 法

张仲景伤寒原文点精

伤寒活人指掌补注辨疑

脉微

E函经

外诊法

舌鉴辨正

医学辑要

脉义简摩

脉诀汇辨

脉经直指

脉理正义

脉理存真

脉理宗经

脉镜须知

察病指南

崔真人脉诀

四诊脉鉴大全

删注脉诀规正

图注脉决辨真

脉诀刊误集解

和订诊家自决

人元脉影归指图说

脉诀指掌病式图说

脉学注释汇参证治

针灸推拿

针灸全生

针灸逢源

备急灸法

神灸经纶

推拿广意

传悟灵济录

小儿推拿秘诀

太乙神针心法

针灸素难要旨

杨敬斋针灸全书

本 草

药鉴

药镜

本草汇

本草便

法古录

食品集

上医本草

山居本草

长沙药解

本经经释

本经疏证

本草分经

本草正义

本草汇笠

本草汇纂

本草发明

本草发挥

本草约言

本草求原

本草明览

本草详节

本草洞诠

本草真诠

本草通玄

本草集要

本草辑要

本草纂要

识病捷法

药性纂要

药品化义

药理近考

食物本草

见心斋药录

分类草药性

本经序疏要

本经续疏证

本草经解要

青囊药性赋

分部本草妙用

本草二十四品

本草经硫辑要

本草乘雅半偈

生草药性备要

芷园臆草题药

新刻食鉴本草

类经证治本草

神农本草经赞

神农本经会通

神农本经校注

药性分类主治

艺林汇考饮食篇

本草纲目易知录

汤液本草经雅正

新刊药性要略大全

淑景堂改订注释寒热温平药性赋

方 书

医便

D生编

袖珍方

仁术便览

占方汇精

圣济总录

众妙仙方

李氏医鉴

医方丛话

医方约说

医方便览

乾坤生意

悬袖便方

救急易方

程氏释方

集古良方

摄生总论

辩症良方

活人心法 (朱权)

卫生家宝方

寿世简便集

医方大成论

医方考绳愆

鸡峰普济方

饲鹤亭集方

.....

临症经验方

思济堂方书

济世碎金方

揣摩有得集

亟斋急应奇方

乾坤生意秘韫

简易普济良方

内外验方秘传

名方类证医书大全

新编南北经验医方大成

临证综合

医级

医悟

丹台玉案

玉机辨症

古今医诗

本草权度

弄丸心法

医林绳界

医学碎金

医学粹精

医宗备要

医宗宝镜

医宗报精

医经小学

医垒元戎

医家四要

证治要义

松厓医径

扁鹊心书

素仙简要

慎斋遗书

折肱漫录

丹溪心法附余

方氏脉症正宗

世医通变要法

医林绳墨大全

医林巢要探源

普济内外全书

医方一盘珠全集

医林口谱六法秘书

温病

伤智论

温证指归

瘟疫发源。

医寄伏阴论

温热论笺正

温热病指南集

寒瘟条辩摘要

内 科

医镜

内科摘录

证因通考

解围元数

燥气总论

医法征验录

医略十三篇

琅嬛青囊要

医林类证集要

林氏活人录汇编

罗太无口授三法

芷园素社痎疟论疏

女 科

广生编

仁寿镜

树蔥編

女科指掌

女科撮要

广嗣全决

广嗣要语

广嗣须知

宁坤秘籍

孕育玄机

妇科玉尺

妇科百辨

妇科良方

妇科备考

妇科宝案

妇科指归

求嗣指源

坤元是保

坤中之要

折嗣真诠

种子心法

济阴近编

济阴宝筏

秘传女科

秘珍济阴

女科万金方

形园妇人科

女科百效全书

叶氏女科证治 妇科秘兰全书 宋氏女科撮要 茅氏女科秘方 节斋公胎产医案 秘传内府经验女科

儿 科

婴儿论 幼科折衷

幼科指归

全幼心鉴

保婴全方

保婴撮要

活幼口议

活幼心书

小儿病源方论

幼科医学指南

痘疹活幼心法

新刻幼科百效全书

补要袖珍小儿方论

儿科推拿摘要辨症指南

外 科

大河外科

外科真诠

枕藏外科

外科明隐集

外科集验方

外证医案汇编

外科百效全书 外科活人定本 外科秘授著要 疮疡经验全书 外科心法真验指掌

伤 科

片石居疡科治法辑要

伤科方书 接骨全书 跌打大全

全身骨图考正

眼 科

目经大成

目科捷径

眼科启明

眼科要旨

眼科闸微

眼科集成

眼科纂要 银海指南

明目神验方

银海精微补

医理折衷目科

证治准绳眼科

鸿飞集论眼科

眼科开光易简秘本

眼科正宗原机启微

咽喉口齿

咽喉论

咽喉秘集

喉科心法

喉科杓指

喉科枕秘

喉科秘钥

咽喉经验秘传

养 生

易筋经

山居四要

寿世新编

厚生训纂

修龄要指

香奁润色

养生四要

养生类纂

神仙服饵

尊生要旨

黄庭内景五脏六腑补泻图

医案医话医论

纪恩录

胃气论

北行日记

李翁医记

两都医案

医案梦记

医源经旨

沈氏医案

易氏医按

高氏医案

温氏医案

鲁峰医案

赖氏脉案

瞻山医案

旧德堂医案

医论三十篇

医学穷源集

吴门治验录

沈芊绿医案

诊余举隅录

得心集医案

程原仲医案

心太平轩医案

东皋草堂医案

冰壑老人医案

芷园臆草存案

陆氏三世医验

罗谦甫治验案

周慎斋医案稿

临证医案笔记

丁授堂先生医案

张梦庐先生医案

养性轩临证医案

养新堂医论读本

祝茹穹先生医印

谦益斋外科医案

太医局诸科程文格

古今医家经论汇编 莲斋医意立斋案疏

医 史

医学读书志 医学读书附志

综 合

元汇医镜

平法寓言

寿芝医略

杏苑生春

医林正印

医法青篇

医学五则

医学汇函

医学集成

医经允中

医钞类编

证治合参

宝命真诠

活人心法 (刘以仁)

家藏蒙筌

心印绀珠经

雪潭居医约

嵩厓尊生书

医书汇参辑成

罗氏会约医镜

罗浩医书二种

景岳全书发挥

新刊医学集成

寿身小补家藏


胡文焕医书三种

铁如意轩医书四种

脉药联珠药性食物考

汉阳叶氏丛刻医集二种

光二十九年已酉(1849)刻本为 经》药物主治。本次整理以清道 为清代邹澍,成书于清道光丁酉 农本草经》《名医别录》 古方配伍运用,以经方解释 要)等为纬,交互参证,逐味疏 药173味。《本经確证》取《神 释《神农本草经》的著作, 解药物。书中多以《本经》分析 年(1837)。全书十二卷, 《备急千金要方》《外台秘 《伤寒论》《金匮要 本经疏证》是一部注



读中医药书, 走健康之路 扫一扫 关注中国中医药出版社系列微信







(zgzyycha) (znongylohuban) (yszkangdan) (ydzhongyi)



定价: 78.00元